

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЛенСтройУправление»
(ООО «ЛСУ»)**

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «ЛСУ»
В.Э. Трушковский
(подписано электронной подписью)
02 февраля 2024 года

А К Т

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210», ООО «Петроградпроект», 2023-2024 гг.

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена Обществом с ограниченной ответственностью «ЛенСтройУправление» (ООО «ЛСУ»; ИНН 7838367240; 191144, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Советская, д. 15/27, кв. 27) в составе экспертной комиссии (Приложение № 10. Копии протоколов заседаний экспертной комиссии) на основании договора № 18-2023 от 11.12.2023 года на проведение государственной историко-культурной экспертизы (Приложение № 8).

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 11 декабря 2023 года по 02 февраля 2024 года.

2. Место проведения экспертизы: Санкт-Петербург.

3. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Петроградпроект» (ООО «Петроградпроект») (196084, Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д. 4, ИНН 7810899029).

4. Сведения об экспертах:

ФИО	Полетайкин Вячеслав Владимирович
Образование	высшее
Специальность	архитектор, окончил в 1983 году Красноярский инженерно-строительный институт (в настоящее время Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Архитектурный институт Сибирского федерального университета»)
Ученая степень (звание) (при наличии)	кандидат архитектуры («Ленинградский инженерно-строительный институт», в настоящее время Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет» – аспирантура)
Стаж работы	32 года
Место работы и должность	генеральный директор ООО «Архи-Метрика»
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы (с указанием объектов экспертизы)	приказ об аттестации Минкультуры России от 25.12.2019 № 2032 (выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах

	<p>территории объекта культурного наследия). полномочия эксперта продлены постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353. приказ об аттестации Минкультуры России от 19 декабря 2023 г. № 3399 (проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).</p>
--	---

ФИО	Бубнов Владимир Иванович
Образование	высшее
Специальность	химик, окончил в 1971 году Ленинградский Государственный Университет
Ученая степень (звание) (при наличии)	нет
Стаж работы	45 лет
Место работы и должность	главный специалист-технолог ООО «Стройтехуслуги»
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы (с указанием объектов экспертизы)	приказ об аттестации Минкультуры России от 04.02.2021 № 142 (проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия)

ФИО	Глинская Наталия Борисовна
Образование	высшее
Специальность	искусствовед, окончила Ордена Трудового Красного Знамени институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина»
Ученая степень (звание) (при наличии)	нет

наличии)	
Стаж работы	46 лет
Место работы и должность	заместитель генерального директора ООО «Научно-проектный реставрационный центр»
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы (с указанием объектов экспертизы)	приказ об аттестации Минкультуры России № 2032 от 25.12.2019 г. (выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия). полномочия эксперта продлены постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353. приказ об аттестации Минкультуры России от 25 декабря 2023 г. № 3493 (выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия).

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Цели и объекты экспертизы:

6.1. Цели проведения государственной историко-культурной экспертизы:

Государственная историко-культурная экспертиза проведена в целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – **«Проект на проведение работ по**

сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210», разработанной ООО «Петроградпроект» в 2023-2024 гг., требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

6.2. Объект государственной историко-культурной экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – **«Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210»**, разработанная ООО «Петроградпроект» в 2023-2024 гг.

7. Перечень документов, представленных заявителем:

- копия распоряжения КГИОП от 31.05.2023 № 408-р «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» (Приложение №2);

- копия распоряжения КГИОП от 10.10.2023 г. № 820-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» (Приложение №3);

- копия задания КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия № 01-21-3374/23 от 29.11.2023 (Реставрация надгробий, ограды. Благоустройство территории) (Приложение №5);

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-001/2013-188314355 от 24.08.2023 (Приложение №6);

- копия лицензии Министерства культуры Российской Федерации № М КРФ 01001 от 07.08.2013 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной ООО «Петроградпроект» (Приложение №12);

- Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – **«Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210»**, разработанная ООО «Петроградпроект» в 2023-2024 гг. (Титульные листы - Приложение №12).

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы (если имеются):

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты, не имеется.

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации; Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие исследования:

Изучены картографические материалы, литературные источники, материалы, представленные в рассматриваемой проектной документации - *«Раздел 2. Комплексные научные исследования. Том 1. Историческая справка. Шифр 78/2023-210-ИС»*. По результатам проведенных изысканий составлены историческая справка и альбом исторической иконографии (Приложение № 11), в рамках проведения настоящей историко-культурной экспертизы составлен историко-культурный опорный план (Приложение № 12).

Выполнено визуальное обследование, в процессе которого была сделана фотофиксация современного состояния объекта культурного наследия (Приложение № 4).

Проведен анализ исходно-разрешительной и нормативно-технической документации, послужившей правовым и методическим основанием для разработки проектной документации.

Изучена и проанализирована представленная Заказчиком экспертизы проектная документация – «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210», разработанная ООО «Петроградпроект» в 2023-2014 гг.

При проведении экспертизы эксперты соблюдали принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивали объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивали результаты исследований, ответственно и точно формулировали вывод в пределах своей компетенции.

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты информации.

Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для

обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

10.1. Общие сведения об объекте культурного наследия:

Объект культурного наследия «Петропавловская крепость» (о. Заячий, Петропавловская крепость) был взят под охрану постановлением Правительства РФ от 10 июля 2001 г. N 527 как объект культурного наследия федерального значения (Приложение №1). Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» утверждены распоряжением КГИОП от 31.05.2023 № 408-р (Приложение №2). Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» утвержден распоряжением КГИОП от 10.10.2023 г. № 820-рп (Приложение №3). Правообладателем земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003005:245 является Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории Санкт-Петербурга». Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости представлена в Приложении № 6. Паспорт объекта культурного наследия «Кладбище комендантское» представлен в Приложении № 7.

10.2. Краткие исторические сведения:

Комендантское кладбище, расположенное на территории Петровской крепости у восточного фасада Петропавловского собора, является одним из старейших в городе. На нем похоронены люди, скончавшиеся в должности коменданта (обер-коменданта) крепости. Из тридцати двух комендантов девятнадцать покоятся на Комендантском кладбище.

Звание коменданта Петропавловской крепости учреждено в мае 1703 года. Комендант назначался лично императором. До 1796 года обер-комендант Петербурга являлся и комендантом крепости, и комендантом города, и начальником над комендантами Кронштадтской и Шлиссельбургской крепостей. После 1796 года по указу Павла I должность обер-коменданта упразднили, вместо нее ввели отдельные должности коменданта Санкт-Петербургской крепости и коменданта города.

При Александре I сложился определенный порядок назначения комендантов Санкт-Петербургской крепости, который просуществовал до октябрьского переворота 1917 года. На эту должность назначались боевые генералы, имевшие ранения, завоевавшие доверие царя.

Комендант руководил гарнизоном крепости, контролировал всю хозяйственную деятельность на ее территории, осуществлял представительские функции во время визитов в крепость членов императорской семьи и высоких гостей. С 1831 года открывал навигацию на Неве.

Жил комендант на территории крепости – в квартире на втором этаже Комендантского дома. Ему также выделялась мыза в Токсово и дача с садом, огородом, сенокосом и участком леса на Черной Речке (память об этом сохранилась в названии исторического района на севере Петербурга – Комендантский аэродром).

Комендантское кладбище в Петропавловской крепости ведет свое начало с 1720 года, когда здесь был погребен Роман (Роберт) Вилимович Брюс (1668-1720). Предполагается, что Петр I принял решение о захоронении комендантов крепости на ее территории у алтарной стены строящегося Петропавловского собора. Похороны Р. Брюса проходили 19 октября 1720 года в присутствии Петра I.

После Брюса, еще при Петре I, были похоронены полковник Михаил Осипович Чемезов (?-1723) и Яков Хрисанфович Бахмиотов (?-1725).

Далее в XVIII веке были захоронены Григорий Данилович Есипов (?-1734), Степа Лукич Игнатьев (1688-1747), Федор Васильевич Мещерский (1698-1756), Николай Иванович Зиновьев (1717-1773). В XIX веке – Павел Андреевич Сафонов (1762-1814), Александр Яковлевич Сукин (1764-1837), Максим Константинович Крыжановский (1777-1839), Иван Никитич Скобелев (1778-1849), Иван Александрович Набоков (1787-1852), Алексей Федорович Сорокин (1795-1869), Николай Дмитриевич Корсаков (1799-1876), Егор Иванович Майдель (1817-1881), Владимир Николаевич Веревкин (1821-1896). В XX веке – Александр Вениаминович Эллис (1825-1907), Константин Виссарионович Комаров (1832-1912), Владимир Николаевич Данилов (1852-1914). Захоронение Антона Егоровича Зальца (1843-1916) в 1916 году указано в его биографических справках, однако, подтверждение этому отсутствует.

Расположение могил комендантов на кладбище показывает, что наиболее ранние погребения (XVIII в.) располагались компактной группой к востоку от алтарной ниши собора в хронологической последовательности, последующие погребения нарушили установленный порядок. Постепенный подъем грунта на всей замкнутой территории кладбища, достиг такого предельного уровня, когда наиболее ранние погребения должны оказались засыпанными землей.

С 1960-х по 1980-е годы на территории кладбища работала группа археологов и реставраторов под руководством археолога, кандидата исторических наук Александра Даниловича Грача и архитектора-реставратора Ирины Николаевны Бенуа. В 1963-1964 гг. были произведены обмеры и раскопки на территории кладбища. Была обнаружена чугунная надгробная плита первого коменданта крепости с элементами герба Брюсов – лежащим единорогом со щитом, увенчанным короной, – и латинской эпитафией. В 1979-1983 гг. произведены работы по благоустройству. В ходе работ восстановили разрушенные склепы, воссоздали несохранившиеся надгробия. Территорию кладбища спланировали в трех уровнях, чтобы продемонстрировать рост культурного слоя (углубление в центральной части показывает уровень культурного слоя середины XVIII века; в южной части восстановили уровень XIX века, а в северо-западной оставили современный). Все надгробия установлены на новые цоколи, ранее утраченные надгробия были выполнены заново. На могилах М. О. Чемезова и Я. Х. Бахмеотова установлены новые мраморные плиты. В 2008 году ОАО «СПб Институт «Ленпроектреставрация» была разработана Научно-проектная документация «Реставрация надгробий комендантского кладбища. Том I. Комплексные научные исследования».

29.11.2023 КГИОП выдано задание № 01-21-3374/23 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Реставрация надгробий, ограды. Благоустройство территории).

10.3. Описание, современное состояние объекта культурного наследия:

Комендантское кладбище расположено на территории Петропавловской крепости с восточной стороны Петропавловского собора и вплотную примыкает к восточному и частично южному фасаду. На восток от стены собора кладбище имеет ширину 8 м, в направлении северо-юг 24 м, вдоль южной стороны собора 3.35 м. Общая площадь территории кладбища 221,7 м². С трех сторон кладбище окружено металлической оградой на известняковом цоколе. На кладбище находится 19 захоронений. Между могилами в южной части кладбища проходит дорожка из булыжного камня. Кладбище расположено в разных уровнях, соединенных каменными лестничными маршами. Схема плана кладбища с экспликацией захоронений представлена в Приложении № 12. В настоящее время кладбище закрыто для посетителей. В зимний период памятники накрыты деревянными коробами для защиты от атмосферных осадков.

В результате визуального обследования выявлено:

Могила Брюса Р.В. (1668-1720 гг.): Надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты (1815x920x60) из литого металла, на лицевой поверхности плиты надгробные надписи, рельефные изображения шкуры льва, арматуры, лежащего единорога. Основание памятника выполнено из известняка

Могила Чемезова М.О. (?-1723 гг.): Надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надгробные надписи. Основание памятника выполнено из известняка.

Могила Бахмиотова Я.Х. (?-1725 гг.): Надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надгробные надписи. Основание памятника выполнено из известняка.

Могила Есипова Г.Д. (?-1734 гг.): Надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надписи, растительный орнамент по периметру плиты, герб в нижней части. Основание памятника выполнено из известняка;

Могила Игнатьева С.Л. (1688-1747 гг.): Историческое надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из чугуна. На лицевой поверхности плиты в верхней части надгробные надписи и по центру герб в картуше из листьев аканта. Основание памятника выполнено из известняка;

Могила Мещерского Ф.В. (1698-1756 гг.): Историческое надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из чугуна. На лицевой поверхности плиты в верхней части надгробные надписи и по центру герб в картуше из листьев аканта. Основание памятника выполнено из известняка;

Могила Зиновьева Н.И. (1717-1773 гг.): Надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка. На лицевой поверхности плиты надписи. Основание памятника выполнено из известняка;

Могила Сафонова П.А. (1764-1814 гг.): Надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка. На лицевой поверхности плиты надгробные надписи, в

нижней части лицевой поверхности плиты адамова голова. Основание памятника выполнено из известняка;

Могила Сукина А.Я. (1765-1814 гг.): надгробие в виде прямоугольного блока из мрамора на гранитном основании. На лицевой поверхности блока надгробные надписи, в верхней части герб в окружении орденов и медалей;

Могила Крыжановского М.К.: Надгробие в виде петровской горки из гранита с металлическим прямым крестом, на восточной стороне горки бронзовый свиток с надгробными надписями (утрачен). На западной стороне горки надгробная надпись. Основание памятника выполнено из гранита;

Могила Скобелева И.Н. (1778-1849 гг.): Надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из гранита, на плите прямой крест на ступенчатом основании из гранита. На лицевой стороне креста бронзовая фигура Христа (хранится в фонде ГМИСПБ), на основании креста бронзовый герб. На лицевой стороне надгробной плиты и креста надгробные надписи;

Могила Набокова И.А. (1787-1852 гг.): Надгробие в виде прямоугольной профилированной надгробной плиты на прямоугольном основании из мрамора, на лицевой поверхности плиты рельефный крест и надгробные надписи;

Могила Сорокина А.Ф. (1795-1869 гг.): Надгробие в виде прямоугольного саркофага из гранита на прямоугольном основании из габбро. На крышке саркофага рельефный крест, на боковой поверхности саркофага надгробные надписи. Основание памятника выполнено из бетонных блоков;

Могила Корсакова Н.Д. (18799-1876 гг.): Надгробие в виде каплицы из мрамора на прямоугольном гранитном основании, колонки с капителями растительного орнамента и акротериями на углах каплицы, между колонками ниши с полуциркульным завершением (находящийся ранее в одной из ниш декоративный элемент утрачен). Основание памятника выполнено из известняка;

Могила Майделя Е.И. (1817-1881 гг.): Надгробие в виде креста на пьедестале из габбро на гранитной плите. На пьедестале надгробные надписи. Основание памятника выполнено из известняка;

Могила Веревкина В.Н. (1821-1896 гг.): Надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из габбро, на лицевой поверхности плиты рельефный крест и надгробные надписи. Основание памятника выполнено из известняка;

Могила Элліса А.В. (1825-1907 гг.): Надгробие в виде прямоугольной профилированной надгробной плиты из габбро на прямоугольном основании из гранита, на лицевой поверхности плиты рельефный крест, надгробная надпись на торцевой грани плиты, надгробие расположено внутри подиума, ограниченного металлической оградой (секции ограды в виде колец со стойками завершенными крестом на углах) на известняковом основании;

Могила Комарова К.В. (1852-1912 гг.): Надгробие в виде прямоугольной профилированной надгробной плиты из габбро на прямоугольном основании из гранита. На лицевой поверхности плиты рельефный крест, на торцевой грани плиты надгробная надпись и круглая ниша для медальона(утрачен);

Могила Данилова В.Н. (1852-1914 гг.): Надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка. На лицевой поверхности плиты надписи. Основание памятника выполнено из известняка;

Металлическое ограждение: ограда, в верхней и нижней части декорирована поясками, на каждом пруте решетки розетка, волнитообразные стойки ограды завершены крестом; двустворчатые металлические ворота в южной части ограды, идентичны ограде по рисунку, в нижней части полотна ворот круглые сегменты; цоколь ограждения известняковый.

Выводы о техническом состоянии надгробий, ограды, дорожек и подпорных стенок представлены в Томе 2 рассматриваемой проектной документации - «Раздел 2. Комплексные научные исследования. Том 2. Инженерно-технические изыскания. Шифр 78/2023-210-ТЗ».

10.4. Анализ проектной документации:

На экспертизу представлена проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210», разработанная ООО «Петроградпроект» в 2023-2024 гг.

Состав проектной документации:

№ п/п	Обозначение	Наименование	Примечание
Раздел 1. Предварительные работы			
1	78/2023-210-ИРД	Том 1. Исходно-разрешительная документация	
2	78/2023-210-Ф	Том 2. Фотофиксация	
Раздел 2. Комплексные научные исследования			
3	78/2023-210-ИС	Том 1. Историческая справка	
4	78/2023-210-ТЗ	Том 2. Инженерно-технические изыскания	
5	78/2023-210-ОЧ	Том 3. Обмерные чертежи	
6	78/2023-210-НИ	Том 4. Заключение по результатам натурного обследования и лабораторных исследований отделки. Технологические рекомендации по реставрации	
7	78/2023-210-КНИ	Том 5. Отчёт по комплексным научным исследованиям	

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления для современного использования			
8	78/2023-210-ПЗ	Том 1. Пояснительная записка	
9	78/2023-210-АР	Том 2. Архитектурные решения	
10	78/2023-210-ПОР	Том 3. Проект организации работ	

Проектная документация разработана на основании Задания КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия № 01-21-3374/23 от 29.11.2023 (Реставрация надгробий, ограды. Благоустройство территории) (Приложение №5). ООО «Петроградпроект» обладает лицензией Министерства культуры Российской Федерации № М КРФ 01001 от 07.08.2013 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (Приложение № 12).

Раздел 1. Предварительные работы. Том 1. Исходно-разрешительная документация. Шифр 78/2023-210-ИРД В томе представлена исходно-разрешительная и нормативно-техническая документация; Акт технического состояния объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. В соответствии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 г. № 90-01-39-ГП в том включен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. Согласно выводу акта, предполагаемые к выполнению указанные виды работ (реставрация надгробий, ограды, благоустройство территории) не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия народов Российской Федерации.

Раздел 1. Предварительные работы. Том 2. Фотофиксация. 78/2023-210-Ф В томе представлены материалы фотофиксации территории кладбища и надгробий со схемами фотофиксации; приложения.

Раздел 2. Комплексные научные исследования. Том 1. Историческая справка. Шифр 78/2023-210-ИС В томе представлены: историческая справка; список используемых источников; иллюстративный материал (историческая иконография); приложения.

Раздел 2. Комплексные научные исследования. Том 2. Инженерно-технические изыскания. Шифр 78/2023-210-ТЗ В томе представлены результаты визуального обследования надгробий, ограждения, дорожек, лестниц и подпорных стенок.

К основным дефектам относятся:

Надгробие Брюса Р.В. - скол угла чугунной плиты, восполненный цементно-песчаным раствором; - трещины на поверхности чугунной плиты, от середины до края (протяжённость более 750 мм) и на противоположном крае плиты (протяжённость более 250 мм), на момент обследования трещины зачеканены свинцом; - поверхность металла

плиты покрыта продуктами коррозии различной степени плотности; - тотальное поражение чугунной плиты микроорганизмами, преимущественно в местах наибольшего скопления влаги.

Надгробие Чемезова М.О. - поверхность и облицовка надгробной известняковой плиты поражена лишайником и покрыта плотным слоем загрязнений; плита надгробия уложена на слой цементного раствора в результате позднего реставрационного вмешательства; - состояние бруса удовлетворительное, крупных утрат камня не выявлено; - наблюдается офактуривание поверхности камня из-за утраты глинистого материала прослоек, небольшие сколы и выбоины на поверхности камня, выветривание раствора из швов, отдельные блоки вышли из плоскости облицовки боковой поверхности надгробия, биологическое повреждение в нижней части облицовки.

Надгробие Бахмиотова Я.Х. - утраты поверхности известняковой плиты надгробия, с одной стороны, появившиеся в результате скопления атмосферных осадков, вымывающих глинистый материал прослоек камня; - на поверхности плиты повсеместно наблюдаются мелкие сколы и выбоины камня; - тотальное биоповреждение наружных поверхностей плиты и облицовки надгробия; - плотный слой сажистых загрязнений на поверхности камня; - плита надгробия уложена на толстый слой цементного раствора в результате позднего реставрационного вмешательства; - состояние известнякового бруса удовлетворительное, крупных утрат камня не выявлено; - зафиксированы деформации нижнего ряда облицовочного бруса вследствие разрушения и осадки основания, выветривание раствора из вертикальных и горизонтальных швов между блоками облицовки.

Надгробие. Есипова Г.Д. - крен и неравномерная осадка надгробия, осадка грунта основания по периметру надгробия, разрушение отмостки, образование пустот под надгробием; - небольшие утраты камня в виде сколов и выбоин на поверхности надгробной плиты; - биологическое повреждение облицовки и плиты надгробия; - плотный слой сажистых загрязнений на поверхности камня; - плита надгробия уложена на толстый слой цементного раствора в результате позднего реставрационного вмешательства; - состояние известнякового бруса удовлетворительное, крупных утрат камня не выявлено; - наблюдается офактуривание поверхности камня из-за утраты глинистого материала прослоек, мелкие сколы и выбоины.

Надгробие Игнатьева С.Л. - поверхность чугунной плиты надгробия покрыта продуктами коррозии различной степени плотности; - тотальное поражение чугунной плиты микроорганизмами, преимущественно в местах наибольшего скопления влаги; - плита надгробия уложена на слой цементного раствора в результате позднего реставрационного вмешательства, тещины в шве, выветривание раствора; - наблюдаются небольшие сколы и выбоины облицовки из известнякового бруса, офактуривание поверхности из-за утраты глинистого материала и биологического повреждения камня, трещины в швах между блоками облицовки; - культурный слой повышен, отмостка по периметру надгробия отсутствует.

Надгробие Мещерского Ф.В. - по краям чугунной плиты наблюдаются небольшие сколы; - поверхность чугунной плиты надгробия покрыта продуктами коррозии различной степени плотности; - тотальное поражение чугунной плиты микроорганизмами, преимущественно в местах наибольшего скопления влаги; - плита надгробия уложена на

слой цементного раствора в результате позднего реставрационного вмешательства, тещины в шве, выветривание раствора; - крупных утрат известнякового бруса облицовки надгробия не выявлено; - наблюдаются небольшие сколы и выбоины облицовки из известнякового бруса, офактуривание поверхности из-за утраты глинистого материала и биологического повреждения камня, трещины в швах между блоками облицовки; - культурный слой повышен, отмостка по периметру надгробия отсутствует.

Надгробие. Зиновьева Н.И. - отслоение и деформация нижнего ряда облицовочного бруса; - утрата шовного заполнителя между блоками облицовки; - офактуривание поверхности камня из-за утраты глинистого материала прослоек, мелкие сколы и выбоины, ремонт утрат выполнен известняковых блоков выполнен цементно-песчаным раствором, продольные трещины в отдельных блоках; - плита надгробия уложена на толстый слой цементного раствора в результате позднего реставрационного вмешательства; - тотальное поражение камня биоразрушителями, плотный слой сажистых загрязнений на поверхности камня; - отмостка по периметру надгробия отсутствует, в основании наблюдается слой щебня.

Надгробие Сафонова П.А. - надгробная плита и горизонтальная поверхность нижнего яруса надгробия покрыты легкоудаляемыми и сажистыми загрязнениями; - утраты отдельных блоков облицовки надгробия; - утрата шовного заполнения между блоками облицовки, смещение блоков друг относительно друга; - небольшие сколы и выбоины камня, механические повреждения отдельных камней облицовки; - тотальное офактуривание поверхности известняковых блоков из-за утраты глинистого материала прослоек, докомпановки утрат выполнены цементно-песчаным раствором;

Надгробие. Сукина А.Я. - мелкие и крупные сколы мрамора; - множественные выбоины, царапины, трещины мраморного надгробия; - шероховатость и огипсованность, по-видимому, изначально полированной или лощеной поверхности мрамора; - тотальное биопоражение мрамора; - гранитный блок основания имеет небольшие утраты в виде сколов по краям и мелких выбоин на поверхности камня; - нижняя часть гранитного блока частично скрыта под слоем грунта; - отмостка надгробия отсутствует; - деформация подпорных стенок между надгробиями на могилах А. Я. Сукина и Я. Х. Бахмиотова и между надгробием на могиле А. Я. Сукина и центральной дорожкой с булыжным мощением.

Надгробие Крыжановского М.К. - расслоение и деформация кладки фундамента из постелистых известняковых камней, разрушение и выветривание раствора из швов, восстановление утрат швов и камня цементными растворами; - деформации гранитных плит основания в вертикальном и горизонтальном направлениях вследствие неравномерной осадки бутового фундамента, небольшие сколы, биологическое повреждение поверхности основания; - гранитный блок постамента имеет вертикальные трещины, мелкие сколы и биологическое повреждение поверхности камня; - памятник надгробия имеет трещины с раскрытием более 5 мм, сколы, выбоины, утраты; - крест из металла деформирован с образованием трещины по ребру, окрасочный слой поврежден, поверхность покрыта продуктами окисления меди.

Надгробие Скобелева И.Н. - разрушение узла крепления креста к постаменту, в месте скола постамента биологическое поражение камня; - шов между крестом и постаментом заполнен свинцом, биологическое повреждение и трещины в заполнении

шва; - небольшая шероховатость изначально полированной поверхности гранита надгробной плиты и постамента, мелкие сколы и выбоины на поверхности; загрязнение поверхности; - фигура Христа демонтирована, зазор между накладным каменным декором и камнем надгробия составляет около 5 мм; - смещения известнякового бруса основания надгробия с частичной утратой шовного заполнения, швы между блоками заполнены цементно-песчаным раствором, офактуривание поверхности известняка из-за утраты глинистого материала прослоек, небольшие сколы известняка; - отмостка по периметру надгробия отсутствует; - накладной бронзовый декор (герб Скобелева), выполненный в виде креста подвергался неоднократному механическому воздействию, в результате чего утрачены отдельные фрагменты нижней части декора, крепление декоративного элемента к камню ослаблено.

Надгробие. Набокова И.А. - мелкие сколы, выбоины и царапины на поверхности надгробия; - образование грубо-шероховатой линейно-шагреновой поверхности с максимальной глубиной коррозии до 2 мм; - шероховатость и огипсованность изначально полированной поверхности камня; - биологическое повреждение камня; - выветривание раствора из шва между основанием надгробия и надгробной плитой; - нижняя часть основания мраморного блока надгробия на отдельных участках скрыта в слое грунта; - неравномерная осадка грунта по периметру надгробия, выпадение отдельных камней основания, отмостка отсутствует.

Надгробие Сорокина А.Ф. - горизонтальное смещение известняковых брусков наружного ряда облицовки основания на величину более 100 мм по всему периметру надгробия; - утраты известняка в виде сколов, офактуривание поверхности камня из-за утраты глинистого материала прослоек, общее загрязнение поверхности и биологическое повреждение; - мелкие сколы, выбоины и царапины на поверхности гранита; - биологическое поражение гранита на участках скопления влаги (швы между блоками) и прилегающих к ним зонах; - отмостка надгробия отсутствует, неравномерная осадка основания.

Надгробие. Корсакова Н.Д. - деформация нижнего ряда известняковых плит, утраты камня и шовного заполнения, вывалы отдельных камней из кладки; - известняковая плита основания надгробия покрыта плотным слоем сажистых загрязнений, наблюдаются мелкие сколы и выбоины камня, офактуривание поверхности из-за утраты глинистого материала прослоек, продольные трещины в плите основания; - на поверхности гранитного постамента надгробия наблюдаются дефекты в виде небольших выбоин, выветривания раствора из горизонтальных швов между элементами надгробия; - поверхность памятника сильно загрязнена, цвет не соответствует оригиналу, наблюдается шероховатость и огипсованность, изначально тонко шлифованной поверхности мрамора; - поражения поверхности памятника биоразрушителями; - множественные выбоины царапины, трещины, сколы мраморного памятника; - утрачен декоративный элемент в нише на западной стороне памятника; - отмостка надгробия отсутствует, неравномерная осадка основания.

Надгробие Майделя Е.И. - надгробие подвергалось ремонтному вмешательству, на момент обследования под гранитным постаментом виден слой цементно-песчаного раствора, толщина раствора неравномерная по периметру, есть утраты; - гранитный блок постамента покрыт плотным слоем сажистых загрязнений и натеками продуктов

окисления железа, наблюдаются мелкие сколы и выбоины камня;- трещины в узле крепления креста к постаменту, крен креста; - памятник в виде креста и постамент покрыты натечными образованиями, расположенными преимущественно вдоль трещин; - утраты памятника в виде мелких сколов и трещин; - отмостка надгробия отсутствует, неравномерная осадка основания.

Надгробие Веревкина В.Н. - плита надгробия уложена на слой цементного раствора в результате позднего реставрационного вмешательства; - наблюдаются небольшие подвижки известнякового бруса основания надгробия и утрата шовного заполнения между блоками; - офактуривание поверхности камня из-за утраты глинистого материала прослоек, небольшие сколы и выбоины на поверхности камня; - биологическое повреждение известняка и шовного раствора; - надгробная плита имеет небольшие утраты в виде сколов и выбоины; - культурный слой повышен, отмостка разрушена, фрагменты отмостки скрыты под слоем грунта.

Надгробие Эллиса А.В. - плита основания надгробия и надгробная плита находятся в удовлетворительном состоянии, крупных утрат камня не наблюдается, зафиксированы мелкие сколы и выбоины камня, механические повреждения, сажистые загрязнения на поверхности, локальные участки утраты полировки; - известняковые блоки цоколя ограды разрушены на значительной площади, повсеместно наблюдаются утраты камня, сколы и множественные трещины, поверхность известняка покрыта плотным слоем сажистых загрязнений, биологическое повреждение камня; - ограждение надгробия, выполненное из кованного черного металла, по торцам утрачено, по длинным сторонам надгробия деформировано; - поверхность сохранившихся фрагментов ограждения подвержена коррозии, окрасочное покрытие разрушено.

Надгробие Комарова К.В. - наблюдается осадка грунта по периметру с образованием пустот под надгробием и оголением металлических балок (двутавр №16 (b~80 мм, вероятно, установлены в более позднее время, чем захоронение), на которые уложено гранитное основание надгробия; - деформация балок гранитного основания, сквозная коррозия и потеря местной устойчивости стенки балки;

Надгробие Данилова В.Н. - наблюдается оседание грунта с оголением фундамента надгробия, выполненного из блоков известняка и кирпичной кладки; - сколы и утраты отмостки выполненной цементно-песчаным раствором; - плита надгробия уложена на слой цементного раствора в результате позднего реставрационного вмешательства; - на поверхности плиты наблюдаются мелкие сколы, выбоины камня и царапины; - плотный слой сажистых загрязнений; - наблюдается офактуривание поверхности известнякового бруса облицовки из-за утраты глинистого материала прослоек, незначительные утраты камня в виде сколов и выбоин, докомпановки утрат камня и шовного раствора, выполнены составами на основе цемента; биологическое поражение элементов надгробия.

Ограждение: - наблюдается повреждение окрасочного покрытия, поверхностная коррозия металлических элементов ограждения.

Дорожки, лестницы и подпорные стенки: - осадка грунта на локальных участках, выветривание раствора из швов облицовки цоколя, загрязнение и биологическое повреждение камня, офактуривание поверхности, небольшие сколы блоков облицовки на локальных участках; - характерное состояние центральной дорожки между могилами, подъем слоя грунта по границе дорожки, биологическое повреждение швов между

камнями мощения; - неравномерная осадка и крены ступеней лестничных маршей; - биологическое повреждение и выветривание раствора из швов, следы некачественного ремонта; - характерное состояние подпорных стенок в местах перепада отметок территории кладбища, множественные механические повреждения, деформации, крены, выпадение отдельных камней.

Согласно выводам обследования, техническое состояние надгробий на могилах генерал-лейтенанта Р. В. Брюса, полковника М. О. Чемезова, бригадира Я. Х. Бахмиотова, генерал-лейтенанта С. Л. Игнатьева, генерал-лейтенанта Ф. В. Мещерского, генерал-майора Н. И. Зиновьева, генерал-лейтенанта П. А. Сафонова, генерала от инфантерии А.Я. Сукина, генерал-лейтенанта М. К. Крыжановского, генерала от инфантерии И. Н. Скобелева, генерала от инфантерии И. А. Набокова, инженер-генерала А. Ф. Сорокина, генерала от кавалерии Н. Д. Корсакова, генерала от инфантерии Е. И. Майделя, генерала от инфантерии В. Н. Веревкина, генерала от инфантерии А. В. Эллиса, генерала от инфантерии В. Н. Данилова оценивается как ограниченно работоспособное. Техническое состояние надгробий на могилах генерал-майора Г. Д. Есипова, генерала от инфантерии К. В. Комарова оценивается как аварийное. Техническое состояние ограды, дорожек и подпорных стенок комендантского кладбища оценивается как ограниченно работоспособное.

Раздел 2. Комплексные научные исследования. Том 3. Обмерные чертежи. Шифр 78/2023-210-ОЧ В томе представлена графическая часть в составе: план кладбища; сечения; обмерные чертежи 19-ти надгробий, шаблоны; обмерные чертежи ограждения, фрагменты, приложения.

Раздел 2. Комплексные научные исследования. Том 4. Заключение по результатам натурного обследования и лабораторных исследований отделки. Технологические рекомендации по реставрации. 78/2023-210-НИ В том представлена текстовая часть в составе: заключение по результатам петрографического изучения природного камня надгробий кладбища комендантов Петропавловской крепости; технологическая схема реставрации элементов, выполненных из гранитов, габбро; технологическая схема (рекомендации) по реставрации элементов памятников, подпорных стенок, лестницы, выполненных из «путиловского» известняка; технологическая схема по реставрации элементов памятников, выполненных из мрамора; технологические рекомендации по воссозданию/поновлению покраски мемориальных надписей на поверхности каменных элементов. В графической части представлен план кладбища с ведомостью надгробий; картограммы дефектов по всем надгробиям; картограммы дефектов известнякового основания ограждения.

Раздел 2. Комплексные научные исследования. Том 5. Отчёт по комплексным научным исследованиям. 78/2023-210-КНИ В томе представлен отчет по комплексным научным исследованиям; приложения. Текстовая часть представлена в составе: общие сведения; состав комплексных научных исследований (историко-архивные и библиографические изыскания; инженерно-техническое обследование; натурные обследования и лабораторные исследования материалов; архитектурный обмер);

результаты научно-исследовательских работ; выводы и рекомендации по результатам научно-исследовательских работ.

Раздел 3. Проект ремонта и приспособления. Том 1. Пояснительная записка. Шифр 78/2023-210-ПЗ В томе представлена текстовая часть с описанием проектных решений в составе: общие сведения; перечень используемой документации; краткое описание объекта; краткое описание текущего состояния здания на основе проведённых обследований; архитектурные решения. Проектом предусмотрены работы по реставрации надгробий, ремонтно-реставрационные работы по металлической ограде и воротам, благоустройство территории. Проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ:

1. Надгробие Брюса Р.В.: - перенос надгробной плиты (литой металл) для производства реставрационных работ в условиях мастерской; - замена разрушенных известняковых блоков основания надгробия; - подрезка верхней части известняковых блоков надгробия (для осуществления отвода воды с надгробной плиты); - расчистка поверхности камня от биогенных образований; - удаление поздних замазок из цементосодержащих растворов; - расшивка швов; - восполнение шовного раствора известняковых блоков; - домастиковка поверхности камня; - планировка грунта и устройство скрытой отмостки по периметру надгробия; - монтаж металлической надгробной плиты под углом, для осуществления отвода воды. Реставрация чугунной надгробной плиты производится в условиях мастерской и содержит следующие этапы: - расчистка поверхности металла от продуктов коррозии; - устранение трещин; - укрепление основания надгробной плиты; - обработка поверхности металла антикоррозийными составами.

2. Надгробие Чемезова М.О. (работы проводятся на месте): - расчистка надгробной плиты (известняк) от сажистых загрязнений; - расчистка поверхности памятника (известняк) от докомпановок, поздних замазок из цементосодержащих растворов, биогенных образований; - домастиковка поверхности камня; - восполнение утраченного шовного раствора известняковых блоков; - планировка грунта и устройство скрытой отмостки по периметру надгробия.

3. Надгробие Бахмиотова Я.Х. (работы проводятся на месте): - замена разрушенных блоков основания надгробия (известняк); - расчистка надгробной плиты (известняк) от сажистых загрязнений; - расчистка поверхности надгробия (известняк) от докомпановок, поздних замазок из цементосодержащих растворов и биогенных образований; - домастиковка поверхности камня; - восполнение утраченного шовного раствора известняковых блоков; - планировка грунта и устройство скрытой отмостки по периметру надгробия.

4. Надгробие. Есипова Г.Д.: - перенос надгробия (хранение надгробия во время производства работ осуществляется в специально отведенном месте); - демонтаж разрушенного основания; - в процессе производства работ (после переноса надгробия и демонтажа разрушенного основания) совместно с представителями КГИОП и авторским надзором составляется акт осмотра состояния кирпичного свода склепа (при необходимости производится вычинка кирпичной кладки верха склепа); - монтаж сборного железобетонного изделия; - установка надгробия на историческое место;

- подрезка известняковых блоков под углом, для осуществления отвода воды с надгробной плиты; - расчистка и ремонт известняковой плиты и облицовки; - восполнение шовного раствора известняковых блоков; - планировка грунта и устройство скрытой отмостки по периметру надгробия. Перед проведением работ, технология производства работ разрабатывается в ППР и согласовывается с авторским надзором и научным руководителем.

5. Надгробие Игнатьева С.Л. - перенос надгробной плиты (литой металл) для производства работ в условиях мастерской; - подрезка верхней части известняковых блоков надгробия (для осуществления отвода воды с надгробной плиты); - расчистка поверхности камня от биогенных образований; - удаление поздних замазок из цементосодержащих растворов; - расшивка швов; - восполнение шовного раствора известняковых блоков; - домастиковка поверхности камня; - планировка грунта и скрытая отмостка по периметру надгробия; - монтаж металлической надгробной плиты под углом, для осуществления отвода воды. Реставрация чугунной надгробной плиты производится в условиях мастерской и содержит следующие этапы: - расчистка поверхности металла от продуктов коррозии; - устранение трещин; - укрепление основания надгробной плиты; - обработка поверхности металла антикоррозийными составами.

6. Надгробие Мещерского Ф.В. - перенос надгробной плиты (литой металл) для производства работ в условиях мастерской; - подрезка верхней части известняковых блоков надгробия (для осуществления отвода воды с надгробной плиты); - расчистка поверхности камня от биогенных образований; - выполнить удаление поздних замазок из цементосодержащих растворов; - восполнение шовного раствора известняковых блоков; - фрагментарно выполнить домастиковку поверхности камня; - планировка грунта и скрытую отмостку по периметру надгробия; - монтаж металлической надгробной плиты под углом, для осуществления отвода воды. Реставрация чугунной надгробной плиты производится в условиях мастерской и содержит следующие этапы: - расчистка поверхности металла от продуктов коррозии; - устранение трещин; - укрепление основания надгробной плиты; - обработка поверхности металла антикоррозийными составами.

7. Надгробие. Зиновьева Н. И. (работы проводятся на месте): - расчистка поверхности камня от биогенных образований; - удаление поздних замазок из цементосодержащих растворов; - домастиковка поверхности камня; - расшивка швов; - восполнение шовного раствора известняковых блоков; - планировка грунта и скрытая отмостка по периметру надгробия.

8. Надгробие Сафонова П. А. (работы проводятся на месте): - расчистка поверхности камня от биогенных образований; - удаление поздних замазок из цементосодержащих растворов; - домастиковка поверхности камня; - расшивка швов; - восполнение шовного раствора известняковых блоков; - планировка грунта и скрытая отмостка по периметру надгробия.

9. Надгробие. Сукина А.Я. - перенос надгробия (хранение надгробия во время производства работ осуществляется в специально отведенном месте); - в процессе производства работ (после переноса надгробия) совместно с представителями КГИОП и

авторским надзором составляется акт осмотра состояния кирпичного свода склепа. При необходимости производится вычинка кирпичной кладки верха склепа, а также укрепление свода склепа путем устройства штукатурной обоймы для распределения нагрузки от надгробной плиты; - в месте расположения надгробия проектом предлагается поднять уровень земли и выполнить устройство подпорных стен (данное проектное предложение разработано в соответствии с проектом 1980 г.); - устройство бутовой кладки для формирования основания надгробия; - монтаж надгробия; - расчистка надгробия (мрамор) от сажистых загрязнений; - поновление фактуры поверхности мрамора; - планировка грунта и скрытая отмостка по периметру надгробия. Перед проведением работ, технологию производства работ следует разработать в ППР и согласовать с авторским надзором и научным руководителем.

10. Надгробие Крыжановского М. К. (работы проводятся на месте): - демонтаж слабодержащихся известняковых блоков основания надгробия; - укрепление известнякового основания путем цементзации (ниже уровня земли) - расчистка известняковых блоков основания от грунта, опалубка по периметру основания, цементзация; - реставрация креста (реставрационные работы проводятся в условиях мастерской, после выполнения работ установка креста на гранитное надгробие с зачеканкой основания); - ремонт деструктированной части надгробия (петровская горка); - расчистка надгробия; - изготовление и монтаж бронзового свитка с надгробными надписями; - планировка грунта и устройство скрытой отмостки по периметру надгробия.

11. Надгробие Скобелева И.Н. (работы проводятся на месте): - демонтаж деструктированных известняковых блоков основания надгробия; - изготовление деструктированного элемента по существующему образцу (основание креста); - выполнение копии фигуры Христа по существующему образцу (копия выполняется методом литья из бронзы с изготовлением модели с фигуры Христа, хранящейся в фонде скульптуры «ГМИ СПб» с последующей бронзирровкой); - монтаж известняковых блоков (взамен демонтированных); - замена деструктированного элемента ступенчатого основания креста; - монтаж фигуры Христа; - расчистка надгробия от загрязнений; - восполнение шовного раствора известняковых блоков; - планировка грунта и устройство скрытой отмостки по периметру надгробия.

12. Надгробие. Набокова И.А. (работы проводятся на месте): - расчистка надгробия (мрамор) от загрязнений; - поновление фактуры поверхности мрамора; - планировка грунта и устройство скрытой отмостки по периметру надгробия.

13. Надгробие. Сорокина А.Ф. (работы проводятся на месте): - укрепление известнякового основания путем цементзации (за известняковыми блоками, расположенными по периметру надгробия); - восстановление местоположения известняковых блоков в основании надгробия; - расчистка надгробия (прямоугольный саркофаг из гранита на прямоугольном основании из габбро) от загрязнений; - расчистка поверхности камня (известняк) от биогенных образований; - устранение крупного скола в верхней части надгробия (прямоугольный саркофаг из гранита); - планировка грунта и устройство скрытой отмостки по периметру надгробия.

14. Надгробие. Корсакова Н.Д. (работы проводятся на месте): - демонтаж разрушенных известняковых блоков основания надгробия; - монтаж известняковых блоков (взамен демонтированных); - восстановление креста из мрамора (по архивным данным); - монтаж креста; - расчистка надгробия (мрамор) от загрязнений; - поновление фактуры поверхности мрамора; - планировка грунта и устройство скрытой отмостки по периметру надгробия.

15. Надгробие Майделя Е.И. (работы проводятся на месте): - демонтаж разрушенных известняковых блоков основание надгробия; - монтаж известняковых блоков (взамен демонтированных); - устранение трещины; - расчистка надгробия от загрязнений; - планировка грунта и устройство скрытой отмостки по периметру надгробия.

16. Надгробие Веревкина В.Н. (работы проводятся на месте): - демонтаж разрушенных известняковых блоков основание надгробия; - монтаж известняковых блоков (взамен демонтированных); - расчистка надгробия от загрязнений; - планировка грунта и устройство скрытой отмостки по периметру надгробия.

17. Надгробие Эллиса А.В.: - устранение проседание надгробия (выровнять конфигурацию); - существующее ограждение отделить от известнякового основания и произвести реставрацию в условиях мастерской); - демонтаж разрушенных известняковых блоков основания ограждения; - замена разрушенных известняковых блоков основания ограждения; - восстановление недостающих элементов ограждения по существующему образцу; - монтаж ограждения; - восполнение шовного раствора известняковых блоков (основание ограждения); - расчистка надгробия; - планировка грунта и устройство скрытой отмостки по периметру надгробия.

18. Надгробие Комарова К.В.: - перенос надгробия (хранение надгробия во время производства работ осуществляется в специально отведенном месте); - демонтаж металлических балок, на которые уложено надгробие; - в процессе производства работ (после переноса надгробия) совместно с представителями КГИОП и авторским надзором составить акт осмотра состояния кирпичного свода склепа, при необходимости произвести вычинку кирпичной кладки верха склепа; - укрепление свода склепа путем устройства штукатурной обоймы для распределения нагрузки от надгробной плиты; - монтаж надгробия на историческое место; - расчистка надгробия от загрязнений; - устранение крупного скола на нише для медальона; - планировка грунта и устройство скрытой отмостки по периметру надгробия. Перед проведением работ, технология производства работ разрабатывается в ППР и согласовывается с авторским надзором и научным руководителем.

19. Надгробие Данилова В.Н. (работы проводятся на месте): - демонтаж разрушенных блоков основания надгробия; - монтаж блоков (взамен демонтированных); - расчистка поверхности камня (известняк) от биогенных образований; - удаление поздних замазок из цемента-содержащих растворов; - домастиковка поверхности камня (известняк); - выполнение восполнения шовного раствора известняковых блоков; - планировка грунта и устройство скрытой отмостки по периметру надгробия

Ограждение - очистка от фрагментов окраски и коррозии металлические элементы ограждения и ворот; - выполнение болтовых соединений элементов ограды; - антикоррозионная защита и окраска; - очистка и ремонт известнякового цоколя ограды по периметру кладбища.

Проектом предусмотрено благоустройство территории: - демонтаж и устройство новой подпорной известняковой стенки вдоль лестницы около могилы Сукина А. Я. и Крыжановского М.К.; - устройство подпорной стенки из известнякового камня с армированием между могилами Бахмиотова Я.Х. и Сукина А.Я.; - ремонт и реставрация известняковых подпорных стенок с восполнением утрат; - ремонт и реставрация известняковых ступеней лестничных маршей; - устройство скрытой отмостки вокруг памятников; - ремонт булыжного покрытия центральной дорожки и площадки южного входа; - расчистка существующей булыжной отмостки вдоль собора; - восстановление набивного покрытия, - восстановление газонов.

Раздел 3. Проект ремонта и приспособления. Том 2. Архитектурные решения.
Шифр 78/2023-210-АР Том содержит текстовую и графическую части. В текстовой части содержится описание и обоснование проектных решений. Графическая часть представлена в составе: Ведомость чертежей; Комендантское кладбище. План; Ограждение, Общий вид, фрагменты, спецификация; чертежи надгробий над могилами комендантов с ведомостями объемов работ, шаблоны; чертежи подпорных стенок, чертежи основания ограждения с ведомостями объемов работ.

Раздел 3. Проект ремонта и приспособления. Том 4. Проект организации реставрации. Шифр 78/2023-210-ПОР В том представлена текстовая часть с описанием участка, на котором расположен объект; описанием объекта; технологической последовательности при проведении работ; организации работ; технологических рекомендаций по реставрации; организации площадки проведения работ; описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по охране объектов культурного наследия при проведении работ по реставрации и благоустройству. В графической части представлен стройгенплан.

В соответствии с Распоряжением КГИОП от 10.10.2023 г. № 820-рп к предмету охраны объекта культурного наследия «Кладбище комендантское» относится:

- Объемно-пространственное и планировочное решение территории: местоположение объекта культурного наследия у восточного фасада Петропавловского собора; исторический вид использования территории - кладбище; планировочное решение и основные сохранившиеся элементы планировки территории; местоположение захоронений и монументальных объектов кладбища, сложившиеся визуальные связи между ними; историческое булыжное мощение центральной дорожки и площадки южного входа; местоположение ограды, металлические звенья ограды – исторический рисунок, материал – металл; ограда, в верхней и нижней части декорирована поясками, на каждом пруте решетки розетка, волютообразные стойки ограды завершены крестом; двустворчатые металлические ворота в южной части ограды, идентичны ограде по рисунку, в нижней части полотна ворот круглые сегменты; местоположение, габариты и конфигурация цоколя ограды;

1. Могила Брюса Р.В. (1668-1720 гг.). Обер-комендант в 1704-1720 гг.

- Объемно - пространственное и архитектурно - художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из литого металла, на лицевой поверхности плиты надгробные надписи, рельефные изображения шкуры льва, арматуры, лежащего единорога; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: Memoriae et Ossibus\ Viri illius trissimi\ Dni Roberti Bruce\ simp mai generalis locumtenentis et proto praesec timpeera\ toru e urbis S Peterburgi\ quem\ Ataturum stripsrecia Scotum\ cunabula Russum\ virtus Heroem nunc upauvit\ vitam finit no Gloriam\ Anno MOCCXX\ aetatis\ viva maestisscon\ iv ci optimo\ p.

2. Могила Чемезова М.О. (?-1723 гг.). Комендант в 1720-1723 гг.

- Объемно - пространственное и архитектурно - художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надгробные надписи (надгробие выполнено в 1980-е)*; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: комендант\Петропавловской\ крепости\ с 1720 по 1723 г.\ полковник\ Чемезов\ Михаил Осипович\ 16.. – 1723. *проект реставрации Комендантского кладбища на территории Петропавловской крепости от 11.04.1980 (Архив КГИОП П.90-33).

3. Могила Бахмиотова Я.Х. (?-1725 гг.). Комендант в 1723-1725 гг.

- Объемно - пространственное и архитектурно - художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надписи (надгробие выполнено в 1980-е)*; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: комендант\Петропавловской\ крепости\ с 1723 по 1725 г.\ бригадир\ Бахмиотов\ Яков Хрисанович\ 16.. – 1725. *проект реставрации Комендантского кладбища на территории Петропавловской крепости от 11.04.1980 (Архив КГИОП П.90-33).

4. Могила Есипова Г.Д. (?-1734 гг.). Обер-комендант в 1732-1734 гг.

- Объемно - пространственное и архитектурно - художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надписи, растительный орнамент по периметру плиты, герб в нижней части; (надгробие воссоздано в 1980-е)*; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: генераль майорь санкъ питер\бургской оберъ камендантъ\ Григорей Даниловъ снь Есиповъ\и погребень на семь месте. *проект реставрации Комендантского кладбища на территории Петропавловской крепости от 11.04.1980 (Архив КГИОП П.90-33).

5. Могила Игнатьева С.Л. (1688-1747 гг.). Обер-комендант в 1734-1747 гг.

- Объемно - пространственное и архитектурно - художественное решение: конфигурация надгробия; историческое надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из чугуна, на лицевой поверхности плиты в верхней части надгробные надписи и по центру герб в картуше из листьев аканта; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: льта\ от рож\ тва хра\ стова 1747\ году вдень\ роброженна го\ подна то есть б\ го августа престависа\ рабъ божиі генерал лет\ илт санъкъ питербургской\ оберъ

каменьдатель ордена святаго александра невскаго ковалеръ степанъ лукичъ игнатьевъ и тело его погребено на семъ мѣста родилься 7188 году отсотворенна ми раслужиль отечеству сваему 46 летъ безе всякого пороку.

6. Могила Мещерского Ф.В. (1698-1756 гг.). Обер-комендант в 1748-1756 гг.

- Объемно - пространственное и архитектурно - художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; историческое надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из чугуна, на лицевой поверхности плиты в верхней части надгробные надписи и по центру герб в картуше из листьев аканта; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: на семъ мѣстѣ погребенъ генералъ лейтенантъ ордена святаго анны кавалеръ государственной военной коллегии чинъ с петербургской крепости обер комендантъ его сиятельства князь Федоръ Васильевичъ Мещерской родилься въ 1698 ноября 8 дня вступилъ службу въ 1718 скончался въ 1756 го юня 14 дня.

7. Могила Зиновьева Н.И. (1717-1773 гг.). Обер-комендант в 1764-1773 гг.

- Объемно - пространственное и архитектурно - художественное решение: конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надписи (надгробие выполнено в 1980-е)*; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: обер-комендантъ Петропавловской крепости с 1764 по 1773 г. генерал-майоръ Зиновьевъ Николай Ивановичъ 1717 – 1773. *проект реставрации Комендантского кладбища на территории Петропавловской крепости от 11.04.1980 (Архив КГИОП П.90-33).

8. Могила Сафонова П.А. (1764-1814 гг.). Комендант в 1801-1814 гг.

- Объемно- пространственное и архитектурно - художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надгробные надписи, в нижней части лицевой поверхности плиты адамова голова; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: Генераль Лейтенантъ и Кавалеръ Петропавловской крепости Комендантъ Павелъ Андреевичъ Сафоновъ родилься въ 1762 году Маія 12 дня скончался въ 1814 году февраля 27 дня всего житія его было 51 годъ 9 месяцевъ и 15 дней.

9. Могила Сукина А.Я. (1765-1814 гг.). Комендант в 1814-1837 гг.

- Объемно - пространственное и архитектурно - художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольного блока из мрамора на гранитном основании, на лицевой поверхности блока надгробные надписи, в верхней части герб в окружении орденов и медалей; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: Александръ Яковлевичъ Сукинъ Генераль Адъютантъ генераль отъ инфантеріи, чинъ Государственного и Военнаго Советовъ, Сенаторъ, Предсѣдатель Комитета, Высочайше учрежденнаго въ 18-й день Августа 1814-го года, Санктпетербургской Крѣпости Комендантъ и всѣхъ Россійскихъ орденовъ Кавалеръ Родилься 17-го ноября 1764-го года скончался 1-го Юня 1837 года.

10. Могила Крыжановского М.К. (1777-1839 гг.). Комендант в 1837-1839 гг.

- Объемно - пространственное и архитектурно - художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде петровской

горки из гранита с металлическим прямым крестом, на восточной стороне горки бронзовый свиток с надгробными надписями*, на западной стороне горки надгробная надпись; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: Блаженни чистіи сердцемь,\ яко тиі\ Бога узрять.

11. Могила Скобелева И.Н. (1778-1849 гг.). Комендант в 1839-1849 гг.

- Объемно - пространственное и архитектурно - художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из гранита, на плите прямой крест на ступенчатом основании из гранита, на лицевой стороне креста бронзовая фигура Христа*, на основании креста бронзовый герб, на лицевой стороне надгробной плиты и креста надгробные надписи; содержание надгробных надписей, на кресте надпись не поддается прочтению; текст надгробной надписи: С.Петербургской\ Петропавловской крѣпости\ Комендантъ\ Генераль отъ Инфантеріи\ Иванъ Никитичъ\ Скобелевъ\ Родился въ 1782-м году Іюня 2-го\ Скончался 19-го Февраля 1849-го года. *демонтирован и хранится в фондах ГМИСПБ № КП-277108.

12. Могила Набокова И.А. (1787-1852 гг.). Комендант в 1849-1852 гг.

- Объемно - пространственное и архитектурно - художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной профилированной надгробной плиты на прямоугольном основании из мрамора, на лицевой поверхности плиты рельефный крест и надгробные надписи; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: Генераль-Адъютантъ\ Иванъ Александровичъ\Набоковъ\ Родился 11-го Марта 1781-го года\ Скончался 27-го Апрѣля 1852-го года\ Господи упокой душу его.

13. Могила Сорокина А.Ф. (1795-1869 гг.). Комендант в 1862-1869 гг.

- Объемно - пространственное и архитектурно - художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольного саркофага из гранита на прямоугольном основании из габбро, на крышке саркофага рельефный крест, на боковой поверхности саркофага надгробные надписи; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи на южной стороне саркофага: Алексѣй Федоровичъ\ Сорокинъ\ Инженеръ Генераль\ Комендатель С.Петербург. крепости; текст надгробной надписи на северной стороне саркофага: родился 12 Февраля 1795 г.\ въ службу вступилъ 50 Мая 1812 г.\ въ офицерскомъ чинѣ съ 30 Мая 1815 г.\ скончался 22 Февраля 1869 г.\ всей службы 55 летъ 8 месяцевъ 21 день.

14. Могила Корсакова Н.Д. (18799-1876 гг.). Комендант в 1869-1876 гг.

- Объемно - пространственное и архитектурно - художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде каплицы из мрамора на прямоугольном гранитном основании, колонки с капителями растительного орнамента и акротериями на углах каплицы, между колонками ниши с полуциркульным завершением*; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: Генераль отъ Кавалеріи\ Николай Дмитріевичъ\ Карсаковъ\ род. 19 февраля 1799 г.\ сконч. 1 мая 1878 г. *находящийся ранее в одной из ниш декоративный элемент утрачен.

15. Могила Майделя Е.И. (1817-1881 гг.). Комендант в 1876-1881 гг.

- Объемно - пространственное и архитектурно - художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде креста на пьедестале из габбро на гранитном основании, на пьедестале надгробные надписи; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи на восточной стороне пьедестала: Генераль-Адъютантъ\ Баронъ\ Егоръ Ивановичъ\ Майдель\ род 26 Января 1817\ сконч 20 Марта 1881; текст надгробной надписи на западной стороне пьедестала: General-Adjutant\ Baron\ Geord von Mavdell\ geb den 26 Januar 1817\ gost den 20 Marz 1881.

16. Могила Веревкина В.Н. (1821-1896 гг.). Комендант в 1887-1896 гг.

- Объемно - пространственное и архитектурно - художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из габбро, на лицевой поверхности плиты рельефный крест и надгробные надписи; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: Генераль отъ Внфатеріи\ Владимиръ Николаевичъ\ Веревкинъ\ родился 14 Іюля 1821 г.\ скончался 13 Января 1896 г.

17. Могила Эллиса А.В. (1825-1907 гг.). Комендант в 1896-1907 гг.

- Объемно - пространственное и архитектурно - художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной профилированной надгробной плиты из габбро на прямоугольном основании из гранита, на лицевой поверхности плиты рельефный крест, надгробная надпись на торцевой грани плиты, надгробие расположено внутри подиума, ограниченного металлической оградой (секции ограды в виде колец со стойками завершенными крестом на углах) на известняковом основании; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: Александръ Веніаміночъ\ Эллисъ\ род. 22 Іюля 1825 г. сконч. 21 ноября 1897 г.

18. Могила Комарова К.В. (1852-1912 гг.). Комендант в 1907-1912 гг.

- Объемно - пространственное и архитектурно - художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной профилированной надгробной плиты из габбро на прямоугольном основании из гранита, на лицевой поверхности плиты рельефный крест, на торцевой грани плиты надгробная надпись и круглая ниша для медальона*; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: Генераль-Адъютантъ\ Константинъ Виссаріоновичъ\ Комаровъ\ род. 5 Октяб. 1832 г. сноч. 18 Декаб. 1912. *медальон утрачен

19. Могила Данилова В.Н. (1852-1914 гг.). Комендант в 1912-1914 гг.

- Объемно - пространственное и архитектурно - художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надписи (надгробие выполнено в 1980-е)*; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: обер-комендант\ Петропавловской\ крепости\ с 1912 по 1914 г.\ генерал от инфантеріи\ генерал-адъютант\ Данилов\ Владимир Николаевич\ 1852 – 1914. * проект реставрации Комендантского кладбища на территории Петропавловской крепости от 11.04.1980 (Архив КГИОП П.90-33).

Анализ предполагаемых к проведению работ показывает, что работ, нарушающих предмет охраны объекта культурного наследия, проектными решениями не предусматривается.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной литературы.

Перечень документов, собранных при проведении экспертизы:

- выдержки из Постановления Правительства РФ от 10 июля 2001 г. № 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» (Приложение №1);

- копия паспорта объекта культурного наследия (Приложение №7);

- материалы фотофиксации (Приложение № 4);

- иконографические материалы: План Санкт-Петербурга 1715 года. Фрагмент // URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1715/; План Санкт-Петербурга 1738 года Зихгейма. Фрагмент // URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1738/; Санкт-Петербург. Академический план Трускотта. 1753. Фрагмент // URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1753/; План столичного города Санкт-Петербурга 1808 года. Фрагмент // URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1808-a/; Подробный план Санкт-Петербурга 1828 года генерал майора Шуберта. Фрагмент // URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1828/; План столичного города С.Петербурга вновь снятый в 1858 году. Фрагмент // URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1858-depo/; План на урегулирование С.Петербурга 1880 года. Фрагмент // URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1880-uregulirovanie/; в Петропавловской крепости. Фото 1986 г. //URL: <https://pastvu.com/p/1890017>; Комендантское кладбище. Фото 1988 г. //URL: <https://pastvu.com/p/312493> (Приложение № 11);

- историко-культурный опорный план; план Комендантского кладбища (Приложение № 12).

Перечень специальной литературы, использованной при проведении экспертизы:

Законы и подзаконные акты:

Градостроительный кодекс Российской Федерации, от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции согласно Федеральному закону от 03 июля 2016 года № 368-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации»).

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принят Государственной Думой 24 мая 2002 г., одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 г.) (далее – Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»). Закон Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в городе Санкт-Петербурге».

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2015 года № 569.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» (утверждены Постановлением правительства от 25 апреля 2012 года, с изменениями на 6 марта 2015 года).

Разъяснительное письмо Минкультуры РФ от 25.03.2014 г. № 52-01-39/12-ГП «О научно-проектной и проектной документации, направляемой на государственную историко-культурную экспертизу».

Национальные стандарты по реставрации:

ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» (действует с 1 января 2014 г.)

ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» (действует с 1 июня 2014 г.)

ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» (действует с 1 февраля 2015 г.)

ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения (действует с 1 июня 2015 г.)

ГОСТ Р 56891.1-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной документации.

ГОСТ Р 56891.2-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры.

Реставрационные правила:

Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. СРП-2007 4-я редакция. Рассмотрен и рекомендован к применению Министерством культуры Российской Федерации сроком действия до «28» апреля 2011 года циркулярным письмом от «11» января 2012 г. № 3-01-39/10-КЧ. – М., 2012.

РНиП 1.02.01-94. Реставрационные нормы и правила. Инструкция о составе, порядке разработки, согласовании и утверждении научно-проектной документации для реставрации недвижимых памятников истории и культуры. - Дата введения 1994-03-30. (Применяется справочно).

Национальные стандарты по строительству:

ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации:

Строительные нормы и правила:

ТСН 30-306-02 СПб «Территориальные строительные нормы. Реконструкция и застройка исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга»

ТСН 50-302-2004 «Территориальные строительные нормы. Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге».

СП 48.13330.2011 «Организация строительства».

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность».

СП 126.11330.2012 «Геодезические работы в строительстве».

СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и в проектах производства работ».

СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.

СРП-2007 «Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Источники исторических сведений:

Бенуа И. Н. Реставрация и благоустройство комендантского кладбища // Краеведческие записки. Вып. 2. СПб., 1994. С 349–358.

Комендантское кладбище (С-Петербург) // URL: <https://petersmonuments.ru/russia/memorials/komendantskoe-kladbishche-s-peterburg/>

Коменданты Санкт-Петербургской (Петропавловской) крепости. СПб., 2010.

Новоселов С. К. Описание кафедрального собора во имя святых первоверховных апостол Петра и Павла в Санкт-Петербургской крепости : посвящено Его Императорскому Величеству Александру II / составлено плац-майором Петропавловской крепости, лейб-гвардии саперного батальона полковником Семеном Новоселовым. - [Санкт-Петербург]: Лит. А. Граншель, 1857. -XIII, 308 с.

Новоселов С. К. Кофедральный Петропавловский собор в Санкт-Петербургской крепости. Спб. 1897.

Памятники архитектуры и истории Санкт-Петербурга: Петроградский район. СПб., 2004. С. 76–78.

Славнитский Н. Роман Вилимович Брюс – первый обер-комендант Санкт-Петербурга // «Мы были!». Ч. 2: Генерал-фельдцейхмейстер Я. В. Брюс и его эпоха Материалы Всероссийской научной конференции (12–14 мая 2004 г.). СПб., 2004. С 77–81.

Славнитский Н. Р. Петербургская крепость в системе обороны северо-западных рубежей России в первой четверти XVIII века // Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып. 10. СПб, 2005. С 25–44.

Петропавловский собор и Великокняжеская усыпальница. СПб., 2007.

Крупова Р. Е., Лурье Л. Я. Комендантское кладбище // Исторические кладбища Санкт-Петербурга. М.; СПб., 2009. С. 288–294.

Филимон А. Н. Яков Брюс. М., 2013.

12. Обоснования вывода экспертизы

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленных на экспертизу проектной документации, документов и проведения необходимых исследований и оценок, основываясь на содержании Федерального закона от 25 июня

2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, материалов специальной, справочной и нормативной литературы.

Объем и содержание проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210», разработанной ООО «Петроградпроект» в 2023-2024 гг., достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы.

Проектная документация соответствует Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» и содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих возможность на их основании последующего проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданному государственным органом, осуществляющим функции в области государственной охраны объектов культурного наследия – в соответствии с п. 1 ст. 45 Федерального закона «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г.

По результатам оценки вывода акта влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, установлено, что предполагаемые к выполнению в соответствии с проектной документацией, представленной на экспертизу, виды работ (реставрация надгробий, ограды, благоустройство территории) не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности рассматриваемого объекта культурного наследия согласно требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных правовых актов. Вывод акта влияния соответствует общему содержанию проектной документации.

Анализ представленной на экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – **«Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада**

Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210», разработанной ООО «Петроградпроект» в 2023-2024 гг., показал, что проектная документация:

- соответствует заданию КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия № 01-21-3374/23 от 29.11.2023 (Реставрация надгробий, ограды. Благоустройство территории);

- разработана организацией, обладающей лицензией Министерства культуры Российской Федерации;

- обеспечивает сохранение историко-культурной ценности и поддержание в надлежащем техническом состоянии объекта культурного наследия, без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия;

- отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия.

13. Вывод экспертизы:

На основании рассмотрения представленной Заказчиком проектной документации экспертная комиссия пришла к выводу **о соответствии (положительное заключение)** проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – **«Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210»,** разработанной ООО «Петроградпроект» в 2023-2024 гг. в составе, указанном в п. 10.4 настоящего Акта, требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

14. Перечень приложений к заключению экспертизы:

Приложение № 1. Копия решения органа государственной власти о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Приложение № 2. Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия.

Приложение № 3. Копия решения органа государственной власти об определении предмета охраны объекта культурного наследия.

Приложение № 4. Материалы фотофиксации.

Приложение № 5. Копия задания, выданного органом охраны на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Приложение № 6. Правоустанавливающие документы: выписка из ЕГРН.

Приложение № 7. Копия паспорта объекта культурного наследия.

Приложение № 8. Копия договора на проведение государственной историко-культурной экспертизы.

Приложение № 9. Копии договоров с экспертами.

Приложение № 10. Копии протоколов заседаний экспертной комиссии.

Приложение № 11. Историческая справка. Историческая иконография.

Приложение № 12. Иная документация.

15. Дата оформления заключения экспертизы:

В. В. Полетайкин 02 февраля 2024 года *Председатель и ответственный секретарь
экспертной комиссии.*

(подписано электронной подписью)

В. И. Бубнов 02 февраля 2024 года *Член экспертной комиссии.*

(подписано электронной подписью)

Н.Б.Глинская 02 февраля 2024 года *Член экспертной комиссии.*

(подписано электронной подписью)

Приложение № 1 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210». ООО «Петроградпроект», 2023-2024 гг.

Копия решения органа государственной власти о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

**Выдержки из постановления Правительства РФ от 10 июля 2001 г. N 527
«О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального
(общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге»
Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального
(общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге
(утв. постановлением Правительства РФ от 10 июля 2001 г. N 527)**

Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры	Местонахождение памятника истории и культуры
г. Санкт-Петербург	
Петропавловская крепость:	о.Заячий, Петропавловская крепость
архивы Военного министерства, 1892-1895 гг., инж. Каменев Ф.Я.	Петропавловская крепость, 14
баня во дворе тюрьмы, последняя треть XIX в.	Трубецкой бастион
бастион Головкин, 1703 г., 1707-1730 гг., воен. инж. Миних Б.-Х., арх. Трезини Д., 1830-1831 гг., 1840-1860-е гг.	
бастион Государев, 1703 г., 1717-1734 гг., воен. инж. Миних Б.-Х., арх. Трезини Д., 1779-1785 гг., 1840-1860 гг.	
бастион Зотов, 1703 г., 1708-1730 гг., воен. инж. Миних Б.-Д., арх. Трезини Д., 1832 г.	
бастион Меншиков, 1703 г., 1706-1709 гг., арх. Трезини Д., 1729-1730 гг., 1829-1830 гг., 1840-1860-е гг.	
бастион Нарышкин, 1703 г., 1725-1728 гг., арх. Трезини Д., 1780-1782 гг., 1840-1890-е гг.	
бастион Трубецкой, 1703 г., 1708-1710 гг., арх. Трезини Д., 1779-1785 гг., 1869-1870 гг.	
башня флажная, 1731-1733 гг., воен. инж. Миних Б.-Х., арх. Трезини Д., 1774 г.	Нарышкин бастион
ботардо (четыре), 1740 г., воен. инж. Миних Б.-Х., 2-я пол. XVIII в.	у шпицов Трубецкого, Государева, Меншикова, Зотова бастионов

"Ботный домик", 1762-1765 гг., арх. Вист А.Ф., 1822 г., ск. Токарев Н.А., 1891 г., ск. Иенсен Д.И.	Петропавловская крепость, 21
ворота Васильевские, 1729-1730 гг., 1792- 1794 гг., воен. инж. де Ранкур Ф.О., 1874 г., 1952-1953 гг. (воссоздание), арх. Кадринский А.А.	Васильевская куртina
ворота Кронверкские, 1709 г., 1826 г.	Кронверкская куртina
ворота Невские, 1710 г., 1748 г., 1784- 1787 гг., арх. Львов Н.А.	Невская куртina
ворота Никольские, 1730 г., 1792-1794 гг., воен. инж. де Ранкур Ф.О., 1874 г., арх. Карбоньер А.А.	Никольская куртina
ворота Петровские, 1703 г., 1708-1718 гг., арх. Трезини Д., ск. Оснер Г.К., ск. Пино Н., 1720-е гг., литейный мастер Вассу Ф.П.	
гауптвахта обер-офицерская, 1748-1749 гг., 1907 г., воен. инж. Асмус В.Ф., воен. инж. Балбашевский И.Л.	Петропавловская крепость, 3
главное казначейство, 1800 г., 1837-1838 гг., арх. Гальберг И.И., 1930-е гг.	Петропавловская крепость, 11
дом для высших чинов архивов Военного министерства, 1896-1897 гг., воен. инж. Каменев Ф.Я.	Петропавловская крепость, 15
дом комендантский, 1743-1746 гг., инж.-строитель де Марин Ж., арх. Трезини Д. (проект), 1874 г., 1892 г.	Петропавловская крепость, 4
дом обер-офицерский, 1751 г., 1843-1844 гг., арх. Куци А.М.	Петропавловская крепость, 6
дом плац-майорский, 1758 г., 1843-1844 гг., арх. Куци А.М.	Петропавловская крепость, 5
дом фондовых капиталов, 1843-1844 гг., арх. Куци А.М.	Петропавловская крепость, 18
дом церковный, 1900-1905 гг., арх. Бенуа Л.Н.	Петропавловская крепость, 7

дом штаб-офицерский, 1882 г.	Петропавловская крепость, 8
домик у фондовых капиталов, 1908 г.	Петропавловская крепость, 19
инженерный дом, 1748-1749 гг., 1960-е гг., арх. Бенуа И.Н.	Петропавловская крепость, 2
кавалер Анна Иоанновна, 1705 г., 1730-1733 гг., воен. инж. Миних Б.-Х., 1836-1837 гг.	Петропавловская крепость, 17, Головкин бастион
каретник, 1846 г.	Петропавловская крепость, 4-6
кладбище комендантское, XVIII - нач. XX вв.	у восточного фасада Петропавловского собора
куртина Васильевская, 1703 г., 1707-1710 гг., арх. Трезини Д., 1830-е гг., 2-я пол. XIX в., 1905 г.	
куртина Екатерининская, 1703 г., 1710-1727 гг., арх. Трезини Д., 1779-1785 гг., 1870-1890-е гг.	
куртина Кронверкская, 1703 г., 1708-1709 гг., арх. Трезини Д., 1829-1830 гг., 1860-1890-е гг.	
куртина Невская, 1703 г., 1728-1735 гг., воен. инж. Миних Б.-Х., арх. Трезини Д., 1779-1785 гг., 1870-1890-е гг.	
куртина Никольская, 1703 г., 1729-1730 гг., воен. инж. Миних Б.-Х., арх. Трезини Д., 1832-1912 гг.	
куртина Петровская, 1703 г., 1717-1719 гг., арх. Трезини Д., 1828-1829 гг., 1907-1909 гг.	
монетный двор, 1800-1805 гг., арх. Порто А., 1839-1844 гг., арх. Анерт Э.Х., арх. Куци А.М.	западная часть крепости
пристань Невская (Комендантская), 1-я треть XVIII в., 1766 г., 1774-1777 гг., инж. Томилин Р.Т., инж. Муравьев Н.И.	у Невских ворот
равелин Алексеевский с двумя воротами, 1733-1740 гг., воен. инж. Миних Б.-Х.	о.Заячий, западная часть

равелин Иоанновский с воротами, 1731-1740 гг., воен. инж. Миних Б.-Х.	о.Заячий, восточная часть
сад при великокняжеской усыпальнице, XIX - нач. XX вв.	
сад у архива Военного министерства, кон. XIX в.	Петропавловская крепость, 14
садик во дворе тюрьмы, посл. треть XIX в.	Трубецкой бастион
сквер на "Плясовом поле", 1950-е гг.	севернее обер-офицерской гауптвахты
скверы западного, северного и южного берегов Заячьего острова, кон. XIX в. - 1950-е гг.	
собор Петропавловский, 1712-1733 гг., арх. Трезини Д., 1722-1729 гг., арх. Зарудный И.П., 1756-1780 гг. (восстановлен с изменениями), 1857-1858 гг., инж. Журавский Д.И. Здесь захоронены российские императоры.	Петропавловская крепость, 1
тюрьма Трубецкого бастиона, 1870-1872 гг., инж. Андреев К.П., инж. Пасыпкин А.М.	
усыпальница великокняжеская с оградой перед царским подъездом, 1896-1908 гг., арх. Бенуа Л.Н., арх. Гримм Д.И., арх. Томишко А.О., мозаичист Фролов В.А., худ. Харламов Н.Н.	
флигель обер-офицерский лейб-гвардии стрелкового полка, 1897-1900 гг., воен. инж. Асмус В.Ф.	Петропавловская крепость, 13
флигель штаб-офицерский, 1906-1908 гг., худ. Бенуа Л.Н.	Петропавловская крепость, 10
хранилище мер и весов (Офицерское собрание), 1838-1841 гг., арх. Куци А.М., 1879 г., 1897 г., арх. Асмус В.Ф.	Петропавловская крепость, 9
цейхгауз артиллерийский, 1801-1802 гг., инж. Брискорн А.	Петропавловская крепость, 12

Приложение № 2 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210». ООО «Петроградпроект», 2023-2024 гг.

Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окул

31.05.2023

№ 408-рп

**Об утверждении границ и режима использования территории
объекта культурного наследия федерального значения
«Петропавловская крепость»**

В соответствии со статьей 3.1, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании историко-культурного исследования, выполненного ООО «Росскарта» (от 14.11.2022 рег. № 01-46-3453/22-0-0):

1. Утвердить:

1.1. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, согласно приложению № 1 к распоряжению.

1.2. Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, согласно приложению № 2 к распоряжению.

2. План границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», утвержденный КГИОП 21.08.2012, признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить:

3.1. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжений в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.

3.2. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня издания распоряжения.

3.3. Размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3.4. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Председатель КГИОП



С.В. Макаров





Границы территории объекта культурного наследия федерального значения
«Петропавловская крепость» (далее – объект культурного наследия), расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость

1. Схема границ территории объекта культурного наследия:



Масштаб 1:2500

Условные обозначения:

-  граница территории объекта культурного наследия
-  характерная точка границы территории объекта культурного наследия
- Объекты культурного наследия федерального значения:
 -  здания
 -  парки, сады, скверы, аллеи, бульвары, палисадники

Состав объекта культурного наследия:

1. Равелин Алексеевский с двумя воротами;
2. Куртина Васильевская;
3. Ворота Васильевские;
4. Бастион Головкин;
5. Бастион Государев;
6. Куртина Екатерининская;
7. Бастион Зотов;
8. Инженерный дом;
9. Кавальер Анны Иоанновны;
10. Кладбище комендантское;
11. Куртина Кронверкская;
12. Ворота Кронверкские;
13. Бастион Меншиков;
14. Монетный двор;
15. Бастион Нарышкин;
16. Пристань Невская (Комендантская);
17. Куртина Невская;
18. Ворота Невские;
19. Куртина Никольская;
20. Ворота Никольские;
21. Куртина Петровская;
22. Ворота Петровские;
23. Бастион Трубецкой;
24. Тюрьма Трубецкого бастиона;
25. Башня флажная;
26. Усыпальница великокняжеская с оградой перед царским подъездом;
27. Собор Петропавловский;
28. Флигель штаб-офицерский;
29. Главное казначейство;
30. Цейхгауз артиллерийский;
31. Флигель обер-офицерский лейб-гвардии Стрелкового полка;
32. Дом для высших чинов архивов Военного министерства;
33. Равелин Иоанновский с воротами;
34. Дом фондовых капиталов;
35. Домик у фондовых капиталов;
36. «Ботный домик»;
37. Гауптвахта обер-офицерская;
38. Дом комендантский;
39. Каретник;
40. Дом обер-офицерский;
41. Дом церковный;
42. Дом штаб-офицерский;
43. Хранилище мер и весов (Офицерское собрание);
44. Баня во дворе тюрьмы;
45. Архивы Военного министерства;
46. Дом плац-майорский;
47. Садик во дворе тюрьмы;
48. Сад при великокняжеской усыпальнице;
49. Сад у архива Военного министерства;
50. Скверы западного, северного и южного берегов Заячьего острова;
51. Сквер на «Плясовом поле»;
52. Ботардо (четыре).

2. Перечень координат характерных точек границ территории
объекта культурного наследия:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат СК-1964					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначени я точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	96033.82	114054.63	Геодезический метод	0.10	–
2	96033.38	114056.17	Геодезический метод	0.10	–
3	96010.52	114049.35	Геодезический метод	0.10	–
4	96006.32	114058.37	Геодезический метод	0.10	–
5	96030.51	114066.24	Геодезический метод	0.10	–
6	96030.09	114067.70	Геодезический метод	0.10	–
7	96072.28	114080.68	Геодезический метод	0.10	–
8	96065.73	114103.95	Геодезический метод	0.10	–
9	96015.88	114121.61	Геодезический метод	0.10	–
10	95987.29	114117.99	Геодезический метод	0.10	–
11	95936.49	114071.14	Геодезический метод	0.10	–
12	95878.46	114107.60	Геодезический метод	0.10	–
13	95870.79	114103.86	Геодезический метод	0.10	–
14	95799.83	113961.40	Геодезический метод	0.10	–
15	95822.14	113930.97	Геодезический метод	0.10	–
16	95767.04	113869.16	Геодезический метод	0.10	–
17	95766.59	113868.61	Геодезический метод	0.10	–
18	95765.98	113867.89	Геодезический метод	0.10	–
19	95761.71	113871.70	Геодезический метод	0.10	–
20	95762.12	113872.99	Геодезический метод	0.10	–
21	95760.88	113872.38	Геодезический метод	0.10	–
22	95756.52	113876.33	Геодезический метод	0.10	–
23	95756.92	113877.54	Геодезический метод	0.10	–
24	95755.70	113877.05	Геодезический метод	0.10	–
25	95751.62	113880.50	Геодезический метод	0.10	–
26	95754.54	113883.90	Геодезический метод	0.10	–
27	95753.74	113885.56	Геодезический метод	0.10	–
28	95747.87	113890.39	Геодезический метод	0.10	–
29	95743.51	113890.62	Геодезический метод	0.10	–
30	95741.08	113889.72	Геодезический метод	0.10	–
31	95735.88	113883.25	Геодезический метод	0.10	–
32	95735.69	113879.04	Геодезический метод	0.10	–
33	95736.44	113876.58	Геодезический метод	0.10	–
34	95742.44	113871.86	Геодезический метод	0.10	–
35	95744.41	113871.58	Геодезический метод	0.10	–
36	95747.01	113874.85	Геодезический метод	0.10	–
37	95751.13	113871.25	Геодезический метод	0.10	–
38	95750.82	113869.88	Геодезический метод	0.10	–
39	95751.92	113870.47	Геодезический метод	0.10	–
40	95756.30	113866.78	Геодезический метод	0.10	–
41	95755.93	113865.47	Геодезический метод	0.10	–
42	95757.14	113865.95	Геодезический метод	0.10	–
43	95761.11	113862.62	Геодезический метод	0.10	–
44	95760.30	113861.54	Геодезический метод	0.10	–
45	95760.43	113861.49	Геодезический метод	0.10	–
46	95747.84	113847.14	Геодезический метод	0.10	–
47	95713.99	113869.63	Геодезический метод	0.10	–
48	95650.00	113832.35	Геодезический метод	0.10	–
49	95647.82	113826.94	Геодезический метод	0.10	–
50	95650.06	113815.39	Геодезический метод	0.10	–
51	95633.14	113751.80	Геодезический метод	0.10	–

52	95627.30	113732.70	Геодезический метод	0.10	--
53	95624.29	113709.61	Геодезический метод	0.10	--
54	95621.47	113683.58	Геодезический метод	0.10	--
55	95619.93	113666.18	Геодезический метод	0.10	--
56	95618.20	113641.22	Геодезический метод	0.10	--
57	95617.44	113626.69	Геодезический метод	0.10	--
58	95616.63	113603.42	Геодезический метод	0.10	--
59	95605.74	113508.55	Геодезический метод	0.10	--
60	95604.39	113502.54	Геодезический метод	0.10	--
61	95596.71	113502.27	Геодезический метод	0.10	--
62	95596.30	113495.36	Геодезический метод	0.10	--
63	95594.58	113476.83	Геодезический метод	0.10	--
64	95594.44	113470.01	Геодезический метод	0.10	--
65	95594.60	113463.91	Геодезический метод	0.10	--
66	95595.14	113455.49	Геодезический метод	0.10	--
67	95596.02	113447.04	Геодезический метод	0.10	--
68	95597.92	113434.59	Геодезический метод	0.10	--
69	95599.39	113427.30	Геодезический метод	0.10	--
70	95601.56	113418.36	Геодезический метод	0.10	--
71	95604.04	113409.48	Геодезический метод	0.10	--
72	95608.32	113396.47	Геодезический метод	0.10	--
73	95610.95	113389.49	Геодезический метод	0.10	--
74	95613.44	113383.09	Геодезический метод	0.10	--
75	95616.29	113376.69	Геодезический метод	0.10	--
76	95619.45	113370.44	Геодезический метод	0.10	--
77	95622.90	113364.35	Геодезический метод	0.10	--
78	95626.47	113358.71	Геодезический метод	0.10	--
79	95629.67	113354.28	Геодезический метод	0.10	--
80	95635.04	113348.00	Геодезический метод	0.10	--
81	95638.87	113344.18	Геодезический метод	0.10	--
82	95645.16	113338.85	Геодезический метод	0.10	--
83	95648.93	113336.11	Геодезический метод	0.10	--
84	95653.94	113333.07	Геодезический метод	0.10	--
85	95661.75	113329.07	Геодезический метод	0.10	--
86	95670.42	113325.40	Геодезический метод	0.10	--
87	95675.66	113323.57	Геодезический метод	0.10	--
88	95683.90	113321.41	Геодезический метод	0.10	--
89	95692.04	113320.07	Геодезический метод	0.10	--
90	95696.79	113319.63	Геодезический метод	0.10	--
91	95704.85	113319.85	Геодезический метод	0.10	--
92	95710.02	113320.43	Геодезический метод	0.10	--
93	95715.98	113321.55	Геодезический метод	0.10	--
94	95723.68	113323.53	Геодезический метод	0.10	--
95	95727.53	113324.65	Геодезический метод	0.10	--
96	95732.70	113326.28	Геодезический метод	0.10	--
97	95750.27	113335.21	Геодезический метод	0.10	--
98	95771.09	113346.09	Геодезический метод	0.10	--
99	95770.06	113348.05	Геодезический метод	0.10	--
100	95782.69	113354.61	Геодезический метод	0.10	--
101	95797.31	113362.61	Геодезический метод	0.10	--
102	95801.48	113364.84	Геодезический метод	0.10	--
103	95798.61	113369.55	Геодезический метод	0.10	--
104	95807.26	113374.76	Геодезический метод	0.10	--
105	95812.24	113377.10	Геодезический метод	0.10	--
106	95825.25	113383.22	Геодезический метод	0.10	--
107	95835.91	113389.77	Геодезический метод	0.10	--
108	95839.98	113392.63	Геодезический метод	0.10	--
109	95854.31	113402.96	Геодезический метод	0.10	--
110	95867.45	113412.92	Геодезический метод	0.10	--
111	95879.71	113425.23	Геодезический метод	0.10	--
112	95885.78	113429.08	Геодезический метод	0.10	--
113	95891.87	113434.18	Геодезический метод	0.10	--
114	95906.48	113444.88	Геодезический метод	0.10	--
115	95930.49	113462.37	Геодезический метод	0.10	--
116	95942.11	113471.21	Геодезический метод	0.10	--
117	95943.70	113472.73	Геодезический метод	0.10	--
118	95951.04	113478.29	Геодезический метод	0.10	--
119	95956.43	113482.91	Геодезический метод	0.10	--
120	95975.69	113500.00	Геодезический метод	0.10	--

121	95984.93	113508.56	Геодзический метод	0.10	--
122	95994.73	113516.90	Геодзический метод	0.10	--
123	96000.00	113521.91	Геодзический метод	0.10	--
124	96009.74	113532.64	Геодзический метод	0.10	--
125	96015.90	113539.34	Геодзический метод	0.10	--
126	96020.78	113545.04	Геодзический метод	0.10	--
127	96023.46	113548.64	Геодзический метод	0.10	--
128	96031.84	113560.50	Геодзический метод	0.10	--
129	96043.46	113576.47	Геодзический метод	0.10	--
130	96051.96	113589.52	Геодзический метод	0.10	--
131	96058.67	113601.02	Геодзический метод	0.10	--
132	96064.70	113611.42	Геодзический метод	0.10	--
133	96070.15	113620.80	Геодзический метод	0.10	--
134	96084.22	113651.50	Геодзический метод	0.10	--
135	96086.05	113655.26	Геодзический метод	0.10	--
136	96089.21	113662.46	Геодзический метод	0.10	--
137	96093.28	113672.45	Геодзический метод	0.10	--
138	96100.50	113692.03	Геодзический метод	0.10	--
139	96105.12	113707.91	Геодзический метод	0.10	--
140	96106.82	113716.10	Геодзический метод	0.10	--
141	96107.88	113723.31	Геодзический метод	0.10	--
142	96111.40	113751.98	Геодзический метод	0.10	--
143	96112.50	113765.11	Геодзический метод	0.10	--
144	96114.47	113799.05	Геодзический метод	0.10	--
145	96116.07	113823.38	Геодзический метод	0.10	--
146	96116.56	113834.97	Геодзический метод	0.10	--
147	96117.38	113846.36	Геодзический метод	0.10	--
148	96117.21	113881.34	Геодзический метод	0.10	--
149	96117.06	113895.80	Геодзический метод	0.10	--
150	96116.78	113900.94	Геодзический метод	0.10	--
151	96116.69	113909.50	Геодзический метод	0.10	--
152	96115.74	113931.60	Геодзический метод	0.10	--
153	96113.80	113985.82	Геодзический метод	0.10	--
154	96112.82	114024.90	Геодзический метод	0.10	--
155	96112.49	114038.70	Геодзический метод	0.10	--
156	96117.36	114038.79	Геодзический метод	0.10	--
157	96117.18	114047.04	Геодзический метод	0.10	--
158	96118.38	114047.06	Геодзический метод	0.10	--
159	96118.32	114049.28	Геодзический метод	0.10	--
160	96114.68	114050.79	Геодзический метод	0.10	--
161	96106.22	114057.05	Геодзический метод	0.10	--
162	96095.33	114064.94	Геодзический метод	0.10	--
163	96084.98	114071.99	Геодзический метод	0.10	--
164	96077.30	114069.54	Геодзический метод	0.10	--
165	96077.79	114068.16	Геодзический метод	0.10	--
I	96033.82	114054.63	Геодзический метод	0.10	--

Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения
«Петропавловская крепость», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург,
Петропавловская крепость

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию использования территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.

Приложение № 3 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210». ООО «Петроградпроект», 2023-2024 гг.

Копия решения органа государственной власти об определении предмета
охраны объекта культурного наследия



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.10.2023

окуд
№ 820-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Кладбище комендантское»,
входящего в состав объекта
культурного наследия федерального значения
«Петропавловская крепость»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, у восточного фасада Петропавловского собора, согласно приложению к распоряжению.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Председатель КГИОП

С.В. Макаров

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Кладбище комендантское», входящего в состав
объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, у восточного фасада Петропавловского собора

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	<p>Объемно-пространственное и планировочное решение территории:</p>	<p>местоположение объекта культурного наследия у восточного фасада Петропавловского собора;</p> <p>исторический вид использования территории – кладбище;</p> <p>планировочное решение и основные сохранившиеся элементы планировки территории;</p> <p>местоположение захоронений и монументальных объектов кладбища, сложившиеся визуальные связи между ними;</p> <p>историческое булыжное мощение центральной дорожки и площадки южного входа;</p>	   

		<p>местоположение ограды, металлические звенья ограды – исторический рисунок, материал – металл;</p> <p>ограда, в верхней и нижней части декорирована поясками, на каждом пруте решетки розетка, волнообразные стойки ограды завершены крестом;</p> <p>двустворчатые металлические ворота в южной части ограды, идентичны ограде по рисунку, в нижней части полотна ворот круглые сегменты;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация цоколя ограды.</p>	  
--	--	---	--







Схема Комендантского кладбища, 1980 г. (Архив КГИОП П.90-33)

1. Могила Брюса Р.В. (1668-1720 гг.)
Обер-комендант в 1704-1720 гг.

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация надгробия;</p> <p>надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из литого металла, на лицевой поверхности плиты надгробные надписи, рельефные изображения шкуры льва, арматуры, лежащего единорога;</p> <p>содержание надгробных надписей;</p> <p>текст надгробной надписи: Memoriae et Ossibus\ Viri illius trissimi\ Dni Roberti Bruce\ simp mai generalis locumte\ nentis et proto praeec timpeera\ toru e urbis S Peterburgi\ quem\ Ataur um stripsrecia Scotum\ cunabula Russum\ virtus Heroem nunc uprauit\ vitam finit no Gloriam\ Anno MOCCXX\ ae tatisi\ viov maestisscon\ iv ci optimo\ p</p>	

2. Могила Чемезова М.О. (?-1723 гг.) Комендант в 1720-1723 гг.			
№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация надгробия;</p> <p>надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надгробные надписи (надгробие выполнено в 1980-е)*;</p> <p>содержание надгробных надписей;</p> <p>текст надгробной надписи: комендант\ Петропавловской\ крепости\ с 1720 по 1723 г.\ полковник\ Чемезов\ Михаил Осипович\ 16.. – 1723.</p> <p><i>*проект реставрации Комендантского кладбища на территории Петропавловской крепости от 11.04.1980 (Архив КГИОП П.90-33)</i></p>	
3. Могила Бахмиотова Я.Х. (?-1725 гг.) Комендант в 1723-1725 гг.			
№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация надгробия;</p> <p>надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надписи (надгробие выполнено в 1980-е)*;</p> <p>содержание надгробных надписей;</p> <p>текст надгробной надписи: комендант\ Петропавловской\ крепости\ с 1723 по 1725 г.\ бригадир\ Бахмиотов\ Яков Хрисанович\ 16.. – 1725.</p> <p><i>*проект реставрации Комендантского кладбища на территории Петропавловской крепости от 11.04.1980 (Архив КГИОП П.90-33)</i></p>	

4. Могила Есипова Г.Д. (?-1734 гг.) Обер-комендант в 1732-1734 гг.			
№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация надгробия;</p> <p>надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надписи, растительный орнамент по периметру плиты, герб в нижней части; (надгробие воссоздано в 1980-е)*;</p> <p>содержание надгробных надписей;</p> <p>текст надгробной надписи: генераль майоръ санкъ питер\ бургской оберъ камендантъ\ Григорей Даниловъ снъ Есиповъ\ и погребень на семь месте.</p> <p><i>*проект реставрации Комендантского кладбища на территории Петропавловской крепости от 11.04.1980 (Архив КГИОП П.90-33)</i></p>	
5. Могила Игнатъева С.Л. (1688-1747 гг.) Обер-комендант в 1734-1747 гг.			
№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация надгробия;</p> <p>историческое надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из чугуна, на лицевой поверхности плиты в верхней части надгробные надписи и по центру герб в картуше из листьев аканта;</p> <p>содержание надгробных надписей;</p> <p>текст надгробной надписи: льта\ от рож\ тва хра\ стова 1747\ году вдень\ роброженна го\ подна то есть б\ го августа престависа\ рабъ божиі генерал лет\ илт санькъ питербурской\ оберъ каменъдатель орд\ ена святаго александъ\ дры невскова ковалеръ степанъ луки\ чь игнатъевъ і тело его погребено насемь\ мьста родилса 7188 году отсотворенна ми\ раслужиль отечеству сваему 46 лет\ бзе всякого пороку.</p>	

6. Могила Мешерского Ф.В. (1698-1756 гг.) Обер-комендант в 1748-1756 гг.			
№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация надгробия;</p> <p>историческое надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из чугуна, на лицевой поверхности плиты в верхней части надгробные надписи и по центру герб в картуше из листьев аканта;</p> <p>содержание надгробных надписей;</p> <p>текст надгробной надписи: насемь мьсть\ погребен\ генерал летенантъ\ ордена стья анны\ кавалеръ\ государственой военно\ коллегіи чинъ с пе\ тербурской крепості\ обер комендатель\ его сиятельство\ і князь федор Васіевъ\ Мешерской\ родился въ 1698 ноября 8 дня\ вступив службу въ 1718\ скончался въ 1756 го юя 14 дня.</p>	
7. Могила Зиновьева Н.И. (1717-1773 гг.) Обер-комендант в 1764-1773 гг.			
№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация надгробия;</p> <p>надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надписи (надгробие выполнено в 1980-е)*;</p> <p>содержание надгробных надписей;</p> <p>текст надгробной надписи: обер-комендантъ\ Петропавловской\ крепости\ с 1764 по 1773 г.\ генерал-майор\ Зиновьев\ Николай Иванович\ 1717 – 1773.</p> <p><i>*проект реставрации Комендантского кладбища на территории Петропавловской крепости от 11.04.1980 (Архив КГИОП П.90-33)</i></p>	

8. Могила Сафонова П.А. (1764-1814 гг.) Комендант в 1801-1814 гг.			
№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация надгробия;</p> <p>надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надгробные надписи, в нижней части лицевой поверхности плиты адамова голова;</p> <p>содержание надгробных надписей;</p> <p>текст надгробной надписи: Генераль Лейтенанть и\ Кавалеръ Петропавловс\ кой крепости Комендантъ\ Павелъ Андреевич\ Сафоновъ\ родился въ 1762 году Маія\ 12 дняа скончался въ 1814\ году февраля 27 дня всего\ житія его было 51 годъ\ 9 месяцевъ и 15 дней.</p>	
9. Могила Сукина А.Я. (1765-1814 гг.) Комендант в 1814-1837 гг.			
№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация надгробия;</p> <p>надгробие в виде прямоугольного блока из мрамора на гранитном основании, на лицевой поверхности блока надгробные надписи, в верхней части герб в окружении орденов и медалей;</p> <p>содержание надгробных надписей;</p> <p>текст надгробной надписи: Александръ Яковлевич\ Сукинъ\ Генераль Адъютантъ\ генераль отъ инфантеріи,\ чинъ Государственного и Военнаго\ Совіетовъ, Сенаторъ,\ Предсѣдатель Комитета,\ Высочайше учрежденнаго\ въ 18-й день Августа 1814-го года, Санктпетербургской Крѣпости\ Комендантъ и всѣхъ Россійскихъ орденовъ Кавалеръ\ Родился 17-го ноября 1764-го года\ скончался 1-го Іюня 1837 года.</p>	

10. Могила Крыжановского М.К. (1777-1839 гг.) Комендант в 1837-1839 гг.			
№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация надгробия;</p> <p>надгробие в виде петровской горки из гранита с металлическим прямым крестом, на восточной стороне горки бронзовый свиток с надгробными надписями*, на западной стороне горки надгробная надпись;</p> <p>содержание надгробных надписей;</p> <p>текст надгробной надписи: Блаженни чистіи сердцем, яко тії\ Бога узрять.</p> <p><i>*свиток утрачен</i></p>	
11. Могила Скобелева И.Н. (1778-1849 гг.) Комендант в 1839-1849 гг.			
№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация надгробия;</p> <p>надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из гранита, на плите прямой крест на ступенчатом основании из гранита, на лицевой стороне креста бронзовая фигура Христа*, на основании креста бронзовый герб, на лицевой стороне надгробной плиты и креста надгробные надписи;</p> <p>содержание надгробных надписей, на кресте надпись не поддается прочтению;</p> <p>текст надгробной надписи: С.Петербургской\ Петропавловской крѣпости\ Комендантъ\ Генераль отъ Инфантеріи\ Иванъ Никитичъ\ Скобелевъ\ Родился въ 1782-м году Іюня 2-го\ Скончался 19-го Февраля 1849-го года.</p> <p><i>*демонтирован и хранится в фондах ГМИСПб № КП-277108</i></p>	

12. Могила Набокова И.А. (1787-1852 гг.) Комендант в 1849-1852 гг.			
№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация надгробия;</p> <p>надгробие в виде прямоугольной профилированной надгробной плиты на прямоугольном основании из мрамора, на лицевой поверхности плиты рельефный крест и надгробные надписи;</p> <p>содержание надгробных надписей;</p> <p>текст надгробной надписи: Генераль-Адъютантъ\ Иванъ Александровичъ\ Набоковъ\ Родился 11-го Марта 1781-го года\ Скончался 27-го Апрелья 1852-го года\ Господи упокой душу его.</p>	
13. Могила Сорокина А.Ф. (1795-1869 гг.) Комендант в 1862-1869 гг.			
№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация надгробия;</p> <p>надгробие в виде прямоугольного саркофага из гранита на прямоугольном основании из габбро, на крышке саркофага рельефный крест, на боковой поверхности саркофага надгробные надписи;</p> <p>содержание надгробных надписей;</p> <p>текст надгробной надписи на южной стороне саркофага: Алексѣй Федоровичъ\ Сорокинъ\ Инженеръ Генераль\ Комендатъ С.Петербург. крепости;</p> <p>текст надгробной надписи на северной стороне саркофага: родился 12 Февраля 1795 г.\ въ службу вступилъ 50 Мая 1812 г.\ въ офицерскомъ чинѣ съ 30 Мая 1815 г.\ скончался 22 Февраля 1869 г.\ всей службы 55 летъ 8 месяцевъ 21 день.</p>	

14. Могила Корсакова Н.Д. (1879-1876 гг.) Комендант в 1869-1876 гг.			
№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация надгробия;</p> <p>надгробие в виде каплицы из мрамора на прямоугольном гранитном основании, колонки с капителями растительного орнамента и акротериями на углах каплицы, между колонками ниши с полуциркульным завершением*;</p> <p>содержание надгробных надписей;</p> <p>текст надгробной надписи: Генераль отъ Кавалеріи\ Николай Дмитріевич\ Карсаковъ\ род. 19 февраля 1799 г.\ сконч. 1 мая 1878 г.</p> <p><i>*находящийся ранее в одной из ниш декоративный элемент утрачен</i></p>	
15. Могила Майделя Е.И. (1817-1881 гг.) Комендант в 1876-1881 гг.			
№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация надгробия;</p> <p>надгробие в виде креста на пьедестале из габбро на гранитном основании, на пьедестале надгробные надписи;</p> <p>содержание надгробных надписей;</p> <p>текст надгробной надписи на восточной стороне пьедестала: Генераль-Адъютантъ\ Баронъ\ Егоръ Ивановичъ\ Майдель\ род 26 Января 1817\ сконч 20 Марта 1881;</p> <p>текст надгробной надписи на западной стороне пьедестала: General-Adjutant\ Baron\ Geord von Mavdell\ geb den 26 Januar 1817\ gost den 20 Marz 1881.</p>	

16. Могила Веревкина В.Н. (1821-1896 гг.), Комендант в 1887-1896 гг.			
№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация надгробия;</p> <p>надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из габбро, на лицевой поверхности плиты рельефный крест и надгробные надписи;</p> <p>содержание надгробных надписей;</p> <p>текст надгробной надписи: Генераль отъ Внфатеріи\ Владимиръ Николаевич\ Верекин\ родился 14 Юля 1821 г.\ скончался 13 Января 1896 г.</p>	
17. Могила Эллиса А.В. (1825-1907 гг.) Комендант в 1896-1907 гг.			
№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация надгробия;</p> <p>надгробие в виде прямоугольной профилированной надгробной плиты из габбро на прямоугольном основании из гранита, на лицевой поверхности плиты рельефный крест, надгробная надпись на торцевой грани плиты, надгробие расположено внутри подиума, ограниченного металлической оградой (секции ограды в виде колец со стойками завершенными крестом на углах) на извястниковом основании;</p> <p>содержание надгробных надписей;</p> <p>текст надгробной надписи: Александръ Веніаминч\ Эллис\ род. 22 Юля 1825 г. сконч. 21 ноября 1987 г.</p>	

18. Могила Комарова К.В. (1852-1912 гг.) Комендант в 1907-1912 гг.			
№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация надгробия;</p> <p>надгробие в виде прямоугольной профилированной надгробной плиты из габбро на прямоугольном основании из гранита, на лицевой поверхности плиты рельефный крест, на торцевой грани плиты надгробная надпись и круглая ниша для медальона*;</p> <p>содержание надгробных надписей;</p> <p>текст надгробной надписи: Генераль-Адъютантъ\ Константинъ Виссаріоновичъ\ Комаровъ\ род. 5 Октяб. 1832 г. сноч. 18 Декаб. 1912.</p> <p><i>*медальон утрачен</i></p>	
19. Могила Данилова В.Н. (1852-1914 гг.) Комендант в 1912-1914 гг.			
№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация надгробия;</p> <p>надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надписи (надгробие выполнено в 1980-е)*;</p> <p>содержание надгробных надписей;</p>	

		<p>текст надгробной надписи: обер-комендант\ Петропавловской\ крепости\ с 1912 по 1914 г.\ генерал от инфантерии\ генерал-адъютант\ Данилов\ Владимир Николаевич\ 1852 – 1914.</p> <p><i>* проект реставрации Комендантского кладбища на территории Петропавловской крепости от 11.04.1980 (Архив КГИОП П.90-33)</i></p>	
--	--	--	--

Приложение №4 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210». ООО «Петроградпроект», 2023-2024 гг.

Материалы фотофиксации

Перечень иллюстраций:

- Фото 1. Вид на объект культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» с восточной стороны. Съёмка 11.12.2023 г. Глинская Н.Б.
- Фото 2. Объект культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское». Вид с южной стороны. Съёмка 11.12.2023 г. Глинская Н.Б.
- Фото 3. Объект культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское». Вид с южной стороны. Съёмка 11.12.2023 г. Глинская Н.Б.
- Фото 4. Территория объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское». Съёмка 11.12.2023 г. Глинская Н.Б.
- Фото 5. Территория объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское». Съёмка 11.12.2023 г. Глинская Н.Б.
- Фото 6. Вид на объект культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» с западной стороны. Съёмка 11.12.2023 г. Глинская Н.Б.
- Фото 7. Вид на объект культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» с восточной стороны. Съёмка 11.12.2023 г. Глинская Н.Б.
- Фото 8. Вид на объект культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» с северо-восточной стороны. Съёмка 11.12.2023 г. Глинская Н.Б.



Схема фотофиксации *

*Выполнено на подоснове Геоинформационной системы Санкт-Петербурга (<https://rgis.spb.ru/mapui/>)



Фото 1. Вид на объект культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» с восточной стороны. Съемка 11.12.2023 г. Глинская Н.Б.




Фото 2. Объект культурного наследия федерального значения
«Кладбище комендантское». Вид с южной стороны.
Съемка 11.12.2023 г. Глинская Н.Б.




Фото 3. Объект культурного наследия федерального значения
«Кладбище комендантское». Вид с южной стороны.
Съемка 11.12.2023 г. Глинская Н.Б.



Фото 4. Территория объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское». Съемка 11.12.2023 г. Глинская Н.Б.



Фото 5. Территория объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское». Съемка 11.12.2023 г. Глинская Н.Б.




Фото 6. Вид на объект культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» с западной стороны. Съемка 11.12.2023 г. Глинская Н.Б.



Фото 7. Вид на объект культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» с восточной стороны. Съемка 11.12.2023 г. Глинская Н.Б.



Фото 8. Вид на объект культурного наследия федерального значения
«Кладбище комендантское» с северо-восточной стороны.
Съемка 11.12.2023 г. Глинская Н.Б.

Приложение № 5 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210». ООО «Петроградпроект», 2023-2024 гг.

Копия задания, выданного органом охраны на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

(должность)

СПб ГБУК

«Государственный музей истории

Санкт-Петербурга»

В.В. Кириллов

(Ф.И.О.)

20 23 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Временно исполняющий
обязанности заместителя

председателя

(должность)

Комитета по государственному
контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры

(наименование органа охраны)

Е.Е. Ломакина

(Ф.И.О.)

29 НОЯ 2023 20 г.



М.П.

ЗАДАНИЕ

на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
или выявленного объекта культурного наследия

Реставрация надгробий, ограды. Благоустройство территории

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), или наименование выявленного объекта культурного наследия:

Объект культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Основание: постановление Правительства РФ от 10.07.2001 № 527)

2. Адрес места нахождения объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации:

Санкт-Петербург							
(субъект Российской Федерации)							
Санкт-Петербург							
(населенный пункт)							
ул./пр.	Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора	д.		лит.		корп.	

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия:
Собственник (законный владелец):

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории Санкт-Петербурга»

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами; фамилию, имя, отчество (при наличии) - для физического лица)

Адрес места нахождения:

Санкт-Петербург

(субъект Российской Федерации)

Санкт-Петербург

(населенный пункт)

ул./пр.	Петропавловская крепость	д.	3	лит.		офис/кв.									
ИНН	-	-	-	-	-	-	-								
ОГРН/ОГРНИП	1	0	3	7	8	2	8	0	2	8	6	7	7	-	-
Ответственный представитель:	Емельянов Александр Евгеньевич														
	(фамилия, имя, отчество (при наличии))														
Контактный телефон:	+7 931 313 2038														
Адрес электронной почты:	-														

4. Сведения об охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия:

Дата	-
Номер	-
Орган охраны объектов культурного наследия, выдавший документ	-

5. Реквизиты документов об утверждении границы территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия:

Границы территории утверждены распоряжением КГИОП №408-рп от 31.05.2023

6. Реквизиты документов об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, описание предмета охраны:

Предмет охраны объекта культурного наследия «Кладбище комендантское» утвержден распоряжением КГИОП от 10.10.2023 №820-рп

7. Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:

В секторе хранения документированной информации отдела обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП

8. Состав и содержание проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность объекта

культурного наследия, сохранение его предметов охраны и отвечать требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Возможность проведения работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования определяется актом по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.

Согласно подпункту «в» пункта 32 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 раздел 12 проектной документации должен содержать иную документацию, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Согласно пункту 15.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации особенности подготовки, согласования и утверждения проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, устанавливаются законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

На основании вышеуказанных положений законодательства раздел 12 проектной документации должен включать документацию по сохранению объектов культурного наследия, разработанную в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

В случаях, установленных статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», разрабатываются обязательные разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности объектов культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающие оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия и подлежащие государственной историко-культурной экспертизе.

Раздел 1. Предварительные работы:

Включает исходно-разрешительную документацию и результаты предварительного исследования памятника.

В составе раздела необходимо представить акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта (в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП) и заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования (в случае проведения указанных работ).

При необходимости на основании отчета о техническом состоянии (акта технического состояния) объекта культурного наследия или предварительного инженерного заключения в составе предварительных работ разрабатывается документация, предусмотренная для проведения первоочередных противоаварийных или иных консервационных мероприятий.

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

1. Этап до начала производства работ

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия до начала работ по сохранению необходимо организовать мониторинг их технического состояния.

В соответствии с ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ Р 56905-2016, ГОСТ Р 55945-2014 и ГОСТ 31937-2011 провести мероприятия по оценке технического состояния Объекта (его частей и элементов), определить пригодность к дальнейшей эксплуатации, необходимость ремонта или реставрации Объекта.

Исследования Объекта проводятся в соответствии с программой исследований.

Получение разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ требуется при выполнении натурных исследований в виде шурфов, зондажей и иных аналогичных исследований.

2. Этап в процессе производства работ

В процессе производства работ, выполнять дополнительные обследования после вскрытий конструкций, недоступных в период выполнения основного обследования.

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:	
1. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта)	2. Проект
При необходимости получения методических заключений совещательных и иных консультативных органов разрабатывается эскизный проект, содержащий принципиальные решения по сохранению Объекта, согласно ГОСТ Р 55528-2013.	Проект реставрации надгробий, ограды, благоустройства территории разрабатывается на основе научно-исследовательской и изыскательской документации, которая должна содержать текстовые и графические материалы, а также определять архитектурные, конструктивные, инженерно-технические и инженерно-технологические решения для обеспечения выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.
Раздел 4. Рабочая проектная документация:	
1. Этап до начала производства работ	2. Этап в процессе производства работ
Рабочая документация разрабатывается на основании ранее согласованной проектной документации в необходимом объеме в соответствии с ГОСТ 21.501 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».	В процессе выполнения производственных работ на Объекте подрядчик, выполняющий производственные работы по сохранению Объекта, на основе рабочей документации составляет исполнительную документацию в соответствии с действующим законодательством. Исполнительная документация является составной частью отчетной документации.
Раздел 5. Отчетная документация:	
Представляется по окончании работ в соответствии с порядком утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы»).	
9. Порядок и условия согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:	
<p>Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия установлен статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».</p> <p>Работы по реставрации, приспособлению объекта культурного наследия для современного использования проводятся на основании задания, согласованной проектной документации и разрешения КГИОП.</p> <p>Работы по ремонту, консервации объекта культурного наследия проводятся на основании задания, разрешения КГИОП (при получении последнего представляется документация, установленная пунктами 5.3, 5.4 Порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625).</p> <p>В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса</p>	

Российской Федерации, для получения в КГИОП разрешения на строительство (части 5.1, 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Порядок согласования проектной документации на проведение работ по сохранению установлен приказом Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия».

Административный регламент предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, утвержден приказом Минкультуры России от 22.11.2013 № 1942.

Проектная документация рассматривается при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы (не требуется в случае проведения ремонта и консервации объекта культурного наследия).

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:

Работы по сохранению ОКН проводятся при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны ОКН за их проведением. Авторский надзор и научное руководство за проведением работ по сохранению ОКН проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном в соответствии с пунктом 29 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в соответствии с ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» и ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения».

Научный руководитель проводит научно-методическую оценку принимаемых в процессе работ по сохранению объекта культурного наследия решений и оценку степени их влияния на сохранность подлинных элементов объекта культурного наследия (включая оценку состояния объекта и его облика).

Научный руководитель принимает решение о направлении предложений о необходимости принципиальных изменений проектных решений на рассмотрение КГИОП и заказчика.

Лица, осуществляющие авторский надзор, обязаны своевременно решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в проектные решения с дальнейшим оформлением исполнительной документации, корректировкой проектных решений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и контролем их исполнения.

При принятии решения о необходимости принципиальных изменений проектной документации, последняя подлежит, в том числе, оценке в рамках государственной историко-культурной экспертизе и представлению для рассмотрения в КГИОП в установленном порядке.

11. Дополнительные требования и условия:

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия (включая проектные работы) допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

После заключения государственного контракта (договора) - уведомить КГИОП об организации, являющейся разработчиком проектной документации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (при наличии необходимости).

Работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке.

В проведении отдельных видов работ по сохранению объекта культурного наследия могут участвовать добровольцы (волонтеры) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1828 «Об особенностях участия добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия».

Настоящее задание подлежит согласованию собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия (понятие законного владельца объекта культурного наследия установлено пунктом 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ).


Один оригинальный экземпляр согласованного задания подлежит предоставлению в КГИОП при направлении заявления о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при реставрации; приспособлении для современного использования); при направлении заявления о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при ремонте, консервации); отдельным письмом до подачи вышеуказанных заявлений для учета КГИОП в работе (письмом в свободной форме).

В случае отсутствия вышеуказанного согласования настоящее задание не подлежит реализации.

Задание подготовлено:

Главный специалист отдела
памятников декоративно-прикладного
искусства Управления по охране и
использованию объектов культурного
наследия КГИОП

(должность, наименование организации)



(Подпись)

Полещук Денис Валерьевич

(Ф.И.О. полностью)

Главный специалист отдела
Петроградского и Василеостровского
районов Управления по охране и
использованию объектов культурного
наследия КГИОП

(должность, наименование организации)



(Подпись)

Новикова Лейла Юрьевна

(Ф.И.О. полностью)

Главный специалист отдела историко-
культурных ландшафтов Управления
историко-культурных ландшафтов и
гидротехнических сооружений КГИОП

(должность, наименование организации)



(Подпись)

Потёмин Михаил Алексеевич

(Ф.И.О. полностью)

Приложение № 6 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210». ООО «Петроградпроект», 2023-2024 гг.

Правоустанавливающие документы: выписка из ЕГРН

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 17.08.2023, поступившего на рассмотрение 17.08.2023, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок вид объекта недвижимости		Раздел 1 Лист 1
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 1	Всего разделов: 3
24.08.2023г. № КУВИ-001/2023-188314355		Всего листов выписки: 7
Кадастровый номер:	78:07:0003005:245	
Номер кадастрового квартала:	78:07:0003005	
Дата присвоения кадастрового номера:	18.08.2015	
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют	
Местоположение:	г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, дом 3, литера А	
Площадь, м2:	76461 +/- 97	
Кадастровая стоимость, руб.:	426287186.97	
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	78:07:0000000:3130, 78:07:0000000:3133, 78:07:0003005:10, 78:07:0003005:11, 78:07:0003005:12, 78:07:0003005:15, 78:07:0003005:19, 78:07:0003005:22, 78:07:0003005:23, 78:07:0003005:25, 78:07:0003005:26, 78:07:0003005:28, 78:07:0003005:29, 78:07:0003005:30, 78:07:0003005:4	
Категория земель:	Земли населенных пунктов	
Виды разрешенного использования:	Объекты культурно-досуговой деятельности	
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"	
Особые отметки:	данные отсутствуют	
Получатель выписки:	Бондаренко Юлия Павловна, действующий(ая) на основании документа "Доверенность" от имени заявителя Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей истории Санкт-Петербурга", 7813080598	



 ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
 ИНСПЕКТОР ЗУЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ
 Р-НА АДРЕС: С/П УЛ. ДАВЫДОВА
 Д.44 КОРП.1 25.08.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 ИВВ05687401СВ382В3576АСДС8425108
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
 РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
 Документ от 27.08.2023 по 19.09.2024

инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок вид объекта недвижимости		Раздел 2 Лист 2
Лист № 1 раздела 2	Всего листов раздела 2: 5	Всего разделов: 3
24.08.2023г. № КУВИ-001/2023-188314355		Всего листов выписки: 7
Кадастровый номер:	78:07:0003005:245	
1	Правообладатель (правообладатели):	1.1 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей истории Санкт-Петербурга", ИНН: 7813080598, ОГРН: 1037828028677
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	1.1.1 данные отсутствуют
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1 Постоянное (бессрочное) пользование 78-78/031-78/080/022/2015-23/1 30.11.2015 17:04:55
3	Документы-основания	3.1 Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, № 3934-рк, выдан 06.08.2015 Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования, № 02098, выдан 18.11.1999
4	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	4.1 данные отсутствуют
5	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
1	Правообладатель (правообладатели):	1.2 Санкт-Петербург
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	1.2.1 данные отсутствуют
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.2 Собственность 78-78/031-78/080/022/2015-279/1 30.11.2015 17:04:44
4	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	4.2 данные отсутствуют
5	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости
5.1	вид: дата государственной регистрации	30.11.2015 17:05:42



 ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
 ИНСПЕКТОР ЗУЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ
 Р-НА АДРЕС: С/П УЛ. ДАВЫДОВА
 Д.44 КОРП.1 25.08.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 ИВВ05687401СВ382В3576АСДС8425108
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
 РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
 Документ от 27.08.2023 по 19.09.2024

инициалы, фамилия

Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 2	Всего листов раздела 2: 5	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 7
24.08.2023г. № КУВИ-001/2023-188314355			
Кадастровый номер:		78:07:0003005:245	
	номер государственной регистрации:	78-78/031-78/080/022/2015-279/5	
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	публичный	
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют	
	основание государственной регистрации:	Кадастровый паспорт земельного участка, № 78/201/15-278266, выдан 27.10.2015, филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу	
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	
	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют	
	сведения о депозитари, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:		
	ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:		
5.2	вид:	Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости	
	дата государственной регистрации:	30.11.2015 17:05:31	
	номер государственной регистрации:	78-78/031-78/080/022/2015-279/4	
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	публичный	
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют	
	основание государственной регистрации:	Кадастровый паспорт земельного участка, № 78/201/15-278266, выдан 27.10.2015, филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу	

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР -
ИНСПЕКТОР ЗАДАНИЙ
АЛЕКСАНДРОВНА СЕКТОР №8
МОЩ. ВАСИЛЕВОСТРОВСКОГО
ПОДПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО
Д.44 КОРП.1 25.08.2023
09:56

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ИД: 78090567401СВ38D2B3576ACDC8425108

Выдана: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Дата подписания: с 27.06.2023 по 19.09.2024

инициалы, фамилия

Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист № 3 раздела 2	Всего листов раздела 2: 5	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 7
24.08.2023г. № КУВИ-001/2023-188314355			
Кадастровый номер:		78:07:0003005:245	
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	
	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют	
	сведения о депозитари, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:		
	ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:		
5.3	вид:	Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости	
	дата государственной регистрации:	30.11.2015 17:05:22	
	номер государственной регистрации:	78-78/031-78/080/022/2015-279/3	
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	публичный	
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют	
	основание государственной регистрации:	Кадастровый паспорт земельного участка, № 78/201/15-278266, выдан 27.10.2015, филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу	
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	
	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют	
	сведения о депозитари, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:		

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР -
ИНСПЕКТОР ЗАДАНИЙ
АЛЕКСАНДРОВНА СЕКТОР №8
МОЩ. ВАСИЛЕВОСТРОВСКОГО
ПОДПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО
Д.44 КОРП.1 25.08.2023
09:56

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ИД: 78090567401СВ38D2B3576ACDC8425108

Выдана: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Дата подписания: с 27.06.2023 по 19.09.2024

инициалы, фамилия

Земельный участок		
вид объекта недвижимости		
Лист № 4 раздела 2	Всего листов раздела 2: 5	Всего разделов: 3
Всего листов выписки: 7		
24.08.2023г. № КУВИ-001/2023-188314355		
Кадастровый номер:		78:07:0003005:245
5.4	ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:	
	вид:	Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости
	дата государственной регистрации:	30.11.2015 17:05:10
	номер государственной регистрации:	78-78/031-78/080/022/2015-279/2
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	данные отсутствуют
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	публичный
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют
	основание государственной регистрации:	Кадастровый паспорт земельного участка, № 78/201/15-278266, выдан 27.10.2015, филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют
	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют
	сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обезличенной документальной закладной или электронной закладной:	
	ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:	

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
ИНСПЕКТОР ЗУДИНА АЛЮНА
АЛЕКСАНДРОВНА СЕКТОР № 4
МФУ «КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР
ПО ИО»

ПОДПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТИ
Д.44 КОРП.1 25

09:58



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0088056B7401CB38D2B3376ACDC8425108

Владельца: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Идентификатор: с 27.06.2023 по 19.09.2024

инициалы, фамилия

Земельный участок		
вид объекта недвижимости		
Лист № 5 раздела 2	Всего листов раздела 2: 5	Всего разделов: 3
Всего листов выписки: 7		
24.08.2023г. № КУВИ-001/2023-188314355		
Кадастровый номер:		78:07:0003005:245
6	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют
7	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют
8	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют
9	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют
10	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	данные отсутствуют
11	Правопризвания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	отсутствуют
12	Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:	данные отсутствуют

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
ИНСПЕКТОР ЗУДИНА АЛЮНА
АЛЕКСАНДРОВНА СЕКТОР № 4
МФУ «КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР
ПО ИО»

ПОДПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТИ
Д.44 КОРП.1 25

09:58



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0088056B7401CB38D2B3376ACDC8425108

Владельца: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ


Идентификатор: с 27.06.2023 по 19.09.2024

инициалы, фамилия

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 3	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 7
24.08.2023г. № КУВИ-001/2023-188314355			
Кадастровый номер:		78:07:0003005:245	

План (чертеж, схема) земельного участка



Масштаб 1:4000

Условные обозначения:

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
ИНСПЕКТОР ЗУЛИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
МОИ ВАСИЛЕВОСТРОВ
полное наименование должности
Д.44 КОРП.1 25.08.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: ИВ8056В7401СВ382В3576АСДСК425108

Владельцу: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Создан документ с 27.06.2023 по 19.09.2024

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ



Приложение № 7 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210». ООО «Петроградпроект», 2023-2024 гг.

Копия паспорта объекта культурного наследия

Утверждено
приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

781620427160466

Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



21.02.2016
Дата съемки (число, месяц, год)

Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Кладбище комендантское

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

XVIII вв. - нач. XX вв.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального значения)
+		

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
	+	

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» № 527 от 10.07.2001 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

г. Санкт-Петербург, о. Заячий, Петропавловская крепость, у восточного фасада Петропавловского собора

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- план границ территории объекта культурного наследия федерального значения "Петропавловская крепость" от 21.08.2012 г.
- Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» № 408-рп от 31.05.2023 г.

Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Объемно-пространственное и планировочное решение территории: местоположение объекта культурного наследия у восточного фасада Петропавловского собора; исторический вид использования территории – кладбище; планировочное решение и основные сохранившиеся элементы планировки территории; местоположение захоронений и монументальных объектов кладбища, сложившиеся визуальные связи между ними; историческое булыжное мощение центральной дорожки и площадки южного входа; местоположение ограды, металлические звенья ограды – исторический рисунок, материал – металл; ограда, в верхней и нижней части декорирована поясками, на каждом пруте решетки розетка, волнатообразные стойки ограды завершены крестом; двустворчатые металлические ворота в южной части ограды, идентичны ограде по рисунку, в нижней части полотна ворот круглые сегменты; местоположение, габариты и конфигурация цоколя ограды. Могила Брюса Р.В. (1668-1720 гг.) Ober-комендант в 1704-1720 гг. Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из литого металла, на лицевой поверхности плиты надгробные надписи, рельефные изображения шкуры льва, арматуры, лежащего единорога; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: Memoriae et Ossibus\ Viri illius trissimi\ Dni Roberti Bruce\ simp mai generalis locumte\ nentis et proto praeec timpeera\ toru e urbis S Peterburgi\ quem\ Ataurum stripsrecia Scotum\ cunabula Russum\ virtus Heroem nunc upauvit\ vitam finit no Gloriam\ Anno MOCCXX\ ae tatis\ viov maestiscon\ iv ci optimo\ p Могила Чemezova M.O. (?-1723 гг.) Комендант в 1720-1723 гг. Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надгробные надписи (надгробие выполнено в 1980-е)*; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: комендант\ Петропавловской\ крепости\ с 1720 по 1723 г.\ полковник\ Чemezov\ Михаил Осипович\ 16.. – 1723. *проект реставрации Комендантского кладбища на территории Петропавловской крепости от 11.04.1980 (Архив КГИОП П.90-33) Могила Бахмиотова Я.Х. (?-1725 гг.) Комендант в 1723-1725 гг. Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надписи (надгробие выполнено в 1980-е)*; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: комендант\ Петропавловской\ крепости\ с 1723 по 1725 г.\ бригадир\ Бахмиотов\ Яков Хрисанович\ 16.. – 1725. *проект реставрации Комендантского кладбища на территории Петропавловской крепости от 11.04.1980 (Архив КГИОП П.90-33) Могила Есипова Г.Д. (?-1734 гг.) Ober-комендант в 1732-1734 гг. Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надписи, растительный орнамент по периметру плиты, герб в нижней части; (надгробие воссоздано в 1980-е)*; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: генераль майорь саньк\ питер\ бургской оберь каменданть\ Григорей Даниловь снь Есиповь\ и погребень на семь месте. *проект реставрации Комендантского кладбища на территории Петропавловской крепости от 11.04.1980 (Архив КГИОП П.90-33) Могила Игнатъева С.Л. (1688-1747 гг.) Ober-комендант в 1734-1747 гг. Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; историческое надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из чугуна, на лицевой поверхности плиты в верхней части надгробные надписи и по центру герб в картуше из листьев аканта; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: льта\ от рож\ тва хра\ стова 1747\ году вдень\ роброженна го\ подна то есть б\ го августа престависа\ рабь божий генерал лет\ илт саньк\ питербургской\ оберь каменъдать орд\ ена светого александъ\ дры невскова ковалерь степань луки\ чь игнатъевъ i тело его погребено насемь\ мьста родильса 7188 году отсворенна ми\ раслужиль отечеству сваему 46 лет\ бзе всякого пороку. Могила Мещерского Ф.В. (1698-1756 гг.) Ober-комендант в 1748-1756 гг. Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; историческое надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из чугуна, на лицевой поверхности плиты в верхней части надгробные надписи и по центру герб в картуше из листьев аканта; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: насемь мьсть\ погребен\ генерал летенанть\ ордена стья анны\ кавалерь\ государственой военной\ коллегий чинь с пе\ тербургской крепост\ обер коменданть\ его сиятельство\ i князь федор Васиевн\ Мещерской\ родился въ 1698 ноября 8 дня\ вступив службу въ 1718\ скончался въ 1756 го юя 14 дня. Могила Зиновьева Н.И. (1717-1773 гг.) Ober-комендант в 1764-1773 гг. Объемно-пространственное и

архитектурно-художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надписи (надгробие выполнено в 1980-е)*; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: обер-комендант\ Петропавловской крепости\ с 1764 по 1773 г.\ генерал-майор\ Зиновьев\ Николай Иванович\ 1717 – 1773. *проект реставрации Комендантского кладбища на территории Петропавловской крепости от 11.04.1980 (Архив КГИОП П.90-33) Могила Сафонова П.А. (1764-1814 гг.) Комендант в 1801-1814 гг. Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надгробные надписи, в нижней части лицевой поверхности плиты адамова голова; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: Генераль Лейтенантъ и\ Кавалеръ Петропавловс\ кой крепости Комендантъ\ Павелъ Андреевич\ Сафоновъ\ родился въ 1762 году Маія\ 12 дня скончался въ 1814\ году февраля 27 дня всего\ житія его было 51 годъ\ 9 месяцевъ и 15 дней. Могила Сукина А.Я. (1765-1814 гг.) Комендант в 1814-1837 гг. Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольного блока из мрамора на гранитном основании, на лицевой поверхности блока надгробные надписи, в верхней части герб в окружении орденов и медалей; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: Александръ Яковлевич\ Сукинъ\ Генераль Адъютантъ\ генераль отъ инфантеріи,\ чинъ Государственного и Военнаго\ Совѣтов, Сенаторъ,\ Предсѣдатель Комитета,\ Высочайше учрежденнаго\ въ 18-й день Августа 1814-го года, Санктпетербургской Крѣпости\ Комендантъ и всѣхъ Россійскихъ орденовъ Кавалеръ\ Родился 17-го ноября 1764-го года\ скончался 1-го Іюня 1837 года. Могила Крыжановского М.К. (1777-1839 гг.) Комендант в 1837-1839 гг. Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде петровской горки из гранита с металлическим прямым крестом, на восточной стороне горки бронзовый свиток с надгробными надписями*, на западной стороне горки надгробная надпись; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: Блаженіи чистіи сердцемъ,\ яко тѣи\ Бога узрѣть. *свиток утрачен Могила Скобелева И.Н. (1778-1849 гг.) Комендант в 1839-1849 гг. Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из гранита, на плите прямой крест на ступенчатом основании из гранита, на лицевой стороне креста бронзовая фигура Христа*, на основании креста бронзовый герб, на лицевой стороне надгробной плиты и креста надгробные надписи; содержание надгробных надписей, на кресте надпись не поддается прочтению; текст надгробной надписи: С.Петербургской\ Петропавловской крѣпости\ Комендантъ\ Генераль отъ Инфантеріи\ Иванъ Никитичъ\ Скобелевъ\ Родился въ 1782-м году Іюня 2-го\ Скончался 19-го Февраля 1849-го года. *демонтирован и хранится в фондах ГМИСПБ № КП-277108 Могила Набокова И.А. (1787-1852 гг.) Комендант в 1849-1852 гг. Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной профилированной надгробной плиты на прямоугольном основании из мрамора, на лицевой поверхности плиты рельефный крест и надгробные надписи; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: Генераль-Адъютантъ\ Иванъ Александрович\ Набоковъ\ Родился 11-го Марта 1781-го года\ Скончался 27-го Апрѣля 1852-го года\ Господи упокой душу его. Могила Сорокина А.Ф. (1795-1869 гг.) Комендант в 1862-1869 гг. Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольного саркофага из гранита на прямоугольном основании из габбро, на крышке саркофага рельефный крест, на боковой поверхности саркофага надгробные надписи; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи на южной стороне саркофага: Алексѣй Федорович\ Сорокинъ\ Инженеръ Генераль\ Комендантъ С.Петербург. крепости; текст надгробной надписи на северной стороне саркофага: родился 12 Февраля 1795 г.\ въ службу вступилъ 50 Мая 1812 г.\ въ офицерскомъ чинѣ съ 30 Мая 1815 г.\ скончался 22 Февраля 1869 г.\ всей службы 55 летъ 8 месяцевъ 21 день. Могила Корсакова Н.Д. (1879-1876 гг.) Комендант в 1869-1876 гг. Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде каплицы из мрамора на прямоугольном гранитном основании, колонки с капителями растительного орнамента и акротериями на углах каплицы, между колонками ниши с полуциркульным завершением*; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: Генераль отъ Кавалеріи\ Николай Дмитріевичъ\ Карсаковъ\ род. 19 февраля 1799 г.\ сконч. 1 мая 1878 г. *находящийся ранее в одной из ниш декоративный элемент утрачен Могила Майделя Е.И. (1817-1881 гг.) Комендант в 1876-1881 гг. Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение: местоположение,

габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде креста на пьедестале из габбро на гранитном основании, на пьедестале надгробные надписи; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи на восточной стороне пьедестала: Генераль-Адъютантъ\ Баронъ\ Егоръ Ивановичъ\ Майдель\ род 26 Января 1817\ сконч 20 Марта 1881; текст надгробной надписи на западной стороне пьедестала: General-Adjutant\ Baron\ Geord von Mavdell\ geb den 26 Januar 1817\ gost den 20 Marz 1881. Могила Веревкина В.Н. (1821-1896 гг.), Комендант в 1887-1896 гг. Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из габбро, на лицевой поверхности плиты рельефный крест и надгробные надписи; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: Генераль отъ Внфатеріи\ Владимиръ Николаевичъ\ Веревкинъ\ родился 14 Июля 1821 г.\ скончался 13 Января 1896 г. Могила Элліса А.В. (1825-1907 гг.) Комендант в 1896-1907 гг. Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной профилированной надгробной плиты из габбро на прямоугольном основании из гранита, на лицевой поверхности плиты рельефный крест, надгробная надпись на торцевой грани плиты, надгробие расположено внутри подиума, ограниченного металлической оградой (секции ограды в виде колец со стойками завершенными крестом на углах) на известняковом основании; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: Александръ Веніаминочъ\ Эллисъ\ род. 22 Июля 1825 г. сконч. 21 ноября 1987 г. Могила Комарова К.В. (1852-1912 гг.) Комендант в 1907-1912 гг. Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной профилированной надгробной плиты из габбро на прямоугольном основании из гранита, на лицевой поверхности плиты рельефный крест, на торцевой грани плиты надгробная надпись и круглая ниша для медальона*; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: Генераль-Адъютантъ\ Константинъ Виссаріоновичъ\ Комаровъ\ род. 5 Октяб. 1832 г. сноч. 18 Декаб. 1912. *медальон утрачен Могила Данилова В.Н. (1852-1914 гг.) Комендант в 1912-1914 гг. Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение: местоположение, габариты и конфигурация надгробия; надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надписи (надгробие выполнено в 1980-е)*; содержание надгробных надписей; текст надгробной надписи: обер-комендантъ\ Петропавловской\ крепости\ с 1912 по 1914 г.\ генерал от инфантеріи\ генерал-адъютантъ\ Данилов\ Владимир Николаевич\ 1852 – 1914. * проект реставрации Комендантского кладбища на территории Петропавловской крепости от 11.04.1980 (Архив КГИОП П.90-33)

- Распоряжение об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» № 820-рп от 10.10.2023 г.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

На дату оформления паспорта границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не утверждены.

Всего в паспорте листов

6

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Заместитель председателя КГИОП		Аганова Галина Рэмовна
должность	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

27 . 12 . 2023

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

Приложение № 8 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210». ООО «Петроградпроект», 2023-2024 гг.

Копия договора на проведение государственной историко-культурной
экспертизы

Договор № 18-2023

Санкт-Петербург

«11» декабря 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Петроградпроект» (ООО «Петроградпроект»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Шишманяна Тиграна Мироновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЛенСтройУправление» (ООО «ЛСУ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Трушковского Владимира Эдуардовича, действующего на основании Устава, с другой стороны (вместе - Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется в установленный срок по заданию Заказчика провести государственную историко-культурную экспертизу проектной документации (далее – Работы) на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» в составе («Петропавловская крепость»), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора (далее - Объект), на основании представленной Заказчиком исходно-разрешительной и проектной документации шифр: 78/2023-210, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю выполненные работы по настоящему договору.

1.2. Результат работ по настоящему Договору: заключение государственной историко-культурной экспертизы (Акт), соответствующее требованиям Положения и Задания Заказчика на проведение государственной историко-культурной экспертизы.

1.3. Исполнитель выполняет работы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение), Заданием на проведение государственной историко-культурной экспертизы (Приложения № 3) Заказчика, определяющим объем, содержание работ и другими, предъявляемыми к ним требованиям, а также условиями настоящего договора.

2. Срок выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по договору - в течение одного рабочего дня с момента предоставления Заказчиком научно-проектной и исходно-разрешительной документации в необходимом объеме, и поступления денежных средств, согласно Протоколу соглашения о договорной цене (Приложение № 1).

2.2. Продолжительность выполнения работ по договору составляет – 90 (девяносто) календарных дней.

2.3. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору не включают в себя время, необходимое для рассмотрения акта государственной историко-культурной экспертизы в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (далее - КГИОП).

2.4. Датой исполнения договора является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и окончательный расчет по договору.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ согласно настоящему договору, определяется Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1). Стоимость работ, установленная настоящим пунктом, включает в себя все возможные расходы Исполнителя, связанные с выполнением последним обязанностей по настоящему договору.

3.2. Основанием для окончательного расчета по настоящему договору является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами.

3.3. Оплата Исполнителю производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Оплата производится Заказчиком в порядке, установленном протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1).

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оказать содействие Исполнителю в получении необходимых исходных документов для проведения государственной историко-культурной экспертизы и согласовании документации, подготовленной в ходе выполнения работ;

4.1.2. В момент заключения договора предоставить Исполнителю всю имеющуюся у Заказчика исходно-разрешительную документацию по объекту культурного наследия, согласно Приложению № 2 к Договору.

4.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием договорной цены, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.1.4. Требовать надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору.

4.1.5. Оплачивать выполненные Исполнителем работы на условиях настоящего договора.

4.1.6. По окончании выполнения Исполнителем работ осуществить приемку выполненных работ документации, согласно п. 5 настоящего Договора.

4.1.7. Заказчик может отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя за 5 (пять) рабочих дней с обоснованием причин отказа. В этом случае Заказчик обязан уплатить Исполнителю полную сумму фактически понесенных расходов на дату письменного уведомления от исполнения настоящего Договора.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в соответствии с Положением, Заданием (Приложение №3) Заказчика, представленной Заказчиком исходно-разрешительной документации согласно Приложению 2, а также самостоятельно полученных Исполнителем необходимых документов (сведений) согласно пункта 16 Положения (п.4.2.2. Договора)

4.2.2. Согласно п.16(1) и 16(2) Положения самостоятельно запросить отсутствующие у Исполнителя документы (сведения), необходимые для проведения экспертизы согласно п. 16 Положения.

4.2.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут негативно влиять на результат выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.4. Провести консультации с ведущими специалистами в области сохранения объектов культурного наследия.

4.2.5. Подготовить Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы, соответствующий требованиям Положения, настоящего Договора, на основании научно-проектной и исходно-разрешительной документации Заказчика согласно Приложению № 2 и документов (сведений), собранных Исполнителем самостоятельно согласно методики проведения историко-культурных экспертиз.

4.2.6. Передать Заказчику по накладной заключение (Акт), указанное в п. 1.2. договора в порядке, предусмотренном разделом 5 договора.

4.2.7. Согласовать Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы с Заказчиком, предоставить его, совместно с Заказчиком на согласование в КГИОП, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2.8. В случае несогласия КГИОП с заключением (Актом) по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы по Объекту, Исполнитель по требованию Заказчика обязан исправить данные замечания в течение 15 календарных дней за счет собственных средств, и повторно совместно с Заказчиком» направить на согласование в КГИОП.

4.2.9. Не передавать документацию, подготовленную в ходе выполнения работ, третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении в установленные сроки работ по настоящему договору Исполнитель передает Заказчику по накладной заключение (Акт) по результатам государственной историко-культурной экспертизы Объекта в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в формате PDF, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с п. 22 Положения о Государственной историко-культурной экспертизе и счет на оплату выполненных работ.

Заключение (Акт) по результатам государственной историко-культурной экспертизы Объекта должно соответствовать требованиям п.4.2.5. Договора.

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документации, согласно п. 5.1. настоящего договора, согласовывает подготовленный Исполнителем Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы или направляет мотивированный отказ от приемки научно-исследовательской документации.

5.3. При мотивированном отказе Заказчик с участием Исполнителя составляет протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок, а также сроков их выполнения.

5.4. В случае не мотивированного отказа Заказчиком от приемки выполненных работ согласно п. 5.2. Договора, в течение указанного в п. 5.2. срока, работа считается принятой и оплачивается Исполнителю в установленном настоящим договором порядке.

5.5. Окончательная приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком после получения согласования проектной документации, на которую было составлено заключение (Акт) по результатам государственной историко-культурной экспертизы, в КГИОП, о чем Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней после получения согласования проектной документации КГИОП.

5.6. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления о согласовании проектной документации, на которую было составлено заключение (Акт) по результатам государственной историко-культурной экспертизы, в КГИОП, направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и счет.

5.7. Заказчик в течение 3 (трех) дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему договору оформляет его со своей стороны и направляет Исполнителю.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае несоблюдения договорных сроков:

Исполнитель выплачивает штрафные санкции в размере 0,01% от стоимости работ за каждый день задержки, но не более 10% от стоимости работ;

Заказчик - 0,01% от неоплаченной в срок суммы, но не более 10% от стоимости работ.

6.3. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за передаваемую исходно-разрешительную документацию Исполнителю по объекту проведения государственной историко-культурной экспертизы.

7. Независимость Эксперта

7.1. В качестве экспертов будут привлечены не менее 3 физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с Исполнителем, соответствующих требованиям Законодательства Российской Федерации, Положения.

7.2. Исполнитель гарантирует, что к проведению экспертизы не будут привлечены лица:

а) имеющие родственные связи с заказчиком (его должностным лицом или работником) (дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры (племянники и племянницы), двоюродные братья и сестры, полнородные и неполнородные братья и сестры родителей заказчика (его должностного лица или работника) (дяди и тети));

б) состоящие в трудовых отношениях с заказчиком;

в) имеющие долговые или иные имущественные обязательства перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также в случае, если заказчик (его должностное лицо или

работник) имеет долговые или иные имущественные обязательства перед экспертом;
г) владеющие ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика;
д) заинтересованные в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

8. Прочие условия

8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в форме дополнительного соглашения и подписаны всеми сторонами.

8.3. Все, что не урегулировано настоящим договором, регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Протокол соглашения о договорной цене и порядка оплаты работ.

Приложение № 2 – Перечень исходно-разрешительной документации по проведению государственной историко-культурной экспертизы.

Приложение № 3 – Задание на проведение государственной историко-культурной экспертизы.

9. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

ООО «Петроградпроект»

Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург г, Новорошинская ул, дом № 4

ИНН: 7810899029

КПП: 781001001

ОГРН: 1137847030155

ОКПО: 13898959

Расчетный счет: 40702810655000030582

Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО

СБЕРБАНК

БИК: 044030653

Корр. счет: 30101810500000000653

Телефон: 386 90 21

Исполнитель:

ООО «ЛСУ»

191144, Санкт-Петербург, ул. 10-я Советская, д. 15/27, кв. 27

ИНН 7838367240 КПП 784201001

ОГРН 5067847524795

Р/счёт 40702810803000479593

в филиале «Северная столица» АО

«Райффайзенбанк» в Санкт-Петербурге,

г. Санкт-Петербург

корр./счёт 30101810100000000723

БИК 044030723

ОКПО 96835666

тел/факс: (812) 400-24-04

e-mail: lsu_company@mail.ru

Генеральный директор
ООО «Петроградпроект»



Т.М. Шишманян

Генеральный директор
ООО «ЛСУ»



М.П.

В.Э. Трушковский

ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене и порядке оплаты работ

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью «Петроградпроект» (ООО «Петроградпроект»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Шишманяна Тиграна Мироновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЛенСтройУправление» (ООО «ЛСУ»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Трушковского Владимира Эдуардовича, действующего на основании Устава, с другой стороны (вместе - Стороны), удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены и порядке оплаты работ.

Стоимость работ по настоящему договору составляет _____ копеек, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:

Авансовый платеж в размере 50% от общей суммы договора, что составляет _____, НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, выплачивается Исполнителю на основании счета, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания договора;

30% от общей суммы договора, что составляет _____ копеек, НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, выплачивается Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Заказчику Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы, согласно п. 5.1. настоящего договора и подписания Сторонами накладной о передаче заключения (Акта) по результатам государственной историко-культурной экспертизы, при условии получения Заказчиком счета на оплату;

20% от общей суммы договора, что составляет _____, НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, выплачивается Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии получения Заказчиком счета на оплату.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

Заказчик:
Генеральный директор
ООО «Петроградпроект»



Т.М. Шишманян

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ЛСУ»



В.Э. Трушковский

Перечень исходно-разрешительной документации, передаваемой Заказчиком Исполнителю по проведению государственной историко-культурной экспертизы.

№ п.п.	Исходные данные
1.	Охранное обязательство на объект культурного наследия
2.	План границ территории объекта культурного наследия
3.	Распоряжение КГИОП об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
4.	Задание КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
5.	Справки КГИОП о статусе объекта и земельного участка, паспорт объекта культурного наследия (при наличии)
6.	Технический паспорт и поэтажные планы ПИБ
7.	Выписка из ЕГРН
8.	Проектная документация «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора) (Шифр: 78/2023-210)

Заказчик:
Генеральный директор
ООО «Петроградпроект»



Т.М. Шишманян

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ДСУ»



В.Э. Трушковский

ЗАДАНИЕ

на проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» в составе («Петропавловская крепость»), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора (Шифр: 78/2023-210)

1. Объект: Объект культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» в составе («Петропавловская крепость»), расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора.
2. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
3. При проведении государственной историко-культурной экспертизы необходимо определить (установить):
 - время возникновения или дату создания объекта культурного наследия, даты основных изменений (перестройки, утраты, реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) объекта;
 - современное состояние объекта;
 - возможность проведения работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с проектом на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия.
4. Перечень документации, подлежащей включению в состав акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы в обязательном порядке:
 - 4.1. Историческая справка, составленная по материалам архивно-библиографических изысканий и натурного обследования объекта государственной историко-культурной экспертизы.
 - 4.2. Историческая иконография (фотокопии исторических планов, чертежей, фотографий, иных изображений объекта государственной историко-культурной экспертизы).
 - 4.3. Историко-архитектурный опорный план.
 - 4.4. План границ территории объекта (объектов) культурного наследия.
 - 4.5. Материалы фотофиксации объекта государственной историко-культурной экспертизы по состоянию на период ее проведения.
 - 4.6. Иная документация (по усмотрению эксперта(ов)).
5. Прочие условия:
 - 5.1. Государственная историко-культурная экспертиза проводится экспертной комиссией из 3-х экспертов.
 - 5.2. Содержание акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы должно соответствовать требованиям, установленным пунктами 19, 20 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
 - 5.3. Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы представляется на рассмотрение в КГИОП на электронном носителе, заверенный квалифицированной электронной подписью экспертов, в соответствии с п. 22 Положения о Государственной историко-культурной экспертизе.

Заказчик:
Генеральный директор
ООО «Петроградпроект»

Т.М. Шишманян

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ЛСУ»

В.Э. Трушковский

Приложение № 9 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210». ООО «Петроградпроект», 2023-2024 гг.

Копии договоров с экспертами

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 002/20-К

г. Санкт-Петербург

"03" февраля 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛенСтройУправление» (ООО «ЛСУ»), именуемое в дальнейшем "Работодатель", в лице Генерального директора Трушковского Владимира Эдуардовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации **Полетайкин Вячеслав Владимирович** (паспорт 04 04 № 997287, выдан УВД Октябрьского района г. Красноярска, 07.10.2005 года), зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 199, кв. 24), именуемый в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной в настоящем Договоре трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные действующим трудовым законодательством, локальными нормативными актами Работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную настоящим Договором трудовую функцию, соблюдать действующие в организации Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные нормативные акты Работодателя, а также выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым договором, а также дополнительными соглашениями к нему.

1.2. Работодатель поручает, а Работник принимает на себя трудовые обязанности в должности **Эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы**.

1.3. Работа по настоящему договору является для Работника **совмещением**.

1.4. Труд Работника по настоящему договору осуществляется в нормальных условиях. Трудовые обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местностях с особыми климатическими условиями, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Работник должен приступить к выполнению своих трудовых обязанностей с "03" февраля 2020 г.

2.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА

3.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается должностной оклад в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей в месяц.

3.2. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА

4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье.

4.2. Особенности режима рабочего времени:

Неполный рабочий день

Продолжительность рабочей недели не более 20 часов.

4.3. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

4.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка ООО "ЛСУ".

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

5.1. Работник обязан:

- 5.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности.
 - 5.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка ООО "ЛСУ" и иные локальные нормативные акты Работодателя.
 - 5.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
 - 5.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
 - 5.1.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников.
 - 5.1.6. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.
 - 5.1.7. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности Работодателя, без предварительного разрешения руководства.
 - 5.1.8. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Работодателя. Сведения, являющиеся коммерческой тайной Работодателя, определены в Положении о коммерческой тайне ООО "ЛСУ".
 - 5.1.9. По распоряжению Работодателя отправляться в служебные командировки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
- 5.2. Работник имеет право на:
- 5.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим Договором.
 - 5.2.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
 - 5.2.3. Отдых, в том числе на оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные выходные дни, нерабочие праздничные дни.
 - 5.2.4. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
 - 5.2.5. Иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

6.1. Работодатель обязан:

- 6.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия настоящего Договора.
 - 6.1.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим Договором.
 - 6.1.3. Обеспечивать Работника оборудованием, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.
 - 6.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.
 - 6.1.5. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей.
 - 6.1.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами.
 - 6.1.7. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Работодатель имеет право:
- 6.2.1. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
 - 6.2.2. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, определенных в должностной инструкции, бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.
 - 6.2.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
 - 6.2.4. Принимать локальные нормативные акты.
 - 6.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами.

7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА

7.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

8.1. На период действия настоящего Договора на Работника распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством РФ, локальными актами Работодателя и настоящим договором.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных актов Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно трудовому законодательству Российской Федерации.

9.2. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

9.3. Работодатель несет материальную и иную ответственность, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Основанием для прекращения настоящего трудового договора являются:

10.1.1. Соглашение сторон.

10.1.2. Истечение срока договора, указанного в п. 2.2 настоящего договора. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения.

10.1.3. Расторжение трудового договора по инициативе Работника. При этом Работник обязан предупредить Работодателя не позднее чем за 2 недели до предполагаемой даты прекращения настоящего договора. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.

10.1.4. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя.

10.1.5. Иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10.2. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.

11.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.

11.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, регулирующим трудовые отношения.

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Работодатель: ООО «ЛСУ»

Адрес 191144, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Советская, д. 15/27, кв. 27

ИНН 7838367240, КПП 784201001

Р/с 407028108000479593 в Филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург, к/с 30101810100000000723, БИК 044030723.

Работник: Полетайкин Вячеслав Владимирович



дата рождения 03.10.1960 г., г. Красноярск

паспорт: 04 04 № 997287, выдан УВД Октябрьского района г. Красноярска, 07.10.2005 года, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 199, кв. 24.

ИНН: 246 310 499 857; № страхового свидетельства пенсионного фонда: 006-594-569-68.

13. ПОДПИСИ СТОРОН

Работодатель:


М.П.  / В.Э. Трушковский

Работник:

 / В.В. Полетайкин

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 004/20-К

г. Санкт-Петербург

"03" февраля 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛенСтройУправление» (ООО «ЛСУ»), именуемое в дальнейшем "Работодатель", в лице Генерального директора Трушковского Владимира Эдуардовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации **Бубнов Владимир Иванович** (паспорт 04 08 № 745462, выдан ТП № 71 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Пушкинском р-не гор. Санкт-Петербурга, 27.04.2009 года, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Малиновская ул., д. 11, кв. 159), именуемый в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной в настоящем Договоре трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные действующим трудовым законодательством, локальными нормативными актами Работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную настоящим Договором трудовую функцию, соблюдать действующие в организации Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные нормативные акты Работодателя, а также выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым договором, а также дополнительными соглашениями к нему.

1.2. Работодатель поручает, а Работник принимает на себя трудовые обязанности в должности **Эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы**.

1.3. Работа по настоящему договору является для Работника **совмещением**.

1.4. Труд Работника по настоящему договору осуществляется в нормальных условиях. Трудовые обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местностях с особыми климатическими условиями, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Работник должен приступить к выполнению своих трудовых обязанностей с "03" февраля 2020 г.

2.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА

3.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается должностной оклад в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей в месяц.

3.2. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА

4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье.

4.2. Особенности режима рабочего времени:

Неполный рабочий день

Продолжительность рабочей недели не более 20 часов.

4.3. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

4.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка ООО "ЛСУ".

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

5.1. Работник обязан:

- 5.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности.
 - 5.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка ООО "ЛСУ" и иные локальные нормативные акты Работодателя.
 - 5.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
 - 5.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
 - 5.1.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников.
 - 5.1.6. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.
 - 5.1.7. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности Работодателя, без предварительного разрешения руководства.
 - 5.1.8. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Работодателя. Сведения, являющиеся коммерческой тайной Работодателя, определены в Положении о коммерческой тайне ООО "ЛСУ".
 - 5.1.9. По распоряжению Работодателя отправляться в служебные командировки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
- ### 5.2. Работник имеет право на:
- 5.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим Договором.
 - 5.2.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
 - 5.2.3. Отдых, в том числе на оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные выходные дни, нерабочие праздничные дни.
 - 5.2.4. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
 - 5.2.5. Иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

6.1. Работодатель обязан:

- 6.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия настоящего Договора.
- 6.1.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим Договором.
- 6.1.3. Обеспечивать Работника оборудованием, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.
- 6.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.
- 6.1.5. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей.
- 6.1.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами.
- 6.1.7. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Работодатель имеет право:

- 6.2.1. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
- 6.2.2. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, определенных в должностной инструкции, бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.
- 6.2.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2.4. Принимать локальные нормативные акты.
- 6.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами.

7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА

7.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

8.1. На период действия настоящего Договора на Работника распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством РФ, локальными актами Работодателя и настоящим договором.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных актов Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно трудовому законодательству Российской Федерации.

9.2. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

9.3. Работодатель несет материальную и иную ответственность, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Основанием для прекращения настоящего трудового договора являются:

10.1.1. Соглашение сторон.

10.1.2. Истечение срока договора, указанного в п. 2.2 настоящего договора. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения.

10.1.3. Расторжение трудового договора по инициативе Работника. При этом Работник обязан предупредить Работодателя не позднее чем за 2 недели до предполагаемой даты прекращения настоящего договора. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.

10.1.4. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя.

10.1.5. Иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10.2. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.

11.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.

11.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, регулирующим трудовые отношения.

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Работодатель: ООО «ЛСУ»

Адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Советская, д. 15/27, кв. 27

ИНН 7838367240, КПП 784201001

Р/с 407028108000479593 в Филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург, к/с 30101810100000000723, БИК 044030723.

Работник: Бубнов Владимир Иванович

Адрес: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Малиновская ул., д. 11, кв. 159

Паспорт: 04 08 № 745462, выдан ТП № 71 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Пушкинском р-не гор. Санкт-Петербурга, 27.04.2009 года, код подразделения 780-071.


ИНН: 470500848933; СНИЛС № 024-343-691-30.

13. ПОДПИСИ СТОРОН

Работодатель:


М.П.  / В.А. Трушковский

Работник:

 / В.И. Бубнов

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 007/23-К

Санкт-Петербург

«01» декабря 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛенСтройУправление» (ООО «ЛСУ»), именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице Генерального директора Трушковского Владимира Эдуардовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданка Российской Федерации Глинская Наталия Борисовна (паспорт 40 00 № 592073, выдан 64 отделом милиции Кировского района Санкт-Петербурга 18.03.2001 года), зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Морской Пехоты, д.14, кв.39), именуемая в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной в настоящем Договоре трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные действующим трудовым законодательством, локальными нормативными актами Работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную настоящим Договором трудовую функцию, соблюдать действующие в организации Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные нормативные акты Работодателя, а также выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым договором, а также дополнительными соглашениями к нему.

1.2. Работодатель поручает, а Работник принимает на себя трудовые обязанности **в должности Эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы.**

1.3. Работа по настоящему договору является для Работника **совмещением.**

1.4. Труд Работника по настоящему договору осуществляется в нормальных условиях. Трудовые обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местностях с особыми климатическими условиями, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Работник должен приступить к выполнению своих трудовых обязанностей с «01» декабря 2023 г.

2.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА

3.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается должностной оклад в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей в месяц.

3.2. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА

4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье.

4.2. Особенности режима рабочего времени:

Неполный рабочий день

Продолжительность рабочей недели не более 20 часов.

4.3. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

4.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «ЛСУ».

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

5.1. Работник обязан:

- 5.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности.
 - 5.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка ООО «ЛСУ» и иные локальные нормативные акты Работодателя.
 - 5.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
 - 5.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
 - 5.1.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников.
 - 5.1.6. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.
 - 5.1.7. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности Работодателя, без предварительного разрешения руководства.
 - 5.1.8. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Работодателя. Сведения, являющиеся коммерческой тайной Работодателя, определены в Положении о коммерческой тайне ООО «ЛСУ».
 - 5.1.9. По распоряжению Работодателя отправляться в служебные командировки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
- 5.2. Работник имеет право на:
- 5.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим Договором.
 - 5.2.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
 - 5.2.3. Отдых, в том числе на оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные выходные дни, нерабочие праздничные дни.
 - 5.2.4. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
 - 5.2.5. Иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

6.1. Работодатель обязан:

- 6.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия настоящего Договора.
 - 6.1.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим Договором.
 - 6.1.3. Обеспечивать Работника оборудованием, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.
 - 6.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.
 - 6.1.5. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей.
 - 6.1.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами.
 - 6.1.7. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Работодатель имеет право:
- 6.2.1. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
 - 6.2.2. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, определенных в должностной инструкции, бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.
 - 6.2.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
 - 6.2.4. Принимать локальные нормативные акты.
 - 6.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами.

7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА

7.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

8.1. На период действия настоящего Договора на Работника распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством РФ, локальными актами Работодателя и настоящим договором.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных актов Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно трудовому законодательству Российской Федерации.

9.2. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

9.3. Работодатель несет материальную и иную ответственность, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Основанием для прекращения настоящего трудового договора являются:

10.1.1. Соглашение сторон.

10.1.2. Истечение срока договора, указанного в п. 2.2 настоящего договора. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения.

10.1.3. Расторжение трудового договора по инициативе Работника. При этом Работник обязан предупредить Работодателя не позднее чем за 2 недели до предполагаемой даты прекращения настоящего договора. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.

10.1.4. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя.

10.1.5. Иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10.2. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.

11.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.

11.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, регулирующим трудовые отношения.

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Работодатель: ООО «ЛСУ»
Адрес 191144, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Советская, д. 15/27, кв. 27
ИНН 7838367240, КПП 784201001
Р/с 407028108000479593 в Филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г.
Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург, к/с 30101810100000000723, БИК 044030723.

Работник: Глинская Наталия Борисовна
дата рождения: 31.01.1956 г., гор. Ленинград
паспорт: 40 00 № 592073, выдан 64 Отделом милиции Кировского р-на Санкт-Петербурга,
18.03.2001 г., код подразделения 782-064
место регистрации: г. Санкт-Петербург, ул. Морской Пехоты, д. 14, кв. 39
ИНН: 780515488131; СНИЛС: 024-853-019-39

13. ПОДПИСИ СТОРОН

Работодатель:	Работник:
 М.П.  В.Э. Трушковский	 Н.Б. Глинская

Приложение №10 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210». ООО «Петроградпроект», 2023-2024 гг.

Копии протоколов заседаний экспертной комиссии

Протокол № 1

организационного заседания экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210», разработанной ООО «Петроградпроект» в 2023-2024 гг.

Санкт-Петербург

«11» декабря 2023 г.

Присутствовали:

1. Полетайкин Вячеслав Владимирович, Генеральный директор ООО «Архи-Метрика», кандидат архитектуры, стаж работы – 32 года, аттестованный эксперт, приказ об аттестации Минкультуры России от 25.12.2019 № 2032; приказ об аттестации Минкультуры России от 19 декабря 2023 г. № 3399.
2. Бубнов Владимир Иванович, главный специалист-технолог ООО «Стройтехуслуги», химик, стаж работы – 45 лет, аттестованный эксперт, приказ об аттестации Минкультуры России от 04.02.2021 № 142.
3. Глинская Наталия Борисовна, заместитель генерального директора ООО «Научно-проектный реставрационный центр», стаж работы – 46 лет, аттестованный эксперт, приказ об аттестации Минкультуры России от 25.12.2019 № 2032; приказ об аттестации Минкультуры России от 25 декабря 2023 г. № 3493.

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии
6. Принятие от Заказчика документов для проведения экспертизы.

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Слушали:

В.И. Бубнова об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Постановили:

Утвердить состав членов экспертной комиссии в следующем составе: Полетайкин В.В., Бубнов В.И; Глинская Н.Б.

Голосование:

3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно.

2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.

Слушали:

В.И. Бубнова о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.

Постановили:

Председателем и ответственным секретарем экспертной комиссии выбрать Полетайкина Вячеслава Владимировича.

Голосование:

3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно.

3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.

Глинскую Н.Б. - о порядке работы и принятии решений экспертной комиссии.

Постановили:

Экспертная комиссия проводит заседания в ходе исполнения государственной историко-культурной экспертизы, решения экспертной комиссии принимаются коллегиально, после проведения необходимых научных исследований, визуального изучения объекта и анализа проектной документации.

Голосование:

3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

Слушали:

В.В. Полетайкина об определении основных направлений работы экспертов.

Постановили:

Определить следующие направления работы экспертов:

1. В.В. Полетайкин, В.И. Бубнов, Н.Б. Глинская проводят анализ представленной проектной документации на предмет ее соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
2. В.И. Бубнов определяет состояние элементов предмета охраны объекта культурного наследия и предложенные проектные решения по его сохранению.
3. В.В. Полетайкин оценивает полноту и комплектность представленной на экспертизу проектной документации.
4. Осмотр объекта проводить коллегиально, ответственный за фотофиксацию – Глинская Н.Б.

Голосование:

3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно.

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.

Слушали:

В.В. Полетайкина об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Постановили:

утвердить следующий календарный план работы экспертной комиссии:

Срок проведения экспертизы – с 11 декабря 2023 г. по 02 февраля 2024 г.:

«11» декабря 2023 г. – натурное обследование объекта, фотофиксация современного состояния;

«12» декабря 2023 г. – «15» января 2024 г. – ознакомление с проектной документацией, обработка материала, подготовка исторической справки, подготовка материалов фотофиксации, иконографических материалов, графических материалов, подготовка приложений к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

«16» января 2024 г. – «01» февраля 2024 г. – оформление Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

«02» февраля 2024 г. – заседание комиссии, подписание Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы и передача Заказчику подписанного Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

Голосование:

3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно.

6. Принятие от Заказчика документов для проведения экспертизы.

Слушали:

В.И. Бубнова о принятии от Заказчика документов для проведения экспертизы.

Постановили:

Принять перечень документов:

- копия распоряжения КГИОП от 31.05.2023 № 408-р «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость»;
- копия распоряжения КГИОП от 10.10.2023 г. № 820-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость»;
- копия задания КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия № 01-21-3374/23 от 29.11.2023 (Реставрация надгробий, ограды. Благоустройство территории);
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-001/2013-188314355 от 24.08.2023;
- копия лицензии Министерства культуры Российской Федерации № М КРФ 01001 от 07.08.2013 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной ООО «Петроградпроект»;
- Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210», разработанная ООО «Петроградпроект» в 2023-2024 гг.

Голосование:

3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно.

Председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии:

Полетайкин Вячеслав Владимирович

«11» декабря 2023 г.

Член экспертной комиссии:

Бубнов Владимир Иванович

«11» декабря 2023 г.

Член экспертной комиссии:

Глинская Наталия Борисовна

«11» декабря 2023 г.

Протокол № 2

заседания экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210», разработанной ООО «Петроградпроект» в 2023-2024 гг.

Санкт-Петербург

«02» февраля 2024 г.

Присутствовали аттестованные эксперты:

Председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии:

Полетайкин Вячеслав Владимирович (приказ Минкультуры России от 25.12.2019 № 2032; приказ об аттестации Минкультуры России от 19 декабря 2023 г. № 3399).

Член экспертной комиссии:

Бубнов Владимир Иванович (приказ Минкультуры России от 04.02.2021 № 142).

Член экспертной комиссии:

Глинская Наталия Борисовна (приказ Минкультуры России от 25.12.2019 № 2032; приказ об аттестации Минкультуры России от 25 декабря 2023 г. № 3493).

Повестка дня:

1. Рассмотрение вывода государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210», разработанной ООО «Петроградпроект» в 2023-2024 гг.
2. Согласование вывода и подписание Акта экспертизы цифровой электронной подписью.
3. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Слушали:

Полетайкина В.В., Бубнова В.И., Глинскую Н.Б.

Постановили:

Согласиться с тем, что предоставленная проектная документация - «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210», разработанная ООО «Петроградпроект» в 2023-2024 гг., соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия, и представить оформленный текст Акта экспертизы в электронном виде с формулировкой вывода.

Согласовать вывод и подписать Акт экспертизы в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 г.

Передать заказчику Акт экспертизы, подписанный электронными подписями, со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате документа (PDF).

Голосование:

3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно.

Председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии:

Полетайкин Вячеслав Владимирович



«02» февраля 2024 г.

Член экспертной комиссии:

Бубнов Владимир Иванович



«02» февраля 2024 г.

Член экспертной комиссии:

Глинская Наталия Борисовна



«02» февраля 2024 г.

Приложение № 11 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210». ООО «Петроградпроект», 2023-2024 гг.

Историческая справка
Историческая иконография

Историческая справка

Комендантское кладбище Петропавловской крепости одно из старейших в городе. Оно расположено на территории Петровской крепости у восточного фасада Петропавловского собора. На нем похоронены люди, скончавшиеся в должности коменданта (обер-коменданта) крепости. Из тридцати двух комендантов девятнадцать покоятся на Комендантском кладбище.

Звание коменданта Петропавловской крепости учреждено в мае 1703 года. Комендант назначался лично императором. Коменданту подчинялись гарнизоны Кронштадтских укреплений, Шлиссельбурга, Ямбурга, Выборга, Кексгольма. До 1796 года обер-комендант Петербурга являлся и комендантом крепости, и комендантом города, и начальником над комендантами Кронштадтской и Шлиссельбургской крепостей; в отсутствие Петра I и генерал-губернатора А. Д. Меншикова – главный человек в Петербурге. После 1796 года по указу Павла I должность обер-коменданта упразднили, вместо нее ввели отдельные должности коменданта Санкт-Петербургской крепости и коменданта города.

При Александре I сложился определенный порядок назначения комендантов Санкт-Петербургской крепости, который просуществовал до октябрьского переворота 1917 года. На эту должность назначались боевые генералы, имевшие ранения, завоевавшие доверие царя.

Комендант руководил гарнизоном крепости, контролировал всю хозяйственную деятельность на ее территории, осуществлял представительские функции во время визитов в крепость членов императорской семьи и высоких гостей. С 1831 года открывал навигацию на Неве.

Жил комендант на территории крепости – в просторной квартире на втором этаже Комендантского дома. Ему также выделялась мыза в Токсово и дача с садом, огородом, сенокосом и участком леса на Черной Речке (память об этом сохранилась в названии исторического района на севере Петербурга – Комендантский аэродром).

Комендантское кладбище в Петропавловской крепости ведет свое начало с 1720 года еще при строительстве крепости, когда здесь был погребен Роман (Роберт) Вилимович Брюс (1668-1720). Предполагается, что Петр I принял решение о захоронении комендантов крепости на ее территории – у алтарной стены строящегося Петропавловского собора.

Роман Брюс – шотландец по происхождению, старший брат Якова Брюса, одного из видных государственных деятелей петровской эпохи, участник Азовских походов Петра I и Северной войны, – был назначен обер-комендантом Петербурга в мае 1704 года и находился на этом посту до самой смерти. В должности начальника крепости Санкт-Петербург Р. В. Брюс в 1704–1705 годах трижды отражал наступление на город шведского генерала барона Георга Юхана Майделя. В 1708 году вместе с генерал-адмиралом Фёдором Матвеевичем Апраксиным руководил уничтожением экспедиции шведского генерал-майора барона Георга Любекера, пытавшегося вернуть Швеции Ингерманландию. В 1710 году получил звание генерал-лейтенанта. В дальнейшем сосредоточился на строительстве крепости, которая позднее стала называться Петропавловской. В период комендантства Брюса сооружались каменные бастионы вместо первоначальных земляных, в крепости была построенная деревянная лютеранская церковь св. Анны.

Похороны Р. Брюса проходили 19 октября 1720 года в присутствии Петра I.

После Брюса, еще при Петре I, были похоронены полковник Михаил Осипович Чемезов (?-1723) и Яков Хрисанфович Бахмиотов (?-1725).

Далее в XVIII веке были захоронены Григорий Данилович Есипов (?-1734), Степа Лукич Игнатъев (1688-1747), Федор Васильевич Мещерский (1698-1756), Николай Иванович Зиновьев (1717-1773). В XIX веке – Павел Андреевич Сафонов (1762-1814), Александр Яковлевич Сукин (1764-1837), Максим Константинович Крыжановский (1777-1839), Иван Никитич Скобелев (1778-1849), Иван Александрович Набоков (1787-1852), Алексей Федорович Сорокин (1795-1869), Николай Дмитриевич Корсаков (1799-1876), Егор Иванович Майдель (1817-1881), Владимир Николаевич Веревкин (1821-1896). В XX веке – Александр Вениаминович Эллис (1825-1907), Константин Виссарионович Комаров (1832-1912), Владимир Николаевич Данилов (1852-1914). Захоронение Антона Егоровича Зальца (1843-1916) в 1916 году указано в его биографических справках, однако, подтверждение этому отсутствует.

С 1839 по 1849 год должность коменданта Санкт-Петербургской (Петропавловской) крепости занимал прославленный русский генерал, участник Отечественной войны 1812 года, старший адъютант М. И. Кутузова, писатель и драматург, дед Белого Генерала Михаила Дмитрия Скобелева Иван Никитич Скобелев.

В 1842–1843 годах кладбище было с трех сторон окружено металлической решеткой, установленной на цоколе из тесаного известняка, которая отделили его от центральной аллеи и садика при Великокняжеской усыпальнице.

После смерти Скобелева на должность коменданта Санкт-Петербургской крепости был назначен Иван Александрович Набоков, двоюродный прадед русского и американского писателя Владимира Владимировича Набокова.

Последнее, 19-е по счету, захоронение на Комендантском кладбище датируется 1914 годом. Генерал от инфантерии Владимир Николаевич Данилов, участник Русско-турецкой войны 1877-1878 г., герой Русско-Японской войны был назначен комендантом Санкт-Петербургской (Петроградской) крепости 1 января 1913 году. В августе 1914 года он отправился в действующую армию в качестве командира одного из армейских корпусов, оставаясь при этом в должности коменданта. 1 ноября 1914 года Данилов скоропостижно скончался от болезни в штабе корпуса и был похоронен на Комендантском кладбище.

С 1960-х по 1980-е годы на территории кладбища работала группа археологов и реставраторов под руководством археолога, кандидата исторических наук Александра Даниловича Грача и архитектора-реставратора Ирины Николаевны Бенуа. Была обнаружена чугунная надгробная плита первого коменданта крепости с элементами герба Брюсов – лежащим единорогом со щитом, увенчанным короной, – и латинской эпитафией.

В ходе работ восстановили разрушенные склепы, воссоздали несохранившиеся надгробия. Территорию кладбища спланировали в трех уровнях, чтобы продемонстрировать рост культурного слоя (углубление в центральной части показывает уровень культурного слоя середины XVIII века; в южной части восстановили уровень XIX века, а в северо-западной оставили современный). Все надгробия установлены на новые цоколи, ранее утраченные надгробия были выполнены заново. На могилах М. О. Чемезова и Я. Х. Бахмеотова установлены новые мраморные плиты.

Археологические исследования 1960-1980 гг.

В период с 1960-1980 годов были выполнены масштабные археологические исследования кладбища.

В результате натурных обследований и архитектурно-археологического обмера, выполненных в 1963-1964 годах было установлено, что захоронения у восточной стены Петропавловского собора располагаются в два ряда. При этом более ранние находятся во втором, считая от собора, ряду, а в первом - более позднего времени. Такое размещение могил объясняется тем, что до 1730 года еще не были убраны строительные леса, препятствующие подступы к храму.

Кроме этого, обследования показали, что в районе захоронения Зиновьева находилась известняковая плита без надписи, а надгробие Данилова полностью отсутствовало. Каменная надгробная плита Есипова с высеченными на ней эпитафией и орнаментом растрескалась и рассыпалась. Плиты над могилами Брюса, Игнатьева и Мещерского, отлитые из чугуна, имели незначительные сколы. Их поверхность богато украшена эпитафиями, гербами и орнаментами. Места захоронений Чемезова и Бахмиотова не были обнаружены, что потребовало привлечения специалистов.

В первую очередь был обследован второй ряд захоронений. С помощью контрольной траншеи обнаружилась могила Чемезова, что было установлено антропологами. Место погребения Бахмиотова найти оказалось значительно труднее.

Оно было также во втором ряду, но затерялось под более поздними захоронениями Сафонова и Сукина. Надгробие Бахмиотова оказалось смещенным в сторону, склеп разрушен, останки в беспорядке отброшены. Также смещенном положении к северу от могилы покоилась безымянная плита, уложенная прямо на грунт над местом погребения Зиновьева.

Обследование показало, что по мере сооружения новых склепов наращивался слой земли, поэтому под надгробные плиты XVIII века было необходимо подводить дополнительные каменные цоколи и выравнивать всю поверхность кладбища.

Большой урон склепам, цоколю собора, ограде кладбища был нанесен корнями деревьев.

Раскопки были проведены силами коллектива сотрудников Саяно-Тувинской археологической экспедиции Ленинградского отделения института археологии АН СССР под руководством кандидата исторических наук А.Д. Грач.

Расположение могил комендантов крепости па кладбище показывает, что наиболее ранняя часть погребений-склепы Брасса, Есипова, Игнатьева, Мещерского, Зиновьева и вероятно Чемезова и Бахмиотова, располагались компактной группой к востоку от алтарной ниши собора, с явной тенденцией к хронологической последовательности. А погребения второй половины XIX века, изменили установленный порядок.

Культурное наслоение грунта по всей площади кладбища достигло того предельного уровня, когда наиболее ранее установленные надгробия XVIII века потребовалось поднять на высоту существующего уровня земли.

Произведенные раскопки на кладбище, указывают, что самый ранний из имеющихся склепов Р. В. Брюса (1720). Наслоение уровня земли составляло 1-1,1м.

Еще в середине XIX века на комендантском кладбище были проведены работы по поднятию уровня всех ранее установленных надгробий. Сложившаяся ситуация с возвышением грунта настолько заслонило собой цоколь алтарной части Петропавловского собора, что нанесло существенное искажение архитектурного рисунка фасада.

Центральная ниша восточного фасада собора некогда была заполнена мемориальной доской из черного мрамора с перечнем комендантов, захороненных на кладбище. Шрифт был вырублен в камне и представлял собой выступающие над заглубленным фоном буквы. В списке имен были обнаружены неточности: включенные в перечень полковники К. Э. Рене, Е. И. Фамицын и генерал-майор князь Г. А. Урусов, не могли быть похоронены на комендантском кладбище поскольку умерли уже после окончания службы в крепости. Во время ремонтных работ в 1952 года доска была разбита и осколки ее в значительном объеме утрачены.

В результате проведенных исследований были выполнены реставрационные работы, включающие в себя реставрацию памятников, металлического ограждения и благоустройство кладбища. Главным архитектором проекта была И. Н. Бенуа.

На основе археологических исследований было представлено проектное предложение реконструкции и реставрации комендантского кладбища и расположение надгробий комендантов крепости на 2-х уровнях отметок земли и вскрытия цоколя собора. Данное проектное предложение было осуществлено и в настоящее время является основой современного облика Комендантского кладбища.

Были выполнены следующие работы:

- Создано 2 уровня земли.
- Комендантов крепости, захороненных в 18 в: Брюс (1720), Есипов (1734), Игнатъев (1747) и Мещерский (1756) перенесли на отметку первых захоронений – на уровень существующей некогда отмстки собора. Остальные надгробия оставлены на существующем уровне.
- Между двумя уровнями выполнена подпорная стенка из цокольных плит и кирпиче.
- Могилу Зиновьева (1773), как расположенную среди могил XIX века, установили в отдельном котловане до отметки изначального захоронения.
- Могилы Комарова (1912) и Данилова (1914), расположенные среди могил XVIII века, понизили на 30-40 см.
- Восстановили цоколь восточного фасада церкви после понижения уровня земли.
- Выполнены дополнительные ворота на кладбище с востока.
- Вскрыта дорожка из булыжного камня.
- Воссозданы надгробия несохранившихся памятников: Чемезова М.О., Бахмиотова Я.Х., Есипова Г.Д., Зиновьева Н.И., Данилова В.Н.

Все работы были закончены в 1979 году.

В настоящее время кладбище закрыто для посетителей Петропавловской крепости. В зимне-осенний период памятники закрыты деревянными коробами для защиты от атмосферных осадков.

Описание могил

Могила Брюса Р. (1668-1720)

Надгробие Брюса – чугунная плита с текстом и рельефным изображением, сооружена по заказу вдовы коменданта. Эпитафия нанесена сверху надгробия на изображении развернутой львиной шкуры. В нижней части плиты – фигура лежащего единорога, у которого между передними ногами расположен щит герба, увенчанный короной. Справа от единорога изображены воинские доспехи античного характера – панцирь и шлем, а за ними два знамени с наконечниками. Текст на надгробии Брюса написан на латинском языке:

Memoriae et Ossibus\ Viri illius trissimi\ Dni Roberti Bruce\ simp mai generalis

locumte\ nentis et proto praeec timpeera\ toru e urbis S Peterburgi\ quem\ Atauor um
stripsrecia Scotum\ cunabula Russum\ virtus Heroem nunc upauvit\ vitam finit no Gloriam\ Anno
MOCCXX\ ae tatisi\ viova maestisscon\ iv ci optimo\ p

Перевод:

Памяти и праху Роберта Брюса генерал-лейтенанта и оберкоменданта имп. города С. Петербурга которого по происхождения от королевской линии предков шотландца с колыбели русского. Доблесть своим героем сделала жизнь окончил на славу года 1720 в возрасте 50 лет Вдова убитая горем супругу наилучшему. «Р» (очевидно мир праху твоему)

У чугунной плиты отбит правый верхний угол, имеются глубокие трещины и ямки.

Могила Чемезова М.О. (?-1723.)

Комендант в 1720-1723 гг.

Надгробие отсутствует. Воссоздано в 1980 г.

Надгробие выполнено в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надгробные надписи.

Текст надгробной надписи: комендант\Петропавловской\ крепости\ с 1720 по 1723 г.\ полковник\ Чемезов\ Михаил Осипович\ 16. – 1723.

Могила Бахмиотова Я.Х. (?-1725)

Комендант в 1723-1725 гг.

Надгробие отсутствует. Воссоздано в 1980г.

Надгробие выполнено в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надгробные надписи.

Текст надгробной надписи: комендант\Петропавловской\ крепости\ с 1723 по 1725 г.\ бригадир\ Бахмиотов\ Яков Хрисанович\ 16. – 1725.

Могила Есипова Г.Д. (?-1734.)

Обер-комендант в 1732-1734 гг.

Камень надгробной плиты сильно пострадал от атмосферных осадков и не подлежал восстановлению. Оставшиеся фрагменты дали возможность воссоздать надгробную плиту.

Надгробие выполнено в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надписи.

Текст надгробной надписи: генераль майоръ санкъ питер\ бургской оберъ камендантъ\
Григорей Даниловъ снъ Есиповъ\ и погребень на семь месте.

Могила Игнатъева С.Л. (1688-1747)

Обер-комендант в 1734-1747 гг.

Чугунная надгробная плита над могилой Игнатъева имеет рельефный текст и изображение герба.

Текст надписи находится в верхней половине плиты:

лѣта\ от рож\ тва хра\ стова 1747\ году вденъ\ роброженна го\ подна то есть б\ го
августа престависа\ рабъ божиі генерал лет\ илт санкъ питербурской\ оберъ камендатель орд\
ена светаго александра\ дры невскова ковалеръ степанъ луки\ чь игнатъевъ і тело его погребено
на семъ\ мѣста родилса 7188 году отсотворенна ми\ раслужиль отечеству сваему 46 лет\ бзе
всякого пороку.

Шрифт надписи – брусковый. По всей чугунной плите надгробия, по сторонам надписи-эпитафии – намет, сверху помещен четырехконечный крест. Под надписью, в нижней половине доски, расположен герб рода Игнатъевых. Щит герба разделен перпендикулярно на две части: в левой - отлит до половины вылетающий орел с державой в лапе, а в правой - помещена рука с мечом. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с короной на нем. Под щитом на подвеске изображен Георгиевский крест.

Могила Мещерского Ф.В. (1698-1756)

Обер-комендант в 1748-1756 гг.

На могиле Мещерского надгробие сохранилось – чугунная плита с рельефным текстом и изображением герба.

Текст надписи на плите:

Насемъ мѣсть\ погребен\ генерал летенантъ\ ордена стья анны\ кавалеръ\
государственноі военоі\ коллегіи чинь с пе\ тербургскоі крепості\ обер комендатель его
сиятельство\ і князь федор Васіевн\ Мещерскоі\ родился въ 1698 ноября 8 дня\ вступив
службу въ 1718\ скончался въ 1756 го іюня 14 дня.

Шрифт брусковый. Надпись на плите расположена в верхней половине. На всей плоскости плиты по сторонам эпитафии дан намет, вверху которого изображен четырехгранный крест. Под текстом в нижней части плиты, помещен герб князей Мещерских. Щит разделен на четыре части, в верхней половине с правой стороны изображены две луны рогами вверх, в левой стороне – силуэт крепости с башней, в нижней половине с правой стороны скачущий влево всадник, и с левой стороны – часть моста через реку. Щит покрыт княжеской мантией и российской княжеской шапкой. Внизу под щитом герба помещен на ленте орден.

Могила Зиновьева Н.И. (1717-1773)

Историческое надгробие не сохранилось. Воссоздано в 1980 году.

В Петербургском некрополе сохранился текст эпитафии на утраченной надгробной плите Зиновьева: „Зде телом опочившему утраченной любезнейшему родителю, генерал-

майору, сей крепости обер-коменданту Николаю Ивановичу Зиновьеву, родившемся 1717 г ноября 10-го дня. Прожившему 55 л. 3 м. и 20 дн. отшед от сего мира 1773 г. марта 2 дня, 2 дня, в сердечной и всегдашнем сетовании четырех сыновей и едином. Дщерь оставшему. майрты Воздвигнули сей прискорбья знак чада его, двора ея императорского величества действительные камергеры Александр и Василий Николаевичи 1786 года. А ты, О Боже, упокой душу усопшую его, идеже праведные твои упокаиваются молим тя, Всеблагий Господи". Далее указано, что на надгробии имелся герб рода Зиновьевых.

Обер-комендант в 1764-1773 гг. надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надписи.

Содержание надгробных надписей;

текст надгробной надписи: обер-комендант\ Петропавловской\ крепости\ с 1764 по 1773 г.\ генерал- майор\ Зиновьев\

Могила Сафонова П.А. (1764-1814)

Комендант в 1801-1814 гг.

Надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надгробные надписи, в нижней части лицевой поверхности плиты адамова голова.

Текст надгробной надписи: Генераль Лейтенантъ и\ Кавалеръ Петропавловс\ кой крепости Комендантъ\ Павелъ Андреевичъ\ Сафоновъ\ родился въ 1762 году Маія\ 12 дня скончался въ 1814\ году февраля 27 дня всего\ житія его было 51 годъ\ 9 месяцевъ и 15 дней.

Могила Сукина А.Я. (1765-1814)

Комендант в 1814-1837 гг.

Надгробие в виде прямоугольного блока из мрамора на гранитном основании, на лицевой поверхности блока надгробные надписи, в верхней части герб в окружении орденов и медалей;

Текст надгробной надписи:

Александръ Яковлевичъ\ Сукинъ\ Генераль Адъютантъ\ генераль отъ инфантеріи,\ чинъ Государственного и Военнаго\ Совѣтовъ, Сенаторъ,\ Предсѣдатель Комитета,\ Высочайше учрежденнаго\ въ 18-й д ень А вгуста 1814-го года, Санктпетербургской Крѣпости\ Комендантъ и всѣхъ Россійскихъ орденовъ Кавалеръ\ Родился 17-го ноября 1764-го года\ скончался 1-го Юня 1837 года.

Могила Крыжановского М.К. (1777-1839 гг.)

Комендант в 1837-1839 гг. Надгробие из гранита с металлическим прямым крестом, на восточной стороне горки бронзовый свиток с надгробными надписями, на западной стороне горки надгробная надпись.

Текст надгробной надписи:

Блаженіи чистіи сердцемъ,\ яко тіи\ Бога узрять.

Могила Скобелева И.Н. (1778-1849)

Комендант в 1839-1849 гг.

Надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из гранита, на плите прямой крест на ступенчатом основании из гранита, на лицевой стороне креста бронзовая фигура Христа (находится в фонде ГМИ СПб), на основании креста бронзовый герб, на лицевой стороне надгробной плиты и креста надгробные надписи.

Содержание надгробных надписей на кресте – надпись не поддается прочтению;

Текст надгробной надписи:

С. Петербургской\ Петропавловской крепости\ Комендантъ\ Генераль отъ Инфантеріи\ Иванъ Никитичъ\ Скобелевъ\ Родился въ 1782-м году Юня 2-го\ Скончался 19-го Февраля 1849-го года.

Могила Набокова И.А. (1787-1852)

Комендант в 1849-1852 гг.

Надгробие в виде прямоугольной профилированной надгробной плиты на прямоугольном основании из мрамора, на лицевой поверхности плиты рельефный крест и надгробные надписи.

Текст надгробной надписи: Генераль- Адъютантъ\ Иванъ Александровичъ\ Набоковъ\ Родился 11-го Марта 1781- го года\ Скончался 27-го Апреля 1852-го года\ Господи упокой душу его.

Могила Сорокина А.Ф. (1795-1869 гг.)

Комендант в 1862-1869 гг.

Надгробие в виде прямоугольного саркофага из гранита на прямоугольном основании из габбро, на крышке саркофага рельефный крест, на боковой поверхности саркофага надгробные надписи;

Текст надгробной надписи на южной стороне саркофага:

Алексѣй Федоровичъ\ Сорокинъ\ Инженеръ Генераль\ Комендантъ С.Петербург крепости;

Текст надгробной надписи на северной стороне саркофага:

родился 12 Февраля 1795 г.\ въ службу вступилъ 50 Мая 1812 г.\ въ офицерскомъ чине съ 30 Мая 1815 г.\ скончался 22 Февраля 1869 г.\ всей службы 55 летъ 8 месяцевъ 21 день.

Могила Корсакова Н.Д. (18799-1876)

Комендант в 1869-1876 гг.

Надгробие в виде каплицы из мрамора на прямоугольном гранитном основании, колонки с капителями растительного орнамента и акротериями на углах каплицы, между колонками ниши с полуциркульным завершением*;

Текст надгробной надписи:

Генераль отъ Кавалеріи\ Николай Дмитріевичъ\ Карсаковъ\ род. 19 февраля 1799 г.\ сконч. 1 мая 1878 г.

Могила Майделя Е.И. (1817-1881 гг.)

Комендант в 1876-1881 гг.

Надгробие в виде креста на пьедестале из габбро на гранитном основании, на пьедестале надгробные надписи; текст надгробной надписи на восточной стороне пьедестала: Генераль-Адъютантъ\ Баронъ\ Егоръ Ивановичъ\ Майдель\ род 26 Января 1817\ сконч 20 Марта 1881;

Текст надгробной надписи на западной стороне пьедестала:

General-Adjutant\ Baron\ Geord von Mavdell\ geb den 26 Januar 1817\ gost den 20 Marz 1881.

Могила Веревкина В.Н. (1821-1896 гг.)

Комендант в 1887-1896 гг.

Надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из габбро, на лицевой поверхности плиты рельефный крест и надгробные надписи;

Текст надгробной надписи:

Генеральоть Внфатеріи\ Владимиръ Николаевичъ\ Веревкинь\ родился 14 Июля 1821 г.\ скончался 13 Января 1896 г.

Могила Эллиса А.В. (1825-1907 гг.)

Комендант в 1896-1907 гг.

Надгробие в виде прямоугольной профилированной надгробной плиты из габбро на прямоугольном основании из гранита, на лицевой поверхности плиты рельефный крест, надгробная надпись на торцевой грани плиты, надгробие расположено внутри подиума, ограниченного металлической оградой (секции ограды в виде колец со стойками завершенными крестом на углах) на известняковом основании;

Текст надгробной надписи:

Александръ Веніаминочъ\ Эллисъ\ род. 22 Июля 1825 г. сконч. 21 ноября 1907 г.

Могила Комарова К.В. (1852-1912 гг.)

Комендант в 1907-1912 гг.

Надгробие в виде прямоугольной профилированной надгробной плиты из габбро на прямоугольном основании из гранита, на лицевой поверхности плиты рельефный крест, на торцевой грани плиты надгробная надпись и круглая ниша для медальона;

Текст надгробной надписи:

Генераль- Адъютантъ\ Константинъ Виссаріоновичъ\ Комаровъ\ род. 5 Октяб. 1832 г. сноч. 18 Декаб. 1912.

Могила Данилова В.Н. (1852-1914 гг.)

Комендант в 1912-1914 гг.

Надгробие в виде прямоугольной надгробной плиты из известняка, на лицевой поверхности плиты надписи (надгробие выполнено в 1980-е).

Текст надгробной надписи: обер-крепости\ с 1912 по 1914 г.\ генерал от инфантерии\
генерал-адъютант\ Данилов\ Владимир Николаевич\ 1852– 1914.

Библиография

- Бенуа И. Н. Реставрация и благоустройство комендантского кладбища // Краеведческие записки. Вып. 2. СПб., 1994. С 349–358.
- Комендантское кладбище (С-Петербург) // URL:
<https://petersmonuments.ru/russia/memorials/komendantskoe-kladbishche-s-peterburg/>
- Коменданты Санкт-Петербургской (Петропавловской) крепости. СПб., 2010.
- Новоселов С. К. Описание кафедрального собора во имя святых первоверховных апостол Петра и Павла в Санкт-Петербургской крепости : посвящено Его Императорскому Величеству Александру II / составлено плац-майором Петропавловской крепости, лейб-гвардии саперного батальона полковником Семеном Новоселовым. - [Санкт-Петербург]: Лит. А. Траншель, 1857. -XIII, 308 с.
- Новоселов С. К. Кофедральный Петропавловский собор в Санкт-Петербургской крепости. Спб. 1897.
- Памятники архитектуры и истории Санкт-Петербурга: Петроградский район. СПб., 2004. С. 76–78.
- Славнитский Н. Роман Вилимович Брюс – первый обер-комендант Санкт-Петербурга // «Мы были!». Ч. 2: Генерал-фельдцейхмейстер Я. В. Брюс и его эпоха Материалы Всероссийской научной конференции (12–14 мая 2004 г.). СПб., 2004. С 77–81.
- Славнитский Н. Р. Петербургская крепость в системе обороны северо-западных рубежей России в первой четверти XVIII века // Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып. 10. СПб, 2005. С 25–44.
- Петропавловский собор и Великокняжеская усыпальница. СПб., 2007.
- Крупова Р. Е., Лурье Л. Я. Комендантское кладбище // Исторические кладбища Санкт-Петербурга. М.; СПб., 2009. С. 288–294.
- Филимон А. Н. Яков Брюс. М., 2013.

Историческая иконография

Перечень иллюстраций:

Илл. 1. План Санкт-Петербурга 1715 года. Фрагмент //

URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1715/

Илл. 2. План Санкт-Петербурга 1738 года Зихгейма. Фрагмент //

URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1738/

Илл. 3. Санкт-Петербург. Академический план Трускотта. 1753. Фрагмент //

URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1753/

Илл. 4. План столичного города Санкт-Петербурга 1808 года. Фрагмент //

URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1808-a/

Илл. 5. Подробный план Санкт-Петербурга 1828 года генерал майора Шуберта. Фрагмент //

URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1828/

Илл. 6. План столичного города С.Петербурга вновь снятый в 1858 году. Фрагмент //

URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1858-depo/

Илл. 7. План на урегулирование С.Петербурга 1880 года. Фрагмент //

URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1880-uregulirovanie/

Илл. 8. План-схема гор. Ленинграда. 1928. Фрагмент.

Илл. 9. План Санкт-Петербурга. 2000-е. Фрагмент.

Илл. 10. Генеральный план крепости. 1857 // Новоселов С. К. Описание кафедрального собора во имя святых первоверховных апостол Петра и Павла в Санкт-Петербургской крепости: посвящено Его Императорскому Величеству Александру II. СПб, 1857.

Лит. А. Траншель.

Илл. 11. Генеральный план крепости. 1857. Фрагмент.

Илл. 12. План Петропавловского собора. План комендантского кладбища. Из книги Новоселова «Кафедральный Петропавловский собор в Санкт-Петербургской крепости» СПб. 1897.

Илл. 13. План комендантского кладбища и список похороненных на кладбище. Из книги Веревкина «Краткое описание придворного собора с С-Петербургской крепости» СПб 1913

Илл. 14. План комендантского кладбища в СПб. Крепости. Фотоснимок с чертежа.

Составленного в СПб инженерной командой ЦГВИА/Л/. Фонд №3, опись 34, дело 3740, 1842

Илл. 15. Комендантское кладбище. План участка. Обмер расположения памятников - надгробий на участке. Выполнен арх. Игнатьевым 1965 г.

Илл. 16. План археологических исследований. 1965 г.

Илл. 17. Фундамент и цоколь ограды. Фото 1960-х гг.

Илл. 18. СНРПМ, шурф, фотоснимок сент. 1966 г.

Илл. 19. Могила Брюса. Разрез по линии погребения, План расположения скелета, Продольный разрез погребения Брюса.

Илл. 20. Ограда вокруг комендантского кладбища. 1965 г.

Илл. 21. Общий вид кладбища. 1966 г.

Илл. 22. Надгробие Брюса. 1966 г.

Илл. 23. Надгробие Брюса. 1966 г. снимок с чертежа арх. СНРПМ

Илл. 24. Надгробие Есипова, 1966 г.

Илл. 25. Надгробие Есипова, 1966 г.


- Илл. 26. Проект надгробия Есипова, арх. Егоров. 1966 г.
- Илл. 27. Герб рода Есипова.
- Илл. 28. Надгробие Игнатьева. Вскрытое основание.
- Илл. 29. Надгробие Мещерского. Вскрытое основание.
- Илл. 30. Надгробная плита Савонова. СНРПМ №48171, 1966 г.
- Илл. 31. Надгробие Сукина. Вскрытое основание под цокольной плитой. 1965 г.
- Илл. 32. Надгробие Сукина. 1965 г.
- Илл. 33. Памятник-надгробие Крыжановского. Снимок памятника с Востока. СНРПМ №48167. 1965 г.
- Илл. 34. Надгробие Скобелева. Снимок с восточной стороны-надгробия. СНРПМ №48179. 1965 г.
- Илл. 35. Бронзовая скульптурная фигура распятого Христа с надгробного памятника Скобелева.
- Илл. 36. Надгробие Набокова. СНРПМ №48168. 1965 г.
- Илл. 37. Надгробие Сорокина. СНРПМ №48195. 1965 г.
- Илл. 38. Общий вид комендантского кладбища. СНРПМ №48181. 1965 г.
- Илл. 39. Надгробие Корсакова. СНРПМ №48176. 1965 г.
- Илл. 40. Восьмиконечный крест с надгробия Корсакова. 1965 г.
- Илл. 41. Общий вид левой части Комендантского кладбища. 1965 г.
- Илл. 42. Надгробие Веревкина. СНРПМ №48178. 1965 г.
- Илл. 43. Надгробие Эллиса. 1965 г.
- Илл. 44. Надгробие Комарова. 1965 г.
- Илл. 45. Могила-склеп Данилова. 1965 г.
- Илл. 46. Склеп Данилова.
- Илл. 47. Извлечение из склепа гроба с прахом Данилова. ЦГАНТД №55268. 1969 г.
- Илл. 48. Снятие свода над склепом Данилова. ЦГАНТД №55267/2. 1969 г.
- Илл. 49. Общий вид во время работ по благоустройству. ЦГАНТД №55842. 1969 г.
- Илл. 50. Надгробие Скобелева. Фрагмент до реставрации. ЦГАНТД №481731. 1965 г.
- Илл. 51. Надгробие Мещерского. Общий вид до реставрации. ЦГАНТД №181815/1. 1965 г.
- Илл. 52. Склеп захоронения Данилова. ЦГАНТД №55270. 1969 г.
- Илл. 53. Общий вид в процессе реставрации. ЦГАНТД №86530/1. 1969 г.
- Илл. 54. Общий вид в процессе реставрации. ЦГАНТД №86530/2. 1969 г.
- Илл. 55. Общий вид на могилу Брюса 1965 г.
- Илл. 56. Надгробие Сафонова.
- Илл. 57. Склеп Бахмиотова со встроенным в него склепом Сафонова.
- Илл. 58. Шурф у фундамента ограды.
- Илл. 59. Клен разрушает цоколь ограды. 1979 г.
- Илл. 60. Клен разрушает цоколь ограды и фундамент собора. 1979 г.
- Илл. 61. Насыпной грунт с участка захоронения 18-го века. Базы пилона восточной части собора.
- Илл. 62. Надгробие Комарова. 1979 г.
- Илл. 63. Процесс реставрационных работ. 1979 г.
- Илл. 64. Процесс реставрационных работ. Удален насыпной грунт. 1979 г.

Илл. 65. Процесс реставрационных работ. Шурф. 1979 г.
Илл. 66. Процесс реставрационных работ. Нижняя часть пилона. 1979 г.
Илл. 67. Процесс реставрационных работ. Удаление насыпного грунта до исторической отметки. 1979 г.
Илл. 68. Процесс реставрационных работ. Новые цоколи надгробий. 1980 г.
Илл. 69. После окончания реставрационных работ. 1983 г.
Илл. 70. После окончания реставрационных работ. 1983 г.
Илл. 71. Процесс реставрационных работ. 1980 г.
Илл. 72. После окончания реставрационных работ. 1985 г.
Илл. 73. Воссозданное надгробие захоронения Данилова.
Илл. 74. В Петропавловской крепости. Фото 1986 г. // URL: <https://pastvu.com/p/1890017>
Илл. 75. Комендантское кладбище. Фото 1988 г. // URL: <https://pastvu.com/p/312493>


Материалы фотофиксации из проектной документации

«Раздел 1. Предварительные работы. Том 2. Фотофиксация. 78/2023-210-Ф» (ноябрь 2023)


Илл. 76. Общий вид на ворота.
Илл. 77. Могила Эллиса А.В.
Илл. 78. Фрагмент ограждения.
Илл. 79. Могила Сафонова П.А.
Илл. 80. Могила Крыжановского М.К.
Илл. 81. Могила Скобелева И.Н.
Илл. 82. Могила Сукина А.Я.
Илл. 83. Могила Набокова И.А.
Илл. 84. Могила Сорокина А.Ф.
Илл. 85. Могила Корсакова Н.Д.




Илл. 1. План Санкт-Петербурга 1715 года. Фрагмент //
URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1715/




Илл. 2. План Санкт-Петербурга 1738 года Зихгейма. Фрагмент // URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1738/



Илл. 3. Санкт-Петербург. Академический план Трускотта. 1753. Фрагмент // URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1753/



Илл. 4. План столичного города Санкт-Петербурга 1808 года. Фрагмент // URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1808-a/




Илл. 5. Подробный план Санкт-Петербурга 1828 года генерал майора Шуберта. Фрагмент // URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1828/




Илл. 6. План столичного города С.Петербурга вновь снятый в 1858 году. Фрагмент // URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1858-depo/



Илл. 7. План на урегулирование С.Петербурга 1880 года. Фрагмент // URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1880-uregulirovanie/




Илл. 8. План-схема гор. Ленинграда. 1928. Фрагмент.




Илл. 9. План Санкт-Петербурга. 2000-е. Фрагмент.




Илл. 10. Генеральный план крепости. 1857 // Новоселов С. К. Описание кафедрального собора во имя святых первоверховных апостол Петра и Павла в Санкт-Петербургской крепости: посвящено Его Императорскому Величеству Александру II. СПб, 1857. Лит. А. Траншель.




Илл. 11. Генеральный план крепости. 1857. Фрагмент.




Илл. 12. План Петропавловского собора. План комендантского кладбища. Из книги Новоселова «Кофедеральный Петропавловский собор в Санкт-Петербургской крепости» СПб. 1897.




Илл. 13. План комендантского кладбища и список похороненных на кладбище. Из книги Веревкина «Краткое описание придворного собора с С-Петербургской крепости» Спб 1913.



Илл. 14. План комендантского кладбища в СПб. Крепости. Фотоснимок с чертежа. Составленного в СПб инженерной командой ЦГВИА/Л/. Фонд №3, опись 34, дело 3740, 1842.




Илл. 15. Командантское кладбище. План участка. Обмер расположения памятников - надгробий на участке. Выполнен арх. Игнатьевым 1965 г.




Илл. 16. План археологических исследований. 1965 г.



Илл. 17. Фундамент и цоколь ограды. Фото 1960-х гг.



Илл. 18. СНРПМ, шурф, фотоснимок сент. 1966 г.



Илл. 19. Могила Брюса. Разрез по линии погребения, План расположения скелета, Продольный разрез погребения Брюса.




Илл. 20. Ограда вокруг комендантского кладбища. 1965 г.



Илл. 21. Общий вид кладбища. 1966 г.



Илл. 22. Надгробие Брюса. 1966 г.



Илл. 23. Надгробие Брюса. 1966 г. снимок с чертежа арх. СНРПМ.




Илл. 24. Надгробие Есипова, 1966 г.



Илл. 25. Надгробие Есипова, 1966 г.



Илл. 26. Проект надгробия Есипова, арх. Егоров. 1966 г.



Илл. 27. Герб рода Есипова.



Илл. 28. Надгробие Игнатьева. Вскрытое основание.



Илл. 29. Надгробие Мещерского. Вскрытое основание.



Илл. 30. Надгробная плита Савонова. СНРПМ №48171, 1966 г.



Илл. 31. Надгробие Сукина. Вскрытое основание под цокольной плитой. 1965 г.



Илл. 32. Надгробие Сукина. 1965 г.



Илл. 33. Памятник-надгробие Крыжановского. Снимок памятника с Востока.
СНРПМ № 48167. 1965г.



Илл. 34. Надгробие Скобелева. Снимок с восточной стороны-надгробия.
СНРПМ № 48179. 1965 г.



Илл. 35. Бронзовая скульптурная фигура распятого Христа с надгробного памятника
Скобелева



Илл. 36. Надгробие Набокова. СНРПМ № 48168. 1965 г.



Илл. 37. Надгробие Сорокина. СНРПМ № 48195. 1965 г.



Илл. 38. Общий вид комендантского кладбища. СНРПМ № 48181. 1965 г.



Илл. 39. Надгробие Корсакова. СНРПМ № 48176. 1965 г.



Илл. 40. Восьмиконечный крест с надгробия Корсакова. 1965 г.




Илл. 41. Общий вид левой части Комендантского кладбища. 1965 г.




Илл. 42. Надгробие Веревкина. СНРПМ № 48178. 1965 г.



Илл. 43. Надгробие Эллиса. 1965 г.



Илл. 44. Надгробие Комарова. 1965 г.



Илл. 45. Могила-склеп Данилова. 1965 г.



Илл. 46. Склеп Данилова.



Илл. 47. Извлечение из склепа гроба с прахом Данилова. ЦГАНТД № 55268. 1969 г.




Илл. 48. Снятие свода над склепом Данилова. ЦГАНТД № 55267/2. 1969 г.



Илл. 49. Общий вид во время работ по благоустройству. ЦГАНТД № 55842 .1969 г.



Илл. 50. Надгробие Скобелева. Фрагмент до реставрации. ЦГАНТД № 481731. 1965 г.



Илл. 51. Надгробие Мещерского. Общий вид до реставрации. ЦГАНТД № 181815/1. 1965 г.



Илл. 52. Склеп захоронения Данилова. ЦГАНТД № 55270. 1969 г.



Илл. 53. Общий вид в процессе реставрации. ЦГАНТД № 86530/1. 1969 г.



Илл. 54. Общий вид в процессе реставрации. ЦГАНТД № 86530/2. 1969 г.



Илл. 55. Общий вид на могилу Брюса 1965 г.



Илл. 56. Надгробие Сафонова.



Илл. 57. Склеп Бахмиотова со встроенным в него склепом Сафонова.



Илл. 58. Шурф у фундамента ограды.



Илл. 59. Клен разрушает цоколь ограды. 1979 г.



Илл. 60. Клен разрушает цоколь ограды и фундамент собора. 1979 г.



Илл. 61. Насыпной грунт с участка захоронения 18-го века.
Базы пилона восточной части собора.



Илл. 62. Надгробие Комарова. 1979 г.



Илл. 63. Процесс реставрационных работ. 1979 г.



Илл. 64. Процесс реставрационных работ. Удален насыпной грунт. 1979 г.



Илл. 65. Процесс реставрационных работ. Шурф. 1979 г.



Илл. 66. Процесс реставрационных работ. Нижняя часть пилона. 1979 г.



Илл. 67. Процесс реставрационных работ. Удаление насыпного грунта до исторической отметки. 1979 г.



Илл. 68. Процесс реставрационных работ. Новые цоколи надгробий. 1980 г.



Илл. 69. После окончания реставрационных работ. 1983 г.




Илл. 70. После окончания реставрационных работ. 1983 г.



Илл. 71. Процесс реставрационных работ. 1980 г.



Илл. 72. После окончания реставрационных работ. 1985 г.




Илл. 73. Воссозданное надгробие захоронения Данилова.



Илл. 74. В Петропавловской крепости. Фото 1986 г. //
URL: <https://pastvu.com/p/1890017>



Илл. 75. Комендантское кладбище. Фото 1988 г. // URL: <https://pastvu.com/p/312493>



Илл. 76. Общий вид на ворота.



Илл. 77. Могила Эллиса А.В.



Илл. 78. Фрагмент ограждения.



Илл. 79. Могила Сафонова П.А.



Илл. 80. Могила Крыжановского М.К.



Илл. 81. Могила Скобелева И.Н.



Илл. 82. Могила Сукина А.Я.



Илл. 83. Могила Набокова И.А.



Илл. 84. Могила Сорокина А.Ф.




Илл. 85. Могила Корсакова Н.Д.

Приложение № 12 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (у восточного фасада Петропавловского собора), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» – «Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кладбище комендантское» (в составе «Петропавловская крепость») (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада Петропавловского собора). Шифр 78/2023-210». ООО «Петроградпроект», 2023-2024 гг.

Иная документация

Историко-культурный опорный план*



Условные обозначения:

— Граница территории объекта культурного наследия федерального значения "Кладбище комендантское"


▨ Территория объекта культурного наследия федерального значения "Петропавловская крепость"

Объекты культурного наследия:

- ① Объект культурного наследия федерального значения "Собор Петропавловский. Здесь захоронены российские императоры"
- ② Объект культурного наследия федерального значения "Усыпальница великокняжеская с оградой перед царским подъездом"
- ③ Объект культурного наследия федерального значения "Дом церковный"
- ④ Объект культурного наследия федерального значения "Дом штаб-офицерский"
- ⑤ Объект культурного наследия федерального значения "Ботный домик"
- ⑥ Объект культурного наследия федерального значения "Хранилище мер и весов (Офицерское собрание)"
- ⑦ Объект культурного наследия федерального значения "Дом фондовых капиталов"
- ⑧ Объект культурного наследия федерального значения "Сад при великокняжеской усыпальнице"
- ⑨ Объект культурного наследия федерального значения "Главное казначейство"
- ⑩ Объект культурного наследия федерального значения "Цейхгауз артиллерийский"
- ⑪ Объект культурного наследия федерального значения "Инженерный дом"
- ⑫ Объект культурного наследия федерального значения "Сквер на "Плясовом поле""

* Выполнено на подоснове Геоинформационной системы Санкт-Петербурга (<https://rgis.spb.ru/mapui/>)

План Комендантского кладбища*



* Материалы из тома 3. Обмерные чертежи. Раздел 2. Комплексные научные исследования.
Шифр 78/2023-210-ОЧ

Министерство культуры
Российской Федерации

ЛИЦЕНЗИЯ

№ МКРФ 01001 от 7 августа 2013 г.

На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

согласно приложению № 1 к лицензии

(указываются в соответствии с перечнем работ, установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена:

Обществу с ограниченной ответственностью «Петроградпроект»

ООО «Петроградпроект»

(указывается полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН) **1137847030155**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **7810899029**

007858

Адрес места нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности:

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д. 4

(указываются адрес места нахождения (место жительства – для индивидуального предпринимателя), и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок **бессрочно**

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа – приказа:

№1104 от 7 августа 2013 г.

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа:

№487 от 22 апреля 2019 г.

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой частью на 1 листе.

Заместитель Министра

(должность уполномоченного лица)



(подпись уполномоченного лица)

Н.П.Овсиенко

(ф.и.о. уполномоченного лица)

Министерство культуры
Российской Федерации


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к лицензии № МКРФ 01001 от 7 августа 2013 г.

виды выполняемых работ:
разработка проектной документации по консервации, реставрации и
воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации;
разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.

Заместитель Министра

(должность уполномоченного лица)


(подпись уполномоченного
лица)

Н.П.Овсиенко

(ф.и.о. уполномоченного лица)

М.П.



007825



Общество с ограниченной ответственностью
ПЕТРОГРАДПРОЕКТ

ИНН: 7810899029, КПП: 781001001; ОГРН: 1137847030155; ОКПО 13898959
Допуск АП «Проектирование дорог и инфраструктуры» №СРО – П – 168 – 22112011
Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 01001
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская д. 4, лит. А,
Тел./факс: 386 90 21, эл. почта: akb@pgproekt.com

Заказчик:

**СПб ГБУК «Государственный музей истории
Санкт-Петербурга»**

**Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Кладбище комендантское»
(в составе «Петропавловская крепость»)
(Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада
Петропавловского собора)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Предварительные работы

Том 1. Исходно-разрешительная документация

78/2023-210-ИРД

Взам.инв. №
Подпись и дата

Генеральный директор



Шишманян Т.М

Главный архитектор проекта

Павильонис И.К.

2024



Общество с ограниченной ответственностью
ПЕТРОГРАДПРОЕКТ

ИНН: 7810899029, КПП: 781001001; ОГРН: 1137847030155; ОКПО 13898959
Допуск АП «Проектирование дорог и инфраструктуры» №СРО – П – 168 – 22112011
Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 01001
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская д. 4, лит. А,
Тел./факс: 386 90 21, эл. почта: akb@pgproekt.com

Заказчик:

**СПб ГБУК «Государственный музей истории
Санкт-Петербурга»**

**Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Кладбище комендантское»
(в составе «Петропавловская крепость»)
(Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада
Петропавловского собора)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Предварительные работы

Том 2. Фотофиксация

78/2023-210-Ф

Взам.инв. №	
Подпись и дата	

Генеральный директор



Шишманян Т.М

Главный архитектор проекта

Павильонис И.К.

2024



Общество с ограниченной ответственностью
ПЕТРОГРАДПРОЕКТ

ИНН: 7810899029, КПП: 781001001; ОГРН: 1137847030155; ОКПО 13898959
Допуск АП «Проектирование дорог и инфраструктуры» №СРО – П – 168 – 22112011
Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 01001
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская д. 4, лит. А
Тел./факс: 386 90 21, эл. почта: akb@pgproekt.com

Заказчик:

**СПб ГБУК «Государственный музей истории
Санкт-Петербурга»**

**Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Кладбище комендантское»
(в составе «Петропавловская крепость»)
(Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада
Петропавловского собора)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 2. Комплексные научные исследования
Том 1. Историческая справка**

78/2023-210-ИС

Взам.инв. №
Подпись и дата

Генеральный директор

Главный архитектор проекта



Шишманян Т.М

Павильонис И.К.

2024



Общество с ограниченной ответственностью
ПЕТРОГРАДПРОЕКТ

ИНН: 7810899029, КПП: 781001001; ОГРН: 1137847030155; ОКПО 13898959
Допуск АП «Проектирование дорог и инфраструктуры» №СРО – П – 168 – 22112011
Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 01001
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская д. 4, лит. А,
Тел./факс: 386 90 21, эл. почта: akb@pgproekt.com

Заказчик:

**СПб ГБУК «Государственный музей истории
Санкт-Петербурга»**

**Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Кладбище комендантское»
(в составе «Петропавловская крепость»)
(Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного
фасада
Петропавловского собора)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 2. Комплексные научные исследования

Том 2. Инженерно-технические изыскания

78/2023-210-ТЗ

Взам.инв. №	
Подпись и дата	

Генеральный директор



Шишманян Т.М

Главный архитектор проекта

Павильонис И.К.

2024



Общество с ограниченной ответственностью
ПЕТРОГРАДПРОЕКТ

ИНН: 7810899029, КПП: 781001001; ОГРН: 1137847030155; ОКПО 13898959
Допуск АП «Проектирование дорог и инфраструктуры» №СРО – П – 168 – 22112011
Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 01001
196006 г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская д. 4, лит. А,
Тел./факс: 386 90 21, эл. почта: akb@pgproekt.com

Заказчик:

**СПб ГБУК «Государственный музей истории
Санкт-Петербурга»**

**Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Кладбище комендантское»
(в составе «Петропавловская крепость»)
(Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного
фасада Петропавловского собора)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 2. Комплексные научные исследования
Том 3. Обмерные чертежи**

78/2023-210-04

Взам.инв. №
Подпись и дата

Генеральный директор



Шишманян Т.М

Главный архитектор проекта

Павильонис И.К.

2024



Общество с ограниченной ответственностью
ПЕТРОГРАДПРОЕКТ

ИНН: 7810899029, КПП: 781001001; ОГРН: 1137847030155; ОКПО 13898959
Допуск АП «Проектирование дорог и инфраструктуры» №СРО – П – 168 – 22112011
Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 01001
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская д. 4, лит. А,
Тел./факс: 386 90 21, эл. почта: akb@pgproekt.com

Заказчик:

**СПб ГБУК «Государственный музей истории
Санкт-Петербурга»**

**Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Кладбище комендантское»
(в составе «Петропавловская крепость»)
(Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада
Петропавловского собора)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 2. Комплексные научные исследования

**Том 4. Заключение по результатам натурного обследования и
лабораторных исследований отделки. Технологические рекомендации по
реставрации.**

78/2023-210-НИ

Генеральный директор



Шишманян Т.М

Главный архитектор проекта

Павильонис И.К.

2024

Взам.инв. №	
Подпись и дата	



Общество с ограниченной ответственностью
ПЕТРОГРАДПРОЕКТ

ИНН: 7810899029, КПП: 781001001; ОГРН: 113784 7030155; ОКПО 13898959
Допуск АП «Проектирование дорог и инфраструктуры» №СРО – П – 168 – 22112011
Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 01001
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская д. 4, лит. А,
Тел./факс: 386 90 21, эл. почта: akb@pgprojekt.com

Заказчик:

**СПб ГБУК «Государственный музей истории
Санкт-Петербурга»**

**Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Кладбище комендантское»
(в составе «Петропавловская крепость»)
(Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада
Петропавловского собора)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 3. Комплексные научные исследования
Том 5. Отчет по комплексным научным исследованиям**

78/2023-210-КНИ

Взам.инв. №
Подпись и дата

Генеральный директор



Шишманян Т.М

Главный архитектор проекта

Павильонис И.К.

2024



Общество с ограниченной ответственностью
ПЕТРОГРАДПРОЕКТ

ИНН: 7810899029, КПП: 781001001; ОГРН: 1137847030155; ОКПО 13898959
Допуск АП «Проектирование дорог и инфраструктуры» №СРО – П – 168 – 22112011
Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 01001
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская д. 4, лит. А,
Тел./факс: 386 90 21, эл. почта: akb@pgproject.com

Заказчик:

**СПб ГБУК «Государственный музей истории
Санкт-Петербурга»**

**Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Кладбище комендантское»
(в составе «Петропавловская крепость»)
(Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада
Петропавловского собора)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Том 1. Пояснительные записка**

78/2023-210-ПЗ

Взам.инв. №	
Подпись и дата	

Генеральный директор



Шишманян Т.М

Главный архитектор проекта

Павильонис И.К.

2024



Общество с ограниченной ответственностью
ПЕТРОГРАДПРОЕКТ

ИНН: 7810899029, КПП: 781001001; ОГРН: 1137847030155; ОКПО 13898959
Допуск АП «Проектирование дорог и инфраструктуры» №СРО - П - 168 - 22112011
Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 01001
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская д. 4, лит. А,
Тел./факс: 386 90 21, эл. почта: akb@pgrproject.com

Заказчик:

**СПб ГБУК «Государственный музей истории
Санкт-Петербурга»**

**Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Кладбище комендантское»
(в составе «Петропавловская крепость»)
(Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада
Петропавловского собора)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Том 2. Архитектурные решения**

78/2023-210-AP

Взам.инв. №	
Подпись и дата	

Генеральный директор



Шишманян Т.М

Главный архитектор проекта

Павильонис И.К.

2024



Общество с ограниченной ответственностью
ПЕТРОГРАДПРОЕКТ

ИНН: 7810899029, КПП: 781001001; ОГРН: 1137847030155; ОКПО 13898959
Допуск АП «Проектирование дорог и инфраструктуры» №СРО - П - 168 - 22112011
Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 01001
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская д. 4, лит. А,
Тел./факс: 386 90 21, эл. почта: akb@pgproekt.com

Заказчик:

**СПб ГБУК «Государственный музей истории
Санкт-Петербурга»**

**Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Кладбище комендантское»
(в составе «Петропавловская крепость»)
(Санкт-Петербург, Петропавловская крепость; у восточного фасада
Петропавловского собора)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Том 3. Проект организации работ**

78/2023-210-ПОР

Взам.инв. №	
Подпись и дата	

Генеральный директор



Шишманян Т.М

Главный архитектор проекта

Павильонис И.К.

2024

Министерство культуры
Российской Федерации

ЛИЦЕНЗИЯ

№ МКРФ 00054 от 13 июля 2012 г.

На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

согласно приложению № 1 к лицензии

(указываются в соответствии с перечнем работ, установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена:

**Обществу с ограниченной ответственностью
«ЛенСтройУправление»**

ООО «ЛСУ»

(указывается полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН) **5067847524795**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **7838367240**

007037

Адрес места нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности:

191144, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Советская, 15/27-27

(указываются адрес места нахождения (место жительства – для индивидуального предпринимателя), и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа – приказа:

№769 от 13 июля 2012 г.

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа:

№1692 от 1 октября 2018 г.

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой частью на 1 листе.

Заместитель Министра
(должность уполномоченного лица)

М.П.


(подпись уполномоченного лица)

С.Г.Обрывалин
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Министерство культуры
Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к лицензии № **МКРФ 00054** от **13 июля 2012 г.**

виды выполняемых работ:

разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Заместитель Министра
(должность уполномоченного лица)

М.П.

(подпись уполномоченного лица)

С.Г.Обрывалин
(ф.и.о. уполномоченного лица)

007026

Содержание

Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы.	1-32
Приложение № 1. Копия решения органа государственной власти о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	33-37
Приложение № 2. Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия	38-46
Приложение № 3. Копия решения органа государственной власти об определении предмета охраны объекта культурного наследия	47-61
Приложение № 4. Материалы фотофиксации	62-70
Приложение № 5. Копия задания, выданного органом охраны на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия	71-77
Приложение № 6. Правоустанавливающие документы: выписка из ЕГРН	78-82
Приложение № 7. Копия паспорта объекта культурного наследия	83-89
Приложение № 8. Копия договора на проведение государственной историко-культурной экспертизы	90-97
Приложение № 9. Копии договоров с экспертами	98-110
Приложение № 10. Копии протоколов заседаний экспертной комиссии	111-116
Приложение № 11. Историческая справка. Историческая иконография	117-181
Приложение № 12. Иная документация	182-200
Содержание	201