



Общество с ограниченной ответственностью

«Союз Экспертов Северо - Запада»

Юридический адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ
Екатерингофский, наб. Обводного канала, д. 199-201, литера В, помещ. 11-н, этаж 1
ИНН 7810900757, КПП 783801001,
р/с 40702810690080000443 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
в/с 30101810900000000790, БИК 044030790, ОКБЭД 73.20, ОКПО 76208335,
ОКТМО 40377000000, ОКАТО 40284565000, ОКОГУ 4210014, ОКФС 16,
ОКОПФ 12105, ОГРН 1147847420511 дата регистрации 02.12.2014
Телефон: +7(812)318 12 20
email: expertiza-szd@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

ООО «Союз Экспертов Северо-Запада»

Генеральный директор

М.П. Фефелова

«24» июня 2025 года

Акт

по результатам государственной историко-культурной экспертизы
раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия
федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта
культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки
Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от
Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы, при проведении
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку
воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по
обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в
границах территорий указанных объектов либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий
указанных объектов: «Меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в
состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и
мосты реки Фонтанки», по адресу: г. Санкт-Петербург, участок набережной
реки Фонтанки «Обуховский мост–Измайловский мост», литера А, кадастровый
номер 78:32:0106101:1, для швартовки судов (плавательных средств), установки
плавучего причала, (25,0 м, спуск №11 напротив дома №121 по набережной
реки Фонтанки)», шифр: П-11-2025-ОС, разработанного ООО «Нева-Кронверк»
в 2025 году

г. Санкт-Петербург

«24» июня 2025 года

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 25 апреля 2025 года по 21 марта 2025 года.

2. Место проведения экспертизы:

г. Санкт-Петербург.

3. Заказчик экспертизы:

Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Кронверк» (ООО «Нева-Кронверк»), ИНН 7813493161.

4. Следующие сведения об эксперте (экспертах):**4.1. Исполнитель:**

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена обществом с ограниченной ответственностью «Союз Экспертов Северо-Запада» (ООО «СЭС»), ИНН 7810900757, адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Екатерингофский, наб. Обводного канала, д. 199-201, литера В, помещ. 11-н, этаж 1, на основании договора на проведение государственной историко-культурной экспертизы от 25.04.2025 № Э-11-25 (приложение № 5).

ООО «СЭС» отвечает требованиям к эксперту – юридическому лицу, согласно пункту «б» пункта 3 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». Копия договора с экспертом представлена в приложении № 4 к настоящему Акту.

4.2. Сведения об эксперте, проводящем настоящую экспертизу:

ФИО	Филипович Максим Иванович
Образование	Высшее - СПбГАСУ
Специальность	инженер-реставратор
Ученая степень (звание) (при наличии)	–
Стаж работы	22 года
Место работы и должность	ООО «Союз Экспертов Северо-Запада»; должность – эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы)	Приказ об аттестации Минкультуры России от 13.01.2023 № 65. Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):

	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Приказ об аттестации Минкультуры России от 27.10.2022 № 2081. Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы): - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра.
--	---

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Государственный эксперт

Филипович М.И.

(подписано усиленной электронной подписью)

6. Цели и объекты экспертизы.

6.1. Цели экспертизы:

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов: «Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: г. Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки «Обуховский мост–Измайловский мост», литера А, кадастровый номер 78:32:0106101:1, для швартовки судов (плавательных средств), установки плавучего причала, (25,0 м, спуск №11 напротив дома №121 по набережной реки Фонтанки)», шифр: П-11-2025-ОС, разработанного ООО «Нева-Кронверк» в 2025 году.

6.2. Объекты экспертизы:

Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно

связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов: «Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: г. Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки «Обуховский мост–Измайловский мост», литера А, кадастровый номер 78:32:0106101:1, для швартовки судов (плавательных средств), установки плавучего причала, (25,0 м, спуск №11 напротив дома №121 по набережной реки Фонтанки)», шифр: П-11-2025-ОС, разработанный ООО «Нева-Кронверк» в 2025 году.

7. Перечень документов, представленных заказчиком или полученных экспертом самостоятельно:

7.1. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

- документация: «Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: г. Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки «Обуховский мост–Измайловский мост», литера А, кадастровый номер 78:32:0106101:1, для швартовки судов (плавательных средств), установки плавучего причала, (25,0 м, спуск №11 напротив дома №121 по набережной реки Фонтанки)», шифр: П-11-2025-ОС, разработанный ООО «Нева-Кронверк» в 2025 году;

- извлечение из постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 № 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» (приложение № 1);

- копия распоряжения КГИОП от 24.03.2017 № 131-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» (приложение № 1);

- копия распоряжения КГИОП от 31.05.2023 № 403-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» (приложение № 1);

- копия распоряжения КГИОП от 11.12.2018 № 07-19-585/18 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (приложение № 1);

- копия распоряжения КГИОП от 08.12.2023 № 435-об/23 «О внесении

изменений в распоряжение КГИОП от 11.12.2018 № 07-19-585/18» (приложение № 1);

- копия паспорта объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» от 12.05.2021 (приложение № 1);

- копия паспорта объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» от 20.04.2021 (приложение № 1);

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 17.06.2025 № КУВИ-001/2025-123920080 (приложение № 1);

- копия договора аренды сооружения – набережной от 01.02.2024 № 11/НА-М227 (приложение № 1);

- схема размещения плавательных средств на прилегающей к сооружению набережной части акватории, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки «Обуховский мост–Измайловский мост», литера А, кадастровый номер 78:32:0106101:1, для швартовки судов (плавательных средств), установки плавучего причала, (25,0 м, спуск №11 напротив дома №121 по набережной реки Фонтанки) (приложение № 1).

7.2. Перечень документов, полученных экспертом самостоятельно:

В соответствии с договором на проведение государственной историко-культурной экспертизы сбор документов (сведений), указанных в пункте 15 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, осуществляется заказчиком.

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в городе Санкт-Петербурга».

В рамках настоящей экспертизы экспертом были проведены следующие исследования:

- изучение и анализ материалов и раздела об обеспечении сохранности

объектов культурного наследия, представленных заявителем на экспертизу (пункт 7 настоящего Акта);

- историко-архивные и библиографические исследования в полном объеме, необходимом для принятия экспертом соответствующих решений, с целью выявления материалов, содержащих сведения по истории застройки участка, включая перестройки, утраты, реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ. В рамках архивно-библиографических исследований были изучены фонды Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург» (далее – ЦГИА СПб), Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга» (далее – ЦГАКФФД СПб), материалы Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская Национальная библиотека» (далее – РНБ), а также материалы, хранящиеся в открытом доступе. В ходе проведения архивно-библиографического исследования были выявлены материалы, относящиеся к объекту экспертизы, в том числе иконографические материалы. По результатам архивно-библиографических исследований были составлены краткие исторические сведения (время возникновения, даты основных изменений объекта), (п. 10.2. настоящего Акта) и альбом иконографии (приложение № 2. Иконографические материалы);

- визуальное обследование объекта экспертизы с проведением натурной фотофиксации современного состояния объекта (фотофиксация выполнена 30 апреля 2025 года аттестованным экспертом М.И. Филиповичем, приложение № 3). Визуальное обследование проводилось в целях установления особенностей архитектурного облика, конструктивного и технического состояния объектов культурного наследия, в объеме, необходимом для принятия экспертом соответствующего решения.

При проведении государственной историко-культурной экспертизы эксперт соблюдал принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивал объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивал результаты исследований, ответственно и точно формулировал выводы в пределах своей компетенции.

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объектов культурного наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объектов культурного наследия, достоверности и полноты информации.

Указанные исследования проведены с применением методов

архитектурного и семантического анализа, сопоставления натурных исследований и материалов историко-архивных исследований, в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Объект культурного наследия «Набережные со спусками», 1780-1789 гг., строитель-инж. Баур (Бауэр) Ф.В., строитель-инж. Борисов И.Н., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Модерах К.Ф., строитель-инж. Сухтелен П.К., местонахождение: г. Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 № 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» (приложение № 1).

Согласно сведениям из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекту культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками» присвоен регистрационный номер – 781720831750016.

Согласно сведениям из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекту культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» присвоен регистрационный номер – 781720831750006.

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» утвержден распоряжением КГИОП от 24.03.2017 № 131-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» (приложение № 1).

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» утверждены распоряжением КГИОП от 31.05.2023 № 403-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» (приложение № 1).

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со

спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», утверждено распоряжением КГИОП от 11.12.2018 № 07-19-585/18 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», распоряжением КГИОП от 08.12.2023 № 436-об/23 «О внесении изменений в распоряжение КГИОП от 11.12.2018 № 07-19-585/19» (приложение № 1) и размещено на официальном сайте КГИОП.

Копии паспортов объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» от 12.05.2021 и объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» от 20.04.2021 представлена в приложении № 1 к настоящему Акту.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости, рассматриваемая часть объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» поставлена на кадастровый учет как иное сооружение (набережная) с кадастровым номером 78:32:0106101:1, местоположение: г. Санкт-Петербург, участок набережной канала реки Фонтанки «Обуховский мост - Измайловский мост», литера А.

10.1. Собственник или пользователь объекта:

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 17.06.2025 № КУВИ-001/2025-123920080 (приложение № 1) рассматриваемая часть объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» с кадастровым номером сооружения 78:32:0106101:1, местоположение: г. Санкт-Петербург, участок набережной канала реки Фонтанки «Обуховский мост - Измайловский мост», литера А, закреплена на праве оперативного управления за Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Мостотрест», ИНН: 7806215195.

В соответствии с договором аренды сооружения – набережной от 01.02.2025 № 11/НА-М227 (приложение № 1) ООО «Нева-Кронверк» является арендатором части объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» площадью 58 кв. м, протяженностью 25,0 м для швартовки судов (плавательных средств) в целях посадки и высадки пассажиров в период навигации, с правом установки плавучего причала.

10.2. Краткие исторические сведения (время возникновения, даты основных изменений).

Река Фонтанка вытекает из Невы и вновь в нее впадает, проходя дугой через центральную часть безымянного острова Петербурга.

В 1705 году участок в истоке реки, на ее правом берегу, был отведен под строительство дворца для Петра I. Территория начала благоустраиваться, вокруг дворца был организован сад с фонтанами, получивший название Летний. Берега реки укреплялись деревом выборочно перед отдельными усадьбами, выходящими на набережную. Вода для фонтанов Летнего сада подавалась из реки, в связи с чем, за рекой закрепилось название Фонтанной, а затем сократилось до существующего названия – Фонтанка¹.

Первые каменные набережные вдоль реки Фонтанки появились в 1760-х годах при перестройке в камне Прачечного моста. В 1762-1769 годах главный архитектор «Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга» Квасов А.В. разработал проект урегулирования берегов Фонтанки и строительства набережных. Проектом было предусмотрено не только укрепление, но и спрямление берегов с сооружением высоких стенок, облицованных гранитом, а также организацией грузовых съездов, лестничных спусков и кованых ограждений, расположенных между гранитными тумбами. В 1770 году инженер Назимов В. представил проект заключения в гранит берегов реки, но только с 1780 по 1789 годы проект был реализован. Каменные стенки, гранитные набережные и спуски были возведены по всей длине Фонтанки, немного не доходя до ее устья².

Конструкция укрепления состояла из высокой бутовой стенки на известковом растворе, облицованной массивными гранитными блоками. Основанием для стенок служили деревянные свайные ростверки, состоящие, в основном, из двух рядов свай. На подходах к мостам, при увеличении высоты стенок, количество рядов свай увеличивалось. Для производства работ все русло реки было разделено на семь участков и перекрыто перемычками, что позволило вести работы насухо. Сначала работами руководил инженер-гидротехник Ф.В. Баур (Бауэр), а после его смерти – инженеры Борисов И.Н., Герард И.К., Сухтелен П.К. и Модерах К.Ф.³ Ограждения выполнены предположительно по рисунку архитектора Д. Кваренги и выкованы на уральских демидовских заводах⁴.

В 1910-х годах в связи с развитием автомобильного и трамвайного транспорта часть спусков была разобрана. К 1925 году многие участки набережной пришли в аварийное состояние в связи с чем проводился капитальный ремонт с забивкой вертикальных деревянных свай в старое свайное основание и замоноличиванием бетонной подушкой, поверх которой была бутовая кладка⁵.

¹ Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? – СПб, Норинт: 2002 – с. 303

² Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1958 – с. 325

³ П.Я. Канн. Прогулки по Петербургу. — Палитра, 1994. — с. 8-9

⁴ Сайт «Мостотрест» [Электронный ресурс] URL: <https://mostotrest-spb.ru/embankments/naberezhnaya-reki-fontanki>

⁵ Сайт «Мостотрест» [Электронный ресурс] URL: <https://mostotrest-spb.ru/embankments/naberezhnaya-reki-fontanki>

В 1955 году был выполнен капитальный ремонт набережной реки Фонтанки на участке от моста Белинского до Аничкова моста. Проект был разработан проектной конторой «Ленгипроинжпроект». Капитальный ремонт предусматривал частичное переустройство набережной с устройством нового фундамента и подпорной стенки. Новая набережная была рассчитана по техническим условиям и нормам проектирования городских искусственных сооружений 1947 года.

В 1962 году для ремонта стенок набережных была принята новая схема работ – разбирать стенку частично по толщине и выполнять работы под защитой неразобранной части. Первоначально этот способ строительства был применен на участке между мостами Пантелеймоновским и Белинского на обоих берегах. Деревянные сваи забивались вплоть до 1984 года, позже – железобетонные⁶.

Обуховский мост расположен в створе Московского проспекта. Назван по фамилии подрядчика Обухова, строившего на его месте деревянный балочный мост в 1717 году. В 1738 году его перестроили и назвали Саарским. В 1875-1886 годах его перестроили по типовому проекту постоянных мостов Фонтанки. В 1865 году деревянный разводной пролет заменен постоянным кирпичным сводом, а надмостные башни разобраны по проекту инженера Михалова. В 1939 году мост заменили на железобетонный 3-пролетный, со сплошными сводами и гранитной облицовкой фасадов по проекту инженера В.В. Демченко и архитектора Л.А. Носкова. Перестройка была связана с необходимостью расширения.⁷

Ниже по течению Фонтанки находится Измайловский мост, а влево от Фонтанки отходит Измайловский проспект, названный в честь Измайловского полка, располагавшегося вдоль него.⁸ В 1738 году здесь существовал деревянный мост. В 1788 году его перестроили по типовому проекту постоянных мостов реки Фонтанки. В 1861 году мост был перестроен по проекту инженера В.В. Дыммана. Средний деревянный разводной пролет заменили кирпичным сводом, башни снесли, тротуары вынесли на чугунные консоли, также были установлены кованые железные решетки упрощенного типа по проекту архитектора А.И. Кракау.⁹

Главным украшением моста служат скульптурные группы «коней с водничим», вылепленные и отлитые П.К. Клодтом.

Мост Ломоносова через Фонтанку расположен в створе улицы Ломоносова, длина моста 57,1 м, ширина – 14,7 м. Мост назван в память о

⁶ Сайт «Мостотрест» [Электронный ресурс] URL: <https://mostotrest-spb.ru/embankments/naberezhnaya-reki-fontanki>

⁷ Фролов, А.И. Санкт-Петербург от А до Я. Реки, каналы, острова, мосты, набережные. – СПб.: Издательство «Глагол», 2009. – стр. 185.

⁸ Бунатян, Г.Г. Петербургские набережные/ Г.Г. Бунатян. – СПб.: Паритет, 2012. – стр. 162.

⁹ Фролов, А.И. Санкт-Петербург от А до Я. Реки, каналы, острова, мосты, набережные. – СПб.: Издательство «Глагол», 2009. – стр. 143-144

великом русском ученом М.В. Ломоносове.

В 1785-1787 гг. вместо деревянного моста был построен новый каменный по проекту инженера Ж.-Р. Перроне. Первоначально мост был назван Екатерининским в честь императрицы Екатерины II. Позднее прижилось еще одно название – Чернышев мост по названию одноименного переулка.

В 1915 г. на мосту установили по проекту архитектора И.А. Фомина монументальные гранитные фонари-obelisks с морскими коньками.

В 1948 году Чернышев мост переименовали в мост Ломоносова.

В 1950-1952, 1967 и 1986 гг. на мосту были проведены ремонтные и реставрационные работы¹⁰.

10.3. Описание объекта, современное состояние:

Рассматриваемый участок объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» расположен в северо-восточной части реки Фонтанки, на ее правом берегу (относительно течения), на участке набережной реки Фонтанки «Обуховский мост–Измайловский мост», литера А, напротив дома № 121 по набережной реки Фонтанки. Исследуемый спуск с лестницами выходит на пешеходную часть набережной.

Набережная сооружена в виде каменной подпорной стенки, ее основанием служат сваи, ростверк, стенки сложены из плитняка и облицованы крупнозернистым гранитом, по верху стенки проходит ограждение из парапетных тумб с профилированным плинтусом, завершенных усеченной пирамидой, и металлических звеньев между ними (рисунок: геометрический). Спуск № 11 прямоугольный в плане с трехмаршевой распашной лестницей.

В рамках проведения настоящей государственной историко-культурной экспертизы выполнена фотофиксация части объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» в границах проектирования. По результатам проведенного визуального осмотра установлено, что объект культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» находится в удовлетворительном техническом состоянии, не имеет визуальных повреждений и деформаций, конфигурация, объемно-планировочные и архитектурные решения объекта культурного наследия сохранены.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

11.1. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы:

¹⁰ Фролов, А.И. Санкт-Петербург от А до Я. Реки, каналы, острова, мосты, набережные – СПб.: Издательство «Глагол», 2009. – с. 167-168.

- ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 168. Д. 319 (приложение № 2, илл. 2);
- ЦГАКФФД СПб. Фотодокументы. Оп.1ГР-43. Ед.хр.65886, Оп.1АР-20. Ед.хр.37897, Оп.1АР-168. Ед.хр.250134 (приложение № 2, илл. 7, 8, 10);
- распоряжение КГИОП от 11.12.2018 № 07-19-585/18 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (приложение № 1). Копия указанного распоряжения размещена на официальном сайте КГИОП.
- распоряжение КГИОП от 08.12.2023 № 435-об/23 «О внесении изменений в распоряжение КГИОП от 11.12.2018 № 07-19-585/18» (приложение № 1). Копия указанного распоряжения размещена на официальном сайте КГИОП.

11.2. Используемая для экспертизы специальная, техническая, справочная и иная литература:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Закон Санкт-Петербурга от 20.06.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге»;
- Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524 «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга»;
- ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования;
- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования мониторинга технического состояния;
- СП 130102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;
- СП 70-13330-2012. Несущие и ограждающие конструкции;
- Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? – СПб, Норинт: 2002.
- Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1958.
- Бунатян, Г.Г. Петербургские набережные/ Г.Г. Бунатян. – СПб.: Паритет, 2012.
- Канн П.Я. Прогулки по Петербургу. — Палитра, 1994.
- Фролов А.И. Санкт-Петербург от А до Я. Реки, каналы, острова, мосты,

набережные – СПб.: Издательство «Глагол», 2009.

- Сайт «Мостотрест» [Электронный ресурс] URL: <https://mostotrest-spb.ru/embankments/naberezhnaya-reki-fontanki>.

- Старые карты городов России онлайн [Электронный ресурс] // <http://www.etomesto.ru>.

- Retro View of Mankind's Habitat (исторические фото) [Электронный ресурс] // <https://pastvu.com>.

12. Обоснование вывода экспертизы:

12.1. Анализ документации:

Представленный на экспертизу раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов: «Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: г. Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки «Обуховский мост–Измайловский мост», литера А, кадастровый номер 78:321:0106101:1, для швартовки судов (плавательных средств), установки плавучего причала, (25,0 м, спуск №11 напротив дома №121 по набережной реки Фонтанки)», шифр: П-11-2025-ОС, разработан ООО «Нева-Кронверк» в 2025 году на основании требований п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях швартовки и отстоя судов (плавательных средств) с целью посадки и высадки пассажиров в навигационный период, с правом установки не самоходного судна (понтон), включающего в себя: причальный понтон, пришвартованный к четырем швартовым стальным кольцам (существующим рымам), павильон (кассовый модуль) и два трапа с опиранием на прорезиненную подложку и гранитную площадку тротуара набережной, размещаемые на период навигации.

В разделе содержится информация о характеристиках причального спуска, сведения о его местонахождении, описание естественных условий эксплуатации причального понтона в соответствии с климатическими, геологическими и гидрологическими параметрами, описание технического состояния набережной, условия и указания по эксплуатации причала.

Проектирующей организацией подготовлен ситуационный и генеральный планы, содержащие информацию о местоположении объекта культурного наследия, плавучего причала, включающего в себя причальный понтон под навесом, павильон (кассовый модуль) и два трапа.

Швартовка судов (плавательных средств) на реках и каналах Санкт-Петербурга в период навигации не противоречит требованиям режима использования земель в границах единой охранной зоны (ООЗ (31)), утвержденных Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон».

Место стоянки причального понтона на период навигации осуществляется напротив дома № 121 (по набережной реки Фонтанки), на участке набережной реки Фонтанки «Обуховский мост–Измайловский мост», литера А.

Плавучий причал предназначен для швартовки судов, посадки и высадки пассажиров в период навигации. Причал состоит из причального понтона под навесом, пришвартованного к четырем швартовым стальным кольцам (существующим рымам), павильона (кассового модуля) и двух пешеходных мостиков (нестационарных трапов), опирающихся на набережную.

Понтон представляет собой плавучую платформу с металлическими ограждениями бортов. Причальный понтон изолирован от набережной, доступ на понтон осуществляется по двум трапам в целях исключения влияния на объект культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки». Стоянка понтона на участке набережной реки «Обуховский мост–Измайловский мост», литера А, осуществляется только в период навигации.

Для перехода с набережной на понтон используется два нестационарных трапа, береговая оконечность опирается на набережную через прорезиненную подложку, без внедрения в конструкцию. Основанием трапа является усиленная стальная сварная рама с опиранием на понтон с деревянным покрытием и перильным металлическим ограждением.

Плавучий причал, включающий в себя причальный понтон и два трапа, выполнен в нейтральных архитектурных решениях, цветовое решение причального понтона, кассового павильона, тента, трапа выполнено в нейтральных цветовых гаммах и не оказывает негативного влияния на визуальное восприятие архитектурного облика объекта культурного наследия в историко-градостроительной и природной среде.

С началом навигационного периода понтон буксируется к месту стоянки – на участок набережной реки Фонтанки «Обуховский мост–Измайловский мост», литера А. Выполняется установка оборудования причала, причал вводится в эксплуатацию.

Стоянка понтона и размещение нестационарных трапов на набережной возможны только в навигационный период, по окончании навигации убираются трапы, оборудование причала демонтируется и вывозится на место хранения, причал выводится из эксплуатации, понтон буксируется к месту межнавигационной стоянки.

12.2. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия:

При разработке мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» были рассмотрены факторы возможного влияния на объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» при размещении плавучего причала (понтон) на набережной в целях швартовки судов (плавательных средств) для посадки и высадки пассажиров в период навигации.

Представленным разделом устанавливается требование к соблюдению условий надежности крепления плавучего объекта (причального понтона) к четырем швартовым кольцам, исключающих возможность свободного перемещения понтона. При эксплуатации причала запрещается швартовка судов, превышающих по своим параметрам расчетные нагрузки причального понтона.

Согласно расчетам проектирующей организации, расстояние от объекта культурного наследия до причала составляет 0,2 метра. При эксплуатации причала отсутствует непосредственный контакт объекта культурного наследия с причальным понтоном.

Крепление понтона к палам при соблюдении расчетных нагрузок обеспечивает достаточную несущую способность для воспрепятствования перемещения причального понтона и контакта с объектом культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками».

Для перехода пассажиров на судна предусматривается два нестационарных трапа, опирающихся на набережную и понтон. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» исключается возможность механического крепления двух трапов в гранитную облицовку и конструкции набережной.

Разделом не предусматривается проведение геотехнического мониторинга причальных конструкций в связи с отсутствием непосредственного контакта плавучего причала с объектом культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия проводятся мероприятия по контролю за техническим состоянием объекта культурного наследия федерального значения

«Набережные со спусками».

В соответствии с разделом требуется в обязательном порядке исключить источники загрязнения территории объекта культурного наследия и прилегающей акватории.

В целях сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» определена необходимость своевременного выполнения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту причальных конструкций. Предусматривается проведение проверок состояния и наличия средств, обеспечивающих безопасность эксплуатации плавучего причала.

При выполнении перечисленных выше мероприятий, соблюдения требований к эксплуатационной работе плавучего причала, разработанные меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в полной мере обеспечивают сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» при размещении плавучего причала, включающего в себя причальный понтон под навесом, кассовый павильон и два трапа, и его эксплуатации.

12.3. Заключение экспертизы:

1. По результатам визуального обследования, выполненного в рамках настоящей экспертизы, выявлено, что в настоящее время объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» находится в удовлетворительном техническом состоянии, не имеет визуальных повреждений и деформаций, конфигурация, объемно-планировочные, архитектурные решения объекта культурного наследия сохранены. На момент проведения осмотра и фотофиксации объекта культурного наследия причальный понтон и трап размещены.

2. Размещение причальных понтонов и трапов не противоречит требованиям Закона Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон».

3. Использование плавучего причала, включающего в себя причальный понтон, кассовый павильон и два трапа, осуществляется только в период навигации и не оказывает негативного влияния на сложившуюся историко-градостроительную и природную среду. Размещение двух нестационарных трапов, опирающихся на набережную, возможно только в навигационный период, по окончании навигации предусматривается демонтаж оборудования причала, причал выводится из эксплуатации, причальный понтон буксируется к месту межнавигационной стоянки. Все элементы плавучего причала выполнены в нейтральных архитектурных решениях, цветовое решение причального понтона, навеса, кассового павильона и нестационарного трапа выполнено в нейтральных

цветовых гаммах и не оказывает негативного влияния на визуальное восприятие архитектурного облика объекта культурного наследия в историко-градостроительной и природной среде.

4. При эксплуатации плавучего причала, включающего в себя причальный понтон под навесом, павильон (кассовый модуль) и два нестационарных трапа, отсутствует непосредственный контакт с объектом культурного наследия, разделом предусмотрены меры, исключающие возможность повреждения объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками».

5. Для обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» предусмотрены мероприятия по контролю за техническим состоянием объекта культурного наследия.

6. Размещение плавучего причала, включающего в себя причальный понтон под навесом, павильон (кассовый модуль) и два нестационарных трапа, не оказывает негативного воздействия на объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» и не затрагивает утвержденный распоряжением КГИОП от 24.03.2017 № 131-рп предмет охраны объекта культурного наследия в части объемно-пространственного, объемно-планировочного, конструктивного, архитектурно-художественного решений, обеспечивает сохранность исторических конфигураций объекта культурного наследия.

7. Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» разработаны в достаточном объеме и обеспечивают сохранение объекта культурного наследия при размещении плавучего причала и его дальнейшей эксплуатации.

13. Вывод экспертизы в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 22 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530:

По результатам анализа раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке,

непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов: «Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: г. Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки «Обуховский мост–Измайловский мост», литера А, кадастровый номер 78:32:0106101:1, для швартовки судов (плавательных средств), установки плавучего причала, (25,0 м, спуск №11 напротив дома №121 по набережной реки Фонтанки)», шифр: П-11-2025-ОС, разработанного ООО «Нева-Кронверк» в 2025 году, экспертом сделан вывод о возможности (**положительное заключение**) обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ.

14. Перечень приложений к заключению экспертизы, обосновывающих вывод эксперта или экспертной комиссии и подлежащих размещению на официальном сайте органа охраны объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктом 30 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530:

14.1. Перечень документов, представленных заказчиком или полученных экспертом самостоятельно (приложение № 1).

1.1. Извлечение из постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 № 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге».

1.2. Копия распоряжения КГИОП от 24.02.2017 № 131-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки».

1.3. Копия распоряжения КГИОП от 31.05.2023 № 403-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки».

1.4. Копия распоряжения КГИОП от 11.12.2018 № 07-19-585/18 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», включенного в единый государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

1.5. Копия распоряжения КГИОП от 08.12.2023 № 436-об/23 «О внесении изменений в распоряжение КГИОП от 11.12.2018 № 07-19-585/18».

1.6. Копия паспорта объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» от 12.05.2021.

1.7. Копия паспорта объекта культурного наследия «Набережные со спусками» от 20.04.2021.

1.8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 17.06.2025 № КУВИ-001/2025-123920080.

1.9. Копия договора аренды сооружения – набережной от 01.02.2024 № 11/НА-М227.

1.10. Схема размещения плавательных средств на прилегающей к сооружению набережной части акватории, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки «Обуховский мост–Измайловский мост», литера А.

14.2. Перечень документов и материалов, полученных и собранных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы (приложение № 2).

2.1. Материалы иконографии.

14.3. Фотографические изображения объекта, полученные либо выполненные в ходе проведения экспертизы или содержащиеся в документации, обосновывающей включение объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение № 3).

14.4. Копии договоров с экспертами, состоящими в трудовых отношениях с юридическим лицом (приложение № 4).

14.5. Копия договора на проведение государственной историко-культурной экспертизы (приложение № 5).

15. Дата оформления заключения экспертизы:

Подпись государственного эксперта (подписано усиленной электронной подписью):

Филипович М.И.

(подписано усиленной электронной подписью)

24.06.2025

Приложение № 1 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов: «Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: г. Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки «Обуховский мост–Измайловский мост», литера А, кадастровый номер 78:32:0106101:1, для швартовки судов (плавательных средств), установки плавучего причала, (25,0 м, спуск №11 напротив дома №121 по набережной реки Фонтанки)», шифр: П-11-2025-ОС, разработанного ООО «Нева-Кронверк» в 2025 году

**Перечень документов, представленных заказчиком или
полученных экспертом самостоятельно**

1. Извлечение из постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 № 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге».
2. Копия распоряжения КГИОП от 24.02.2017 № 131-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки».
3. Копия распоряжения КГИОП от 31.05.2023 № 403-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки».
4. Копия распоряжения КГИОП от 11.12.2018 № 07-19-585/18 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
5. Копия распоряжения КГИОП от 08.12.2023 № 436-об/23 «О внесении изменений в распоряжение КГИОП от 11.12.2018 № 07-19-585/18».
6. Копия паспорта объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» от 12.05.2021.
7. Копия паспорта объекта культурного наследия «Набережные со спусками» от 20.04.2021.
8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 17.06.2025 № КУВИ-001/2025-123920080.
9. Копия договора аренды сооружения – набережной от 01.02.2024 № 11/НА-М227.
10. Схема размещения плавательных средств на прилегающей к сооружению набережной части акватории, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки «Обуховский мост–Измайловский мост», литера А.

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2001 г. N 527 "О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

С изменениями и дополнениями от:

2 июня 2006 г., 13 октября 2008 г., 24 февраля 2025 г.

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Одобрить работу Министерства культуры Российской Федерации и правительства Санкт-Петербурга, проведенную совместно с научно-исследовательскими организациями и организациями по охране памятников истории и культуры, по уточнению пообъектного состава памятников истории и культуры федерального (общероссийского) значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге.

2. Утвердить прилагаемый перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге.

3. Признать утратившими силу:

приложение N 1 к постановлению Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" в части, касающейся памятников культуры г.Ленинграда;

приложение N 1 к постановлению Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. N 624 "О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" в части, касающейся памятников культуры г. Ленинграда;

приложение к постановлению Совета Министров РСФСР от 7 сентября 1976 г. N 495 "О дополнении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" (СП РСФСР, 1976, N 17, ст.134) в части, касающейся памятника культуры г.Ленинграда;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. N 116 "О включении в список исторических памятников ледокола "Красин".

Председатель Правительства

Российской Федерации

*Информация об изменениях: Перечень изменен с 4 марта 2025 г. - Постановление Правительства России от 24 февраля 2025 г. N 212
См. предыдущую редакцию*

**Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге
(утв. постановлением Правительства РФ от 10 июля 2001 г. N 527)**

С изменениями и дополнениями от:

С изменениями и дополнениями от:

2 июня 2006 г., 13 октября 2008 г., 24 февраля 2025 г.

ГАРАНТ: Об исключении объекта культурного наследия "Усадьба Лопухиной Е.И. (Леваповых, Вяземских) "Осиновая доша" (г.Санкт-Петербург. Осиновая доша. квартал 138 Осиноропшинского лесничества) см. распоряжение Правительства РФ от 21 февраля 2004 г. N 258-р

Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры	Местонахождение памятника истории и культуры
г. Санкт-Петербург	
Набережная Адмиралтейская:	Адмиралтейская наб. - левый берег р.Большой Невы, от

садовый корпус с портиком, 1819-1821 гг., арх. Михайлов А.А. 2-й	Университетская наб., 17, 3-я линия Васильевского острова, 2, 4-я линия Васильевского острова, 1, лит. Б
флигель жилой, 1846-1849 гг., арх. Брюллов А.П., 1885-1887 гг., арх. Кенель В.А.	3-я линия Васильевского острова, 2, лит. Б
флигель жилой, 1846-1849 гг., арх. Брюллов А.П., 1885-1887 гг., арх. Кенель В.А.	4-я линия Васильевского острова, 3, лит. Б
"Уткина дача":	Уткин просп., 2, 2-а
главный дом, 1790-е гг.	Уткин просп., 2
корпус служебный, 1820-1830-е гг.	Уткин просп., 2-а
сад, 1790-е гг.	
Набережные и мосты реки Фонтанки:	р.Фонтанки наб. - по обоим берегам р.Фонтанки, от Кутузова наб. до Подвального канала и р.Большой Невы
мост Аничков с четырьмя скульптурными конными группами, 1785 г., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1841 г., арх. Брюллов А.П., инж. Бутцац И.Ф., арх. Шинкель К.Ф., 1841-1850 гг., ск. Клодт П.К., 1907-1908 гг., инж. Бобровский С.П., инж. Кривошеин Г.Г., инж. Щусев П.В.	через р.Фонтанку, по Невскому просп.
мост Египетский со сфинксами, 1826 г., ск. Соколов П.П., инж. Треттер В., инж. Христианович В.А., 1954-1955 гг. (воссоздание), арх. Арешев П.А., арх. Васильковский В.С., инж. Демченко В.В.	через р.Фонтанку по Лермонтовскому просп.
мост Инженерный Второй, 1824-1826 гг., инж. Базен П.П., 1955 г., арх. Ротач А.Л.	р.Фонтанки наб.
мост Прачечный, 1766-1769 гг., арх. Росси И.Л., строитель Насонов Т.И., 1926 г., инж. Васильев В.Д.	через р.Фонтанку, по Кутузова наб.
мост Старо-Калинкин, 1786-1788 гг., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1892-1893 гг., арх. Рыло М.И., 1907-1908 гг., 1965 г. (реставрация), арх. Бенуа И.Н., 1986-1987 гг. (реставрация), арх. Иванов В.М.	через р.Фонтанку, по Старо-Петергофскому просп.
мост Чернышов (мост Ломоносова), 1785-1787 гг., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1911-1912 гг., инж. Пшеницкий А.П., 1915 г., арх. Фомин И.А.	через р.Фонтанку по Ломоносова ул.
набережные со спусками, 1780-1789 гг., строитель-инж. Баур (Бауэр) Ф.В., строитель-инж. Борисов И.Н., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Модерак К.Ф., строитель-инж. Сухтелен П.К.	по обоим берегам р.Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подвального канала и р.Большой Невы у взморья
Училище правоведения, кон. XVIII в., 1836 г., 1840 г. (интерьеры), арх. Стасов В.П., 1909-1910 гг., арх. Сюзор П.Ю. Здесь в XIX	р.Фонтанки наб., 6, Чайковского ул., 1



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

огул

24.03.2014

№ 131-р

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные и мосты реки Фонтанки»**

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 24.01.2013 № 10-18 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки. Набережные со спусками. 1780-1789 гг., строитель-инж. Баур (Бауэр) Ф.В., строитель-инж. Борисов И.Н., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Модерах К.Ф., строитель-инж. Сухтелен П.К.», считать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.


4. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП – начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП-
начальник Управления организационного
обеспечения, популяризации и государственного
учета объектов культурного наследия

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от 24.03.17 № 131-р

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные и мосты реки Фонтанки»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р.
Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы

	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение:	местоположение (вдоль течения реки Фонтанки, по обоим берегам, от наб. Кутузова до Подзорного кан. и р. Большой Невы), габариты, конфигурация; состав объекта: 1. Мост Аничков с четырьмя скульптурными конными группами; 2. Мост Египетский со сфинксами; 3. Мост Инженерный Второй; 4. Мост Прачечный; 5. Мост Старо-Калинкин; 6. Мост Чернышов (мост Ломоносова); 7. Набережные со спусками.	 

І. «Мост Аничков с четырьмя скульптурными конными группами», 1785 г., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1841 г., арх. Брюллов А.П., инж. Буттац И.Ф., арх. Шинкель К.Ф., 1841-1850 гг., ск. Клодт П.К., 1907-1908 гг., инж. Бобровский С.П., инж. Кривошеин Г.Г., инж. Щусев П.В., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Невскому просп.

1	Объемно-планировочное решение:	исторические габариты, местоположение и конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и четыре быка); четыре скульптурные конные группы на квадратных в плане постаментах; четыре полукруглые смотровые площадки.	
2	Конструктивная система:	береговые устои моста – местоположение, габариты, конфигурация в плане; основания опор – свайные ростверки; быки – местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульными завершениями, выходящими за пределы пролетов моста); своды – коробовые.	 

3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста, свод, фасады облицованы блоками красного карельского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с «веерной» укладкой, со сложно профилированным карнизом по верхнему поясу; береговые устои с четырьмя полукруглыми смотровыми площадками – местоположение, габариты, конфигурация; с парапетным ограждением из трех металлических секций, соединенных глухими блоками карельского красного гранита; с трехчастным ажурным чугунным ограждением (по рис. А.П. Брюллова) в виде чередующихся композиций из: морских коньков, расположенных зеркально друг к другу, фланкирующих трезубец;	
---	---	--	---

русалок, расположенных зеркально друг к другу, с раковиной в руках;

изображения заключены в рамки с фризом с мотивом «пояс меандра», с розетками по углам;

между композициями парапетные столбики с изображением тритонов;

четыре скульптурные группы «Укротители коней»;

П.К. Клодт;
скульптуры западного берега – 1841 г.;
скульптуры восточного берега – 1849-1850 гг.;
бронза, литье;

скульптуры установлены на прямоугольных в плане постаментах красного карельского гранита в технике бучардирования;

«Юноша, берущий коня под уздцы»* (юго-западная скульптура) – изображен поднимающийся на дыбы конь, которого берет под уздцы правой рукой обнаженный юноша, левой – держится за попону;

*условным, по авторским названиям



основания скульптур в виде бронзовых плит, прямоугольных в плане, с высеченными надписями на боковых, продольных сторонах:

«Лыпть и отливаль баронъ петръ клоть въ 1841»;

«Поверженный юноша» (юго-восточная скульптура) – изображен вздыбленный фыркающий конь, у его ног распростерта фигура обнаженного юноши, левой рукой не отпускающего узды коня,

на боковой стороне основания высечено:

«Лыпть - Отливаль Баронъ Петръ Клотъ 1850 года»;



«Юноша укрощающий коня» (северо-западная скульптура) – изображен вздыбленный конь, у его ног фигура обнаженного сидящего юноши, опирается на правое колено, двумя руками тянет за узды коня;

на боковой стороне основания высечено:

«лить и отливать баронъ петръ клотъ въ 1841»;



«Конь с идущим юношей» – изображен гарцующий конь, стоящий на задних ногах, рядом с ним идет юноша, правой рукой держит коня под уздцы, левой – держит поводья;



на боковой стороне основания высечено:
«отыпать и отливать
баронъ петръ клотъ въ
1841»;



покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков красного карельского гранита, рисунок укладки плит;



гранитные ступени с боковыми устоями – местоположение (при входе и спуске), габариты, конфигурация;



табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапете ограждения), габариты, конфигурация;

стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный);

табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый);

надписи – размер и первоначальный тип шрифта.



II. «Мост Египетский со сфинксами», 1826 г., ск. Соколов П.П.; инж. Треттер В., инж. Христианович В.А.; 1954-1955 гг. (воссоздание), арх. Арешев П.А., арх. Васильковский В.С., инж. Демченко В.В., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Лермонтовскому пр.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация металлического однопролетного моста, включая опоры (береговые устои); на открытках с четырьмя скульптурами сфинксов на высоких постаментах и четырьмя обелисками-торшеррами.	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основание мостовых опор – свайное; металлическая конструкция пролета с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками (двухшарнирные рамы с металлическими сварными ригелями двутаврового сечения).	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками розового гранита (рапакви), обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки с литьями фризами по нижнему поясу из стилизованного стебля бамбука, перевитого шнуром и накладных пятиконечных звезд; с накладными золочеными розетками с египетскими маскаронами по внешним углам;	

полотно моста со стороны фасадных арок оформлено выносным профилированным карнизом на кронштейнах, декорированных розетками (расположены под парапетными столбиками ограждения);



открылки моста с глухим парапетным ограждением из блоков розового гранита (рапакви), обработанными в технике бучардирования, завершенным с обеих сторон парапетными тумбами;



внешние – прямоугольные в плане; на них установлены чугунные сфинксы (скульптуры окрашены, немесы с золочением) на прямоугольных чугунных постаментах (по моделям ск. П.П. Соколова; изготовлены на заводе Берда);



внутренние – квадратные в плане; на них установлены четырехгранные, трапециевидные в плане, металлические обелиски-торшеры; сборной конструкции из модулей, через один декорированных накладными золочеными розетками с изображением цветов лотоса, завершенных четырехгранными остроконечными навершиями; на профилированных плитах;

сверху к торшерам крепится ажурный кронштейн в виде извивающейся змеи и стрелы, с золоченым оперением, с шестигранным фонарем молочного стекла, верхняя крышка завершена пишкой пинии;



цельное перильное ограждение моста в виде вертикальных стоек, круглых в сечении, завершенных цветами лотоса; на парапетных столбиках из связок стеблей, декорированных тремя венками из лепестков лотоса;

пешеходные дорожки моста отделены от проезжей части поребриками из гранитных блоков;

табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация;

стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный);

табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый);

надписи – размер и первоначальный тип шрифта.



III. «Мост Инженерный Второй», 1824-1826 гг., инж. Базин П.П., 1955 г., арх. Ротач А.Л., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного однопролетного моста, включая опоры (береговые устои); с четырьмя фонарями-торшерами.	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; свод – коробовый.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста, свод, фасады облицованы блоками розового гранита (рапакви), обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с «веерной» укладкой; со сложно профилированным карнизом по верхнему поясу;	

		перильное ограждение моста (литые металлические звенья между опорными гранитными тумбами) – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (в виде вертикальных стоек из копий, с накладными геральдическими композициями в виде щита, перекрещенных секир и мечей); оформление тумб (с профилированными плитами и навершиями); решетка ограждения фланкирована секциями глухого парапетного ограждения из блоков розового гранита; покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (розовый оvoidальный гранит рапакиви), рисунок укладки плит;	  
--	--	---	---

торшеры (4) – материал (металл, золочение (деталей), местоположение (на параше ограждения), габариты, конфигурация, оформление: в виде пучков из шести копий, соединенных профилированным перехватом, декорированным переплетающимися венками;

торшеры увенчаны шестигранными фонарями матового стекла с навершием из шестигранных башенок с шариком в завершении,



		табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта.	
--	--	---	--

IV. «Мост Прачечный», 1766-1769 гг., арх. Росси И.Л., строитель Насонов Т.И., 1926 г., инж. Васильев Б.Д., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку, Кутузова наб.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка).	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды – коробовые (центральный выше и больше боковых); быки – местоположение, габариты, конфигурация (треугольные в плане, выходящие за пределы пролетов моста);	

		над быками устроены овальные люкарны.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу; фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «веерной» укладкой; с замковыми камнями, декорированными блоком с «алмазной» гранью; люкарны — в профилированном обрамлении с замковым камнем; проемы забраны металлическими решетками простого рисунка;	  

покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (гранит), рисунок укладки плит;

тротуары открылков с четырёх сторон со ступенями лестниц для перехода на уровень набережных;

пешеходная зона отделена от проезжей части гранитными поребриками;

при входе и выходе с моста установлены колесоотбойные гранитные тумбы;



		табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый) надписи – размер и первоначальный тип шрифта.	
--	--	--	--

V. «Мост Старо-Калинкин», 1786-1788 гг., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1892-1893 гг., арх. Рылло М.И., 1907-1908 гг., 1965 г. (реставрация), арх. Бенуа И.Н., 1986-1987 гг. (реставрация), арх. Иванов В.М., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку, по Старо-Петергофскому пр.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка); с четырьмя башнями-павильонами, четырьмя треугольными смотровыми площадками в завершении быков; с четырьмя гранитными торшерами-фонарями; открылки моста с полукруглыми гранитными скамьями.	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация;	

основания опор – свайное;

своды пролетов моста – коробовые;

быки – местоположение, габариты, конфигурация (треугольные в плане, выходящие за пределы пролетов моста, завершены трехгранными смотровыми площадками);



башни-павильоны (4) – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (квадратные в плане башни с четырьмя сквозными прямоугольными проемами);



		крестовые своды – перекрытий башен павильонов.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу на откосах моста и смотровых площадках; фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «веерной» укладкой и замковыми камнями;	 

над пролетными строениями ограждение в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах);

башни-павильоны (4) – оформлены рубленным рустом, широким фризом из триглифов, профилированным карнизом с большим выносом, с модульонами; увенчаны сферическими куполами, с металлическими золочеными овальными яблочками с пинкой в завершении;

над проемами на башнях установлены памятные металлические доски, с золочеными буквами и цифрами, которые обозначают даты постройки моста «Н.1786», «года.» – «О. 1788», «года.» (восстановлены в 1965 г. в ходе реставрации, под руководством И. Н. Бенуа);

башни соединены металлическими цепями;



металлические решетки ограждения фланкированы гранитными торшерами-фонарями (4) – на высоких постаментах, квадратных в плане, с профилированными плинтом и карнизом установлены гранитные обелиски, круглые в плане, завершенные металлической золоченой башенкой с шаром; в верхней части – «муфта», к которой крепятся тройные кронштейны с шестигранными фонарями;

фонари – матового стекла, завершенны металлическими золочеными деталями, нижняя – с шаром, верхняя – с башенкой;

на открытках установлены гранитные скамьи на фигурных кронштейнах, полукруглые в плане;



		покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (гранит), рисунок укладки плит; пешеходная зона отделена от проезжей части глухим парапетным ограждением с фигурным завершением в торцевых частях; при входе и выходе с моста установлены колесоотбойные гранитные тумбы; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта.	
--	--	--	---

VI. «Мост Чернышов (мост Ломоносова)», 1785-1787 гг., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1911-1912 гг., инж. Пшеницкий А.П., 1915 г., арх. Фомин И.А., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Ломоносова ул.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка); с четырьмя башнями-павильонами, четырьмя треугольными смотровыми площадками в завершении быков; с четырьмя гранитными торшерами-фонарями.	
---	-----------------------------------	--	--

2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды боковых пролетов моста – коробовые; центральный пролет перекрыт металлическими балками; быки – местоположение, габариты, конфигурация (треугольные в плане, выходящие за пределы пролетов моста, завершены треугольными смотровыми площадками); башни-павильоны (4) – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (квадратные в плане башни с четырьмя сквозными прямоугольными проемами); крестовые своды – перекрытий башен павильонов.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки;	

с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу на открытках моста и смотровых площадках;

фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «веерной» укладкой и замковыми камнями;

над пролетными строениями ограждение в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах);

башни-павильоны (4) – оформлены рубленным рустом, широким фризом из триглицфов, профилированным карнизом с большим выносом, с модульонами; увенчаны сферическими куполами, с металлическими золочеными овальными яблоками с шишкой в завершении;

башни соединены металлическими цепями;



ограждение моста
 фланкировано гранитными
 торшерами-фонарями (4) –
 на высоких постаментах,
 квадратных в плане,
 установлены гранитные
 обелиски, круглые в плане,
 завершенные
 металлическими
 золочеными шарами, в
 верхней части – с
 «муфтами»,
 декорированными
 фигурками морских
 коньков-гиппокампов из
 выколотной меди с
 золочением деталей, к
 которым крепятся
 кронштейны с
 шестигранными фонарями;



фонари – матового стекла,
 сверху завершенны
 металлической золоченой
 крышкой, в верхней части с
 литым золоченым поясом
 растительного рисунка с
 розетками;



покрытие полотна моста
 (пешеходная зона) и
 тротуар примыкающей
 набережной – из
 тротуарных блоков
 (гранит), рисунок укладки
 плит;



	табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта.	
--	--	---

VII. «Набережные со спусками», 1780-1789 гг., строитель-инж. Баур (Бауэр) Ф.В., строитель-инж. Борисов И.Н., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Модерах К.Ф., строитель-инж. Сухтелен П.К., расположенные по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья

1	Объемно-планировочное решение: конфигурация в плане линии набережной, ориентированной по оси «юго-восток – юго-запад», от р. Невы, от наб. Кутузова и Дворцовой наб., до Подзорного канала и р. Большой Невы, ограниченная поребриками проезжей части набережной р. Фонтанки; объемно-пространственная композиция набережной, местоположение, габариты и конфигурация конных и пешеходных спусков; габариты лестниц спусков, габариты и конфигурация гранитных блоков парапета, облицовки, ограждающих тумб спусков и набережной, габариты и конфигурация настила из тротуарных блоков, мощение	
---	--	--

		брусчаткой конных спусков; вертикальные отметки настила набережной и нижней площадки спуска; ландшафтное оформление: травяные газоны и рядовые посадки деревьев вдоль набережной (видовой состав, шаг посадки).	  
2	Конструктивная система:	фундамент; стенки набережной, лестничные и конные спуски, парапетные блоки и тумбы, решетчатые ограждения, каменные тротуары, отмостки.	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах исторических подпорных стенок (подводных и надводных) и проезжей части.	

3	Архитектурно-художественное решение:	набережная: горизонтальная кладка стенки из гранитных блоков (красного, розового, Выборгского и ладожского гранита), с профилированным карнизом по верхнему поясу, с ограждением из парапетных тумб и металлических звеньев двух типов между ними. от р. Невы до моста Белинского, от Аничкова моста до Подзорного канала – в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); от Аничкова моста до моста Белинского – с литыми металлическими звеньями в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами;	  
---	---	--	---

парапетные вертикальные тумбы, прямоугольные в плане, с профилированным плинтусом и завершением в виде усеченной трапеции;

металлические кованые рыммы (причалные кольца) – местоположение, габариты, конфигурация;

настил тротуара гранитными плитами, рисунок укладки плит;

конные спуски:

местоположение (у домов №№ 15, 21, 34, 43, 133, 162, 165, 166), габариты, конфигурация; с двумя симметричными проездами; с горизонтальной гранитной кладкой подпорной стенки, мощение проездов брусчаткой (диабазом); с ограждением двух видов (в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); с литыми металлическими звеньями между парапетными гранитными тумбами в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных



остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами);

пешеходные спуски:

местоположение (около Летнего сада, у домов №№ 36, 44, 51-53, 64, 71, 102, 105, 115, 121, 130, 148, 177, около моста Египетского, у дома № 17, литера В, по Московскому пр.), габариты, конфигурация, двухвходные, с распашной лестницей, с горизонтальной гранитной кладкой подпорных и внешней стенок, с каменными ступенями лестниц,

с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтусом и навершием в виде усеченной трапеции с металлическим ограждением между ними двух видов

(14 – в виде кованых металлических овальных элементов, соединенных разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах;

1 – с литыми металлическими звеньями в виде повторяющегося рисунка из

четырёхугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами); каменный настил и ступени нижней площадки, каменный настил тротуара в обход спуска;

тетива лестниц из гранитных блоков,



		профилированных в верхней части; пешеходный спуск: местоположение (у дома № 27), габариты, конфигурация; с горизонтальной гранитной кладкой подпорных и внешней стенок, с каменными ступенями лестницы; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтусом и навершием в виде усеченной трапеции с литыми металлическими звеньями между ними в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами); каменный настил и ступени нижней площадки, каменный настил тротуара в обход спуска; тетива лестницы из гранитных блоков, профилированных в верхней части;	
--	--	--	---

	береговые устои висячего Египетского моста – местоположение (около домов № 126 и № 131), габариты, конфигурация (трапеция с вогнутыми боковыми сторонами); облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; каменный настил тротуаров, рисунок укладки; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтусом и завершением в виде усеченной трапеции, с металлическим ограждением между ними из кованых металлических овальных элементов, соединенных разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах; лестничный переход между разноуровневым перепадом настила набережной – местоположение (около дома № 132, лит. К), габариты, конфигурация, материал ступеней (гранит); веерообразное оформление ограждения, с рисунком аналогичным ограждению набережной.	   
--	---	--



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

31.05.2023

№ 403-рп

**Об утверждении границ и режима использования территории
объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные и мосты реки Фонтанки»**

В соответствии со статьей 3.1, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании историко-культурного исследования, выполненного ООО «Научно-производственное предприятие «Меридиан» (от 29.11.2019 рег. № 3-855/19-0-0):

1. Утвердить:

1.1. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы, согласно приложению № 1 к распоряжению.

1.2. Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы, согласно приложению № 2 к распоряжению.

2. План границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», утвержденный КГИОП 19.03.2010, признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить:

3.1. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжений в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.

3.2. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня издания распоряжения.

3.3. Размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3.4. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Председатель КГИОП



С.В. Макаров


Приложение №1
к распоряжению КГИОП
от **31.05.2023** № **403-пр**


Границы территории объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные и мосты реки Фонтанки» (далее – объект культурного наследия), расположенного
по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки,
от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы


1. Схема границ территории объекта культурного наследия:











Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - граница земельного участка, установленная в соответствии с федеральным
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории

**2. Перечень координат характерных точек границ территории
объекта культурного наследия:**

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат СК-1964					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_c), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	92069.89	110939.61	Геодезический метод	0.10	—
2	92058.49	110991.77	Геодезический метод	0.10	—
3	92063.22	110993.64	Геодезический метод	0.10	—
4	92050.05	111031.85	Геодезический метод	0.10	—
5	92052.96	111032.90	Геодезический метод	0.10	—
6	92040.41	111067.04	Геодезический метод	0.10	—
7	92037.86	111066.09	Геодезический метод	0.10	—
8	92022.40	111110.39	Геодезический метод	0.10	—
9	92014.69	111136.08	Геодезический метод	0.10	—
10	92014.26	111149.70	Геодезический метод	0.10	—
11	92022.00	111156.68	Геодезический метод	0.10	—
12	92046.60	111185.46	Геодезический метод	0.10	—
13	92057.40	111225.37	Геодезический метод	0.10	—
14	92057.79	111232.31	Геодезический метод	0.10	—
15	92059.79	111231.96	Геодезический метод	0.10	—
16	92060.55	111235.04	Геодезический метод	0.10	—
17	92057.89	111235.61	Геодезический метод	0.10	—
18	92062.66	111338.75	Геодезический метод	0.10	—
19	92065.58	111338.68	Геодезический метод	0.10	—
20	92066.04	111351.74	Геодезический метод	0.10	—
21	92062.60	111352.00	Геодезический метод	0.10	—
22	92064.78	111444.64	Геодезический метод	0.10	—
23	92075.70	111516.37	Геодезический метод	0.10	—
24	92079.95	111558.82	Геодезический метод	0.10	—
25	92080.43	111559.73	Геодезический метод	0.10	—
26	92082.58	111563.04	Геодезический метод	0.10	—
27	92085.58	111565.80	Геодезический метод	0.10	—
28	92089.19	111567.72	Геодезический метод	0.10	—
29	92096.85	111570.08	Геодезический метод	0.10	—
30	92104.22	111571.62	Геодезический метод	0.10	—
31	92110.21	111572.47	Геодезический метод	0.10	—
32	92116.99	111573.22	Геодезический метод	0.10	—
33	92128.60	111574.18	Геодезический метод	0.10	—
34	92151.46	111575.14	Геодезический метод	0.10	—
35	92191.07	111633.02	Геодезический метод	0.10	—
36	92191.75	111634.51	Геодезический метод	0.10	—
37	92188.53	111636.96	Геодезический метод	0.10	—
38	92184.19	111640.88	Геодезический метод	0.10	—
39	92181.55	111642.96	Геодезический метод	0.10	—
40	92176.28	111647.85	Геодезический метод	0.10	—
41	92150.08	111670.43	Геодезический метод	0.10	—
42	92137.35	111681.19	Геодезический метод	0.10	—
43	92135.57	111682.30	Геодезический метод	0.10	—
44	92134.07	111686.12	Геодезический метод	0.10	—
45	92131.62	111724.50	Геодезический метод	0.10	—
46	92129.65	111745.96	Геодезический метод	0.10	—
47	92127.90	111771.80	Геодезический метод	0.10	—
48	92129.22	111775.32	Геодезический метод	0.10	—
49	92130.03	111779.55	Геодезический метод	0.10	—
50	92124.94	111779.03	Геодезический метод	0.10	—
51	92127.06	111749.97	Геодезический метод	0.10	—
52	92129.31	111724.38	Геодезический метод	0.10	—

53	92128.31	111724.11	Геодезический метод	0.10	—
54	92127.91	111723.11	Геодезический метод	0.10	—
55	92127.35	111722.24	Геодезический метод	0.10	—
56	92126.72	111721.75	Геодезический метод	0.10	—
57	92125.78	111721.30	Геодезический метод	0.10	—
58	92124.37	111720.91	Геодезический метод	0.10	—
59	92122.23	111718.14	Геодезический метод	0.10	—
60	92107.76	111713.81	Геодезический метод	0.10	—
61	92105.40	111715.13	Геодезический метод	0.10	—
62	92104.17	111712.83	Геодезический метод	0.10	—
63	92093.80	111709.74	Геодезический метод	0.10	—
64	92090.97	111711.26	Геодезический метод	0.10	—
65	92089.45	111708.62	Геодезический метод	0.10	—
66	92076.69	111704.98	Геодезический метод	0.10	—
67	92074.26	111706.57	Геодезический метод	0.10	—
68	92072.39	111706.07	Геодезический метод	0.10	—
69	92071.20	111706.13	Геодезический метод	0.10	—
70	92070.08	111706.47	Геодезический метод	0.10	—
71	92069.52	111706.86	Геодезический метод	0.10	—
72	92068.93	111706.94	Геодезический метод	0.10	—
73	92065.35	111762.47	Геодезический метод	0.10	—
74	92052.52	111932.43	Геодезический метод	0.10	—
75	92040.14	112105.61	Геодезический метод	0.10	—
76	92022.12	112351.27	Геодезический метод	0.10	—
77	92019.26	112351.11	Геодезический метод	0.10	—
78	92026.32	112254.57	Геодезический метод	0.10	—
79	92032.60	112169.57	Геодезический метод	0.10	—
80	92037.67	112099.53	Геодезический метод	0.10	—
81	92036.67	112092.63	Геодезический метод	0.10	—
82	92038.12	112073.50	Геодезический метод	0.10	—
83	92038.59	112072.76	Геодезический метод	0.10	—
84	92039.81	112072.18	Геодезический метод	0.10	—
85	92046.48	111982.65	Геодезический метод	0.10	—
86	92054.70	111868.07	Геодезический метод	0.10	—
87	92062.19	111767.03	Геодезический метод	0.10	—
88	92062.31	111765.04	Геодезический метод	0.10	—
89	92066.24	111708.76	Геодезический метод	0.10	—
90	92066.55	111706.37	Геодезический метод	0.10	—
91	92065.74	111669.55	Геодезический метод	0.10	—
92	92065.12	111667.85	Геодезический метод	0.10	—
93	92022.16	111611.19	Геодезический метод	0.10	—
94	92018.86	111606.77	Геодезический метод	0.10	—
95	92016.86	111603.75	Геодезический метод	0.10	—
96	92011.84	111592.00	Геодезический метод	0.10	—
97	92011.82	111588.77	Геодезический метод	0.10	—
98	92013.38	111586.49	Геодезический метод	0.10	—
99	92010.37	111579.04	Геодезический метод	0.10	—
100	92005.55	111579.59	Геодезический метод	0.10	—
101	92002.85	111535.55	Геодезический метод	0.10	—
102	92008.01	111535.40	Геодезический метод	0.10	—
103	92007.56	111527.87	Геодезический метод	0.10	—
104	92004.47	111526.77	Геодезический метод	0.10	—
105	92003.46	111525.28	Геодезический метод	0.10	—
106	92002.91	111523.62	Геодезический метод	0.10	—
107	91995.65	111414.72	Геодезический метод	0.10	—
108	91996.62	111413.09	Геодезический метод	0.10	—
109	91999.32	111411.90	Геодезический метод	0.10	—
110	91998.71	111402.92	Геодезический метод	0.10	—
111	91993.00	111403.23	Геодезический метод	0.10	—
112	91989.96	111362.41	Геодезический метод	0.10	—
113	91989.92	111361.07	Геодезический метод	0.10	—
114	91995.48	111360.67	Геодезический метод	0.10	—
115	91994.77	111353.51	Геодезический метод	0.10	—
116	91992.88	111352.36	Геодезический метод	0.10	—
117	91990.94	111348.39	Геодезический метод	0.10	—
118	91985.33	111280.31	Геодезический метод	0.10	—
119	91984.51	111273.39	Геодезический метод	0.10	—
120	91983.83	111269.51	Геодезический метод	0.10	—
121	91981.91	111262.23	Геодезический метод	0.10	—

122	91972.42	111230.40	Геодезический метод	0.10	—
123	91972.01	111228.95	Геодезический метод	0.10	—
124	91972.09	111227.32	Геодезический метод	0.10	—
125	91973.06	111225.73	Геодезический метод	0.10	—
126	91974.44	111224.74	Геодезический метод	0.10	—
127	91964.83	111195.32	Геодезический метод	0.10	—
128	91962.62	111195.98	Геодезический метод	0.10	—
129	91958.07	111181.77	Геодезический метод	0.10	—
130	91957.80	111180.12	Геодезический метод	0.10	—
131	91958.16	111178.49	Геодезический метод	0.10	—
132	91977.86	111126.96	Геодезический метод	0.10	—
133	91981.95	111115.72	Геодезический метод	0.10	—
134	91982.60	111113.96	Геодезический метод	0.10	—
135	91987.18	111099.02	Геодезический метод	0.10	—
136	91993.25	111020.23	Геодезический метод	0.10	—
137	91998.13	111020.59	Геодезический метод	0.10	—
138	91992.07	111100.04	Геодезический метод	0.10	—
139	91986.66	111115.35	Геодезический метод	0.10	—
140	91987.32	111115.59	Геодезический метод	0.10	—
141	91982.41	111129.09	Геодезический метод	0.10	—
142	91982.00	111129.95	Геодезический метод	0.10	—
143	91981.17	111129.74	Геодезический метод	0.10	—
144	91962.97	111179.86	Геодезический метод	0.10	—
145	91967.38	111194.71	Геодезический метод	0.10	—
146	91972.51	111209.04	Геодезический метод	0.10	—
147	91991.32	111269.48	Геодезический метод	0.10	—
148	92001.03	111400.31	Геодезический метод	0.10	—
149	92007.05	111481.36	Геодезический метод	0.10	—
150	92010.61	111537.73	Геодезический метод	0.10	—
151	92013.12	111579.19	Геодезический метод	0.10	—
152	92024.75	111605.81	Геодезический метод	0.10	—
153	92060.88	111651.46	Геодезический метод	0.10	—
154	92067.62	111666.89	Геодезический метод	0.10	—
155	92069.78	111667.70	Геодезический метод	0.10	—
156	92071.91	111669.89	Геодезический метод	0.10	—
157	92074.86	111671.41	Геодезический метод	0.10	—
158	92077.14	111671.35	Геодезический метод	0.10	—
159	92079.78	111674.67	Геодезический метод	0.10	—
160	92093.14	111678.38	Геодезический метод	0.10	—
161	92095.42	111676.95	Геодезический метод	0.10	—
162	92096.60	111679.25	Геодезический метод	0.10	—
163	92106.93	111682.25	Геодезический метод	0.10	—
164	92109.34	111680.63	Геодезический метод	0.10	—
165	92110.61	111683.18	Геодезический метод	0.10	—
166	92124.28	111686.92	Геодезический метод	0.10	—
167	92126.75	111685.60	Геодезический метод	0.10	—
168	92128.66	111686.08	Геодезический метод	0.10	—
169	92130.66	111685.82	Геодезический метод	0.10	—
170	92131.95	111685.23	Геодезический метод	0.10	—
171	92133.38	111685.38	Геодезический метод	0.10	—
172	92134.81	111682.03	Геодезический метод	0.10	—
173	92134.22	111681.73	Геодезический метод	0.10	—
174	92137.09	111675.82	Геодезический метод	0.10	—
175	92144.65	111666.26	Геодезический метод	0.10	—
176	92145.22	111666.76	Геодезический метод	0.10	—
177	92150.19	111661.85	Геодезический метод	0.10	—
178	92157.26	111656.23	Геодезический метод	0.10	—
179	92172.00	111648.37	Геодезический метод	0.10	—
180	92175.35	111645.93	Геодезический метод	0.10	—
181	92190.23	111633.05	Геодезический метод	0.10	—
182	92150.74	111575.96	Геодезический метод	0.10	—
183	92128.51	111574.93	Геодезический метод	0.10	—
184	92116.91	111574.05	Геодезический метод	0.10	—
185	92110.12	111573.40	Геодезический метод	0.10	—
186	92103.95	111572.38	Геодезический метод	0.10	—
187	92096.64	111570.78	Геодезический метод	0.10	—
188	92088.71	111568.55	Геодезический метод	0.10	—
189	92085.05	111566.30	Геодезический метод	0.10	—
190	92081.78	111563.27	Геодезический метод	0.10	—

191	92079.50	111559.87	Геодезический метод	0.10	—
192	92079.04	111558.70	Геодезический метод	0.10	—
193	92074.97	111516.32	Геодезический метод	0.10	—
194	92064.08	111444.71	Геодезический метод	0.10	—
195	92062.17	111352.02	Геодезический метод	0.10	—
196	92060.33	111352.10	Геодезический метод	0.10	—
197	92059.49	111338.79	Геодезический метод	0.10	—
198	92062.17	111338.74	Геодезический метод	0.10	—
199	92057.17	111235.64	Геодезический метод	0.10	—
200	92056.36	111232.72	Геодезический метод	0.10	—
201	92057.23	111232.48	Геодезический метод	0.10	—
202	92056.74	111225.41	Геодезический метод	0.10	—
203	92045.70	111185.63	Геодезический метод	0.10	—
204	92021.38	111157.24	Геодезический метод	0.10	—
205	92013.49	111150.25	Геодезический метод	0.10	—
206	92014.00	111136.11	Геодезический метод	0.10	—
207	92021.73	111110.12	Геодезический метод	0.10	—
208	92037.51	111065.26	Геодезический метод	0.10	—
209	92039.91	111066.12	Геодезический метод	0.10	—
210	92051.95	111033.35	Геодезический метод	0.10	—
211	92049.07	111032.17	Геодезический метод	0.10	—
212	92062.21	110994.06	Геодезический метод	0.10	—
213	92057.58	110992.30	Геодезический метод	0.10	—
214	92068.96	110939.42	Геодезический метод	0.10	—
1	92069.89	110939.61	Геодезический метод	0.10	—
215	92122.50	111811.30	Геодезический метод	0.10	—
216	92126.54	111812.74	Геодезический метод	0.10	—
217	92125.31	111822.49	Геодезический метод	0.10	—
218	92124.93	111825.58	Геодезический метод	0.10	—
219	92119.34	111909.01	Геодезический метод	0.10	—
220	92110.55	112036.22	Геодезический метод	0.10	—
221	92105.28	112111.18	Геодезический метод	0.10	—
222	92096.16	112229.39	Геодезический метод	0.10	—
223	92088.85	112322.63	Геодезический метод	0.10	—
224	92089.53	112323.86	Геодезический метод	0.10	—
225	92089.72	112325.08	Геодезический метод	0.10	—
226	92088.45	112343.02	Геодезический метод	0.10	—
227	92087.40	112343.86	Геодезический метод	0.10	—
228	92086.44	112354.88	Геодезический метод	0.10	—
229	92082.48	112354.66	Геодезический метод	0.10	—
230	92114.68	111911.95	Геодезический метод	0.10	—
231	92122.00	111817.75	Геодезический метод	0.10	—
215	92122.50	111811.30	Геодезический метод	0.10	—
232	92018.63	112358.43	Геодезический метод	0.10	—
233	92021.58	112358.57	Геодезический метод	0.10	—
234	92014.70	112452.42	Геодезический метод	0.10	—
235	92117.71	112675.80	Геодезический метод	0.10	—
236	92119.26	112675.21	Геодезический метод	0.10	—
237	92120.49	112677.29	Геодезический метод	0.10	—
238	92122.49	112679.31	Геодезический метод	0.10	—
239	92124.68	112680.91	Геодезический метод	0.10	—
240	92126.50	112681.84	Геодезический метод	0.10	—
241	92128.44	112682.29	Геодезический метод	0.10	—
242	92132.85	112681.95	Геодезический метод	0.10	—
243	92132.99	112682.71	Геодезический метод	0.10	—
244	92174.17	112679.55	Геодезический метод	0.10	—
245	92174.28	112678.74	Геодезический метод	0.10	—
246	92176.42	112678.49	Геодезический метод	0.10	—
247	92177.79	112678.18	Геодезический метод	0.10	—
248	92178.95	112677.53	Геодезический метод	0.10	—
249	92179.79	112676.66	Геодезический метод	0.10	—
250	92180.45	112675.65	Геодезический метод	0.10	—
251	92180.87	112674.59	Геодезический метод	0.10	—
252	92181.13	112673.33	Геодезический метод	0.10	—
253	92180.95	112671.76	Геодезический метод	0.10	—
254	92179.93	112669.47	Геодезический метод	0.10	—
255	92181.44	112668.66	Геодезический метод	0.10	—

256	92075.80	112440.03	Геодезический метод	0.10	—
257	92081.94	112361.55	Геодезический метод	0.10	—
258	92084.38	112361.67	Геодезический метод	0.10	—
259	92085.72	112362.63	Геодезический метод	0.10	—
260	92085.89	112363.53	Геодезический метод	0.10	—
261	92082.21	112412.28	Геодезический метод	0.10	—
262	92081.66	112412.19	Геодезический метод	0.10	—
263	92081.52	112413.66	Геодезический метод	0.10	—
264	92082.05	112413.67	Геодезический метод	0.10	—
265	92080.80	112430.17	Геодезический метод	0.10	—
266	92080.97	112436.35	Геодезический метод	0.10	—
267	92082.55	112443.78	Геодезический метод	0.10	—
268	92088.52	112458.22	Геодезический метод	0.10	—
269	92091.19	112462.75	Геодезический метод	0.10	—
270	92096.42	112466.98	Геодезический метод	0.10	—
271	92113.05	112502.94	Геодезический метод	0.10	—
272	92112.19	112508.23	Геодезический метод	0.10	—
273	92138.55	112565.14	Геодезический метод	0.10	—
274	92175.25	112644.88	Геодезический метод	0.10	—
275	92174.79	112645.31	Геодезический метод	0.10	—
276	92175.27	112646.31	Геодезический метод	0.10	—
277	92175.84	112646.11	Геодезический метод	0.10	—
278	92185.32	112666.50	Геодезический метод	0.10	—
279	92185.31	112667.77	Геодезический метод	0.10	—
280	92183.94	112669.52	Геодезический метод	0.10	—
281	92204.94	112713.11	Геодезический метод	0.10	—
282	92205.28	112713.45	Геодезический метод	0.10	—
283	92233.64	112774.31	Геодезический метод	0.10	—
284	92269.64	112851.70	Геодезический метод	0.10	—
285	92289.61	112895.01	Геодезический метод	0.10	—
286	92289.81	112894.93	Геодезический метод	0.10	—
287	92290.85	112897.13	Геодезический метод	0.10	—
288	92288.35	112898.18	Геодезический метод	0.10	—
289	92202.94	112713.75	Геодезический метод	0.10	—
290	92201.12	112714.57	Геодезический метод	0.10	—
291	92199.48	112711.92	Геодезический метод	0.10	—
292	92198.17	112710.31	Геодезический метод	0.10	—
293	92196.11	112708.60	Геодезический метод	0.10	—
294	92193.87	112707.72	Геодезический метод	0.10	—
295	92191.92	112707.39	Геодезический метод	0.10	—
296	92187.02	112707.55	Геодезический метод	0.10	—
297	92186.85	112706.52	Геодезический метод	0.10	—
298	92144.71	112709.65	Геодезический метод	0.10	—
299	92144.77	112710.35	Геодезический метод	0.10	—
300	92142.68	112710.86	Геодезический метод	0.10	—
301	92141.72	112711.35	Геодезический метод	0.10	—
302	92140.49	112712.40	Геодезический метод	0.10	—
303	92139.81	112713.37	Геодезический метод	0.10	—
304	92139.35	112714.66	Геодезический метод	0.10	—
305	92139.18	112715.70	Геодезический метод	0.10	—
306	92139.32	112716.83	Геодезический метод	0.10	—
307	92139.74	112718.12	Геодезический метод	0.10	—
308	92140.68	112720.26	Геодезический метод	0.10	—
309	92138.90	112721.09	Геодезический метод	0.10	—
310	92248.47	112957.54	Геодезический метод	0.10	—
311	92246.20	112958.59	Геодезический метод	0.10	—
312	92204.95	112869.82	Геодезический метод	0.10	—
313	92176.11	112807.99	Геодезический метод	0.10	—
314	92136.29	112721.90	Геодезический метод	0.10	—
315	92134.48	112717.01	Геодезический метод	0.10	—
316	92117.60	112679.81	Геодезический метод	0.10	—
317	92115.48	112676.65	Геодезический метод	0.10	—
318	92101.30	112646.33	Геодезический метод	0.10	—
319	92099.14	112646.44	Геодезический метод	0.10	—
320	92097.10	112643.75	Геодезический метод	0.10	—
321	92091.44	112631.28	Геодезический метод	0.10	—
322	92090.99	112629.34	Геодезический метод	0.10	—
323	92092.38	112627.91	Геодезический метод	0.10	—
324	92061.49	112560.94	Геодезический метод	0.10	—

325	92011.73	112453.16	Геодезический метод	0.10	—
326	92011.61	112452.46	Геодезический метод	0.10	—
232	92018.63	112358.43	Геодезический метод	0.10	—
327	92300.32	112922.90	Геодезический метод	0.10	—
328	92302.52	112921.94	Геодезический метод	0.10	—
329	92303.21	112923.46	Геодезический метод	0.10	—
330	92302.84	112923.72	Геодезический метод	0.10	—
331	92306.35	112930.88	Геодезический метод	0.10	—
332	92304.17	112931.89	Геодезический метод	0.10	—
327	92300.32	112922.90	Геодезический метод	0.10	—
333	92717.90	113816.49	Геодезический метод	0.10	—
334	92713.93	113818.20	Геодезический метод	0.10	—
335	92710.74	113811.96	Геодезический метод	0.10	—
336	92709.51	113809.41	Геодезический метод	0.10	—
337	92711.12	113808.55	Геодезический метод	0.10	—
338	92671.13	113724.17	Геодезический метод	0.10	—
339	92556.28	113475.65	Геодезический метод	0.10	—
340	92488.47	113529.36	Геодезический метод	0.10	—
341	92473.70	113296.06	Геодезический метод	0.10	—
342	92469.77	113294.91	Геодезический метод	0.10	—
343	92466.06	113294.68	Геодезический метод	0.10	—
344	92464.24	113293.48	Геодезический метод	0.10	—
345	92411.77	113292.68	Геодезический метод	0.10	—
346	92410.54	113294.11	Геодезический метод	0.10	—
347	92408.65	113294.61	Геодезический метод	0.10	—
348	92407.28	113295.32	Геодезический метод	0.10	—
349	92406.07	113296.24	Геодезический метод	0.10	—
350	92405.00	113296.41	Геодезический метод	0.10	—
351	92421.59	113330.68	Геодезический метод	0.10	—
352	92497.73	113492.48	Геодезический метод	0.10	—
353	92510.69	113521.81	Геодезический метод	0.10	—
354	92556.52	113620.60	Геодезический метод	0.10	—
355	92616.70	113749.83	Геодезический метод	0.10	—
356	92648.49	113819.75	Геодезический метод	0.10	—
357	92646.33	113820.84	Геодезический метод	0.10	—
358	92613.23	113749.42	Геодезический метод	0.10	—
359	92561.80	113638.92	Геодезический метод	0.10	—
360	92560.23	113639.12	Геодезический метод	0.10	—
361	92559.06	113638.51	Геодезический метод	0.10	—
362	92551.59	113622.45	Геодезический метод	0.10	—
363	92551.70	113620.82	Геодезический метод	0.10	—
364	92552.93	113619.77	Геодезический метод	0.10	—
365	92538.90	113589.89	Геодезический метод	0.10	—
366	92497.08	113499.62	Геодезический метод	0.10	—
367	92441.51	113380.05	Геодезический метод	0.10	—
368	92419.64	113333.05	Геодезический метод	0.10	—
369	92407.03	113306.96	Геодезический метод	0.10	—
370	92402.60	113297.39	Геодезический метод	0.10	—
371	92392.40	113273.79	Геодезический метод	0.10	—
372	92391.31	113271.32	Геодезический метод	0.10	—
373	92351.21	113185.23	Геодезический метод	0.10	—
374	92319.06	113115.71	Геодезический метод	0.10	—
375	92298.32	113071.02	Геодезический метод	0.10	—
376	92296.72	113071.22	Геодезический метод	0.10	—
377	92295.67	113070.66	Геодезический метод	0.10	—
378	92287.40	113052.45	Геодезический метод	0.10	—
379	92287.65	113051.15	Геодезический метод	0.10	—
380	92288.90	113050.22	Геодезический метод	0.10	—
381	92248.96	112964.52	Геодезический метод	0.10	—
382	92251.23	112963.50	Геодезический метод	0.10	—
383	92290.97	113049.30	Геодезический метод	0.10	—
384	92343.20	113160.94	Геодезический метод	0.10	—
385	92344.52	113161.76	Геодезический метод	0.10	—
386	92345.12	113162.11	Геодезический метод	0.10	—
387	92346.45	113162.61	Геодезический метод	0.10	—
388	92348.53	113163.01	Геодезический метод	0.10	—
389	92350.32	113162.97	Геодезический метод	0.10	—

390	92352.18	113162.63	Геодезический метод	0.10	—
391	92353.11	113162.35	Геодезический метод	0.10	—
392	92358.58	113173.99	Геодезический метод	0.10	—
393	92356.97	113175.03	Геодезический метод	0.10	—
394	92354.93	113176.98	Геодезический метод	0.10	—
395	92353.71	113178.73	Геодезический метод	0.10	—
396	92353.01	113180.21	Геодезический метод	0.10	—
397	92353.12	113182.39	Геодезический метод	0.10	—
398	92394.47	113272.65	Геодезический метод	0.10	—
399	92395.95	113273.38	Геодезический метод	0.10	—
400	92398.09	113274.64	Геодезический метод	0.10	—
401	92402.47	113274.69	Геодезический метод	0.10	—
402	92404.22	113275.97	Геодезический метод	0.10	—
403	92456.37	113276.99	Геодезический метод	0.10	—
404	92457.35	113275.73	Геодезический метод	0.10	—
405	92458.70	113276.04	Геодезический метод	0.10	—
406	92459.66	113275.93	Геодезический метод	0.10	—
407	92460.89	113275.36	Геодезический метод	0.10	—
408	92461.65	113274.69	Геодезический метод	0.10	—
409	92462.27	113273.76	Геодезический метод	0.10	—
410	92463.00	113273.54	Геодезический метод	0.10	—
411	92407.78	113156.58	Геодезический метод	0.10	—
412	92407.22	113156.67	Геодезический метод	0.10	—
413	92405.86	113155.43	Геодезический метод	0.10	—
414	92403.89	113154.70	Геодезический метод	0.10	—
415	92402.07	113154.48	Геодезический метод	0.10	—
416	92400.50	113154.56	Геодезический метод	0.10	—
417	92398.28	113155.09	Геодезический метод	0.10	—
418	92393.25	113144.23	Геодезический метод	0.10	—
419	92395.78	113142.26	Геодезический метод	0.10	—
420	92397.58	113140.14	Геодезический метод	0.10	—
421	92398.05	113138.86	Геодезический метод	0.10	—
422	92398.26	113137.44	Геодезический метод	0.10	—
423	92398.16	113136.03	Геодезический метод	0.10	—
424	92383.19	113103.49	Геодезический метод	0.10	—
425	92335.45	113000.01	Геодезический метод	0.10	—
426	92307.04	112938.23	Геодезический метод	0.10	—
427	92309.31	112937.20	Геодезический метод	0.10	—
428	92330.70	112983.88	Геодезический метод	0.10	—
429	92373.59	113076.23	Геодезический метод	0.10	—
430	92375.16	113083.33	Геодезический метод	0.10	—
431	92378.85	113081.13	Геодезический метод	0.10	—
432	92380.38	113080.41	Геодезический метод	0.10	—
433	92397.76	113117.44	Геодезический метод	0.10	—
434	92396.24	113118.19	Геодезический метод	0.10	—
435	92392.24	113119.96	Геодезический метод	0.10	—
436	92396.76	113125.90	Геодезический метод	0.10	—
437	92425.79	113188.25	Геодезический метод	0.10	—
438	92452.34	113244.86	Геодезический метод	0.10	—
439	92466.18	113274.43	Геодезический метод	0.10	—
440	92475.39	113293.58	Геодезический метод	0.10	—
441	92491.23	113329.11	Геодезический метод	0.10	—
442	92518.83	113388.75	Геодезический метод	0.10	—
443	92553.73	113464.24	Геодезический метод	0.10	—
444	92555.20	113463.83	Геодезический метод	0.10	—
445	92556.56	113464.80	Геодезический метод	0.10	—
446	92564.85	113482.73	Геодезический метод	0.10	—
447	92564.77	113484.43	Геодезический метод	0.10	—
448	92563.43	113485.33	Геодезический метод	0.10	—
449	92588.40	113539.21	Геодезический метод	0.10	—
450	92643.51	113657.34	Геодезический метод	0.10	—
451	92672.84	113720.28	Геодезический метод	0.10	—
452	92674.41	113719.91	Геодезический метод	0.10	—
453	92675.85	113720.88	Геодезический метод	0.10	—
454	92683.58	113737.91	Геодезический метод	0.10	—
455	92683.57	113739.53	Геодезический метод	0.10	—
456	92682.30	113740.50	Геодезический метод	0.10	—
457	92702.46	113784.07	Геодезический метод	0.10	—
458	92714.91	113809.92	Геодезический метод	0.10	—

333	92717.90	113816.49	Геодезический метод	0.10	—
459	92975.40	114162.81	Геодезический метод	0.10	—
460	92973.21	114164.40	Геодезический метод	0.10	—
461	92813.63	113956.98	Геодезический метод	0.10	—
462	92739.37	113859.43	Геодезический метод	0.10	—
463	92741.79	113857.44	Геодезический метод	0.10	—
464	92742.37	113857.84	Геодезический метод	0.10	—
465	92769.52	113894.13	Геодезический метод	0.10	—
466	92799.87	113933.77	Геодезический метод	0.10	—
467	92836.48	113981.75	Геодезический метод	0.10	—
468	92838.49	113981.64	Геодезический метод	0.10	—
469	92840.22	113982.59	Геодезический метод	0.10	—
470	92849.05	113994.27	Геодезический метод	0.10	—
471	92850.01	113996.63	Геодезический метод	0.10	—
472	92849.77	113998.94	Геодезический метод	0.10	—
473	92890.01	114051.57	Геодезический метод	0.10	—
474	92921.54	114092.60	Геодезический метод	0.10	—
459	92975.40	114162.81	Геодезический метод	0.10	—
475	92930.15	114195.82	Геодезический метод	0.10	—
476	92928.27	114197.19	Геодезический метод	0.10	—
477	92913.80	114178.34	Геодезический метод	0.10	—
478	92912.13	114178.94	Геодезический метод	0.10	—
479	92910.88	114178.32	Геодезический метод	0.10	—
480	92900.12	114164.40	Геодезический метод	0.10	—
481	92899.90	114162.93	Геодезический метод	0.10	—
482	92900.78	114161.42	Геодезический метод	0.10	—
483	92834.81	114075.52	Геодезический метод	0.10	—
484	92746.94	113961.19	Геодезический метод	0.10	—
485	92704.53	113905.91	Геодезический метод	0.10	—
486	92672.75	113864.80	Геодезический метод	0.10	—
487	92675.11	113863.00	Геодезический метод	0.10	—
488	92777.75	113996.25	Геодезический метод	0.10	—
489	92822.07	114054.81	Геодезический метод	0.10	—
490	92889.98	114143.06	Геодезический метод	0.10	—
491	92903.75	114161.91	Геодезический метод	0.10	—
475	92930.15	114195.82	Геодезический метод	0.10	—
492	92978.02	114170.70	Геодезический метод	0.10	—
493	92980.19	114169.09	Геодезический метод	0.10	—
494	93043.69	114252.32	Геодезический метод	0.10	—
495	93102.83	114327.91	Геодезический метод	0.10	—
496	93100.93	114329.33	Геодезический метод	0.10	—
497	93065.11	114284.03	Геодезический метод	0.10	—
498	93014.42	114218.38	Геодезический метод	0.10	—
492	92978.02	114170.70	Геодезический метод	0.10	—
499	92933.42	114203.89	Геодезический метод	0.10	—
500	92935.32	114202.47	Геодезический метод	0.10	—
501	92992.07	114276.41	Геодезический метод	0.10	—
502	93057.47	114362.27	Геодезический метод	0.10	—
503	93055.59	114363.71	Геодезический метод	0.10	—
504	93036.14	114337.43	Геодезический метод	0.10	—
505	92996.68	114286.18	Геодезический метод	0.10	—
499	92933.42	114203.89	Геодезический метод	0.10	—
506	93113.91	114346.52	Геодезический метод	0.10	—
507	93115.91	114345.05	Геодезический метод	0.10	—
508	93142.47	114379.90	Геодезический метод	0.10	—
509	93170.18	114416.16	Геодезический метод	0.10	—
510	93219.22	114480.28	Геодезический метод	0.10	—
511	93220.72	114479.74	Геодезический метод	0.10	—
512	93221.97	114480.20	Геодезический метод	0.10	—
513	93232.88	114494.60	Геодезический метод	0.10	—
514	93233.06	114496.16	Геодезический метод	0.10	—
515	93232.18	114497.42	Геодезический метод	0.10	—
516	93300.06	114585.75	Геодезический метод	0.10	—
517	93296.92	114586.60	Геодезический метод	0.10	—

518	93296.26	114585.18	Геодезический метод	0.10	—
519	93294.64	114582.85	Геодезический метод	0.10	—
520	93257.58	114535.03	Геодезический метод	0.10	—
521	93236.26	114507.91	Геодезический метод	0.10	—
522	93218.40	114483.45	Геодезический метод	0.10	—
523	93158.63	114405.74	Геодезический метод	0.10	—
506	93113.91	114346.52	Геодезический метод	0.10	—
524	93068.12	114380.14	Геодезический метод	0.10	—
525	93069.99	114378.68	Геодезический метод	0.10	—
526	93201.37	114548.21	Геодезический метод	0.10	—
527	93254.89	114618.80	Геодезический метод	0.10	—
528	93252.89	114620.43	Геодезический метод	0.10	—
529	93183.69	114529.97	Геодезический метод	0.10	—
530	93131.79	114462.56	Геодезический метод	0.10	—
531	93098.16	114418.99	Геодезический метод	0.10	—
532	93097.60	114418.26	Геодезический метод	0.10	—
524	93068.12	114380.14	Геодезический метод	0.10	—
533	94512.31	115221.54	Геодезический метод	0.10	—
534	94513.17	115226.03	Геодезический метод	0.10	—
535	94398.00	115250.39	Геодезический метод	0.10	—
536	94332.56	115264.67	Геодезический метод	0.10	—
537	94332.38	115263.89	Геодезический метод	0.10	—
538	94299.37	115270.71	Геодезический метод	0.10	—
539	94299.53	115271.49	Геодезический метод	0.10	—
540	94235.99	115284.94	Геодезический метод	0.10	—
541	94183.95	115274.94	Геодезический метод	0.10	—
542	94184.10	115274.16	Геодезический метод	0.10	—
543	94147.04	115267.21	Геодезический метод	0.10	—
544	94146.89	115268.00	Геодезический метод	0.10	—
545	94065.81	115252.91	Геодезический метод	0.10	—
546	94022.63	115245.06	Геодезический метод	0.10	—
547	94021.86	115245.76	Геодезический метод	0.10	—
548	94020.57	115246.45	Геодезический метод	0.10	—
549	94019.42	115246.59	Геодезический метод	0.10	—
550	94018.62	115249.92	Геодезический метод	0.10	—
551	94016.60	115249.50	Геодезический метод	0.10	—
552	94006.08	115290.33	Геодезический метод	0.10	—
553	94008.26	115290.91	Геодезический метод	0.10	—
554	94007.57	115293.82	Геодезический метод	0.10	—
555	94008.28	115294.24	Геодезический метод	0.10	—
556	94009.13	115295.10	Геодезический метод	0.10	—
557	94009.63	115296.21	Геодезический метод	0.10	—
558	94009.83	115296.84	Геодезический метод	0.10	—
559	94040.19	115302.24	Геодезический метод	0.10	—
560	94128.67	115318.32	Геодезический метод	0.10	—
561	94196.99	115330.74	Геодезический метод	0.10	—
562	94238.65	115338.47	Геодезический метод	0.10	—
563	94286.24	115328.43	Геодезический метод	0.10	—
564	94342.01	115317.10	Геодезический метод	0.10	—
565	94374.43	115310.22	Геодезический метод	0.10	—
566	94449.52	115294.46	Геодезический метод	0.10	—
567	94524.35	115279.38	Геодезический метод	0.10	—
568	94524.84	115282.30	Геодезический метод	0.10	—
569	94509.45	115285.25	Геодезический метод	0.10	—
570	94380.79	115311.71	Геодезический метод	0.10	—
571	94378.43	115314.42	Геодезический метод	0.10	—
572	94376.41	115316.21	Геодезический метод	0.10	—
573	94343.33	115323.15	Геодезический метод	0.10	—
574	94339.90	115322.35	Геодезический метод	0.10	—
575	94339.20	115321.95	Геодезический метод	0.10	—
576	94337.34	115320.72	Геодезический метод	0.10	—
577	94239.52	115341.12	Геодезический метод	0.10	—
578	94200.70	115333.98	Геодезический метод	0.10	—
579	94200.38	115333.89	Геодезический метод	0.10	—
580	94199.05	115335.15	Геодезический метод	0.10	—
581	94197.08	115335.33	Геодезический метод	0.10	—
582	94181.10	115332.82	Геодезический метод	0.10	—

583	94179.05	115331.76	Геодезический метод	0.10	—
584	94177.84	115329.79	Геодезический метод	0.10	—
585	94128.49	115320.80	Геодезический метод	0.10	—
586	94066.91	115309.51	Геодезический метод	0.10	—
587	94058.63	115308.05	Геодезический метод	0.10	—
588	94010.30	115299.81	Геодезический метод	0.10	—
589	94004.54	115298.19	Геодезический метод	0.10	—
590	93966.92	115286.98	Геодезический метод	0.10	—
591	93961.27	115285.30	Геодезический метод	0.10	—
592	93942.66	115278.04	Геодезический метод	0.10	—
593	93917.96	115268.39	Геодезический метод	0.10	—
594	93907.24	115264.16	Геодезический метод	0.10	—
595	93906.78	115265.48	Геодезический метод	0.10	—
596	93906.16	115265.97	Геодезический метод	0.10	—
597	93885.95	115258.42	Геодезический метод	0.10	—
598	93885.70	115257.90	Геодезический метод	0.10	—
599	93885.65	115257.08	Геодезический метод	0.10	—
600	93886.04	115255.97	Геодезический метод	0.10	—
601	93777.52	115214.80	Геодезический метод	0.10	—
602	93753.84	115194.17	Геодезический метод	0.10	—
603	93729.10	115173.43	Геодезический метод	0.10	—
604	93658.21	115112.78	Геодезический метод	0.10	—
605	93579.33	115045.09	Геодезический метод	0.10	—
606	93483.17	114919.97	Геодезический метод	0.10	—
607	93481.78	114920.40	Геодезический метод	0.10	—
608	93479.89	114919.46	Геодезический метод	0.10	—
609	93468.39	114904.54	Геодезический метод	0.10	—
610	93468.32	114903.48	Геодезический метод	0.10	—
611	93469.32	114902.26	Геодезический метод	0.10	—
612	93447.01	114874.01	Геодезический метод	0.10	—
613	93433.38	114856.51	Геодезический метод	0.10	—
614	93413.24	114829.13	Геодезический метод	0.10	—
615	93400.31	114812.23	Геодезический метод	0.10	—
616	93372.42	114776.24	Геодезический метод	0.10	—
617	93344.54	114739.57	Геодезический метод	0.10	—
618	93294.82	114675.24	Геодезический метод	0.10	—
619	93273.23	114647.39	Геодезический метод	0.10	—
620	93271.48	114645.26	Геодезический метод	0.10	—
621	93273.78	114643.73	Геодезический метод	0.10	—
622	93281.66	114654.11	Геодезический метод	0.10	—
623	93339.61	114728.52	Геодезический метод	0.10	—
624	93362.33	114758.57	Геодезический метод	0.10	—
625	93414.30	114826.30	Геодезический метод	0.10	—
626	93434.52	114853.11	Геодезический метод	0.10	—
627	93435.68	114850.89	Геодезический метод	0.10	—
628	93438.39	114850.94	Геодезический метод	0.10	—
629	93464.66	114811.13	Геодезический метод	0.10	—
630	93464.42	114807.18	Геодезический метод	0.10	—
631	93466.08	114805.09	Геодезический метод	0.10	—
632	93437.17	114768.23	Геодезический метод	0.10	—
633	93319.99	114615.67	Геодезический метод	0.10	—
634	93316.98	114612.25	Геодезический метод	0.10	—
635	93316.00	114611.41	Геодезический метод	0.10	—
636	93317.50	114608.67	Геодезический метод	0.10	—
637	93320.14	114612.02	Геодезический метод	0.10	—
638	93448.80	114778.95	Геодезический метод	0.10	—
639	93468.09	114803.93	Геодезический метод	0.10	—
640	93480.96	114818.96	Геодезический метод	0.10	—
641	93502.06	114848.67	Геодезический метод	0.10	—
642	93504.54	114846.98	Геодезический метод	0.10	—
643	93576.35	114940.13	Геодезический метод	0.10	—
644	93624.87	115003.21	Геодезический метод	0.10	—
645	93626.09	115004.70	Геодезический метод	0.10	—
646	93627.09	115005.73	Геодезический метод	0.10	—
647	93644.32	115020.31	Геодезический метод	0.10	—
648	93652.04	115025.84	Геодезический метод	0.10	—
649	93681.06	115050.63	Геодезический метод	0.10	—
650	93687.15	115056.82	Геодезический метод	0.10	—
651	93804.94	115157.77	Геодезический метод	0.10	—

652	93806.94	115159.37	Геодезический метод	0.10	—
653	93808.96	115160.52	Геодезический метод	0.10	—
654	93883.76	115189.25	Геодезический метод	0.10	—
655	93975.68	115220.85	Геодезический метод	0.10	—
656	93978.63	115223.16	Геодезический метод	0.10	—
657	93979.54	115225.66	Геодезический метод	0.10	—
658	93979.37	115228.42	Геодезический метод	0.10	—
659	94020.42	115239.42	Геодезический метод	0.10	—
660	94021.49	115239.09	Геодезический метод	0.10	—
661	94076.46	115249.66	Геодезический метод	0.10	—
662	94076.25	115251.14	Геодезический метод	0.10	—
663	94080.06	115251.89	Геодезический метод	0.10	—
664	94080.20	115250.34	Геодезический метод	0.10	—
665	94136.14	115260.88	Геодезический метод	0.10	—
666	94137.35	115261.15	Геодезический метод	0.10	—
667	94138.23	115261.81	Геодезический метод	0.10	—
668	94138.83	115262.72	Геодезический метод	0.10	—
669	94138.88	115263.85	Геодезический метод	0.10	—
670	94142.08	115264.44	Геодезический метод	0.10	—
671	94146.65	115261.48	Геодезический метод	0.10	—
672	94147.63	115261.06	Геодезический метод	0.10	—
673	94186.22	115268.20	Геодезический метод	0.10	—
674	94185.52	115273.96	Геодезический метод	0.10	—
675	94189.60	115273.51	Геодезический метод	0.10	—
676	94193.05	115274.13	Геодезический метод	0.10	—
677	94194.30	115272.32	Геодезический метод	0.10	—
678	94196.08	115271.98	Геодезический метод	0.10	—
679	94228.24	115278.22	Геодезический метод	0.10	—
680	94232.60	115278.61	Геодезический метод	0.10	—
681	94237.19	115278.57	Геодезический метод	0.10	—
682	94237.20	115279.60	Геодезический метод	0.10	—
683	94239.44	115279.50	Геодезический метод	0.10	—
684	94239.40	115278.39	Геодезический метод	0.10	—
685	94242.01	115277.95	Геодезический метод	0.10	—
686	94279.09	115270.23	Геодезический метод	0.10	—
687	94279.29	115271.22	Геодезический метод	0.10	—
688	94280.82	115270.91	Геодезический метод	0.10	—
689	94280.56	115270.00	Геодезический метод	0.10	—
690	94290.11	115267.97	Геодезический метод	0.10	—
691	94291.59	115268.75	Геодезический метод	0.10	—
692	94292.65	115270.09	Геодезический метод	0.10	—
693	94297.88	115266.01	Геодезический метод	0.10	—
694	94298.58	115265.43	Геодезический метод	0.10	—
695	94330.54	115258.92	Геодезический метод	0.10	—
696	94331.85	115258.71	Геодезический метод	0.10	—
697	94339.22	115260.87	Геодезический метод	0.10	—
698	94339.02	115258.25	Геодезический метод	0.10	—
699	94340.15	115257.43	Геодезический метод	0.10	—
700	94342.56	115256.81	Геодезический метод	0.10	—
533	94512.31	115221.54	Геодезический метод	0.10	—
701	93447.08	114869.59	Геодезический метод	0.10	—
702	93449.00	114867.58	Геодезический метод	0.10	—
703	93448.77	114864.00	Геодезический метод	0.10	—
704	93474.49	114824.34	Геодезический метод	0.10	—
705	93477.34	114824.12	Геодезический метод	0.10	—
706	93478.84	114821.80	Геодезический метод	0.10	—
707	93498.12	114848.01	Геодезический метод	0.10	—
708	93622.80	115009.65	Геодезический метод	0.10	—
709	93648.13	115031.60	Геодезический метод	0.10	—
710	93725.71	115097.53	Геодезический метод	0.10	—
711	93805.31	115166.26	Геодезический метод	0.10	—
712	93898.89	115201.72	Геодезический метод	0.10	—
713	93975.38	115230.09	Геодезический метод	0.10	—
714	93975.36	115230.41	Геодезический метод	0.10	—
715	93975.39	115231.14	Геодезический метод	0.10	—
716	93975.49	115231.81	Геодезический метод	0.10	—
717	93975.72	115232.40	Геодезический метод	0.10	—
718	93976.11	115233.03	Геодезический метод	0.10	—

719	93976.53	115233.50	Геодезический метод	0.10	—
720	93977.09	115233.84	Геодезический метод	0.10	—
721	93977.63	115234.07	Геодезический метод	0.10	—
722	93976.82	115237.36	Геодезический метод	0.10	—
723	93978.77	115237.94	Геодезический метод	0.10	—
724	93968.46	115278.68	Геодезический метод	0.10	—
725	93966.84	115278.29	Геодезический метод	0.10	—
726	93966.08	115280.85	Геодезический метод	0.10	—
727	93965.47	115280.72	Геодезический метод	0.10	—
728	93964.94	115280.74	Геодезический метод	0.10	—
729	93964.45	115280.89	Геодезический метод	0.10	—
730	93963.31	115281.57	Геодезический метод	0.10	—
731	93962.75	115282.07	Геодезический метод	0.10	—
732	93962.40	115282.60	Геодезический метод	0.10	—
733	93962.36	115282.69	Геодезический метод	0.10	—
734	93905.03	115260.50	Геодезический метод	0.10	—
735	93777.95	115212.05	Геодезический метод	0.10	—
736	93764.33	115200.35	Геодезический метод	0.10	—
737	93728.75	115170.49	Геодезический метод	0.10	—
738	93640.89	115094.65	Геодезический метод	0.10	—
739	93581.49	115043.74	Геодезический метод	0.10	—
740	93490.81	114926.43	Геодезический метод	0.10	—
741	93456.17	114881.07	Геодезический метод	0.10	—
701	93447.08	114869.59	Геодезический метод	0.10	—
742	94543.59	115278.49	Геодезический метод	0.10	—
743	94543.05	115275.62	Геодезический метод	0.10	—
744	94564.05	115270.66	Геодезический метод	0.10	—
745	94605.05	115243.13	Геодезический метод	0.10	—
746	94642.71	115218.42	Геодезический метод	0.10	—
747	94973.11	114999.65	Геодезический метод	0.10	—
748	94972.39	114996.91	Геодезический метод	0.10	—
749	94973.15	114996.71	Геодезический метод	0.10	—
750	94963.40	114959.81	Геодезический метод	0.10	—
751	94963.17	114959.87	Геодезический метод	0.10	—
752	94962.53	114957.45	Геодезический метод	0.10	—
753	94963.14	114957.18	Геодезический метод	0.10	—
754	94955.80	114946.46	Геодезический метод	0.10	—
755	94955.27	114945.85	Геодезический метод	0.10	—
756	94954.62	114945.45	Геодезический метод	0.10	—
757	94956.84	114943.97	Геодезический метод	0.10	—
758	94958.18	114945.59	Геодезический метод	0.10	—
759	94964.20	114954.28	Геодезический метод	0.10	—
760	94965.25	114955.89	Геодезический метод	0.10	—
761	94987.44	114951.69	Геодезический метод	0.10	—
762	94987.76	114950.94	Геодезический метод	0.10	—
763	94986.24	114948.74	Геодезический метод	0.10	—
764	94987.36	114947.58	Геодезический метод	0.10	—
765	94988.52	114946.79	Геодезический метод	0.10	—
766	94989.76	114946.26	Геодезический метод	0.10	—
767	94991.25	114946.00	Геодезический метод	0.10	—
768	95000.24	114945.63	Геодезический метод	0.10	—
769	95087.45	114938.44	Геодезический метод	0.10	—
770	95167.01	114932.09	Геодезический метод	0.10	—
771	95166.81	114930.65	Геодезический метод	0.10	—
772	95167.43	114929.70	Геодезический метод	0.10	—
773	95168.68	114929.24	Геодезический метод	0.10	—
774	95185.65	114928.16	Геодезический метод	0.10	—
775	95185.82	114930.62	Геодезический метод	0.10	—
776	95293.07	114921.79	Геодезический метод	0.10	—
777	95327.35	114918.85	Геодезический метод	0.10	—
778	95428.54	114899.43	Геодезический метод	0.10	—
779	95544.20	114863.37	Геодезический метод	0.10	—
780	95559.11	114859.59	Геодезический метод	0.10	—
781	95590.67	114851.63	Геодезический метод	0.10	—
782	95591.67	114853.89	Геодезический метод	0.10	—
783	95593.04	114853.54	Геодезический метод	0.10	—
784	95592.77	114852.94	Геодезический метод	0.10	—
785	95594.08	114852.70	Геодезический метод	0.10	—

786	95593.55	114850.84	Геодезический метод	0.10	—
787	95595.87	114849.90	Геодезический метод	0.10	—
788	95617.79	114842.85	Геодезический метод	0.10	—
789	95618.30	114844.33	Геодезический метод	0.10	—
790	95614.94	114850.12	Геодезический метод	0.10	—
791	95629.95	114884.00	Геодезический метод	0.10	—
792	95637.83	114886.15	Геодезический метод	0.10	—
793	95638.69	114887.81	Геодезический метод	0.10	—
794	95614.82	114891.52	Геодезический метод	0.10	—
795	95613.46	114892.17	Геодезический метод	0.10	—
796	95585.83	114900.19	Геодезический метод	0.10	—
797	95490.59	114930.15	Геодезический метод	0.10	—
798	95470.54	114936.43	Геодезический метод	0.10	—
799	95442.33	114945.57	Геодезический метод	0.10	—
800	95391.40	114954.65	Геодезический метод	0.10	—
801	95329.45	114965.81	Геодезический метод	0.10	—
802	95326.84	114966.21	Геодезический метод	0.10	—
803	95273.04	114972.44	Геодезический метод	0.10	—
804	95037.14	114999.65	Геодезический метод	0.10	—
805	95021.14	115001.53	Геодезический метод	0.10	—
806	95005.61	115003.54	Геодезический метод	0.10	—
807	95003.91	115003.71	Геодезический метод	0.10	—
808	95001.89	115003.61	Геодезический метод	0.10	—
809	94976.77	115000.75	Геодезический метод	0.10	—
810	94926.69	115033.76	Геодезический метод	0.10	—
811	94849.94	115084.62	Геодезический метод	0.10	—
812	94742.02	115156.02	Геодезический метод	0.10	—
813	94621.33	115235.81	Геодезический метод	0.10	—
814	94585.07	115259.73	Геодезический метод	0.10	—
815	94564.74	115273.25	Геодезический метод	0.10	—
816	94564.28	115273.48	Геодезический метод	0.10	—
742	94543.59	115278.49	Геодезический метод	0.10	—
817	95003.03	115000.50	Геодезический метод	0.10	—
818	95001.83	115000.00	Геодезический метод	0.10	—
819	95000.00	114998.98	Геодезический метод	0.10	—
820	94998.80	114998.14	Геодезический метод	0.10	—
821	94998.19	114997.34	Геодезический метод	0.10	—
822	94997.85	114996.43	Геодезический метод	0.10	—
823	94998.58	114996.25	Геодезический метод	0.10	—
824	94997.90	114993.52	Геодезический метод	0.10	—
825	94997.41	114993.64	Геодезический метод	0.10	—
826	94988.22	114956.62	Геодезический метод	0.10	—
827	94988.76	114956.56	Геодезический метод	0.10	—
828	94988.50	114954.08	Геодезический метод	0.10	—
829	94987.71	114954.16	Геодезический метод	0.10	—
830	94987.81	114952.42	Геодезический метод	0.10	—
831	94988.22	114951.16	Геодезический метод	0.10	—
832	94989.09	114950.19	Геодезический метод	0.10	—
833	94989.64	114949.57	Геодезический метод	0.10	—
834	94990.04	114949.25	Геодезический метод	0.10	—
835	94990.83	114948.99	Геодезический метод	0.10	—
836	94998.12	114948.39	Геодезический метод	0.10	—
837	95000.65	114948.19	Геодезический метод	0.10	—
838	95178.18	114933.96	Геодезический метод	0.10	—
839	95325.41	114921.97	Геодезический метод	0.10	—
840	95433.27	114900.82	Геодезический метод	0.10	—
841	95526.76	114871.53	Геодезический метод	0.10	—
842	95592.22	114853.88	Геодезический метод	0.10	—
843	95593.75	114853.56	Геодезический метод	0.10	—
844	95594.86	114853.39	Геодезический метод	0.10	—
845	95596.19	114853.32	Геодезический метод	0.10	—
846	95599.48	114854.33	Геодезический метод	0.10	—
847	95614.24	114886.78	Геодезический метод	0.10	—
848	95614.31	114887.57	Геодезический метод	0.10	—
849	95613.34	114888.43	Геодезический метод	0.10	—
850	95612.67	114888.86	Геодезический метод	0.10	—
851	95611.33	114889.46	Геодезический метод	0.10	—
852	95442.16	114942.15	Геодезический метод	0.10	—

853	95417.15	114947.35	Геодезический метод	0.10	—
854	95336.46	114961.82	Геодезический метод	0.10	—
855	95317.27	114964.56	Геодезический метод	0.10	—
856	95004.60	115000.67	Геодезический метод	0.10	—
817	95003.03	115000.50	Геодезический метод	0.10	—
857	94930.59	114958.83	Геодезический метод	0.10	—
858	94933.27	114962.72	Геодезический метод	0.10	—
859	94771.92	115069.22	Геодезический метод	0.10	—
860	94771.61	115068.26	Геодезический метод	0.10	—
861	94770.97	115067.21	Геодезический метод	0.10	—
862	94770.35	115066.94	Геодезический метод	0.10	—
863	94769.02	115067.00	Геодезический метод	0.10	—
864	94766.20	115069.07	Геодезический метод	0.10	—
865	94756.87	115075.35	Геодезический метод	0.10	—
866	94755.66	115076.79	Геодезический метод	0.10	—
867	94755.38	115077.25	Геодезический метод	0.10	—
868	94755.23	115077.97	Геодезический метод	0.10	—
869	94755.29	115078.62	Геодезический метод	0.10	—
870	94755.90	115080.01	Геодезический метод	0.10	—
871	94721.40	115102.39	Геодезический метод	0.10	—
872	94563.97	115206.29	Геодезический метод	0.10	—
873	94543.46	115220.02	Геодезический метод	0.10	—
874	94531.98	115222.36	Геодезический метод	0.10	—
875	94531.11	115217.81	Геодезический метод	0.10	—
876	94533.93	115216.09	Геодезический метод	0.10	—
877	94539.03	115214.45	Геодезический метод	0.10	—
878	94549.37	115210.23	Геодезический метод	0.10	—
879	94555.79	115206.58	Геодезический метод	0.10	—
880	94559.50	115204.31	Геодезический метод	0.10	—
881	94604.90	115174.27	Геодезический метод	0.10	—
882	94689.98	115117.79	Геодезический метод	0.10	—
883	94747.37	115079.82	Геодезический метод	0.10	—
884	94750.45	115077.77	Геодезический метод	0.10	—
885	94751.85	115076.76	Геодезический метод	0.10	—
886	94749.52	115063.39	Геодезический метод	0.10	—
887	94767.36	115051.72	Геодезический метод	0.10	—
888	94772.34	115063.32	Геодезический метод	0.10	—
889	94905.27	114975.55	Геодезический метод	0.10	—
890	94905.65	114976.09	Геодезический метод	0.10	—
891	94908.12	114974.49	Геодезический метод	0.10	—
892	94907.76	114973.91	Геодезический метод	0.10	—
857	94930.59	114958.83	Геодезический метод	0.10	—

Приложение №2
к распоряжению КГИОП
от **31.05.2023** № **403-рп**

Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию использования территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 ДЕК 2018

№ 04-19-585/18

**Об утверждении охранного обязательства
собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия федерального
значения «Набережные со спусками», включенного
в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации**

В соответствии с главой VIII Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья (согласно постановлению Правительства РФ от 10.07.2001 № 527) (далее – объект), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику Юридического управления – юриконсульту КГИОП обеспечить регистрацию распоряжения и его передачу в необходимом числе копий в отдел обработки документированной информации Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

3. Начальнику отдела обработки документированной информации Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить направление копии распоряжения собственнику объекта, другим лицам, к обязанностям которых относится его исполнение, а также в орган, уполномоченный на ведение Единого государственного реестра недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в течение двенадцати рабочих дней со дня передачи копий согласно пункту 2 распоряжения.

4. Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить направление распоряжения в Министерство культуры Российской Федерации для приобщения к учетному делу объекта.

5. Начальнику отдела координации и контроля Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение распоряжения на сайте КГИОП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в локальной компьютерной сети КГИОП.

6. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП – начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП –
начальник Управления организационного обеспечения,
популяризации и государственного учета
объектов культурного наследия

Г.Р. Аганова

Приложение

к распоряжению КГИОП

от 1 АЕН 2018 № 04.19-58 5/18

**ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

"Набережные со спусками"

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

7	8	1	7	2	0	8	3	1	7	5	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации")

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется ☐ отсутствует ☒ V
(нужное отметить знаком "V")

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охрannое обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

"Набережные со спусками", входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты реки Фонтанки"

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1780 – 1789 гг., строитель – инж. Баур (Бауэр) Ф.В., строитель – инж. Борисов И.Н., строитель – инж. Герард И.К., строитель – инж. Модерах К.Ф., строитель – инж. Сухтелен П.К.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального ☒ регионального ☐ муниципального ☐ значения
(нужное отметить знаком "V")

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник ☐ ансамбль ☒
(нужное отметить знаком "V")

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

постановление Правительства РФ № 527

от « 10 » июля 2001 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Санкт-Петербург

(Субъект Российской Федерации)

Санкт-Петербург

(населенный пункт)

улица

д.

корп./стр.

помещение/квартира

иные сведения:

Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья (согласно постановлению Правительства РФ от 10.07.2001 № 527)

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

план границ территорий объектов культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты реки Фонтанки", утвержденный КГИОП 19.03.2010, согласно Приложению № 1 к настоящему охранному обязательству

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты реки Фонтанки", утвержденный распоряжением КГИОП от 24.03.2017 № 131-р, согласно Приложению № 2 к настоящему охранному обязательству

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

Прилагается: 24 изображения,
(указать количество)
согласно приложению № 3 к настоящему охранному обязательству.

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 820-7 "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон"

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Действие охранного обязательства прекращается со дня принятия Правительством Российской Федерации решения об исключении объекта культурного наследия из

реестра.

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (далее - КГИОП)

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия:

КГИОП

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;

сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в

порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

- 1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;
- 2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;
- 3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;
- 4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;
- 5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):
 - под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
 - под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
 - под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;
- 6) незамедлительно извещать:

КГИОП

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего
охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта

культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

КГИОП

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр (заполняется в соответствии со статьёй 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Обеспечить доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства к объекту культурного наследия в соответствии с внутренним распорядком, установленным собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия.

В интересах сохранения объекта культурного наследия, доступ к объекту культурного наследия (его части), может быть приостановлен на время проведения работ по сохранению объекта культурного наследия или в связи с ухудшением его физического состояния. Приостановление доступа к объекту культурного наследия (его части) и возобновление доступа к нему осуществляются по решению КГИОП.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях (заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно

информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

1) Выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия, определенные КГИОП на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Примечание
1.	На основании задания и разрешения КГИОП выполнить реставрацию объекта культурного наследия в соответствии с проектной документацией, согласованной КГИОП	В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП	

2) Осуществлять размещение дополнительного оборудования и дополнительных элементов, переоборудование и переустройство на объекте культурного наследия, его территории, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, предусматривающим получение согласования с КГИОП.

3) Не допускать уничтожения или повреждения объекта культурного наследия, а также действий, создающих угрозу уничтожения, повреждения объекта культурного наследия или причинения ему иного вреда.

4) Обеспечивать условия, препятствующие уничтожению, повреждению объекта культурного наследия или его территории со стороны третьих лиц, не являющихся собственником (законным владельцем) объекта культурного наследия или его части.

5) Проводить обследование технического состояния объекта культурного

наследия и территории не реже одного раза в пять лет.

Выводы и рекомендации обследований представлять в КГИОП на согласование.

6) Исполнять требования предписаний КГИОП об устранении нарушений законодательства в области сохранения и использования объекта культурного наследия и обеспечении сохранности объекта культурного наследия в установленные в них сроки.

7) В установленном порядке обеспечивать установку на объекте культурного наследия информационных надписей и обозначений, обеспечивая их содержание, а также ремонт и восстановление в случае выявления повреждения или утраты.

8) Безвозмездно предоставлять должностным лицам КГИОП информацию и документы по вопросам охраны объекта культурного наследия (в том числе, касающуюся вопросов обеспечения сохранности и содержания объекта культурного наследия и его территории).

9) Обеспечить условия соответствия объекта культурного наследия требованиям пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством исходя из требований по сохранению облика, интерьера и предмета охраны объекта культурного наследия, в том числе при необходимости обеспечить разработку специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

10) В случае, если территория объекта культурного наследия ограничена по периметру фундамента, Собственник (иной законный владелец) обеспечивает уборку прилегающей территории от промышленных и бытовых отходов на расстоянии 10 метров от фундамента объекта культурного наследия.

11) Собственник (иной законный владелец) объекта культурного наследия обязан беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) КГИОП о назначении проверки, либо задания КГИОП обеспечивать доступ должностных лиц КГИОП, уполномоченных на осуществление государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия к объекту культурного наследия, для посещения и обследования используемых указанными лицами при осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, зданий, производственных, хозяйственных и иных нежилых помещений, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия либо находящиеся в зонах охраны таких объектов, земельных участков, на которых такие объекты расположены либо которые находятся в зонах охраны таких объектов, а с согласия собственников жилые помещения, являющиеся объектами культурного наследия, в целях проведения исследований, испытаний, измерений, расследований, экспертизы и других мероприятий по контролю.

12) Направлять в КГИОП, ежегодно в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, уведомление о выполнении требований охранного обязательства.

13) Учреждениям и организациям, предоставляющим услуги населению, выполнять в соответствии с законодательством Российской Федерации требования по обеспечению доступа к объекту культурного наследия инвалидов, которые включают, в том числе, следующие условия доступности объектов культурного наследия для инвалидов:

1. обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта культурного наследия, обеспечение возможности входа и выхода из объекта культурного наследия, в том числе с использованием кресел-колясок, специальных подъемных устройств, возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения доступности объектов для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
2. дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и

самостоятельного передвижения;

4. обеспечение условий для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика;

5. допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого в установленном порядке;

6. дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;

7. оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации наравне с другими лицами.

Объем и содержание мер, обеспечивающих доступность для инвалидов объектов культурного наследия, определяется собственником (пользователем) объекта культурного наследия с учетом установленного порядка.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде нормы установленного порядка применяются с учетом требований по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренных Законом 73-ФЗ.


В случаях, когда обеспечение доступности для инвалидов объекта культурного наследия невозможно или может препятствовать соблюдению требований, обеспечивающих состояние сохранности и сохранение объекта культурного наследия, привести к изменению его особенностей, составляющих предмет охраны, собственником (пользователем) объекта культурного наследия предусматривается доступность объекта культурного наследия в дистанционном режиме посредством создания и развития в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интернет-ресурса об объекте культурного наследия и обеспечения доступа к нему инвалидов, в том числе создание и адаптация интернет-ресурса для слабовидящих.

Приложение:

1. План границ территорий объектов культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты реки Фонтанки", утвержденный КГИОП 19.03.2010.
2. Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты реки Фонтанки", утвержденный распоряжением КГИОП от 24.03.2017 № 131-р.
3. Фотографическое изображение объекта культурного наследия федерального значения "Набережные со спусками".

План границ территорий объектов культурного наследия федерального значения

Набережные и мосты реки Фонтанки*

г. Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. - по обоим берегам р. Фонтанки,
от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы

M 1:20 000

Условные обозначения:

— Граница территории
объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия федерального значения:

■ Здания и сооружения

Объекты культурного наследия регионального значения:

■ Здания и сооружения

Примечание:

* Включая несущие конструкции набережной,
озеленение до поребрика проезжей части, включая
мощение диабазом, и тротуар из гранитных плитГраница участков набережных у мостов
принимается по деформационному шву
между открытием моста и стенкой набережной

Экспликация:

1. Набережные со спусками
 - 1.1 конные спуски (8)
 - 1.2 лестничные спуски (15)
2. Мост Аничков с четырьмя скульптурными
конными группами
3. Мост Египетский со сфинксами
4. Мост Инженерный Второй
5. Мост Прачечный
6. Мост Старо-Калитин
7. Мост Чернышов (мост Ломоносова)
8. Мост Пастельмоновский (ныне Пестеля)
9. Симеоновский мост (ныне Белинского)
10. Обуховский мост
11. Измайловский мост
12. Аллея лип в составе объекта культурного
наследия федерального значения
"Михайловский (Инженерный) замок"


Приложение № 2
к охранному обязательству

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные и мосты реки Фонтанки»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р.
Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы

	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение:	местоположение (вдоль течения реки Фонтанки, по обоим берегам, от наб. Кутузова до Подзорного кан. и р. Большой Невы), габариты, конфигурация; состав объекта: 1. Мост Личиков с четырьмя скульптурными конными группами; 2. Мост Египетский со сфинксами; 3. Мост Инженерный Второй; 4. Мост Прачечный; 5. Мост Старо-Калинкин; 6. Мост Чернышов (мост Ломоносова); 7. Набережные со спусками.	 

1. «Мост Аничков с четырьмя скульптурными конными группами», 1785 г., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1841 г., арх. Брюллов А.П., инж. Буттац И.Ф., арх. Шинкель К.Ф., 1841-1850 гг., ск. Клодт П.К., 1907-1908 гг., инж. Бобровский С.П., инж. Кривошеин Г.Г., инж. Щусев П.В., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Невскому просп.

1	Объемно-планировочное решение:	исторические габариты, местоположение и конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и четыре быка); четыре скульптурные конные группы на квадратных в плане постаментах; четыре полукруглые смотровые площадки.	
2	Конструктивная система:	береговые устои моста – местоположение, габариты, конфигурация в плане; основания опор – свайные ростверки; быки – местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульными завершениями, выходящими за пределы пролетов моста); своды – коробовые.	 

3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста, свод, фасады облицованы блоками красного карельского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с «зеерной» укладкой; со сложно профилированным карнизом по верхнему поясу; береговые устои с четырьмя полукруглыми смотровыми площадками – местоположение, габариты, конфигурация; с парапетным ограждением из трех металлических секций, соединенных глухими блоками карельского красного гранита; с трехчастным ажурным чугунным ограждением (по рис. А.П. Брюллова) в виде чередующихся композиций из: морских коньков, расположенных зеркально друг к другу, фланкирующих трезубец;	
---	---	---	---

русалок, расположенных зеркально друг к другу, с раковинной в руках;

изображения заключены в рамки с фризом с мотивом «пояс меандра», с розетками по углам;

между композициями парапетные столбики с изображением тритонов;

четыре скульптурные группы «Укротители коней»;
П.К. Клодт;
скульптуры западного берега – 1841 г.;
скульптуры восточного берега – 1849-1850 гг.;
бронза, литье;

скульптуры установлены на прямоугольных в плане постаментах красного карельского гранита в технике бучардирования;

«Юноша, берущий коня под уздцы»* (юго-западная скульптура) – изображен подвизмающийся на дыбы конь, которого берет под уздцы правой рукой обнаженный юноша, левой – держится за попону;

*условные, не авторские названия




основания скульптур в виде бронзовых плит, прямоугольных в плане, с высеченными надписями на боковых, продольных сторонах:

«Льпиль и отливалъ баронъ петръ клоть въ 1841»;

«Поверженный юноша» (юго-восточная скульптура) – изображен вздыбленный фыркающий конь, у его ног распростертая фигура обнаженного юноши, левой рукой не отпускающего узды коня;

на боковой стороне основания высечено:

«Льпиль • Отливалъ Баронъ. Петръ. Клотъ. 1850 года»;



«Юноша укрощающий коня» (северо-западная скульптура) – изображен вздыбленный конь, у его ног фигура обнаженного сидящего юноши, опирается на правое колено, двумя руками тянет за узды коня;

на боковой стороне основания высечено:

«льпилъ и отливалъ баронъ петръ клотъ въ 1841»;



«Конь с идущим юношей» – изображен гарцующий конь, стоящий на задних ногах, рядом с ним идет юноша, правой рукой держит коня под уздцы, левой – держит поводья;



на боковой стороне основания высечено: «лѣпилъ и отливалъ баронъ петръ клотъ въ 1841»;



покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков красного карельского гранита, рисунок укладки плит;



гранитные ступени с боровыми устоями – местоположение (при входе и спуске), габариты, конфигурация;



табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапете ограждения), габариты, конфигурация;

стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный);

табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый);

надписи – размер и первоначальный тип шрифта.



II. «Мост Египетский со сфинксами», 1826 г., ск. Соколов П.П.; инж. Треттер В., инж. Христианович В.А.; 1954-1955 гг. (воссоздание), арх. Арешев П.А., арх. Васильковский В.С., инж. Демченко В.В., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Лермонтовскому пр.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация металлического однопролетного моста, включая опоры (береговые устои); на открытках с четырьмя скульптурами сфинксов на высоких постаментах и четырьмя обелисками-торшерками.	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основание мостовых опор – свайное; металлическая конструкция пролета с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками (двухшарнирные рамы с металлическими сварными ригелями двутаврового сечения).	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками розового гранита (рапакиви), обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки с литыми фризами по нижнему поясу из стилизованного стебля бамбука, перевитого шнуром и накладных пятиконечных звезд; с накладными золочеными розетками с египетскими маскаронами по внешним углам;	

полотно моста со стороны фасадных арок оформлено выносным профилированным карнизом на кронштейнах, декорированных розетками (расположены под парапетными столбиками ограждения);



открылки моста с глухим парапетным ограждением из блоков розового гранита (рапакиви), обработанными в технике бучардирования, завершены с обеих сторон парапетными тумбами;



внешние – прямоугольные в плане; на них установлены чугунные сфинксы (скульптуры окрашены, немесы с золочением) на прямоугольных чугунных постаментах (по моделям ск. П.П. Соколова; изготовлены на заводе Берда);



внутренние – квадратные в плане; на них установлены четырехгранные, трапециевидные в плане, металлические обелиски-торшеры; сборной конструкции из модулей, через один декорированных накладными золочеными розетками с изображением цветов лотоса, завершенных четырехгранными остроконечными навершиями; на профилированных плитах;

сверху к торшерам крепится ажурный кронштейн в виде извивающейся змеи и стрелы, с золоченым оперением, с шестигранным фонарем молочного стекла, верхняя крышка завершена шишкой пинии;



цельное перильное ограждение моста в виде вертикальных стоек, круглых в сечении, завершенных цветными лотоса; на парапетных столбиках из связок стеблей, декорированных тремя венками из лепестков лотоса;

пешеходные дорожки моста отделены от проезжей части поребриками из гранитных блоков;

табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парных столбах у каждого ограждения набережной), габариты, конфигурация;

стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный);
табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый);
надписи – размер и первоначальный тип шрифта.



III. «Мост Инженерный Второй», 1824-1826 гг., инж. Базин П.П., 1955 г., арх. Ротач А.Л., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного однопролетного моста, включая опоры (береговые устои); с четырьмя фонарями-торшерами.	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайные; свод – коробовый.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста, свод, фасады облицованы блоками розового гранита (рапакиви), обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с «верной» укладкой; со сложно профилированным карнизом по верхнему поясу;	

перильное ограждение моста (литые металлические звенья между опорными гранитными тумбами) — местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (в виде вертикальных стоек из копий, с накладными геральдическими композициями в виде щита, перекрещенных секир и мечей); оформление тумб (с профилированными плитами и навершиями);



решетка ограждения фланкирована секциями глухого паралетного ограждения из блоков розового гранита;



покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной — из тротуарных блоков (розовый оvoidальный гранит рапакви), рисунок укладки плит;






торшеры (4) – материал (металл, золочение (деталей), местоположение (на парапете ограждения), габариты, конфигурация; оформление: в виде пучков из шести копий, соединенных профилированным перехватом, декорированным переплетающимися венками; торшеры увенчаны шестигранными фонарями матового стекла с навершием из шестигранных башенок с шарником в завершении;



		табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта.	
--	--	---	--

IV. «Мост Прачечный», 1766-1769 гг., арх. Росси И.Л., строитель Насонов Т.И., 1926 г., инж. Васильев Б.Д., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку, Кутузова наб.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка).	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды – коробовые (центральный выше и больше боковых); быки – местоположение, габариты, конфигурация (треугольные в плане, выходящие за пределы пролетов моста);	

		над быками устроены овалыные люкарны.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу; фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «верной» укладкой; с замковыми камнями, декорированными блоком с «алмазной» гранью; люкарны — в профилированном обрамлении с замковым камнем; проемы забраны металлическими решетками простого рисунка;	  

покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (гранит), рисунок укладки плит;

тротуары откосов с четырёх сторон со ступенями лестниц для перехода на уровень набережных;

пешеходная зона отделена от проезжей части гранитными поребриками;

при входе и выходе с моста установлены колесоотбойные гранитные тумбы;



		табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на паралетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый) надписи – размер и первоначальный тип шрифта.	
--	--	---	--

V. «Мост Старо-Калинкин», 1786-1788 гг., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1892-1893 гг., арх. Рылло М.И., 1907-1908 гг., 1965 г. (реставрация), арх. Бенуа И.Н., 1986-1987 гг. (реставрация), арх. Иванов В.М., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку, по Старо-Петергофскому пр.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка); с четырьмя башнями-павильонами, четырьмя треугольными смотровыми площадками в завершении быков; с четырьмя гранитными горшерами-фонарями; открылки моста с полукруглыми гранитными скамьями.	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация;	

основания опор – свайное;

своды пролетов моста –
коробовые;

быки – местоположение,
габариты, конфигурация
(треугольные в плане,
выходящие за пределы
пролетов моста, завершены
треугольными смотровыми
площадками);



башни-павильоны (4) –
местоположение, габариты,
конфигурация,
конструкция (квадратные в
плане башни с четырьмя
сквозными
прямоугольными
проемами);



		крестовые своды – перекрытий башен павильонов.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу на открытках моста и смотровых площадках; фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «весерной» укладкой и замковыми камнями;	 

над пролетными строениями сграждение в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами — местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах);

башни-павильоны (4) — оформлены рубленным рустом, широким фризом из триглицфов, профилированным карнизом с большим выносом, с модульонами; увенчаны сферическими куполами, с металлическими золочеными овальными яблоками с шишкой в завершении;

над проемами на башнях установлены памятные металлические доски, с золочеными буквами и цифрами, которые обозначают даты постройки моста «Н. 1786.», «года.» — «О. 1788», «года.» (восстановлены в 1965 г. в ходе реставрации, под руководством И. Н. Бенуа);

башни соединены металлическими цепями;



металлические решетки ограждения фланкированы гранитными торшерами-фонарями (4) – на высоких постаментах, квадратных в плане, с профилированными плинтом и карнизом установлены гранитные обелиски, круглые в плане, завершённые металлической золоченой башенкой с шаром; в верхней части – «муфта», к которой крепятся тройные коушнейны с шестигранными фонарями;

фонари – матового стекла, завершены металлическими золочеными деталями, нижняя – с шаром, верхняя – с башенкой;


на открытках установлены гранитные скамьи на фигурных коушнейнах, полукруглые в плане;



		покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (гранит), рисунок укладки плит; пешеходная зона отделена от проезжей части глухим парапетным ограждением с фигурным завершением в торцевых частях; при входе и выходе с моста установлены колесоотбойные гранитные тумбы; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта.	
--	--	--	---

VI. «Мост Чернышов (мост Ломоносова)», 1785-1787 гг., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1911-1912 гг., инж. Пшеницкий А.П., 1915 г., арх. Фомин И.А., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Ломоносова ул.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка); с четырьмя башнями-павильонами, четырьмя треугольными смотровыми площадками в завершении быков; с четырьмя гранитными торшерами-фонарями.	
---	-----------------------------------	--	--

2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды боковых пролетов моста – коробовые; центральный пролет перекрыт металлическими балками; быки – местоположение, габариты, конфигурация (треугольные в плане, выходящие за пределы пролетов моста, завершены трехгранными смотровыми площадками); башни-павильоны (4) – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (квадратные в плане башни с четырьмя сквозными прямоугольными проемами); крестовые своды – перекрытий башен павильонов.	  
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки;	

с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу на открьлках моста и смотровых площадках;

фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «всерной» укладкой и замковыми камнями;

над пролетными стросениями ограждение в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах);

башни-павильоны (4) – оформлены рубленным рустом, широким фризом из триглифов, профилированным карнизом с большим выносом, с модульонами; увенчаны сферическими куполами, с металлическими золочеными овальными яблоками с шишкой в завершении;

башни соединены металлическими цепями;



ограждение моста
 фланкировано гранитными
 торшерами-фонарями (4) –
 на высоких постаментах,
 квадратных в плане,
 установлены гранитные
 обелиски, крутые в плане,
 завершенные
 металлическими
 золочеными шарами; в
 верхней части – с
 «муфтами»,
 декорированными
 фигурками морских
 коньков-гиппокампов из
 выколотной меди с
 золочением деталей, к
 которым крепятся
 кронштейны с
 шестигранными фонарями;



фонари – матового стекла,
 сверху завершены
 металлической золоченой
 крышкой, в верхней части с
 литым золоченым поясом
 растительного рисунка с
 розетками;



покрытие полотна моста
 (пешеходная зона) и
 тротуар примыкающей
 набережной – из
 тротуарных блоков
 (гранит), рисунок укладки
 плит;



		табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта.	
--	--	--	---

VII. «Набережные со спусками», 1780-1789 гг., строитель-инж. Баур (Бауэр) Ф.В., строитель-инж. Борисов И.Н., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Молерах К.Ф., строитель-инж. Сухтелен П.К., расположенные по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья

1	Объемно-планировочное решение:	конфигурация в плане линии набережной, ориентированной по оси «юго-восток – юго-запад», от р. Невы, от наб. Кутузова и Дворцовой наб., до Подзорного канала и р. Большой Невы, ограниченная поребриками проезжей части набережной р. Фонтанки; объемно-пространственная композиция набережной; местоположение, габариты и конфигурация конных и пешеходных спусков; габариты лестниц спусков, габариты и конфигурация гранитных блоков парапета, облицовки, ограждающих тумб спусков и набережной; габариты и конфигурация настила из тротуарных блоков, мощение	
---	--------------------------------	--	--

		брусчаткой конных спусков; вертикальные отметки настила набережной и нижней площадки спуска; ландшафтное оформление: травяные газоны и рядовые посадки деревьев вдоль набережной (видовой состав, шаг посадки).	  
2	Конструктивная система:	фундамент; стенки набережной, лестничные и конные спуски; парапетные блоки и тумбы; решетчатые ограждения; каменные тротуары, отмостки.	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах исторических подпорных стенок (подводных и надводных) и проезжей части.	

3	Архитектурно-художественное решение:	набережная: горизонтальная кладка стенки из гранитных блоков (красного, розового, выборгского и ладожского гранита), с профилированным карнизом по верхнему поясу, с ограждением из парапетных тумб и металлических звеньев двух типов между ними: от р. Невы до моста Белинского, от Аничкова моста до Подзорного канала — в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами — местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); от Аничкова моста до моста Белинского — с литыми металлическими звеньями в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему — прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами;	
---	---	--	---

парапетные вертикальные тумбы, прямоугольные в плане, с профилированным плинтусом и завершением в виде усеченной трапеции;

металлические кованые рымы (причалные кольца) – местоположение, габариты, конфигурация;

настил тротуара гранитными плитами, рисунок укладки плит;

кованные спуски:

местоположение (у домов №№ 15, 21, 34, 43, 133, 162, 165, 166), габариты, конфигурация; с двумя симметричными проездами; с горизонтальной гранитной кладкой подпорной стенки, мощение проездов брусчаткой (диабазом); с ограждением двух видов (в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); с литыми металлическими звеньями между парапетными гранитными тумбами в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных



остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами);

пешеходные спуски:

местоположение (около Летнего сада, у домов №№ 36, 44, 51-53, 64, 71, 102, 105, 115, 121, 130, 148, 177, около моста Египетского, у дома № 17, литера В, по Московскому пр.),

габариты, конфигурация; двухвходные, с распашной лестницей, с горизонтальной гранитной кладкой подпорных и внешней стенок, с каменными ступенями лестниц;

с ограждением из паралетных гранитных тумб с профилированным плинтусом и навершием в виде усеченной трапеции с металлическим ограждением между ними двух видов

(14 – в виде кованых металлических овальных элементов, соединенных разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах;

1 – с литыми металлическими звеньями в виде повторяющегося рисунка из

четырёхугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами);

каменный настил и ступени нижней площадки, каменный настил тротуара в обход спуска;

тетива лестниц из гранитных блоков,



профилированных
верхней части;

пешеходный спуск:
местоположение (у дома №
27), габариты,
конфигурация;
с горизонтальной
гранитной кладкой
подпорных и внешней
стенок, с каменными
ступенями лестницы;
с ограждением из
парапетных гранитных
тумб с профилированным
плинтом и завершием в
виде усеченной трапеции с
литыми металлическими
звеньями между ними в
виде повторяющегося
рисунка из
четырехугольных
остроконечных филенок с
трехчастной филенкой
внутри, разделенные
вертикальными стойками с
лекором; по верхнему
повсу фриз из соединенных
между собой рифленых
колец, по нижнему —
прямоугольные
перекрещенные филенки с
перехватами);
каменный настил и ступени
нижней площадки,
каменный настил тротуара
в обход спуска;
тетива лестницы из
гранитных блоков,
профилированных в
верхней части;



береговые устои висячего Египетского моста – местоположение (около домов № 126 и № 131), габариты, конфигурация (трапеции с вогнутыми боковыми сторонами); облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; каменный настил тротуаров, рисунок укладки; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтом и навершием в виде усеченной трапеции, с металлическим ограждением между ними из кованных металлических оваловых элементов, соединенных разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах;

лестничный переход между разноуровневым перепадом настила набережной – местоположение (около дома № 132, лит. К), габариты, конфигурация; материал ступеней (гранит); всеобразное оформление ограждения, с рисунком аналогичным ограждению набережной.



Приложение № 3
к охранному обязательству

Фотографическое изображение объекта культурного
наследия федерального значения
«Набережные со спусками»,

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки
от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья
(согласно постановлению Правительства РФ от 10.07.2001 № 527), входящего в состав
объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки
Фонтанки»



1. Вид с Прачечного моста



2. Решетка перильного ограждения



3. Спуск у Летнего сада



4. Правый берег набережной у Михайловского замка



5. Вид с моста Белинского (по течению реки)



6. Решетка перильного ограждения



7. Конный спуск у дворца Шереметевых



8. Спуск у домов №№ 51-53



9. Вид с Лившутского моста (по течению реки)



10. Спуск у дома № 104



11. Спуск у дома № 112



12. Вид со стороны Измайловского моста
(по течению реки)



13. Вид со Старо-Калинкина моста (против течения
реки)



14. Вид на правобережную набережную
за Старо-Калинкиным мостом



15. Вид на правобережную набережную



16. Левобережная набережная за Старо-Калинкиным мостом (по течению реки)



17,18. Конные спуски, левый берег за Старо-Калинкиным мостом (по течению реки)



19. Вид в сторону р. Большой Невы у взморья



20. Правобережная набережная у р. Большой Невы



21,22. Правобережная набережная. Адмиралтейские верфи



23,24. Набережные в устье р. Фонтанки



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.12.2023

№ 436-00/23

О внесении изменений в распоряжение
КГИОП от 11.12.2018 № 07-19-585/18

1. Внести в распоряжение КГИОП от 11.12.2018 № 07-19-585/18 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – объект) следующие изменения:

1.1. В пункте 7 раздела 1 охранного обязательства, утвержденного изменяемым распоряжением, слова «план границ территорий объектов культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», утвержденный КГИОП 19.03.2010, согласно Приложению № 1 к настоящему охранному обязательству» заменить словами: «границы и режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», утвержденные распоряжением КГИОП от 31.05.2023 № 403-рп, согласно приложению № 1 к настоящему охранному обязательству».

1.2. Изложить пункт 1 раздела «Приложение:» охранного обязательства, утвержденного изменяемым распоряжением, в следующей редакции: «1. Границы и режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», утвержденные распоряжением КГИОП от 31.05.2023 № 403-рп».

1.3. Изложить приложение № 1 к охранному обязательству согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику Юридического управления - юрисконсульту КГИОП обеспечить регистрацию распоряжения и его передачу в необходимом числе копий в отдел обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

3. Начальнику отдела обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП обеспечить направление копии распоряжения собственнику объекта, другим лицам, к обязанностям которых относится его исполнение, а также в орган, уполномоченный на ведение Единого государственного реестра недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не позднее пятнадцати рабочих дней со дня утверждения настоящего распоряжения.

4. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия КГИОП обеспечить направление распоряжения в Министерство культуры Российской Федерации для приобщения к учетному делу объекта.

5. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения на сайте КГИОП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в локальной компьютерной сети КГИОП.

6. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя Комитета Агановой Г.Р.

Заместитель председателя Комитета

Г.Р. Аганова


Границы территории объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные и мосты реки Фонтанки» (далее – объект культурного наследия), расположенного
по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки,
от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы

1. Схема границ территории объекта культурного наследия:











Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

- граница зоны с особыми условиями использования территории
- граница земельного участка, установленная в соответствии с федеральным
- 1 — обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории

2. Перечень координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат СК-1964					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_1), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	92069.89	110939.61	Геодезический метод	0.10	—
2	92058.49	110991.77	Геодезический метод	0.10	—
3	92063.22	110993.64	Геодезический метод	0.10	—
4	92050.05	111031.85	Геодезический метод	0.10	—
5	92052.96	111032.90	Геодезический метод	0.10	—
6	92040.41	111067.04	Геодезический метод	0.10	—
7	92037.86	111066.09	Геодезический метод	0.10	—
8	92022.40	111110.39	Геодезический метод	0.10	—
9	92014.69	111136.08	Геодезический метод	0.10	—
10	92014.26	111149.70	Геодезический метод	0.10	—
11	92022.00	111156.68	Геодезический метод	0.10	—
12	92046.60	111185.46	Геодезический метод	0.10	—
13	92057.40	111225.37	Геодезический метод	0.10	—
14	92057.79	111232.31	Геодезический метод	0.10	—
15	92059.79	111231.96	Геодезический метод	0.10	—
16	92060.55	111235.04	Геодезический метод	0.10	—
17	92057.89	111235.61	Геодезический метод	0.10	—
18	92062.66	111338.75	Геодезический метод	0.10	—
19	92065.58	111338.68	Геодезический метод	0.10	—
20	92066.04	111351.74	Геодезический метод	0.10	—
21	92062.60	111352.00	Геодезический метод	0.10	—
22	92064.78	111444.64	Геодезический метод	0.10	—
23	92075.70	111516.37	Геодезический метод	0.10	—
24	92079.95	111558.82	Геодезический метод	0.10	—
25	92080.43	111559.73	Геодезический метод	0.10	—
26	92082.58	111563.04	Геодезический метод	0.10	—
27	92085.58	111565.80	Геодезический метод	0.10	—
28	92089.19	111567.72	Геодезический метод	0.10	—
29	92096.85	111570.08	Геодезический метод	0.10	—
30	92104.22	111571.62	Геодезический метод	0.10	—
31	92110.21	111572.47	Геодезический метод	0.10	—
32	92116.99	111573.22	Геодезический метод	0.10	—
33	92128.60	111574.18	Геодезический метод	0.10	—
34	92151.46	111575.14	Геодезический метод	0.10	—
35	92191.07	111633.02	Геодезический метод	0.10	—
36	92191.75	111634.51	Геодезический метод	0.10	—
37	92188.53	111636.96	Геодезический метод	0.10	—
38	92184.19	111640.88	Геодезический метод	0.10	—
39	92181.55	111642.96	Геодезический метод	0.10	—
40	92176.28	111647.85	Геодезический метод	0.10	—
41	92150.08	111670.43	Геодезический метод	0.10	—
42	92137.35	111681.19	Геодезический метод	0.10	—
43	92135.57	111682.30	Геодезический метод	0.10	—
44	92134.07	111686.12	Геодезический метод	0.10	—
45	92131.62	111724.50	Геодезический метод	0.10	—
46	92129.65	111745.96	Геодезический метод	0.10	—
47	92127.90	111771.80	Геодезический метод	0.10	—
48	92129.22	111775.32	Геодезический метод	0.10	—
49	92130.03	111779.55	Геодезический метод	0.10	—
50	92124.94	111779.03	Геодезический метод	0.10	—
51	92127.06	111749.97	Геодезический метод	0.10	—
52	92129.31	111724.38	Геодезический метод	0.10	—

53	92128.31	111724.11	Геодетический метод	0.10	—
54	92127.91	111723.11	Геодетический метод	0.10	—
55	92127.35	111722.24	Геодетический метод	0.10	—
56	92126.72	111721.75	Геодетический метод	0.10	—
57	92125.78	111721.30	Геодетический метод	0.10	—
58	92124.37	111720.91	Геодетический метод	0.10	—
59	92122.23	111718.14	Геодетический метод	0.10	—
60	92107.76	111713.81	Геодетический метод	0.10	—
61	92105.40	111715.13	Геодетический метод	0.10	—
62	92104.17	111712.83	Геодетический метод	0.10	—
63	92093.80	111709.74	Геодетический метод	0.10	—
64	92090.97	111711.26	Геодетический метод	0.10	—
65	92089.45	111708.62	Геодетический метод	0.10	—
66	92076.69	111704.98	Геодетический метод	0.10	—
67	92074.26	111706.57	Геодетический метод	0.10	—
68	92072.39	111706.07	Геодетический метод	0.10	—
69	92071.20	111706.13	Геодетический метод	0.10	—
70	92070.08	111706.47	Геодетический метод	0.10	—
71	92069.52	111706.86	Геодетический метод	0.10	—
72	92068.93	111706.94	Геодетический метод	0.10	—
73	92065.35	111762.47	Геодетический метод	0.10	—
74	92052.52	111932.43	Геодетический метод	0.10	—
75	92040.14	112105.61	Геодетический метод	0.10	—
76	92022.12	112351.27	Геодетический метод	0.10	—
77	92019.26	112351.11	Геодетический метод	0.10	—
78	92026.32	112254.57	Геодетический метод	0.10	—
79	92032.60	112169.57	Геодетический метод	0.10	—
80	92037.67	112099.53	Геодетический метод	0.10	—
81	92036.67	112092.63	Геодетический метод	0.10	—
82	92038.12	112073.50	Геодетический метод	0.10	—
83	92038.59	112072.76	Геодетический метод	0.10	—
84	92039.81	112072.18	Геодетический метод	0.10	—
85	92046.48	111982.65	Геодетический метод	0.10	—
86	92054.70	111868.07	Геодетический метод	0.10	—
87	92062.19	111767.03	Геодетический метод	0.10	—
88	92062.31	111765.04	Геодетический метод	0.10	—
89	92066.24	111708.76	Геодетический метод	0.10	—
90	92066.55	111706.37	Геодетический метод	0.10	—
91	92065.74	111669.55	Геодетический метод	0.10	—
92	92065.12	111667.85	Геодетический метод	0.10	—
93	92022.16	111611.19	Геодетический метод	0.10	—
94	92018.86	111606.77	Геодетический метод	0.10	—
95	92016.86	111603.75	Геодетический метод	0.10	—
96	92011.84	111592.00	Геодетический метод	0.10	—
97	92011.82	111588.77	Геодетический метод	0.10	—
98	92013.38	111586.49	Геодетический метод	0.10	—
99	92010.37	111579.04	Геодетический метод	0.10	—
100	92005.55	111579.59	Геодетический метод	0.10	—
101	92002.85	111535.55	Геодетический метод	0.10	—
102	92008.01	111535.40	Геодетический метод	0.10	—
103	92007.56	111527.87	Геодетический метод	0.10	—
104	92004.47	111526.77	Геодетический метод	0.10	—
105	92003.46	111525.28	Геодетический метод	0.10	—
106	92002.91	111523.62	Геодетический метод	0.10	—
107	91995.65	111414.72	Геодетический метод	0.10	—
108	91996.62	111413.09	Геодетический метод	0.10	—
109	91999.32	111411.90	Геодетический метод	0.10	—
110	91998.71	111402.92	Геодетический метод	0.10	—
111	91993.00	111403.23	Геодетический метод	0.10	—
112	91989.96	111362.41	Геодетический метод	0.10	—
113	91989.92	111361.07	Геодетический метод	0.10	—
114	91995.48	111360.67	Геодетический метод	0.10	—
115	91994.77	111353.51	Геодетический метод	0.10	—
116	91992.88	111352.36	Геодетический метод	0.10	—
117	91990.94	111348.39	Геодетический метод	0.10	—
118	91985.33	111280.31	Геодетический метод	0.10	—
119	91984.51	111273.39	Геодетический метод	0.10	—
120	91983.83	111269.51	Геодетический метод	0.10	—
121	91981.91	111262.23	Геодетический метод	0.10	—

122	91972.42	111230.40	Геодетический метод	0.10	—
123	91972.01	111228.95	Геодетический метод	0.10	—
124	91972.09	111227.32	Геодетический метод	0.10	—
125	91973.06	111225.73	Геодетический метод	0.10	—
126	91974.44	111224.74	Геодетический метод	0.10	—
127	91964.83	111195.32	Геодетический метод	0.10	—
128	91962.62	111195.98	Геодетический метод	0.10	—
129	91958.07	111181.77	Геодетический метод	0.10	—
130	91957.80	111180.12	Геодетический метод	0.10	—
131	91958.16	111178.49	Геодетический метод	0.10	—
132	91977.86	111126.96	Геодетический метод	0.10	—
133	91981.95	111115.72	Геодетический метод	0.10	—
134	91982.60	111113.96	Геодетический метод	0.10	—
135	91987.18	111099.02	Геодетический метод	0.10	—
136	91993.25	111020.23	Геодетический метод	0.10	—
137	91998.13	111020.59	Геодетический метод	0.10	—
138	91992.07	111100.04	Геодетический метод	0.10	—
139	91986.66	111115.35	Геодетический метод	0.10	—
140	91987.32	111115.59	Геодетический метод	0.10	—
141	91982.41	111129.09	Геодетический метод	0.10	—
142	91982.00	111129.95	Геодетический метод	0.10	—
143	91981.17	111129.74	Геодетический метод	0.10	—
144	91962.97	111179.86	Геодетический метод	0.10	—
145	91967.38	111194.71	Геодетический метод	0.10	—
146	91972.51	111209.04	Геодетический метод	0.10	—
147	91991.32	111269.48	Геодетический метод	0.10	—
148	92001.03	111400.31	Геодетический метод	0.10	—
149	92007.05	111481.36	Геодетический метод	0.10	—
150	92010.61	111537.73	Геодетический метод	0.10	—
151	92013.12	111579.19	Геодетический метод	0.10	—
152	92024.75	111605.81	Геодетический метод	0.10	—
153	92060.88	111651.46	Геодетический метод	0.10	—
154	92067.62	111666.89	Геодетический метод	0.10	—
155	92069.78	111667.70	Геодетический метод	0.10	—
156	92071.91	111669.89	Геодетический метод	0.10	—
157	92074.86	111671.41	Геодетический метод	0.10	—
158	92077.14	111671.35	Геодетический метод	0.10	—
159	92079.78	111674.67	Геодетический метод	0.10	—
160	92093.14	111678.38	Геодетический метод	0.10	—
161	92095.42	111676.95	Геодетический метод	0.10	—
162	92096.60	111679.25	Геодетический метод	0.10	—
163	92106.93	111682.25	Геодетический метод	0.10	—
164	92109.34	111680.63	Геодетический метод	0.10	—
165	92110.61	111683.18	Геодетический метод	0.10	—
166	92124.28	111686.92	Геодетический метод	0.10	—
167	92126.75	111685.60	Геодетический метод	0.10	—
168	92128.66	111686.08	Геодетический метод	0.10	—
169	92130.66	111685.82	Геодетический метод	0.10	—
170	92131.95	111685.23	Геодетический метод	0.10	—
171	92133.38	111685.38	Геодетический метод	0.10	—
172	92134.81	111682.03	Геодетический метод	0.10	—
173	92134.22	111681.73	Геодетический метод	0.10	—
174	92137.09	111675.82	Геодетический метод	0.10	—
175	92144.65	111666.26	Геодетический метод	0.10	—
176	92145.22	111666.76	Геодетический метод	0.10	—
177	92150.19	111661.85	Геодетический метод	0.10	—
178	92157.26	111656.23	Геодетический метод	0.10	—
179	92172.00	111648.37	Геодетический метод	0.10	—
180	92175.35	111645.93	Геодетический метод	0.10	—
181	92190.23	111633.05	Геодетический метод	0.10	—
182	92150.74	111575.96	Геодетический метод	0.10	—
183	92128.51	111574.93	Геодетический метод	0.10	—
184	92116.91	111574.05	Геодетический метод	0.10	—
185	92110.12	111573.40	Геодетический метод	0.10	—
186	92103.95	111572.38	Геодетический метод	0.10	—
187	92096.64	111570.78	Геодетический метод	0.10	—
188	92088.71	111568.55	Геодетический метод	0.10	—
189	92085.05	111566.30	Геодетический метод	0.10	—
190	92081.78	111563.27	Геодетический метод	0.10	—

191	92079.50	111559.87	Геодетический метод	0.10	—
192	92079.04	111558.70	Геодетический метод	0.10	—
193	92074.97	111516.32	Геодетический метод	0.10	—
194	92064.08	111444.71	Геодетический метод	0.10	—
195	92062.17	111352.02	Геодетический метод	0.10	—
196	92060.33	111352.10	Геодетический метод	0.10	—
197	92059.49	111338.79	Геодетический метод	0.10	—
198	92062.17	111338.74	Геодетический метод	0.10	—
199	92057.17	111235.64	Геодетический метод	0.10	—
200	92056.36	111232.72	Геодетический метод	0.10	—
201	92057.23	111232.48	Геодетический метод	0.10	—
202	92056.74	111225.41	Геодетический метод	0.10	—
203	92045.70	111185.63	Геодетический метод	0.10	—
204	92021.38	111157.24	Геодетический метод	0.10	—
205	92013.49	111150.25	Геодетический метод	0.10	—
206	92014.00	111136.11	Геодетический метод	0.10	—
207	92021.73	111110.12	Геодетический метод	0.10	—
208	92037.51	111065.26	Геодетический метод	0.10	—
209	92039.91	111066.12	Геодетический метод	0.10	—
210	92051.95	111033.35	Геодетический метод	0.10	—
211	92049.07	111032.17	Геодетический метод	0.10	—
212	92062.21	110994.06	Геодетический метод	0.10	—
213	92057.58	110992.30	Геодетический метод	0.10	—
214	92068.96	110939.42	Геодетический метод	0.10	—
1	92069.89	110939.61	Геодетический метод	0.10	—
215	92122.50	111811.30	Геодетический метод	0.10	—
216	92126.54	111812.74	Геодетический метод	0.10	—
217	92125.31	111822.49	Геодетический метод	0.10	—
218	92124.93	111825.58	Геодетический метод	0.10	—
219	92119.34	111909.01	Геодетический метод	0.10	—
220	92110.55	112036.22	Геодетический метод	0.10	—
221	92105.28	112111.18	Геодетический метод	0.10	—
222	92096.16	112229.39	Геодетический метод	0.10	—
223	92088.85	112322.63	Геодетический метод	0.10	—
224	92089.53	112323.86	Геодетический метод	0.10	—
225	92089.72	112325.08	Геодетический метод	0.10	—
226	92088.45	112343.02	Геодетический метод	0.10	—
227	92087.40	112343.86	Геодетический метод	0.10	—
228	92086.44	112354.88	Геодетический метод	0.10	—
229	92082.48	112354.66	Геодетический метод	0.10	—
230	92114.68	111911.95	Геодетический метод	0.10	—
231	92122.00	111817.75	Геодетический метод	0.10	—
215	92122.50	111811.30	Геодетический метод	0.10	—
232	92018.63	112358.43	Геодетический метод	0.10	—
233	92021.58	112358.57	Геодетический метод	0.10	—
234	92014.70	112452.42	Геодетический метод	0.10	—
235	92117.71	112675.80	Геодетический метод	0.10	—
236	92119.26	112675.21	Геодетический метод	0.10	—
237	92120.49	112677.29	Геодетический метод	0.10	—
238	92122.49	112679.31	Геодетический метод	0.10	—
239	92124.68	112680.91	Геодетический метод	0.10	—
240	92126.50	112681.84	Геодетический метод	0.10	—
241	92128.44	112682.29	Геодетический метод	0.10	—
242	92132.85	112681.95	Геодетический метод	0.10	—
243	92132.99	112682.71	Геодетический метод	0.10	—
244	92174.17	112679.55	Геодетический метод	0.10	—
245	92174.28	112678.74	Геодетический метод	0.10	—
246	92176.42	112678.49	Геодетический метод	0.10	—
247	92177.79	112678.18	Геодетический метод	0.10	—
248	92178.95	112677.53	Геодетический метод	0.10	—
249	92179.79	112676.66	Геодетический метод	0.10	—
250	92180.45	112675.65	Геодетический метод	0.10	—
251	92180.87	112674.59	Геодетический метод	0.10	—
252	92181.13	112673.33	Геодетический метод	0.10	—
253	92180.95	112671.76	Геодетический метод	0.10	—
254	92179.93	112669.47	Геодетический метод	0.10	—
255	92181.44	112668.66	Геодетический метод	0.10	—

256	92075.80	112440.03	Геодетический метод	0.10	—
257	92081.94	112361.55	Геодетический метод	0.10	—
258	92084.38	112361.67	Геодетический метод	0.10	—
259	92085.72	112362.63	Геодетический метод	0.10	—
260	92085.89	112363.53	Геодетический метод	0.10	—
261	92082.21	112412.28	Геодетический метод	0.10	—
262	92081.66	112412.19	Геодетический метод	0.10	—
263	92081.52	112413.66	Геодетический метод	0.10	—
264	92082.05	112413.67	Геодетический метод	0.10	—
265	92080.80	112430.17	Геодетический метод	0.10	—
266	92080.97	112436.35	Геодетический метод	0.10	—
267	92082.55	112443.78	Геодетический метод	0.10	—
268	92088.52	112458.22	Геодетический метод	0.10	—
269	92091.19	112462.75	Геодетический метод	0.10	—
270	92096.42	112466.98	Геодетический метод	0.10	—
271	92113.05	112502.94	Геодетический метод	0.10	—
272	92112.19	112508.23	Геодетический метод	0.10	—
273	92138.55	112565.14	Геодетический метод	0.10	—
274	92175.25	112644.88	Геодетический метод	0.10	—
275	92174.79	112645.31	Геодетический метод	0.10	—
276	92175.27	112646.31	Геодетический метод	0.10	—
277	92175.84	112646.11	Геодетический метод	0.10	—
278	92185.32	112666.50	Геодетический метод	0.10	—
279	92185.31	112667.77	Геодетический метод	0.10	—
280	92183.94	112669.52	Геодетический метод	0.10	—
281	92204.94	112713.11	Геодетический метод	0.10	—
282	92205.28	112713.45	Геодетический метод	0.10	—
283	92233.64	112774.31	Геодетический метод	0.10	—
284	92269.64	112851.70	Геодетический метод	0.10	—
285	92289.61	112895.01	Геодетический метод	0.10	—
286	92289.81	112894.93	Геодетический метод	0.10	—
287	92290.85	112897.13	Геодетический метод	0.10	—
288	92288.35	112898.18	Геодетический метод	0.10	—
289	92202.94	112713.75	Геодетический метод	0.10	—
290	92201.12	112714.57	Геодетический метод	0.10	—
291	92199.48	112711.92	Геодетический метод	0.10	—
292	92198.17	112710.31	Геодетический метод	0.10	—
293	92196.11	112708.60	Геодетический метод	0.10	—
294	92193.87	112707.72	Геодетический метод	0.10	—
295	92191.92	112707.39	Геодетический метод	0.10	—
296	92187.02	112707.55	Геодетический метод	0.10	—
297	92186.85	112706.52	Геодетический метод	0.10	—
298	92144.71	112709.65	Геодетический метод	0.10	—
299	92144.77	112710.35	Геодетический метод	0.10	—
300	92142.68	112710.86	Геодетический метод	0.10	—
301	92141.72	112711.35	Геодетический метод	0.10	—
302	92140.49	112712.40	Геодетический метод	0.10	—
303	92139.81	112713.37	Геодетический метод	0.10	—
304	92139.35	112714.66	Геодетический метод	0.10	—
305	92139.18	112715.70	Геодетический метод	0.10	—
306	92139.32	112716.83	Геодетический метод	0.10	—
307	92139.74	112718.12	Геодетический метод	0.10	—
308	92140.68	112720.26	Геодетический метод	0.10	—
309	92138.90	112721.09	Геодетический метод	0.10	—
310	92248.47	112957.54	Геодетический метод	0.10	—
311	92246.20	112958.59	Геодетический метод	0.10	—
312	92204.95	112869.82	Геодетический метод	0.10	—
313	92176.11	112807.99	Геодетический метод	0.10	—
314	92136.29	112721.90	Геодетический метод	0.10	—
315	92134.48	112717.01	Геодетический метод	0.10	—
316	92117.60	112679.81	Геодетический метод	0.10	—
317	92115.48	112676.65	Геодетический метод	0.10	—
318	92101.30	112646.33	Геодетический метод	0.10	—
319	92099.14	112646.44	Геодетический метод	0.10	—
320	92097.10	112643.75	Геодетический метод	0.10	—
321	92091.44	112631.28	Геодетический метод	0.10	—
322	92090.99	112629.34	Геодетический метод	0.10	—
323	92092.38	112627.91	Геодетический метод	0.10	—
324	92061.49	112560.94	Геодетический метод	0.10	—

325	92011.73	112453.16	Геодетический метод	0.10	—
326	92011.61	112452.46	Геодетический метод	0.10	—
232	92018.63	112358.43	Геодетический метод	0.10	—
327	92300.32	112922.90	Геодетический метод	0.10	—
328	92302.52	112921.94	Геодетический метод	0.10	—
329	92303.21	112923.46	Геодетический метод	0.10	—
330	92302.84	112923.72	Геодетический метод	0.10	—
331	92306.35	112930.88	Геодетический метод	0.10	—
332	92304.17	112931.89	Геодетический метод	0.10	—
327	92300.32	112922.90	Геодетический метод	0.10	—
333	92717.90	113816.49	Геодетический метод	0.10	—
334	92713.93	113818.20	Геодетический метод	0.10	—
335	92710.74	113811.96	Геодетический метод	0.10	—
336	92709.51	113809.41	Геодетический метод	0.10	—
337	92711.12	113808.55	Геодетический метод	0.10	—
338	92671.13	113724.17	Геодетический метод	0.10	—
339	92336.28	113473.63	Геодетический метод	0.10	—
340	92488.47	113329.36	Геодетический метод	0.10	—
341	92473.70	113296.06	Геодетический метод	0.10	—
342	92469.77	113294.91	Геодетический метод	0.10	—
343	92466.06	113294.68	Геодетический метод	0.10	—
344	92464.24	113293.48	Геодетический метод	0.10	—
345	92411.77	113292.68	Геодетический метод	0.10	—
346	92410.54	113294.11	Геодетический метод	0.10	—
347	92408.65	113294.61	Геодетический метод	0.10	—
348	92407.28	113295.32	Геодетический метод	0.10	—
349	92406.07	113296.24	Геодетический метод	0.10	—
350	92405.00	113296.41	Геодетический метод	0.10	—
351	92421.59	113330.68	Геодетический метод	0.10	—
352	92497.73	113492.48	Геодетический метод	0.10	—
353	92510.69	113521.81	Геодетический метод	0.10	—
354	92556.52	113620.60	Геодетический метод	0.10	—
355	92616.70	113749.83	Геодетический метод	0.10	—
356	92648.49	113819.75	Геодетический метод	0.10	—
357	92646.33	113820.84	Геодетический метод	0.10	—
358	92613.23	113749.42	Геодетический метод	0.10	—
359	92561.80	113638.92	Геодетический метод	0.10	—
360	92560.23	113639.12	Геодетический метод	0.10	—
361	92559.06	113638.51	Геодетический метод	0.10	—
362	92551.59	113622.45	Геодетический метод	0.10	—
363	92551.70	113620.82	Геодетический метод	0.10	—
364	92552.93	113619.77	Геодетический метод	0.10	—
365	92538.90	113589.89	Геодетический метод	0.10	—
366	92497.08	113499.62	Геодетический метод	0.10	—
367	92441.51	113380.05	Геодетический метод	0.10	—
368	92419.64	113333.05	Геодетический метод	0.10	—
369	92407.03	113306.96	Геодетический метод	0.10	—
370	92402.60	113297.39	Геодетический метод	0.10	—
371	92392.40	113273.79	Геодетический метод	0.10	—
372	92391.31	113271.32	Геодетический метод	0.10	—
373	92351.21	113185.23	Геодетический метод	0.10	—
374	92319.06	113115.71	Геодетический метод	0.10	—
375	92298.32	113071.02	Геодетический метод	0.10	—
376	92296.72	113071.22	Геодетический метод	0.10	—
377	92295.67	113070.66	Геодетический метод	0.10	—
378	92287.40	113052.45	Геодетический метод	0.10	—
379	92287.65	113051.15	Геодетический метод	0.10	—
380	92288.90	113050.22	Геодетический метод	0.10	—
381	92248.96	112964.52	Геодетический метод	0.10	—
382	92251.23	112963.50	Геодетический метод	0.10	—
383	92290.97	113049.30	Геодетический метод	0.10	—
384	92343.20	113160.94	Геодетический метод	0.10	—
385	92344.52	113161.76	Геодетический метод	0.10	—
386	92345.12	113162.11	Геодетический метод	0.10	—
387	92346.45	113162.61	Геодетический метод	0.10	—
388	92348.53	113163.01	Геодетический метод	0.10	—
389	92350.32	113162.97	Геодетический метод	0.10	—

390	92352.18	113162.63	Геодетический метод	0.10	—
391	92353.11	113162.35	Геодетический метод	0.10	—
392	92358.58	113173.99	Геодетический метод	0.10	—
393	92356.97	113175.03	Геодетический метод	0.10	—
394	92354.93	113176.98	Геодетический метод	0.10	—
395	92353.71	113178.73	Геодетический метод	0.10	—
396	92353.01	113180.21	Геодетический метод	0.10	—
397	92353.12	113182.39	Геодетический метод	0.10	—
398	92394.47	113272.65	Геодетический метод	0.10	—
399	92395.95	113273.38	Геодетический метод	0.10	—
400	92398.09	113274.64	Геодетический метод	0.10	—
401	92402.47	113274.69	Геодетический метод	0.10	—
402	92404.22	113275.97	Геодетический метод	0.10	—
403	92456.37	113276.99	Геодетический метод	0.10	—
404	92457.35	113275.73	Геодетический метод	0.10	—
405	92458.70	113276.04	Геодетический метод	0.10	—
406	92459.66	113275.93	Геодетический метод	0.10	—
407	92460.89	113275.36	Геодетический метод	0.10	—
408	92461.65	113274.69	Геодетический метод	0.10	—
409	92462.27	113273.76	Геодетический метод	0.10	—
410	92463.00	113273.54	Геодетический метод	0.10	—
411	92407.78	113156.58	Геодетический метод	0.10	—
412	92407.22	113156.67	Геодетический метод	0.10	—
413	92405.86	113155.43	Геодетический метод	0.10	—
414	92403.89	113154.70	Геодетический метод	0.10	—
415	92402.07	113154.48	Геодетический метод	0.10	—
416	92400.50	113154.56	Геодетический метод	0.10	—
417	92398.28	113155.09	Геодетический метод	0.10	—
418	92393.25	113144.23	Геодетический метод	0.10	—
419	92395.78	113142.26	Геодетический метод	0.10	—
420	92397.58	113140.14	Геодетический метод	0.10	—
421	92398.05	113138.86	Геодетический метод	0.10	—
422	92398.26	113137.44	Геодетический метод	0.10	—
423	92398.16	113136.03	Геодетический метод	0.10	—
424	92383.19	113103.49	Геодетический метод	0.10	—
425	92335.45	113000.01	Геодетический метод	0.10	—
426	92307.04	112938.23	Геодетический метод	0.10	—
427	92309.31	112937.20	Геодетический метод	0.10	—
428	92330.70	112983.88	Геодетический метод	0.10	—
429	92373.59	113076.23	Геодетический метод	0.10	—
430	92375.16	113083.33	Геодетический метод	0.10	—
431	92378.85	113081.13	Геодетический метод	0.10	—
432	92380.38	113080.41	Геодетический метод	0.10	—
433	92397.76	113117.44	Геодетический метод	0.10	—
434	92396.24	113118.19	Геодетический метод	0.10	—
435	92392.24	113119.96	Геодетический метод	0.10	—
436	92396.76	113125.90	Геодетический метод	0.10	—
437	92425.79	113188.25	Геодетический метод	0.10	—
438	92452.34	113244.86	Геодетический метод	0.10	—
439	92466.18	113274.43	Геодетический метод	0.10	—
440	92475.39	113293.58	Геодетический метод	0.10	—
441	92491.23	113329.11	Геодетический метод	0.10	—
442	92518.83	113388.75	Геодетический метод	0.10	—
443	92553.73	113464.24	Геодетический метод	0.10	—
444	92555.20	113463.83	Геодетический метод	0.10	—
445	92556.56	113464.80	Геодетический метод	0.10	—
446	92564.85	113482.73	Геодетический метод	0.10	—
447	92564.77	113484.43	Геодетический метод	0.10	—
448	92563.43	113485.33	Геодетический метод	0.10	—
449	92588.40	113539.21	Геодетический метод	0.10	—
450	92643.51	113657.34	Геодетический метод	0.10	—
451	92672.84	113720.28	Геодетический метод	0.10	—
452	92674.41	113719.91	Геодетический метод	0.10	—
453	92675.85	113720.88	Геодетический метод	0.10	—
454	92683.58	113737.91	Геодетический метод	0.10	—
455	92683.57	113739.53	Геодетический метод	0.10	—
456	92682.30	113740.50	Геодетический метод	0.10	—
457	92702.46	113784.07	Геодетический метод	0.10	—
458	92714.91	113809.92	Геодетический метод	0.10	—

333	92717.90	113816.49	Геодетический метод	0.10	—
459	92975.40	114162.81	Геодетический метод	0.10	—
460	92973.21	114164.40	Геодетический метод	0.10	—
461	92813.63	113956.98	Геодетический метод	0.10	—
462	92739.37	113859.43	Геодетический метод	0.10	—
463	92741.79	113857.44	Геодетический метод	0.10	—
464	92742.37	113857.84	Геодетический метод	0.10	—
465	92769.52	113894.13	Геодетический метод	0.10	—
466	92799.87	113933.77	Геодетический метод	0.10	—
467	92836.48	113981.75	Геодетический метод	0.10	—
468	92838.49	113981.64	Геодетический метод	0.10	—
469	92840.22	113982.59	Геодетический метод	0.10	—
470	92849.05	113994.27	Геодетический метод	0.10	—
471	92850.01	113996.63	Геодетический метод	0.10	—
472	92849.77	113998.94	Геодетический метод	0.10	—
473	92890.01	114051.57	Геодетический метод	0.10	—
474	92921.54	114092.60	Геодетический метод	0.10	—
459	92975.40	114162.81	Геодетический метод	0.10	—
475	92930.15	114195.82	Геодетический метод	0.10	—
476	92928.27	114197.19	Геодетический метод	0.10	—
477	92913.80	114178.34	Геодетический метод	0.10	—
478	92912.13	114178.94	Геодетический метод	0.10	—
479	92910.88	114178.32	Геодетический метод	0.10	—
480	92900.12	114164.40	Геодетический метод	0.10	—
481	92899.90	114162.93	Геодетический метод	0.10	—
482	92900.78	114161.42	Геодетический метод	0.10	—
483	92834.81	114075.52	Геодетический метод	0.10	—
484	92746.94	113961.19	Геодетический метод	0.10	—
485	92704.53	113905.91	Геодетический метод	0.10	—
486	92672.75	113864.80	Геодетический метод	0.10	—
487	92675.11	113863.00	Геодетический метод	0.10	—
488	92777.75	113996.25	Геодетический метод	0.10	—
489	92822.07	114054.81	Геодетический метод	0.10	—
490	92889.98	114143.06	Геодетический метод	0.10	—
491	92903.75	114161.91	Геодетический метод	0.10	—
475	92930.15	114195.82	Геодетический метод	0.10	—
492	92978.02	114170.70	Геодетический метод	0.10	—
493	92980.19	114169.09	Геодетический метод	0.10	—
494	93043.69	114252.32	Геодетический метод	0.10	—
495	93102.83	114327.91	Геодетический метод	0.10	—
496	93100.93	114329.33	Геодетический метод	0.10	—
497	93065.11	114284.03	Геодетический метод	0.10	—
498	93014.42	114218.38	Геодетический метод	0.10	—
492	92978.02	114170.70	Геодетический метод	0.10	—
499	92933.42	114203.89	Геодетический метод	0.10	—
500	92935.32	114202.47	Геодетический метод	0.10	—
501	92992.07	114276.41	Геодетический метод	0.10	—
502	93057.47	114362.27	Геодетический метод	0.10	—
503	93055.59	114363.71	Геодетический метод	0.10	—
504	93036.14	114337.43	Геодетический метод	0.10	—
505	92996.68	114286.18	Геодетический метод	0.10	—
499	92933.42	114203.89	Геодетический метод	0.10	—
506	93113.91	114346.52	Геодетический метод	0.10	—
507	93115.91	114345.05	Геодетический метод	0.10	—
508	93142.47	114379.90	Геодетический метод	0.10	—
509	93170.18	114416.16	Геодетический метод	0.10	—
510	93219.22	114480.28	Геодетический метод	0.10	—
511	93220.72	114479.74	Геодетический метод	0.10	—
512	93221.97	114480.20	Геодетический метод	0.10	—
513	93232.88	114494.60	Геодетический метод	0.10	—
514	93233.06	114496.16	Геодетический метод	0.10	—
515	93232.18	114497.42	Геодетический метод	0.10	—
516	93300.06	114585.75	Геодетический метод	0.10	—
517	93296.92	114586.60	Геодетический метод	0.10	—

518	93296.26	114585.18	Геодетический метод	0.10	—
519	93294.64	114582.85	Геодетический метод	0.10	—
520	93257.58	114535.03	Геодетический метод	0.10	—
521	93236.26	114507.91	Геодетический метод	0.10	—
522	93218.40	114483.45	Геодетический метод	0.10	—
523	93158.63	114405.74	Геодетический метод	0.10	—
506	93113.91	114346.52	Геодетический метод	0.10	—
524	93068.12	114380.14	Геодетический метод	0.10	—
525	93069.99	114378.68	Геодетический метод	0.10	—
526	93201.37	114548.21	Геодетический метод	0.10	—
527	93254.89	114618.80	Геодетический метод	0.10	—
528	93252.89	114620.43	Геодетический метод	0.10	—
529	93183.69	114529.97	Геодетический метод	0.10	—
530	93131.79	114462.56	Геодетический метод	0.10	—
531	93098.16	114418.99	Геодетический метод	0.10	—
532	93097.60	114418.26	Геодетический метод	0.10	—
524	93068.12	114380.14	Геодетический метод	0.10	—
533	94512.31	115221.54	Геодетический метод	0.10	—
534	94513.17	115226.03	Геодетический метод	0.10	—
535	94398.00	115250.39	Геодетический метод	0.10	—
536	94332.56	115264.67	Геодетический метод	0.10	—
537	94332.38	115263.89	Геодетический метод	0.10	—
538	94299.37	115270.71	Геодетический метод	0.10	—
539	94299.53	115271.49	Геодетический метод	0.10	—
540	94235.99	115284.94	Геодетический метод	0.10	—
541	94183.95	115274.94	Геодетический метод	0.10	—
542	94184.10	115274.16	Геодетический метод	0.10	—
543	94147.04	115267.21	Геодетический метод	0.10	—
544	94146.89	115268.00	Геодетический метод	0.10	—
545	94065.81	115252.91	Геодетический метод	0.10	—
546	94022.63	115245.06	Геодетический метод	0.10	—
547	94021.86	115245.76	Геодетический метод	0.10	—
548	94020.57	115246.45	Геодетический метод	0.10	—
549	94019.42	115246.59	Геодетический метод	0.10	—
550	94018.62	115249.92	Геодетический метод	0.10	—
551	94016.60	115249.50	Геодетический метод	0.10	—
552	94006.08	115290.33	Геодетический метод	0.10	—
553	94008.26	115290.91	Геодетический метод	0.10	—
554	94007.57	115293.82	Геодетический метод	0.10	—
555	94008.28	115294.24	Геодетический метод	0.10	—
556	94009.13	115295.10	Геодетический метод	0.10	—
557	94009.63	115296.21	Геодетический метод	0.10	—
558	94009.83	115296.84	Геодетический метод	0.10	—
559	94040.19	115302.24	Геодетический метод	0.10	—
560	94128.67	115318.32	Геодетический метод	0.10	—
561	94196.99	115330.74	Геодетический метод	0.10	—
562	94238.65	115338.47	Геодетический метод	0.10	—
563	94286.24	115328.43	Геодетический метод	0.10	—
564	94342.01	115317.10	Геодетический метод	0.10	—
565	94374.43	115310.22	Геодетический метод	0.10	—
566	94449.52	115294.46	Геодетический метод	0.10	—
567	94524.35	115279.38	Геодетический метод	0.10	—
568	94524.84	115282.30	Геодетический метод	0.10	—
569	94509.45	115285.25	Геодетический метод	0.10	—
570	94380.79	115311.71	Геодетический метод	0.10	—
571	94378.43	115314.42	Геодетический метод	0.10	—
572	94376.41	115316.21	Геодетический метод	0.10	—
573	94343.33	115323.15	Геодетический метод	0.10	—
574	94339.90	115322.35	Геодетический метод	0.10	—
575	94339.20	115321.95	Геодетический метод	0.10	—
576	94337.34	115320.72	Геодетический метод	0.10	—
577	94239.52	115341.12	Геодетический метод	0.10	—
578	94200.70	115333.98	Геодетический метод	0.10	—
579	94200.38	115333.89	Геодетический метод	0.10	—
580	94199.05	115335.15	Геодетический метод	0.10	—
581	94197.08	115335.33	Геодетический метод	0.10	—
582	94181.10	115332.82	Геодетический метод	0.10	—

583	94179.05	115331.76	Геодетический метод	0,10	—
584	94177.84	115329.79	Геодетический метод	0,10	—
585	94128.49	115320.80	Геодетический метод	0,10	—
586	94066.91	115309.51	Геодетический метод	0,10	—
587	94058.63	115308.05	Геодетический метод	0,10	—
588	94010.30	115299.81	Геодетический метод	0,10	—
589	94004.54	115298.19	Геодетический метод	0,10	—
590	93966.92	115286.98	Геодетический метод	0,10	—
591	93961.27	115285.30	Геодетический метод	0,10	—
592	93942.66	115278.04	Геодетический метод	0,10	—
593	93917.96	115268.39	Геодетический метод	0,10	—
594	93907.24	115264.16	Геодетический метод	0,10	—
595	93906.78	115265.48	Геодетический метод	0,10	—
596	93906.16	115265.97	Геодетический метод	0,10	—
597	93885.95	115258.42	Геодетический метод	0,10	—
598	93885.70	115257.90	Геодетический метод	0,10	—
599	93885.65	115257.08	Геодетический метод	0,10	—
600	93886.04	115255.97	Геодетический метод	0,10	—
601	93777.52	115214.80	Геодетический метод	0,10	—
602	93753.84	115194.17	Геодетический метод	0,10	—
603	93729.10	115173.43	Геодетический метод	0,10	—
604	93658.21	115112.78	Геодетический метод	0,10	—
605	93579.33	115045.09	Геодетический метод	0,10	—
606	93483.17	114919.97	Геодетический метод	0,10	—
607	93481.78	114920.40	Геодетический метод	0,10	—
608	93479.89	114919.46	Геодетический метод	0,10	—
609	93468.39	114904.54	Геодетический метод	0,10	—
610	93468.32	114903.48	Геодетический метод	0,10	—
611	93469.32	114902.26	Геодетический метод	0,10	—
612	93447.01	114874.01	Геодетический метод	0,10	—
613	93433.38	114856.51	Геодетический метод	0,10	—
614	93413.24	114829.13	Геодетический метод	0,10	—
615	93400.31	114812.23	Геодетический метод	0,10	—
616	93372.42	114776.24	Геодетический метод	0,10	—
617	93344.54	114739.57	Геодетический метод	0,10	—
618	93294.82	114675.24	Геодетический метод	0,10	—
619	93273.23	114647.39	Геодетический метод	0,10	—
620	93271.48	114645.26	Геодетический метод	0,10	—
621	93273.78	114643.73	Геодетический метод	0,10	—
622	93281.66	114654.11	Геодетический метод	0,10	—
623	93339.61	114728.52	Геодетический метод	0,10	—
624	93362.33	114758.57	Геодетический метод	0,10	—
625	93414.30	114826.30	Геодетический метод	0,10	—
626	93434.52	114853.11	Геодетический метод	0,10	—
627	93435.68	114850.89	Геодетический метод	0,10	—
628	93438.39	114850.94	Геодетический метод	0,10	—
629	93464.66	114811.13	Геодетический метод	0,10	—
630	93464.42	114807.18	Геодетический метод	0,10	—
631	93466.08	114805.09	Геодетический метод	0,10	—
632	93437.17	114768.23	Геодетический метод	0,10	—
633	93319.99	114615.67	Геодетический метод	0,10	—
634	93316.98	114612.25	Геодетический метод	0,10	—
635	93316.00	114611.41	Геодетический метод	0,10	—
636	93317.50	114608.67	Геодетический метод	0,10	—
637	93320.14	114612.02	Геодетический метод	0,10	—
638	93448.80	114778.95	Геодетический метод	0,10	—
639	93468.09	114803.93	Геодетический метод	0,10	—
640	93480.96	114818.96	Геодетический метод	0,10	—
641	93502.06	114848.67	Геодетический метод	0,10	—
642	93504.54	114846.98	Геодетический метод	0,10	—
643	93576.35	114940.13	Геодетический метод	0,10	—
644	93624.87	115003.21	Геодетический метод	0,10	—
645	93626.09	115004.70	Геодетический метод	0,10	—
646	93627.09	115005.73	Геодетический метод	0,10	—
647	93644.32	115020.31	Геодетический метод	0,10	—
648	93652.04	115025.84	Геодетический метод	0,10	—
649	93681.06	115050.63	Геодетический метод	0,10	—
650	93687.15	115056.82	Геодетический метод	0,10	—
651	93804.94	115157.77	Геодетический метод	0,10	—

652	93806.94	115159.37	Геодезический метод	0.10	—
653	93808.96	115160.52	Геодезический метод	0.10	—
654	93883.76	115189.25	Геодезический метод	0.10	—
655	93975.68	115220.85	Геодезический метод	0.10	—
656	93978.63	115223.16	Геодезический метод	0.10	—
657	93979.54	115225.66	Геодезический метод	0.10	—
658	93979.37	115228.42	Геодезический метод	0.10	—
659	94020.42	115239.42	Геодезический метод	0.10	—
660	94021.49	115239.09	Геодезический метод	0.10	—
661	94076.46	115249.66	Геодезический метод	0.10	—
662	94076.25	115251.14	Геодезический метод	0.10	—
663	94080.06	115251.89	Геодезический метод	0.10	—
664	94080.20	115250.34	Геодезический метод	0.10	—
665	94136.14	115260.88	Геодезический метод	0.10	—
666	94137.35	115261.15	Геодезический метод	0.10	—
667	94138.23	115261.81	Геодезический метод	0.10	—
668	94138.83	115262.72	Геодезический метод	0.10	—
669	94138.88	115263.85	Геодезический метод	0.10	—
670	94142.08	115264.44	Геодезический метод	0.10	—
671	94146.65	115261.48	Геодезический метод	0.10	—
672	94147.63	115261.06	Геодезический метод	0.10	—
673	94186.22	115268.20	Геодезический метод	0.10	—
674	94185.52	115273.96	Геодезический метод	0.10	—
675	94189.60	115273.51	Геодезический метод	0.10	—
676	94193.05	115274.13	Геодезический метод	0.10	—
677	94194.30	115272.32	Геодезический метод	0.10	—
678	94196.08	115271.98	Геодезический метод	0.10	—
679	94228.24	115278.22	Геодезический метод	0.10	—
680	94232.60	115278.61	Геодезический метод	0.10	—
681	94237.19	115278.57	Геодезический метод	0.10	—
682	94237.20	115279.60	Геодезический метод	0.10	—
683	94239.44	115279.50	Геодезический метод	0.10	—
684	94239.40	115278.39	Геодезический метод	0.10	—
685	94242.01	115277.95	Геодезический метод	0.10	—
686	94279.09	115270.23	Геодезический метод	0.10	—
687	94279.29	115271.22	Геодезический метод	0.10	—
688	94280.82	115270.91	Геодезический метод	0.10	—
689	94280.56	115270.00	Геодезический метод	0.10	—
690	94290.11	115267.97	Геодезический метод	0.10	—
691	94291.59	115268.75	Геодезический метод	0.10	—
692	94292.65	115270.09	Геодезический метод	0.10	—
693	94297.88	115266.01	Геодезический метод	0.10	—
694	94298.58	115265.43	Геодезический метод	0.10	—
695	94330.54	115258.92	Геодезический метод	0.10	—
696	94331.85	115258.71	Геодезический метод	0.10	—
697	94339.22	115260.87	Геодезический метод	0.10	—
698	94339.02	115258.25	Геодезический метод	0.10	—
699	94340.15	115257.43	Геодезический метод	0.10	—
700	94342.56	115256.81	Геодезический метод	0.10	—
533	94512.31	115221.54	Геодезический метод	0.10	—
701	93447.08	114869.59	Геодезический метод	0.10	—
702	93449.00	114867.58	Геодезический метод	0.10	—
703	93448.77	114864.00	Геодезический метод	0.10	—
704	93474.49	114824.34	Геодезический метод	0.10	—
705	93477.34	114824.12	Геодезический метод	0.10	—
706	93478.84	114821.80	Геодезический метод	0.10	—
707	93498.12	114848.01	Геодезический метод	0.10	—
708	93622.80	115009.65	Геодезический метод	0.10	—
709	93648.13	115031.60	Геодезический метод	0.10	—
710	93725.71	115097.53	Геодезический метод	0.10	—
711	93805.31	115166.26	Геодезический метод	0.10	—
712	93898.89	115201.72	Геодезический метод	0.10	—
713	93975.38	115230.09	Геодезический метод	0.10	—
714	93975.36	115230.41	Геодезический метод	0.10	—
715	93975.39	115231.14	Геодезический метод	0.10	—
716	93975.49	115231.81	Геодезический метод	0.10	—
717	93975.72	115232.40	Геодезический метод	0.10	—
718	93976.11	115233.03	Геодезический метод	0.10	—

719	93976.53	115233.50	Геодетический метод	0,10	—
720	93977.09	115233.84	Геодетический метод	0,10	—
721	93977.63	115234.07	Геодетический метод	0,10	—
722	93976.82	115237.36	Геодетический метод	0,10	—
723	93978.77	115237.94	Геодетический метод	0,10	—
724	93968.46	115278.68	Геодетический метод	0,10	—
725	93966.84	115278.29	Геодетический метод	0,10	—
726	93966.08	115280.85	Геодетический метод	0,10	—
727	93965.47	115280.72	Геодетический метод	0,10	—
728	93964.94	115280.74	Геодетический метод	0,10	—
729	93964.45	115280.89	Геодетический метод	0,10	—
730	93963.31	115281.57	Геодетический метод	0,10	—
731	93962.75	115282.07	Геодетический метод	0,10	—
732	93962.40	115282.60	Геодетический метод	0,10	—
733	93962.36	115282.69	Геодетический метод	0,10	—
734	93905.03	115260.50	Геодетический метод	0,10	—
735	93777.95	115212.05	Геодетический метод	0,10	—
736	93764.33	115200.35	Геодетический метод	0,10	—
737	93728.75	115170.49	Геодетический метод	0,10	—
738	93640.89	115094.65	Геодетический метод	0,10	—
739	93581.49	115043.74	Геодетический метод	0,10	—
740	93490.81	114926.43	Геодетический метод	0,10	—
741	93456.17	114881.07	Геодетический метод	0,10	—
701	93447.08	114869.59	Геодетический метод	0,10	—
742	94543.59	115278.49	Геодетический метод	0,10	—
743	94543.05	115275.62	Геодетический метод	0,10	—
744	94564.05	115270.66	Геодетический метод	0,10	—
745	94605.05	115243.13	Геодетический метод	0,10	—
746	94642.71	115218.42	Геодетический метод	0,10	—
747	94973.11	114999.65	Геодетический метод	0,10	—
748	94972.39	114996.91	Геодетический метод	0,10	—
749	94973.15	114996.71	Геодетический метод	0,10	—
750	94963.40	114959.81	Геодетический метод	0,10	—
751	94963.17	114959.87	Геодетический метод	0,10	—
752	94962.53	114957.45	Геодетический метод	0,10	—
753	94963.14	114957.18	Геодетический метод	0,10	—
754	94955.80	114946.46	Геодетический метод	0,10	—
755	94955.27	114945.85	Геодетический метод	0,10	—
756	94954.62	114945.45	Геодетический метод	0,10	—
757	94956.84	114943.97	Геодетический метод	0,10	—
758	94958.18	114945.59	Геодетический метод	0,10	—
759	94964.20	114954.28	Геодетический метод	0,10	—
760	94965.25	114955.89	Геодетический метод	0,10	—
761	94987.44	114951.69	Геодетический метод	0,10	—
762	94987.76	114950.94	Геодетический метод	0,10	—
763	94986.24	114948.74	Геодетический метод	0,10	—
764	94987.36	114947.58	Геодетический метод	0,10	—
765	94988.52	114946.79	Геодетический метод	0,10	—
766	94989.76	114946.26	Геодетический метод	0,10	—
767	94991.25	114946.00	Геодетический метод	0,10	—
768	95000.24	114945.63	Геодетический метод	0,10	—
769	95087.45	114938.44	Геодетический метод	0,10	—
770	95167.01	114932.09	Геодетический метод	0,10	—
771	95166.81	114930.65	Геодетический метод	0,10	—
772	95167.43	114929.70	Геодетический метод	0,10	—
773	95168.68	114929.24	Геодетический метод	0,10	—
774	95185.65	114928.16	Геодетический метод	0,10	—
775	95185.82	114930.62	Геодетический метод	0,10	—
776	95293.07	114921.79	Геодетический метод	0,10	—
777	95327.35	114918.85	Геодетический метод	0,10	—
778	95428.54	114899.43	Геодетический метод	0,10	—
779	95544.20	114863.37	Геодетический метод	0,10	—
780	95559.11	114859.59	Геодетический метод	0,10	—
781	95590.67	114851.63	Геодетический метод	0,10	—
782	95591.67	114853.89	Геодетический метод	0,10	—
783	95593.04	114853.54	Геодетический метод	0,10	—
784	95592.77	114852.94	Геодетический метод	0,10	—
785	95594.08	114852.70	Геодетический метод	0,10	—

786	95593.55	114850.84	Геодетический метод	0.10	—
787	95595.87	114849.90	Геодетический метод	0.10	—
788	95617.79	114842.85	Геодетический метод	0.10	—
789	95618.30	114844.33	Геодетический метод	0.10	—
790	95614.94	114850.12	Геодетический метод	0.10	—
791	95629.95	114884.00	Геодетический метод	0.10	—
792	95637.83	114886.15	Геодетический метод	0.10	—
793	95638.69	114887.81	Геодетический метод	0.10	—
794	95614.82	114891.52	Геодетический метод	0.10	—
795	95613.46	114892.17	Геодетический метод	0.10	—
796	95585.83	114900.19	Геодетический метод	0.10	—
797	95490.59	114930.15	Геодетический метод	0.10	—
798	95470.54	114936.43	Геодетический метод	0.10	—
799	95442.33	114945.57	Геодетический метод	0.10	—
800	95391.40	114954.65	Геодетический метод	0.10	—
801	95329.45	114965.81	Геодетический метод	0.10	—
802	95326.84	114966.21	Геодетический метод	0.10	—
803	95273.04	114972.44	Геодетический метод	0.10	—
804	95037.14	114999.65	Геодетический метод	0.10	—
805	95021.14	115001.53	Геодетический метод	0.10	—
806	95005.61	115003.54	Геодетический метод	0.10	—
807	95003.91	115003.71	Геодетический метод	0.10	—
808	95001.89	115003.61	Геодетический метод	0.10	—
809	94976.77	115000.75	Геодетический метод	0.10	—
810	94926.69	115033.76	Геодетический метод	0.10	—
811	94849.94	115084.62	Геодетический метод	0.10	—
812	94742.02	115156.02	Геодетический метод	0.10	—
813	94621.33	115235.81	Геодетический метод	0.10	—
814	94585.07	115259.73	Геодетический метод	0.10	—
815	94564.74	115273.25	Геодетический метод	0.10	—
816	94564.28	115273.48	Геодетический метод	0.10	—
742	94543.59	115278.49	Геодетический метод	0.10	—
817	95003.03	115000.50	Геодетический метод	0.10	—
818	95001.83	115000.00	Геодетический метод	0.10	—
819	95000.00	114998.98	Геодетический метод	0.10	—
820	94998.80	114998.14	Геодетический метод	0.10	—
821	94998.19	114997.34	Геодетический метод	0.10	—
822	94997.85	114996.43	Геодетический метод	0.10	—
823	94998.58	114996.25	Геодетический метод	0.10	—
824	94997.90	114993.52	Геодетический метод	0.10	—
825	94997.41	114993.64	Геодетический метод	0.10	—
826	94988.22	114956.62	Геодетический метод	0.10	—
827	94988.76	114956.56	Геодетический метод	0.10	—
828	94988.50	114954.08	Геодетический метод	0.10	—
829	94987.71	114954.16	Геодетический метод	0.10	—
830	94987.81	114952.42	Геодетический метод	0.10	—
831	94988.22	114951.16	Геодетический метод	0.10	—
832	94989.09	114950.19	Геодетический метод	0.10	—
833	94989.64	114949.57	Геодетический метод	0.10	—
834	94990.04	114949.25	Геодетический метод	0.10	—
835	94990.83	114948.99	Геодетический метод	0.10	—
836	94998.12	114948.39	Геодетический метод	0.10	—
837	95000.65	114948.19	Геодетический метод	0.10	—
838	95178.18	114933.96	Геодетический метод	0.10	—
839	95325.41	114921.97	Геодетический метод	0.10	—
840	95433.27	114900.82	Геодетический метод	0.10	—
841	95526.76	114871.53	Геодетический метод	0.10	—
842	95592.22	114853.88	Геодетический метод	0.10	—
843	95593.75	114853.56	Геодетический метод	0.10	—
844	95594.86	114853.39	Геодетический метод	0.10	—
845	95596.19	114853.32	Геодетический метод	0.10	—
846	95599.48	114854.33	Геодетический метод	0.10	—
847	95614.24	114886.78	Геодетический метод	0.10	—
848	95614.31	114887.57	Геодетический метод	0.10	—
849	95613.34	114888.43	Геодетический метод	0.10	—
850	95612.67	114888.86	Геодетический метод	0.10	—
851	95611.33	114889.46	Геодетический метод	0.10	—
852	95442.16	114942.15	Геодетический метод	0.10	—

853	95417.15	114947.35	Геодезический метод	0.10	—
854	95336.46	114961.82	Геодезический метод	0.10	—
855	95317.27	114964.56	Геодезический метод	0.10	—
856	95004.60	115000.67	Геодезический метод	0.10	—
817	95003.03	115000.50	Геодезический метод	0.10	—
857	94930.59	114958.83	Геодезический метод	0.10	—
858	94933.27	114962.72	Геодезический метод	0.10	—
859	94771.92	115069.22	Геодезический метод	0.10	—
860	94771.61	115068.26	Геодезический метод	0.10	—
861	94770.97	115067.21	Геодезический метод	0.10	—
862	94770.35	115066.94	Геодезический метод	0.10	—
863	94769.02	115067.00	Геодезический метод	0.10	—
864	94766.20	115069.07	Геодезический метод	0.10	—
865	94756.87	115075.35	Геодезический метод	0.10	—
866	94755.66	115076.79	Геодезический метод	0.10	—
867	94755.38	115077.25	Геодезический метод	0.10	—
868	94755.23	115077.97	Геодезический метод	0.10	—
869	94755.29	115078.62	Геодезический метод	0.10	—
870	94755.90	115080.01	Геодезический метод	0.10	—
871	94721.40	115102.39	Геодезический метод	0.10	—
872	94563.97	115206.29	Геодезический метод	0.10	—
873	94543.46	115220.02	Геодезический метод	0.10	—
874	94531.98	115222.36	Геодезический метод	0.10	—
875	94531.11	115217.81	Геодезический метод	0.10	—
876	94533.93	115216.09	Геодезический метод	0.10	—
877	94539.03	115214.45	Геодезический метод	0.10	—
878	94549.37	115210.23	Геодезический метод	0.10	—
879	94555.79	115206.58	Геодезический метод	0.10	—
880	94559.50	115204.31	Геодезический метод	0.10	—
881	94604.90	115174.27	Геодезический метод	0.10	—
882	94689.98	115117.79	Геодезический метод	0.10	—
883	94747.37	115079.82	Геодезический метод	0.10	—
884	94750.45	115077.77	Геодезический метод	0.10	—
885	94751.85	115076.76	Геодезический метод	0.10	—
886	94749.52	115063.39	Геодезический метод	0.10	—
887	94767.36	115051.72	Геодезический метод	0.10	—
888	94772.34	115063.32	Геодезический метод	0.10	—
889	94905.27	114975.55	Геодезический метод	0.10	—
890	94905.65	114976.09	Геодезический метод	0.10	—
891	94908.12	114974.49	Геодезический метод	0.10	—
892	94907.76	114973.91	Геодезический метод	0.10	—
857	94930.59	114958.83	Геодезический метод	0.10	—

Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию использования территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.

Утверждено
приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 2

781720831750006

Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



14.02.2017

Дата съемки (число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Набережные и мосты реки Фонтанки

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

1766-1926 гг., 1954-1955 гг. (воссоздание), 1965 г., 1986-1987 гг. (реставрация)

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального значения)
+		

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
	+	

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- постановление Правительства Российской Федерации "О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге" № 527 от 10.07.2001 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. - по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- План границ территорий объектов культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты реки Фонтанки" от 19.03.2010 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

1 Объемно-пространственное и планировочное решение: местоположение (вдоль течения реки Фонтанки, по обоим берегам, от наб. Кутузова до Подзорного кан. и р. Большой Невы), габариты, конфигурация; состав объекта: 1. Мост Аничков с четырьмя скульптурными конными группами; 2. Мост Египетский со сфинксами; 3. Мост Инженерный Второй; 4. Мост Прачечный; 5. Мост Старо-Калинкин; 6. Мост Чернышев (Мост Ломоносова); 7. Набережные со спусками. I. «Мост Аничков с четырьмя скульптурными конными группами», 1785 г., строитель - инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1841 г., арх. Брюллов А.П., инж. Буттац И.Ф., арх. Шинкель К.Ф., 1841-1850 гг., ск. Клодт П.К., 1907-1908 гг., инж. Бобровский С.П., инж. Кривошеин Г.Г., инж. Щусев П.В., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Невскому просп. 1 Объемно- планировочное решение: исторические габариты, местоположение и конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и четыре быка); четыре скульптурные конные группы на квадратных в плане постаментах; четыре полукруглые смотровые площадки. 2 Конструктивная система: береговые устои моста – местоположение, габариты, конфигурация в плане; основания опор – свайные ростверки; быки – местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульными завершениями, выходящими за пределы пролетов моста); своды – коробовые. 3 Архитектурно-художественное решение: опоры моста, свод, фасады облицованы блоками красного карельского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с «всерной» укладкой; со сложно профилированным карнизом по верхнему поясу; береговые устои с четырьмя полукруглыми смотровыми площадками – местоположение, габариты, конфигурация; с парапетным ограждением из трех металлических секций, соединенных глухими блоками карельского красного гранита; с трехчастным ажурным чугунным ограждением (по рис. А.П. Брюллова) в виде чередующихся композиций из: морских коньков, расположенных зеркально друг к другу, фланкирующих трезубец; русалок, расположенных зеркально друг к другу, с раковиной в руках; изображения заключены в рамки с фризом с мотивом «пояс меандра», с розетками по углам; между композициями парапетные столбики с изображением тритонов; четыре скульптурные группы «Укротители коней»; П.К. Клодт; скульптуры западного берега – 1841 г.; скульптуры восточного берега – 1849-1850 гг.; бронза, литье; скульптуры установлены на прямоугольных в плане постаментах красного карельского гранита в технике бучардирования; «Юноша, берущий коня под уздцы»* (юго-западная скульптура) – изображен поднимающийся на дыбы конь, которого берет под уздцы правой рукой обнаженный юноша, левой – держится за попону; *условные, не авторские названия основания скульптур в виде бронзовых плит, прямоугольных в плане, с высеченными надписями на боковых, продольных сторонах: «Льпиль и отливал баронь петрь клоть въ 1841»; «Поверженный юноша» (юго-восточная скульптура) – изображен вздыбленный фыркающий конь, у его ног распростертая фигура обнаженного юноши, левой рукой не отпускающего уздцы коня; на боковой стороне основания высечено: «Льпиль • Отливал Баронь Петрь Клотъ 1850 года»; «Юноша укрощающий коня» (северо-западная скульптура) – изображен вздыбленный конь, у его ног фигура обнаженного сидящего юноши, опирается на правое колено, двумя руками тянет за уздцы коня; на боковой стороне основания высечено: «Льпиль и отливал баронь петрь клоть въ 1841»; «Конь с идущим юношей» – изображен гарцующий конь, стоящий на задних ногах, рядом с ним идет юноша, правой рукой держит коня под уздцы, левой – держит поводья; на боковой стороне основания высечено: «Льпиль и отливал баронь петрь клоть въ 1841»; покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков красного карельского гранита, рисунок укладки плит; гранитные ступени с боковыми устоями – местоположение (при входе и спуске), габариты, конфигурация; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапете ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта. II. «Мост Египетский со сфинксами», 1826 г., ск. Соколов П.П.; инж. Треттер В., инж. Христианович В.А.; 1954-1955 гг. (воссоздание), арх. Арешев П.А., арх. Васильковский В.С., инж. Демченко В.В., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Лермонтовскому пр. 1 Объемно- пространственное решение: исторические габариты, местоположение, конфигурация металлического однопролетного моста, включая опоры (береговые устои); на открылках с четырьмя скульптурами сфинксов на высоких постаментах и четырьмя обелисками- торшерами. 2 Конструктивная система: береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основание мостовых опор – свайное; металлическая конструкция пролета с криволинейным нижним поясом, продольными и

поперечными балками (двухшарнирные рамы с металлическими сварными ригелями двутаврового сечения). 3 Архитектурно-художественное решение: опоры моста облицованы блоками розового гранита (рапакиви), обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки с литыми фризами по нижнему поясу из стилизованного стебля бамбука, перевитого шнуром и накладных пятиконечных звезд; с накладными золочеными розетками с египетскими маскаронами по внешним углам; полотно моста со стороны фасадных арок оформлено выносным профилированным карнизом на кронштейнах, декорированных розетками (расположены под парапетными столбиками ограждения); открылки моста с глухим парапетным ограждением из блоков розового гранита (рапакиви), обработанными в технике бучардирования, завершенным с обеих сторон парапетными тумбами; внешние – прямоугольные в плане; на них установлены чугунные сфинксы (скульптуры окрашены, немесы с золочением) на прямоугольных чугунных постаментах (по моделям ск. П.П. Соколова; изготовлены на заводе Берда); внутренние – квадратные в плане; на них установлены четырехгранные, трапециевидные в плане, металлические обелиски-торшеры; сборной конструкции из модулей, через один декорированных накладными золочеными розетками с изображением цветов лотоса, завершенных четырехгранными остроконечными навершиями; на профилированных плитах; сверху к торшерам крепится ажурный кронштейн в виде извивающейся змеи и стрелы, с золоченым оперением, с шестигранным фонарем молочного стекла, верхняя крышка завершена шишкой пинии; цельное перильное ограждение моста в виде вертикальных стоек, круглых в сечении, завершенных цветами лотоса; на парапетных столбиках из связок стеблей, декорированных тремя венками из лепестков лотоса; пешеходные дорожки моста отделены от проезжей части поребриками из гранитных блоков; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта. III. «Мост Инженерный Второй», 1824-1826 гг., инж. Базин П.П., 1955 г., арх. Ротач А.Л., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. 1 Объемно-пространственное решение: исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного однопролетного моста, включая опоры (береговые устои); с четырьмя фонарями-торшерами. 2 Конструктивная система: береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; свод – коробовый. 3 Архитектурно-художественное решение: опоры моста, свод, фасады облицованы блоками розового гранита (рапакиви), обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с «веерной» укладкой; со сложно профилированным карнизом по верхнему поясу; перильное ограждение моста (литые металлические звенья между опорными гранитными тумбами) – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (в виде вертикальных стоек из копий, с накладными геральдическими композициями в виде щита, перекрещенных секир и мечей); оформление тумб (с профилированными плитами и навершиями); решетка ограждения фланкирована секциями глухого парапетного ограждения из блоков розового гранита; покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (розовый овоидальный гранит рапакиви), рисунок укладки плит; торшеры (4) – материал (металл, золочение (деталей), местоположение (на парапете ограждения), габариты, конфигурация; оформление: в виде пучков из шести копий, соединенных профилированным перехватом, декорированным переплетающимися венками; торшеры увенчаны шестигранными фонарями матового стекла с навершием из шестигранных башенок с шариком в завершении; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта. IV. «Мост Прачечный», 1766-1769 гг., арх. Росси И.Л., строитель Насонов Т.И., 1926 г., инж. Васильев Б.Д., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку, Кутузова наб. 1 Объемно-пространственное решение: исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка). 2 Конструктивная система: береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды – коробовые (центральный выше и больше боковых); быки – местоположение, габариты, конфигурация (треугольные в плане, выходящие за пределы пролетов моста); над быками устроены овальные люкарны. 3 Архитектурно-художественное решение: опоры моста облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу; фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «веерной» укладкой; с замковыми

камнями, декорированными блоком с «алмазной» гранью; люкарны – в профилированном обрамлении с замковым камнем; проемы забраны металлическими решетками простого рисунка; покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (гранит), рисунок укладки плит; тротуары открылков с четырёх сторон со ступенями лестниц для перехода на уровень набережных; пешеходная зона отделена от проезжей части гранитными поребриками; при входе и сходе с моста установлены колесоотбойные гранитные тумбы; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый) надписи – размер и первоначальный тип шрифта. V. «Мост Старо-Калинкин», 1786-1788 гг., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1892-1893 гг., арх. Рылло М.И., 1907-1908 гг., 1965 г. (реставрация), арх. Бенуа И.Н., 1986-1987 гг. (реставрация), арх. Иванов В.М., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку, по Старо-Петергофскому пр. 1 Объемно-пространственное решение: исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка); с четырьмя башнями-павильонами, четырьмя треугольными смотровыми площадками в завершении быков; с четырьмя гранитными торшерами-фонарями; открылки моста с полукруглыми гранитными скамьями. 2 Конструктивная система: береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды пролетов моста – коробовые; быки – местоположение, габариты, конфигурация (трехгранные в плане, выходящие за пределы пролетов моста, завершены трехгранными смотровыми площадками); башни-павильоны (4) – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (квадратные в плане башни с четырьмя сквозными прямоугольными проемами); крестовые своды – перекрытий башен павильонов. 3 Архитектурно-художественное решение: опоры моста облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу на открылках моста и смотровых площадках; фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «веерной» укладкой и замковыми камнями; над пролетными строениями ограждение в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); башни-павильоны (4) – оформлены рубленным рустом, широким фризом из триглицов, профилированным карнизом с большим выносом, с модульонами; увенчаны сферическими куполами, с металлическими золочеными овальными яблоками с шишкой в завершении; над проемами на башнях установлены памятные металлические доски, с золочеными буквами и цифрами, которые обозначают даты постройки моста «Н.1786.», «года.» – «О. 1788», «года.» (восстановлены в 1965 г. в ходе реставрации, под руководством И. Н. Бенуа); башни соединены металлическими цепями; металлические решетки ограждения фланкированы гранитными торшерами-фонарями (4) – на высоких постаментах, квадратных в плане, с профилированными плинтом и карнизом установлены гранитные обелиски, круглые в плане, завершённые металлической золоченой башенкой с шаром; в верхней части – «муфта», к которой крепятся тройные кронштейны с шестигранными фонарями; фонари – матового стекла, завершены металлическими золочеными деталями, нижняя – с шаром, верхняя – с башенкой; на открылках установлены гранитные скамьи на фигурных кронштейнах, полукруглые в плане; покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (гранит), рисунок укладки плит; пешеходная зона отделена от проезжей части глухим парапетным ограждением с фигурным завершением в торцевых частях; при входе и сходе с моста установлены колесоотбойные гранитные тумбы; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта. VI. «Мост Чернышов (мост Ломоносова)», 1785-1787 гг., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1911-1912 гг., инж. Пшеницкий А.П., 1915 г., арх. Фомин И.А., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Ломоносова ул. 1 Объемно-пространственное решение: исторические габариты, местоположение, конфигурация трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка); с четырьмя башнями-павильонами, четырьмя треугольными смотровыми площадками в завершении быков; с четырьмя гранитными торшерами-фонарями. 2 Конструктивная система: береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды боковых пролетов моста – коробовые; центральный пролет перекрыт металлическими балками; быки – местоположение, габариты, конфигурация (трехгранные в плане, выходящие за пределы пролетов моста,

завершены трехгранными смотровыми площадками); башни-павильоны (4) – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (квадратные в плане башни с четырьмя сквозными прямоугольными проемами); крестовые своды – перекрытий башен павильонов. 3 Архитектурно-художественное решение: опоры моста облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу на открылках моста и смотровых площадках; фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «всерной» укладкой и замковыми камнями; над пролетными строениями ограждение в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); башни-павильоны (4) – оформлены рубленным рустом, широким фризом из триглифов, профилированным карнизом с большим выносом, с модульонами; увенчаны сферическими куполами, с металлическими золочеными овальными яблоками с шишкой в завершении; башни соединены металлическими цепями; ограждение моста фланкировано гранитными торшерами-фонарями (4) – на высоких постаментах, квадратных в плане, установлены гранитные обелиски, круглые в плане, завершенные металлическими золочеными шарами; в верхней части – с «муфтами», декорированными фигурками морских коньков-гиппокампов из выколотной меди с золочением деталей, к которым крепятся кронштейны с шестигранными фонарями; фонари – матового стекла, сверху завершены металлической золоченой крышечкой, в верхней части с литым золоченым поясом растительного рисунка с розетками; покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (гранит), рисунок укладки плит, табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта. VII. «Набережные со спусками», 1780-1789 гг., строитель-инж. Баур (Бауэр) Ф.В., строитель-инж. Борисов И.Н., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Модерах К.Ф., строитель-инж. Сухтелен П.К., расположенные по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья 1 Объемно-планировочное решение: конфигурация в плане линии набережной, ориентированной по оси «юго-восток – юго-запад», от р. Невы, от наб. Кутузова и Дворцовой наб., до Подзорного канала и р. Большой Невы, ограниченная поребриками проезжей части набережной р. Фонтанки; объемно-пространственная композиция набережной; местоположение, габариты и конфигурация конных и пешеходных спусков; габариты лестниц спусков, габариты и конфигурация гранитных блоков парапета, облицовки, ограждающих тумб спусков и набережной; габариты и конфигурация настила из тротуарных блоков, мощение брусчаткой конных спусков; вертикальные отметки настила набережной и нижней площадки спуска; ландшафтное оформление: травяные газоны и рядовые посадки деревьев вдоль набережной (видовой состав, шаг посадки). 2 Конструктивная система: фундамент; стенки набережной, лестничные и конные спуски; парапетные блоки и тумбы; решетчатые ограждения; каменные тротуары, отмостки. 3 Объемно-планировочное решение: в габаритах исторических подпорных стенок (подводных и надводных) и проезжей части. 3 Архитектурно-художественное решение: набережная: горизонтальная кладка стенки из гранитных блоков (красного, розового, выборгского и ладожского гранита), с профилированным карнизом по верхнему поясу, с ограждением из парапетных тумб и металлических звеньев двух типов между ними: от р. Невы до моста Белинского, от Аничкова моста до Подзорного канала – в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); от Аничкова моста до моста Белинского – с литыми металлическими звеньями в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами; парапетные вертикальные тумбы, прямоугольные в плане, с профилированным плинтусом и завершением в виде усеченной трапеции; металлические кованые рымы (причальные кольца) – местоположение, габариты, конфигурация; настил тротуара гранитными плитами, рисунок укладки плит; конные спуски: местоположение (у домов №№ 15, 21, 34, 43, 133, 162, 165, 166), габариты, конфигурация; с двумя симметричными проездами; с горизонтальной гранитной кладкой подпорной стенки, мощение проездов брусчаткой (диабазом); с ограждением двух видов (в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в

верхнем и нижнем поясах); с литыми металлическими звеньями между парапетными гранитными тумбами в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами); пешеходные спуски: местоположение (около Летнего сада, у домов №№ 36, 44, 51-53, 64, 71, 102, 105, 115, 121, 130, 148, 177, около моста Египетского, у дома № 17, литера В, по Московскому пр.), габариты, конфигурация; двухвходные, с распашной лестницей, с горизонтальной гранитной кладкой подпорных и внешней стенок, с каменными ступенями лестниц; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтом и навершием в виде усеченной трапеции с металлическим ограждением между ними двух видов (14 – в виде кованых металлических овальных элементов, соединенных разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах; 1 – с литыми металлическими звеньями в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами); каменный настил и ступени нижней площадки, каменный настил тротуара в обход спуска; тетива лестниц из гранитных блоков, профилированных в верхней части; пешеходный спуск: местоположение (у дома № 27), габариты, конфигурация; с горизонтальной гранитной кладкой подпорных и внешней стенок, с каменными ступенями лестницы; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтом и навершием в виде усеченной трапеции с литыми металлическими звеньями между ними в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами); каменный настил и ступени нижней площадки, каменный настил тротуара в обход спуска; тетива лестницы из гранитных блоков, профилированных в верхней части; береговые устои висячего Египетского моста – местоположение (около домов № 126 и № 131), габариты, конфигурация (трапеции с вогнутыми боковыми сторонами); облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; каменный настил тротуаров, рисунок укладки; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтом и навершием в виде усеченной трапеции, с металлическим ограждением между ними из кованых металлических овальных элементов, соединенных разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах; лестничный переход между разноуровневым перепадом настила набережной – местоположение (около дома № 132, лит. К), габариты, конфигурация; материал ступеней (гранит); всеобразное оформление ограждения, с рисунком аналогичным ограждению набережной.

- Распоряжение КГИОП «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» № 131-р от 24.03.2017 г.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

- Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон» № 820-7 от 19.01.2009 г.

Всего в паспорте листов

8

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Заместитель председателя КГИОП		Аганова Г.Р.
должность	подпись 	инициалы, фамилия

12 . 05 . 2021

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

Утверждено
приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 2

781720831750016

Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



14.02.2017

Дата съемки (число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Набережные со спусками

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

1780-1789 гг.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального значения)
+		

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
+		

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • постановление Правительства Российской Федерации "О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге" № 527 от 10.07.2001 г. |
|--|

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • План границ территорий объектов культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты реки Фонтанки" от 19.03.2010 г. |
|--|

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

объемно-пространственное и планировочное решение: местоположение (вдоль течения реки Фонтанки, по обоим берегам, от наб. Кутузова до Подзорного кан. и р. Большой Невы), габариты, конфигурация; состав объекта: 1. Мост Аничков с четырьмя скульптурными конными группами; 2. Мост Египетский со сфинксами; 3. Мост Инженерный Второй; 4. Мост Прачечный; 5. Мост Старо-Калинкин; 6. Мост Чернышов (мост Ломоносова); 7. Набережные со спусками. I. «Мост Аничков с четырьмя скульптурными конными группами», 1785 г., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1841 г., арх. Брюллов А.П., инж. Буттац И.Ф., арх. Шинкель К.Ф., 1841-1850 гг., ск. Клодт П.К., 1907-1908 гг., инж. Бобровский С.П., инж. Кривошеин Г.Г., инж. Щусев П.В., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Невскому просп. 1. Объемно-планировочные решения: исторические габариты, местоположение и конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и четыре быка); четыре скульптурные конные группы на квадратных в плане постаментах; четыре полукруглые смотровые площадки. 2. Конструктивная система: береговые ростверки; быки – местоположение, габариты, конфигурация в плане; основания опор – свайные завершения, выходящими за пределы пролетов моста); своды – коробовые. 3. Архитектурно-художественное решение: опоры моста, свод, фасады облицованы блоками красного карельского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с «вверной» укладкой; со сложно профилированным карнизом по верхнему поясу; береговые устои с четырьмя полукруглыми смотровыми площадками – местоположение, габариты, конфигурация; с парапетным ограждением из трех металлических секций, соединенных глухими блоками карельского красного гранита; с трехчастным ажурным чугунным ограждением (по рис. А.П. Брюллова) в виде чередующихся композиций из: морских коньков, расположенных зеркально друг к другу, фланкирующих трезубец; русалок, расположенных зеркально друг к другу, с раковиной в руках; изображения заключены в рамки с фризом с мотивом «пояс меандра», с розетками по углам; между композициями парапетные столбики с изображением тритонов; четыре скульптурные группы «Укротители коней»; П.К. Клодт; скульптуры западного берега – 1841 г.; скульптуры восточного берега – 1849-1850 гг.; бронза, литье; скульптуры установлены на прямоугольных в плане постаментах красного карельского гранита в технике бучардирования; «Юноша, берущий коня под уздцы»* (юго-западная скульптура) – изображен поднимающийся на дыбы конь, которого берет под уздцы правой рукой обнаженный юноша, левой – держится за попону; *условные, не авторские названия основания скульптур в виде бронзовых плит, прямоугольных в плане, с высеченными надписями на боковых, продольных сторонах: «Льпиль и отливал баронъ петръ клоть въ 1841»; «Поверженный юноша» (юго-восточная скульптура) – изображен вздыбленный фыркающий конь, у его ног распростертая фигура обнаженного юноши, левой рукой не отпускающего уздцы коня; на боковой стороне основания высечено: «Льпиль • Отливал Баронъ Петръ Клотъ 1850 года»; «Юноша укрощающий коня» (северо-западная скульптура) – изображен вздыбленный конь, у его ног фигура обнаженного сидящего юноши, опирается за правое колено, двумя руками тянет за уздцы коня; на боковой стороне основания высечено: «Льпиль и отливал баронъ петръ клоть въ 1841»; «Конь с идущим юношей» – изображен гарцующий конь, стоящий на задних ногах, рядом с ним идет юноша, правой рукой держит коня под уздцы, левой – держит поводья; на боковой стороне основания высечено: «Льпиль и отливал баронъ петръ клоть въ 1841»; покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков красного карельского гранита, рисунок укладки плит; гранитные ступени с боковыми устоями – местоположение (при входе и спуске), габариты, конфигурация; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапете ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта. II. «Мост Египетский со сфинксами», 1826 г., ск. Соколов П.П.; инж. Треттер В., инж. Христианович В.А.; 1954-1955 гг. (воссоздание), арх. Арешев П.А., арх. Васильковский В.С., инж. Деиченко В.В., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Лермонтовскому пр. 1. Объемно-пространственное решение: исторические габариты, местоположение, конфигурация металлического однопролетного моста, включая опоры (береговые устои); на открылках с четырьмя скульптурами сфинксов на высоких постаментах и четырьмя обелисками-торшерами. 2. Конструктивная система: береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основание мостовых опор – свайное; металлическая конструкция пролета с криволинейным нижним поясом, продольными и

поперечными балками (двухшарнирные рамы с металлическими сварными ригелями двутаврового сечения). 3 Архитектурно-художественное решение: опоры моста облицованы блоками розового гранита (рапакиви), обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки с литыми фризами по нижнему поясу из стилизованного стебля баибука, перевитого шнуром и накладных пятиконечных звезд; с накладными золочеными розетками с египетскими маскаронами по внешним углам; полотно моста со стороны фасадных арок оформлено выносным профилированным карнизом на кронштейнах, декорированных розетками (расположены под парапетными столбиками ограждения); открылки моста с глухим парапетным ограждением из блоков розового гранита (рапакиви), обработанными в технике бучардирования, завершенным с обеих сторон парапетными тумбами; внешние – прямоугольные в плане; на них установлены чугунные сфинксы (скульптуры окрашены, немесы с золочением) на прямоугольных чугунных постаментах (по моделям ск. П.П. Соколова; изготовлены на заводе Берда); внутренние – квадратные в плане; на них установлены четырехгранные, трапециевидные в плане, металлические обелиски-торшеры; сборной конструкции из модулей, через один декорированных накладными золочеными розетками с изображением цветов лотоса, завершенных четырехгранными остроконечными навершиями; на профилированных плитах; сверху к торшерам крепится ажурный кронштейн в виде извивающейся змеи и стрелы, с золоченым оперением, с шестигранным фонарем молочного стекла, верхняя крышка завершена шишкой пинии; цельное перильное ограждение моста в виде вертикальных стоек, круглых в сечении, завершенных цветами лотоса; на парапетных столбиках из связок стеблей, декорированных тремя венками из лепестков лотоса; пешеходные дорожки моста отделены от проезжей части поребриками из гранитных блоков; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта. III. «Мост Инженерный Второй», 1824-1826 гг., инж. Базин П.П., 1955 г., арх. Ротач А.Л., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. 1 Объемно-пространственное решение: исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного однопролетного моста, включая опоры (береговые устои); с четырьмя фонарями-торшерами. 2 Конструктивная система: береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; свод – коробовый. 3 Архитектурно-художественное решение: опоры моста, свод, фасады облицованы блоками розового гранита (рапакиви), обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с «веерной» укладкой; со сложно профилированным карнизом по верхнему поясу; перильное ограждение моста (литые металлические звенья между опорными гранитными тумбами) – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (в виде вертикальных стоек из копий, с накладными геральдическими композициями в виде щита, перекрещенных секир и мечей); оформление тумб (с профилированными плитами и навершиями); решетка ограждения фланкирована секциями глухого парапетного ограждения из блоков розового гранита; покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (розовый овоидальный гранит рапакиви), рисунок укладки плит; торшеры (4) – материал (металл, золочение (деталей), местоположение (на парапете ограждения), габариты, конфигурация; оформление: в виде пучков из шести копий, соединенных профилированным перехватом, декорированным переплетающимися венками; торшеры увенчаны шестигранными фонарями матового стекла с навершием из шестигранных башенок с шариком в завершении; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта. IV. «Мост Прачечный», 1766-1769 гг., арх. Росси И.Л., строитель Насонов Т.И., 1926 г., инж. Васильев Б.Д., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку, Кутузова наб. 1 Объемно-пространственное решение: исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка). 2 Конструктивная система: береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды – коробовые (центральный выше и больше боковых); быки – местоположение, габариты, конфигурация (трехгранные в плане, выходящие за пределы пролетов моста); над быками устроены овальные люкарны. 3 Архитектурно-художественное решение: опоры моста облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу; фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «веерной» укладкой; с замковыми

камнями, декорированными блоком с «алмазной» гранью; люкарны – в профилированном обрамлении с замковым камнем; проемы забраны металлическими решетками простого рисунка; покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (гранит), рисунок укладки плит; тротуары открылков с четырёх сторон со ступенями лестниц для перехода на уровень набережных; пешеходная зона отделена от проезжей части гранитными поребриками; при входе и сходе с моста установлены колесоотбойные гранитные тумбы; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый) надписи – размер и первоначальный тип шрифта. V. «Мост Старо-Калинкин», 1786-1788 гг., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1892-1893 гг., арх. Рылло М.И., 1907-1908 гг., 1965 г. (реставрация), арх. Бенуа И.Н., 1986-1987 гг. (реставрация), арх. Иванов В.М., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку, по Старо-Петергофскому пр. 1 Объемно-пространственное решение: исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка); с четырьмя башнями-павильонами, четырьмя треугольными смотровыми площадками в завершении быков; с четырьмя гранитными торшерами-фонарями; открылки моста с полукруглыми гранитными скамьями. 2 Конструктивная система: береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды пролетов моста – коробовые; быки – местоположение, габариты, конфигурация (трехгранные в плане, выходящие за пределы пролетов моста, завершены трехгранными смотровыми площадками); башни-павильоны (4) – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (квадратные в плане башни с четырьмя сквозными прямоугольными проемами); крестовые своды – перекрытий башен павильонов. 3 Архитектурно-художественное решение: опоры моста облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу на открылках моста и смотровых площадках; фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «веерной» укладкой и замковыми камнями; над пролетными строениями ограждение в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); башни-павильоны (4) – оформлены рубленным рустом, широким фризом из триглифов, профилированным карнизом с большим выносом, с модульонами; увенчаны сферическими куполами, с металлическими золочеными овальными яблоками с шишкой в завершении; над проемами на башнях установлены памятные металлические доски, с золочеными буквами и цифрами, которые обозначают даты постройки моста «Н.1786.», «года.» – «О. 1788», «года.» (восстановлены в 1965 г. в ходе реставрации, под руководством И. Н. Бенуа); башни соединены металлическими цепями; металлические решетки ограждения фланкированы гранитными торшерами-фонарями (4) – на высоких постаментах, квадратных в плане, с профилированными плинтом и карнизом установлены гранитные обелиски, круглые в плане, завершенные металлической золоченой башенкой с шаром; в верхней части – «муфта», к которой крепятся тройные кронштейны с шестигранными фонарями; фонари – матового стекла, завершены металлическими золочеными деталями, нижняя – с шаром, верхняя – с башенкой; на открылках установлены гранитные скамьи на фигурных кронштейнах, полукруглые в плане; покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (гранит), рисунок укладки плит; пешеходная зона отделена от проезжей части глухим парапетным ограждением с фигурным завершением в торцевых частях; при входе и сходе с моста установлены колесоотбойные гранитные тумбы; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта. VI. «Мост Чернышов (мост Ломоносова)», 1785-1787 гг., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1911-1912 гг., инж. Пшеницкий А.П., 1915 г., арх. Фомин И.А., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Ломоносова ул. 1 Объемно-пространственное решение: исторические габариты, местоположение, конфигурация трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка); с четырьмя башнями-павильонами, четырьмя треугольными смотровыми площадками в завершении быков; с четырьмя гранитными торшерами-фонарями. 2 Конструктивная система: береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды боковых пролетов моста – коробовые; центральный пролет перекрыт металлическими балками; быки – местоположение, габариты, конфигурация (трехгранные в плане, выходящие за пределы пролетов моста,

завершены трехгранными смотровыми площадками); башни-павильоны (4) – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (квадратные в плане башни с четырьмя сквозными прямоугольными проемами); крестовые своды – перекрытий башен павильонов. 3

Архитектурно-художественное решение: опоры моста облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу на открытках моста и смотровых площадках; фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «веерной» укладкой и замковыми камнями; над пролетными строениями ограждение в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); башни-павильоны (4) – оформлены рубленным рустом, широким фризом из триглицов, профилированным карнизом с большим выносом, с модульонами; увенчаны сферическими куполами, с металлическими золочеными овальными яблоками с шишкой в завершении; башни соединены металлическими цепями; ограждение моста фланкировано гранитными торшерами-фонарями (4) – на высоких постаментах, квадратных в плане, установлены гранитные обелиски, круглые в плане, завершенные металлическими золочеными шарами; в верхней части – с «муфтами», декорированными фигурками морских коньков-типокампов из выколотной меди с золочением деталей, к которым крепятся кронштейны с шестигранными фонарями; фонари – матового стекла, сверху завершены металлической золоченой крышечкой, в верхней части с литым золоченым поясом растительного рисунка с розетками; покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (гранит), рисунок укладки плит; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта. VII. «Набережные со спусками», 1780-1789 гг., строитель-инж. Баур (Бауэр) Ф.В., строитель-инж. Борисов И.Н., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Модерах К.Ф., строитель-инж. Сухтелен П.К., расположенные по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья 1

Объемно-планировочное решение: конфигурация в плане линии набережной, ориентированной по оси «юго-восток – юго-запад», от р. Невы, от наб. Кутузова и Дворцовой наб., до Подзорного канала и р. Большой Невы, ограниченная поребриками проезжей части набережной р. Фонтанки; объемно-пространственная композиция набережной; местоположение, габариты и конфигурация конных и пешеходных спусков; габариты лестниц спусков, габариты и конфигурация гранитных блоков парапета, облицовки, ограждающих тумб спусков и набережной; габариты и конфигурация настила из тротуарных блоков, мощение брусчаткой конных спусков; вертикальные отметки настила набережной и нижней площадки спуска; ландшафтное оформление: травяные газоны и рядовые посадки деревьев вдоль набережной (видовой состав, шаг посадки). 2

Конструктивная система: фундамент; стенки набережной, лестничные и конные спуски; парапетные блоки и тумбы; решетчатые ограждения; каменные тротуары, отмостки. 3

Объемно-планировочное решение: в габаритах исторических подпорных стенок (подводных и надводных) и проезжей части. 3

Архитектурно-художественное решение: набережная: горизонтальная кладка стенки из гранитных блоков (красного, розового, Выборгского и ладожского гранита), с профилированным карнизом по верхнему поясу, с ограждением из парапетных тумб и металлических звеньев двух типов между ними: от р. Невы до моста Белинского, от Аничкова моста до Подзорного канала – в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); от Аничкова моста до моста Белинского – с литыми металлическими звеньями в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные герекрещенные филенки с перехватами; парапетные вертикальные тумбы, прямоугольные в плане, с профилированным плинтом и завершением в виде усеченной трапеции; металлические кованые рымы (причалные кольца) – местоположение, габариты, конфигурация; настил тротуара гранитными плитами, рисунок укладки плит; конные спуски: местоположение (у домов №№ 15, 21, 34, 43, 133, 162, 165, 166), габариты, конфигурация; с двумя симметричными проездами; с горизонтальной гранитной кладкой подпорной стенки, мощение проездов брусчаткой (диабазом); с ограждением двух видов (в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в

верхнем и нижнем поясах); с литыми металлическими звеньями между парапетными гранитными тумбами в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами); пешеходные спуски: местоположение (около Летнего сада, у домов №№ 36, 44, 51-53, 64, 71, 102, 105, 115, 121, 130, 148, 177, около моста Египетского, у дома № 17, литера В, по Московскому пр.), габариты, конфигурация; двухвходные, с распашной лестницей, с горизонтальной гранитной кладкой подпорных и внешней стенок, с каменными ступенями лестниц; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтос и навершием в виде усеченной трапеции с металлическим ограждением между ними двух видов (14 – в виде кованых металлических овальных элементов, соединенных разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах; 1 – с литыми металлическими звеньями в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами); каменный настил и ступени нижней площадки, каменный настил тротуара в обход спуска; тетива лестниц из гранитных блоков, профилированных в верхней части; пешеходный спуск: местоположение (у дома № 27), габариты, конфигурация; с горизонтальной гранитной кладкой подпорных и внешней стенок, с каменными ступенями лестницы; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтос и навершием в виде усеченной трапеции с литыми металлическими звеньями между ними в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами); каменный настил и ступени нижней площадки, каменный настил тротуара в обход спуска; тетива лестницы из гранитных блоков, профилированных в верхней части; береговые устои висячего Египетского моста – местоположение (около домов № 126 и № 131), габариты, конфигурация (трапеции с вогнутыми боковыми сторонами); облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; каменный настил тротуаров, рисунок укладки; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтос и навершием в виде усеченной трапеции, с металлическим ограждением между ними из кованых металлических овальных элементов, соединенных разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах; лестничный переход между разноуровневым перепадом настила набережной – местоположение (около дома № 132, лит. К), габариты, конфигурация; материал ступеней (гранит); всеобразное оформление ограждения, с рисунком аналогичным ограждению набережной.

- Распоряжение Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» № 131-р от 24.03.2017 г.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

- Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон» № 820-7 от 19.01.2009 г.

Всего в паспорте листов

8

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Заместитель председателя КГИОП		Аганова Г.Р.
должность	Подпись	инициалы, фамилия



20.09.2021

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 17.06.2025, поступившего на рассмотрение 17.06.2025, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 1	Всего разделов: 3	
17.06.2025г. № КУВИ-001/2025-123920080			
Кадастровый номер:		78:32:0106101:1	
Номер кадастрового квартала:		78:32:0106101	
Дата присвоения кадастрового номера:		09.01.2013	
Ранее присвоенный государственный учетный номер:		Инвентарный номер б/н; Кадастровый номер 78:32:1061А:0:1	
Местоположение:		г.Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки "Обуховский остров"	
Основная характеристика (для сооружения):		тип	значение
		площадь	2175.1
		площадь застройки	2175.1
Назначение:		Иное сооружение (Берегоукрепление)	
Наименование:		Набережная правого берега реки Фонтанки	
Количество этажей, в том числе подземных этажей:		2, в том числе подземных 1	
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:		1780	
Год завершения строительства:		данные отсутствуют	
Кадастровая стоимость, руб.:		288231769.33	
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:			
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:		данные отсутствуют	
Виды разрешенного использования:		данные отсутствуют	
Статус записи об объекте недвижимости:		Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее существовавшие"	
Особые отметки:		Сведения, необходимые для заполнения раздела: 5 - План расположения объекта (плане этажа), отсутствуют.	
Получатель выписки:		Грибанова Ольга Игоревна	


			
		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	
		ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
		Сертификат: 009F0BDC18A023D64597F1E2579BEFB59	
		Подпись: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ	
		РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	
		Действителен с 02.08.2024 по 26.10.2025	
полное наименование должности			

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
Сведения о зарегистрированных правах

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 2	Всего листов раздела 2: 4	Всего разделов: 3	
17.06.2025г. № КУВИ-001/2025-123920080			
Кадастровый номер:		78:32:0106101:1	

1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	1.1.1	данные отсутствуют
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1	Оперативное управление 78:32:0106101:1-78/030/2017-1 26.07.2017 18:29:39
4	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	4.1	данные отсутствуют
5	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		
	5.1 вид:	Аренда	
	дата государственной регистрации:	15.02.2024 15:03:53	
	номер государственной регистрации:	78:32:0106101:1-78/011/2024-25	
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Срок действия с 01.02.2024 по 31.01.2029	
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Общество с ограниченной ответственностью "Нева-Кронверк", ИНН	
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют	
	основание государственной регистрации:	Договор аренды сооружения - набережной, № 11/НА-М227, выдан (регистрации: 15.02.2024, номер государственной регистрации: 78:32:0106101:1-78/011/2024-25)	
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	
	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют	

полное наименование должности	
-------------------------------	--



Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 2		Всего листов раздела 2: 4	Всего разделов: 3
17.06.2025г. № КУВИ-001/2025-123920080			
Кадастровый номер:		78:32:0106101:1	
		сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:	
		ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:	
5.2	вид:	Аренда	
	дата государственной регистрации:	27.05.2022 16:53:33	
	номер государственной регистрации:	78:32:0106101:1-78/011/2022-18	
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Срок действия с 04.05.2022 по 03.05.2032	
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Общество с ограниченной ответственностью "Нева-Кронверк", ИНН	
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют	
	основание государственной регистрации:	Договор аренды сооружения - набережной, № 11/НАк-М35, выдан	
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	
	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют	
	сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:		
	ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:		
1	Правообладатель (правообладатели):	1.2	Санкт-Петербург
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	1.2.1	данные отсутствуют
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.2	Собственность 78-78-01/0773/2005-224 21.11.2005 00:00:00

полное наименование должности		 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 009F0BDC18A023D64597F1E2579BEFB59 Подпись: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 02.08.2024 по 26.10.2025	

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 3 раздела 2		Всего листов раздела 2: 4	Всего разделов: 3
17.06.2025г. № КУВИ-001/2025-123920080			
Кадастровый номер:		78:32:0106101:1	
4	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	4.2	данные отсутствуют
5	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		
5.1	вид:	Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости	
	дата государственной регистрации:	26.07.2017 18:29:40	
	номер государственной регистрации:	78:32:0106101:1-78/030/2017-2	
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	публичный	
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют	
	основание государственной регистрации:	Постановление "О перечне объектов исторического и культурного наследия (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге", 1	
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	
	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют	
	сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:		
	ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:		

		 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 009F0BDC181A013B64597F1E2579BEFB59 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 02.08.2024 по 26.10.2025	
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ			

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 4 раздела 2		Всего листов раздела 2: 4	Всего разделов: 3
17.06.2025г. № КУВИ-001/2025-123920080			
Кадастровый номер:		78:32:0106101:1	
6	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
7	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
8	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют	
9	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
10	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	данные отсутствуют	
11	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	отсутствуют	

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	
		ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
		Сертификат: 009F0BDC181A013D64597F1E2579BEFB59	
		Вид документа: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ	
		РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	
		Действителен с 02.08.2024 по 26.10.2025	

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 4	Всего листов раздела 4: 1	Всего разделов: 3	
17.06.2025г. № КУВИ-001/2025-123920080			
Кадастровый номер:		78:32:0106101:1	

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)



Масштаб 1:4000

Условные обозначения:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ		 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 009F0BDC18A013B64597F1E2579BEFB59 Подпись: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 02.08.2024 по 26.10.2025	

ДОГОВОР АРЕНДЫ сооружения – набережной № 11/НА-М227

г. Санкт-Петербург

«01» февраля 2024 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Мостотрест» (далее – СПб ГБУ «Мостотрест»), ОГРН 1157847455402, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя директора Минагулова Олега Тахировича, действующего на основании доверенности от 30.11.2023, на бланке 78 АВ 4317641, удостоверенной Бойко Владимиром Андреевичем, нотариусом нотариального округа Санкт-Петербург, зарегистрированной в реестре за № 47/194-н/78-2023-4-704, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», и

Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Кронверк» (далее – ООО «Нева-Кронверк»), ИНН 7813493161, зарегистрированное 04.02.2011 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, место нахождения: Санкт-Петербург, проспект Большой П.С., дом 100, литера А, помещение 26-Н, офис 408, ОГРН 1117847034689, в лице генерального директора Беркетовой Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые далее - Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование часть площадью 58 кв.м, протяженностью 25 м (спуск № 11 напротив дома № 121 по набережной реки Фонтанки), сооружения набережной реки Фонтанки, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки «Обуховский мост – Измайловский мост», литера А, с кадастровым номером 78:32:0106101:1 (предыдущий кадастровый номер 78:32:1061А:0:1), общей площадью застройки 2175,1 кв. м, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга и закрепленного на праве оперативного управления за Арендодателем, и именуемую в дальнейшем «Объект», на основании распоряжения Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 26.10.2023 № 1194-рк.

Цель использования Объекта: для швартовки судов в целях посадки и высадки пассажиров в период навигации, с правом установки плавучего причала (понтон), в соответствии с правовыми актами Санкт-Петербурга.

Объект является объектом культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» в составе объекта культурного наследия «Набережные и мосты реки Фонтанки» на основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 № 527.

1.2. Сведения об Объекте, изложенные в Договоре и приложениях к нему, являются достаточными для надлежащего использования Объекта в соответствии с целями, указанными в п. 1.1 Договора.

1.3. Договор заключен сроком на 5 (пять) лет по «31» 01 2029 года включительно и вступает в силу для сторон Договора с момента его подписания и подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию сделок с недвижимым имуществом

1.4. Периоды использования Объекта устанавливаются в течение срока Договора в периоды навигации с 01 мая по 01 ноября ежегодно. Начало и окончание периодов использования Объекта могут быть изменены, что оформляется актами приема-передачи между Арендатором и Арендодателем:

1.4.1. Изменение даты начала и / или окончания периода использования Объекта в сторону его сокращения осуществляется согласно уведомлению, направляемому Арендатором Арендодателю не менее, чем за 10 календарных дней.

1.4.2. Изменение даты начала и / или окончания периода использования Объекта в сторону его увеличения осуществляется согласно уведомлению, направляемому Арендатором Арендодателю не менее, чем за 5 рабочих дней, при условии, что навигация открыта.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель обязан:

2.1.1. Передать Арендатору Объект по акту приема-передачи:

не позднее 10 дней с даты подписания Договора в случае если договор подписывается в период навигации, установленный пунктом 1.4 Договора (далее - период навигации);

не позднее 10 дней с момента начала периода навигации, в случае, если Договор подписывается в межнавигационный период.

Акт приема-передачи Объекта подписывается Арендодателем и Арендатором.

2.1.2. За свой счет производить капитальный ремонт Объекта; не менее чем за два месяца письменно уведомить Арендатора о необходимости освобождения Объекта в связи с принятыми в установленном порядке решениями о проведении ремонта, капитального ремонта, реконструкции Объекта, проведение которых осуществляется на основании соответствующих адресных или адресно-инвестиционных программ, принимаемых уполномоченными органами исполнительной власти города Санкт-Петербурга или их подведомственными учреждениями. Настоящий пункт не распространяет свое действие на аварийные и аварийно-восстановительные работы.

2.1.3. Не препятствовать Арендатору в использовании Объекта в соответствии с целями, установленными п. 1.1 Договора.

2.1.4. В случае аварии на Объекте, произошедшей не по вине Арендатора, оказывать Арендатору необходимое содействие по устранению последствий такой аварии.

2.1.5. Принимать Объект от Арендатора и передавать Объект Арендатору по акту приема-передачи в связи с началом и завершением его использования в периоды навигации либо в периоды, определяемые в соответствии с п.п. 1.4.1 и 1.4.2 Договора.

2.1.6. Принять Объект по акту приема-передачи по окончании срока действия Договора либо при досрочном освобождении Объекта.

2.1.7. В случае получения Арендодателем уведомления от федеральных или региональных органов власти о необходимости освобождения Объекта на определенный период, направить посредством факсимильной связи, электронной почтой по реквизитам, указанным в разделе 9 Договора, соответствующее уведомление, не позднее, чем за 2 (два) дня до даты временного освобождения занимаемого Арендатором Объекта.

2.2. Арендатор обязан:

2.2.1. Использовать Объект в соответствии с п. 1.1 Договора и установленными законодательством санитарными нормами и правилами, требованиями пожарной безопасности, нормами законодательства об охране памятников истории и культуры, охраны окружающей природной среды, а также иными правилами, действующими в отношении Объекта.

Не позднее 1 (одного) месяца с даты заключения Договора:

- согласовать схему размещения судов и/или причала, плавучего объекта (плавучего причала, понтона и иного плавучего объекта), швартуемых к Объекту, в органе, ответственном за безопасность движения на реках и каналах Санкт-Петербурга, и представить ее Арендодателю в течение 10 календарных дней с даты ее утверждения;

- согласовать внешний вид и габариты причала, плавучего объекта (плавучего причала, понтона и иного плавучего объекта) в органе, уполномоченном осуществлять контроль за использованием памятников истории и культуры.

Не позднее 10 дней с даты заключения Договора:

- представить Арендодателю информацию и документы о принадлежности судов и/или причала, плавучего объекта (плавучего причала, понтона и иного плавучего объекта), швартуемых к Объекту, и их техническом состоянии (свидетельство о праве собственности на судно или иной правоустанавливающий документ, судовой билет, свидетельство о годности судна к плаванию, судовое санитарное свидетельство на право плавания, акт ежегодного освидетельствования судна и иные документы);

- представить лицензию на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом пассажиров.

Своевременно актуализировать информацию и документы о принадлежности судов и/или причала, плавучего объекта (плавучего причала, понтона и иного плавучего объекта), швартуемых

к Объекту, и их техническом состоянии (свидетельство о праве собственности на судно или ~~177~~ правоустанавливающий документ, судовой билет, свидетельство о годности судна к плаванию, судовое санитарное свидетельство на право плавания, акт ежегодного освидетельствования судна и иные документы).

Не позднее 10 дней с момента актуализации документов, указанных в абзаце восьмом настоящего пункта представлять Арендодателю соответствующую информацию и документы.

2.2.2. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему арендную плату за пользование Объектом в соответствии с условиями Договора.

2.2.3. Поддерживать Объект в полной исправности и надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, выполняя требования правил и норм, действующих в отношении Объекта, в том числе в течение всего срока действия Договора за счет собственных средств производить уборку Объекта и прилегающую метровую зону с установкой урн, текущий ремонт Объекта, связанный с деятельностью Арендатора, с учетом требований Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (далее – КГИОП) (в случае, если Объект является объектом культурного наследия), и производить текущий ремонт в случае направления предписания Арендодателя о необходимости его проведения, в сроки и с учетом условий, указанных в предписании.

2.2.4. Обеспечить сохранность инженерных сетей, коммуникаций, конструктивных элементов Объекта, включая швартовые приспособления (рымы, кнехты и т.п.).

2.2.5. Не производить на Объекте без письменного разрешения Арендодателя любых изменений, вызванных потребностями Арендатора, в отношении элементов Объекта.

В случае обнаружения Арендодателем нарушения целостности Объекта, любых изменений, произведенных Арендатором в отношении Объекта, таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а Объект приведен в прежний вид за его счет в срок, определяемый предписанием Арендодателя.

2.2.6. Соблюдать требования территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - органы Роспотребнадзора), Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - органы МЧС России), а также иных правил и норм, действующих в отношении Объекта.

2.2.7. Освободить и передать Объект по акту приема-передачи в связи с аварийным состоянием Объекта или в случае постановки Объекта (части Объекта) на плановый капитальный ремонт в сроки, определенные уведомлением Арендодателя.

2.2.8. Не хранить и не использовать вблизи Объекта огнеопасные и токсичные вещества.

2.2.9. Немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения Объекта.

Обеспечивать беспрепятственный доступ на Объект представителям Арендодателя для выполнения необходимых ремонтных работ, работ по ликвидации аварий.

2.2.10. В случае выявления Арендодателем повреждений арендуемого Объекта (или его частей), связанных с деятельностью Арендатора, возместить Арендодателю сметную стоимость работ по приведению его в состояние, указанное в акте приема-передачи, в течение 10 (десяти) дней с даты предоставления заверенной копии сметы Арендатору Арендодателем.

2.2.10.1. Сметный расчет составляется Арендодателем на основании данных, содержащихся в подготовленном Арендодателем акте обследования Объекта, в котором фиксируется техническое состояние Объекта, а также наличие и характер повреждений.

2.2.10.2. Заверенная копия сметы вручается представителю Арендатора или направляется почтой по адресу Арендатора, указанном в разделе 9 договора. Копия сметы считается представленной надлежащим образом Арендатору Арендодателем также в случаях если: Арендатор отказался от получения копии сметы и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи; несмотря на почтовое извещение, Арендатор не явился за получением копии сметы, направленной Арендодателем в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила Арендодателя; копия сметы не вручена в связи с отсутствием Арендатора

по указанному адресу, копия сметы вручена уполномоченному лицу филиала 178 и представительства Арендатора.

2.2.11. Арендатор обязан уведомить Арендодателя о заключении договора субаренды в пятидневный срок со дня заключения договора субаренды, приложив подлинник заключенного договора субаренды, а также уведомлять Арендодателя о всех изменениях и дополнениях к договору субаренды. При сдаче Объекта (его части) в субаренду Арендатор обязан обеспечить соблюдение требований статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.2.12. Обеспечивать представителям Арендодателя беспрепятственный доступ на Объект в любое время для его осмотра и проверки соблюдения условий его использования, а также проверки соблюдения условий Договора.

2.2.13. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора представить Арендодателю проект договора страхования Объекта на период действия Договора от рисков пожара (кроме поджога), взрыва (кроме подрыва), стихийных бедствий (наводнения, шторма, молнии, бури, ливня, града, урагана, землетрясения, необычных для данной местности морозов, обильных снегопадов), противоправных действий третьих лиц (поджога, подрыва, повреждения), аварий отопительной системы, водопроводных и канализационных систем, затопления, а также всех иных видов рисков, страхование которых предусмотрено действующим российским законодательством и правовым актом Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга в обязательном порядке, выгодоприобретателем по которым выступает Арендатор либо (в случае уничтожения Объекта) Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Арендодатель в течение 7 (семи) рабочих дней рассматривает представленный Арендатором проект договора страхования Объекта и направляет Арендатору.

В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения согласованного Арендодателем проекта договора страхования Объекта Арендатор обязан представить Арендодателю копию заключенного в соответствии с согласованным Арендодателем проектом договора страхования Объекта.

2.2.14. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, незамедлительно сообщить о происшедшем Арендодателю, страховой организации, а также в соответствующие компетентные органы (Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, полицию, органы МЧС России, КГИОП и т.п.) и предоставить представителям Арендодателя, страховой организации и соответствующих компетентных органов возможность осмотреть Объект, а также проверить соблюдение условий по договору страхования.

2.2.15. Выполнять в установленный срок предписания Арендодателя, органов МЧС России, органов Роспотребнадзора и иных контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Арендатора, ставящих под угрозу сохранность Объекта, экологическую и санитарную обстановку вне Объекта, а также по соблюдению обязательств Арендатора, предусмотренных условиями Договора.

2.2.16. С момента подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта нести риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, также ответственность за вред, причиненный третьим лицам.

2.2.17. Письменно сообщать Арендодателю в порядке и сроки, установленные пп. 1.4 Договора, о предстоящем освобождении Объекта.

2.2.18. Передать Арендодателю Объект по акту приема-передачи в срок не позднее даты прекращения Договора, а также ежегодно передавать Арендодателю Объект в конце завершения периода навигации либо периода, определяемого в соответствии с п.п. 1.4.1 и 1.4.2 Договора, в том состоянии, в котором Арендатор его получил, с учетом нормального износа и текущего ремонта Объекта, произведенного в соответствии с п. 2.2.3 Договора.

2.2.19. Обеспечивать доступ граждан и юридических лиц на Объект как территорию общего пользования.

2.2.20. Не допускать несанкционированные действия по размещению плавательных средств непосредственно вдоль Объекта на расстоянии 15 метров в каждую сторону от его границ и самостоятельно предпринимать меры, препятствующие таким действиям со стороны третьих лиц, а именно:

- осуществлять размещение судов, причала, плавучего объекта (плавучий причал, порт и иные плавучие объекты), информация о принадлежности которых представлена Арендатором в соответствии с пунктом 2.2.1 Договора, исключительно в пределах и порядке, предусмотренных схемой размещения судов, предоставляемой Арендатором в рамках исполнения вышеуказанного пункта Договора;

- не допускать в пределах указанной зоны швартовку судов к стенке набережной, к судам или плавучим объектам Арендатора, информация о принадлежности которых в соответствии с пунктом 2.2.1 Договора не представлена Арендатором;

- в течение одного календарного дня с момента обнаружения несанкционированных действий уведомить об этом Арендодателя с обязательным приложением фотографий, фиксирующих место нарушения, наименование и регистрационные данные плавательного средства.

2.2.21. Если Объект является объектом культурного наследия (независимо от внесения Объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)), выполнять за свой счет требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ), в том числе установленные статьей 47.2, пунктами 1 - 3 статьи 47.3, установленный статьей 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ особый режим использования территории объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается Объект, а также требования действующих в отношении Объекта охранных документов.

2.2.22. Выполнять за свой счет в отношении Объекта требования, предусмотренные охранным обязательством, копия которого является приложением 2 к настоящему Договору (за исключением производства ремонтных работ, работ по сохранению Объекта, производимых в соответствии с пунктом 6.5 Договора) в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 73-ФЗ, указанным охранным обязательством и настоящим Договором, включая следующие:

- созданные во исполнение требований настоящего Договора, действующего законодательства и охрannого обязательства в отношении Объекта, являющегося объектом культурного наследия, отдельные и неотделимые улучшения Объекта и любые иные результаты исполнения указанных требований являются собственностью Арендодателя, поступают во владение и пользование Арендатора в соответствии с условиями Договора;

- стоимость улучшений, произведенных по инициативе Арендатора в результате работ по сохранению Объекта, возмещению Арендатору не подлежит и Арендатор несет расходы на исполнение без зачета затрат на проведение улучшений Объекта;

- Арендатор обязуется ежегодно в срок до 1 июля направлять в орган власти, утвердивший указанное охрannое обязательство, уведомление о выполнении требований охрannого обязательства, а также направлять копию указанного уведомления Арендодателю в тот же срок.

2.2.23. В течение 1 (одного) месяца с даты подписания Договора заключить и представить Арендодателю заверенную копию договора на техническое обслуживание Объекта с организацией, обеспечивающей техническое обслуживание Объекта.

Арендатор обязан своевременно производить оплату по указанному договору.

2.2.24. В срок не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Договора представить Договор на государственную регистрацию в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения с государственной регистрации возвратить Арендодателю оригинальный экземпляр Договора. Оплаченная Арендатором государственная пошлина не подлежит компенсации Арендодателем.

2.2.25. Обеспечить безопасное размещение судов, плавучих объектов, плавательных средств, исключаяющих их опрокидывание, навал на Объект и иные возможные ситуации, которые могут нанести ущерб Объекту.

2.2.26. Предпринимать все необходимые меры с целью недопущения повреждения Объекта плавательными средствами в случае неблагоприятных погодных условий (шторм, буря, ураган и иное).

2.2.27. В случае получения Арендатором от Арендодателя уведомления о необходимости освобождения Объекта на определенный период, предусмотренного пунктом 2.1.7 настоящего Договора, освободить Объект в сроки и на период, указанный в уведомлении, направленном Арендодателем. Арендная плата за период, указанный в уведомлении, не выплачивается.

Арендатор обязан иметь в наличии комплект документов, необходимый для организа180 перемещения судов, плавучего причала, иного плавучего объекта.

2.2.28. Выполнять установленные законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга требования к антитеррористической защищенности Объекта.

2.2.29. Соблюдать требования законодательства о соблюдении тишины и покоя граждан в ночное время, в выходные и праздничные дни.

2.2.30. В межнавигационный период не препятствовать доступу на Объект для освидетельствования и проведения сезонных работ по содержанию.

2.2.31. Швартовать суда, причал, плавучие объект (плавучий причал, понтон и иные плавучие объекты) в установленном порядке за существующие швартовные устройства.

3. Арендная плата и порядок расчетов

3.1. По соглашению сторон арендная плата за пользование Объектом в месяц устанавливается в рублях и на момент подписания Договора составляет **121 464,00 руб. (Сто двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят четыре руб. 00 коп.)**, с учетом НДС 20% в размере 20 244,00 руб. (Двадцать тысяч двести сорок четыре руб. 00 коп.).

Справочно: Квартальная арендная плата за Объект с учетом НДС составляет **364 392,00 руб. (Триста шестьдесят четыре тысячи триста девяносто два руб. 00 коп.)**.

С 01.01.2025 (год, следующий за годом подписания Договора) Арендатор обязан самостоятельно рассчитывать сумму арендной платы, подлежащей перечислению Арендодателю, по формуле:

$A_{тек} = A_{пред} \times I$,

где:

$A_{тек}$ - плата за аренду Объекта с учетом НДС в месяц в текущем году;

$A_{пред}$ - плата за аренду Объекта с учетом НДС в месяц в предыдущем году;

I - индекс ежегодного изменения размера ставки арендной платы по отношению к предыдущему году, утверждаемый Правительством Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 03.09.1997 № 149-51 «О порядке определения арендной платы за нежилые помещения, арендодателем которых является Санкт-Петербург».

Арендная плата с учетом НДС перечисляется Арендатором в порядке, предусмотренном пп.3.2 Договора.

3.2. Арендатор оплачивает Арендодателю арендную плату за период использования Объекта (период навигации), и перечисляет арендную плату с учетом НДС за Объект ежемесячно не позднее 10-го числа оплачиваемого месяца. Копии платежных документов предоставляются Арендодателю в течение 10 (десяти) календарных дней с момента осуществления платежа.

3.3. В случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и(или) Санкт-Петербурга, регулирующих исчисление размера арендной платы, Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке. Новый размер арендной платы устанавливается с момента получения Арендатором уведомления о внесении соответствующих изменений в Договор. Уведомление направляется Арендатором посредством факсимильной связи, электронной почтой либо заказным письмом по реквизитам, указанным в разделе 9 Договора. В случае отправления уведомления Арендатору заказным письмом дата получения Арендатором уведомления определяется в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его отправки заказным письмом по адресу, указанному в Договоре.

3.4. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет Арендодателя

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Мостотрест»

195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д.42,

ИНН 7806215195, КПП 780601001,

УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет Финансов Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Мостотрест»

л/счет 0081015),

БИК 014030106,

Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, банковский счет № 40102810945370000005.

КБК 00000000000000002120

Назначение платежа «121 ПД Арендная плата по договору от _____ № _____ за период _____ включая НДС»

для оплаты пени:

КБК 00000000000000002140

Назначение платежа: «141 ПД Оплата пени по претензии от _____ № _____»

В случае изменения реквизитов Арендодатель уведомляет Арендатора в порядке, установленном п.7.4 Договора.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель в случае нарушения им пп. 2.1.1 Договора уплачивает Арендатору пени в размере 0,002% от суммы квартальной арендной платы (но не более 600 руб.) за каждый день просрочки.

4.3. В случае несвоевременной передачи Арендатором Объекта в соответствии с пп. 2.2.18 Договора он уплачивает пени в размере 0,002% от суммы квартальной арендной платы (но не более 600 руб.) за каждый день просрочки.

4.4. В случае несвоевременного выполнения требований в соответствии с пп.2.2.6 Договора, предписаний или требований, содержащихся в уведомлениях в соответствии с пп. 2.2.5 и 2.2.27 Договора Арендатор уплачивает пени в размере 0,002% от суммы квартальной арендной платы (но не более 600 руб.) за каждый день просрочки.

4.5. В случае несвоевременного исполнения обязательства, предусмотренного пп. 2.2.10 Договора, Арендатор уплачивает пени в размере 0,05% от суммы сметной стоимости за каждый день просрочки.

4.6. В случае отсутствия в течение срока, установленного в пп. 2.2.1 Договора, согласованной в установленном порядке схемы размещения судов, непредставления Арендодателю документов о швартуемых к Объекту судах, Арендатор уплачивает пени в размере 0,002% от суммы квартальной арендной платы (но не более 600 руб.) за каждый день просрочки.

4.7. В случае несоблюдения сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 0,075% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.8. Арендатор несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам действиями Арендатора, а также за ущерб, нанесенный при эксплуатации Объекта окружающей природной среде.

4.9. Арендатор отвечает перед Арендодателем за ущерб, причиненный в результате повреждения Объекта. Арендатор несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта.

4.10. В случае нарушения иных условий Договора Арендатор уплачивает штраф в размере 30% от квартальной арендной платы.

4.11. Уплата штрафа и пеней не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору и устранения допущенных нарушений. Штраф и пени вносятся Арендатором на счет Арендодателя, указанный в разделе 9 Договора.

5. Изменение или расторжение Договора

5.1. Вносимые дополнения или изменения рассматриваются Сторонами в тридцатидневный срок и оформляются дополнительным соглашением Сторон, за исключением случая, установленного п. 3.3 Договора.

5.2. Договор может быть возобновлен на неопределенный срок кроме случаев, установленных законодательством. По истечении срока Договора, указанного в п. 1.3 Договора, заключение такого

договора на новый срок с Арендатором, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут Арендодателем на основании решения суда при наличии следующих нарушений условий Договора:

5.3.1. При необеспечении Арендатором в соответствии с пп. 2.2.9, 2.2.12 Договора беспрепятственного доступа представителям на Объект для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.

5.3.2. Если Арендатор умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние Объекта либо не выполняет обязанности, предусмотренные пп. 2.2.5 (в части устранения недостатков, указанных в предписании Арендодателя, в установленный срок), 2.2.6 Договора.

5.3.3. При отсутствии согласованной в установленном порядке схемы размещения судов, непредставления Арендодателю документов/актуализированных документов о швартуемых судах, плавучих объектах к Объекту, указанных в пп. 2.2.1 Договора и/или абзаце втором пп. 2.2.27 Договора, или при наличии нарушения требований пожарной безопасности, санитарных и иных правил, действующих в отношении Объекта, зафиксированного соответствующим уполномоченным органом.

5.4. Арендодатель вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке без обращения в суд при наличии следующих нарушений условий Договора:

5.4.1. При возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями Договора с учетом последующих изменений и дополнений к нему арендной платы за Объект в течение 2 месяцев независимо от ее последующего внесения. Отказ от Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплаты неустойки (штрафа, пени).

5.4.2. В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи Объекта в соответствии с пп. 2.2.18 Договора.

5.4.3. В случае неисполнения или частичного исполнения Арендатором обязанностей, предусмотренных пп. 2.2.10, 2.2.11, 2.2.13, 2.2.15, 2.2.19, 2.2.21, 2.2.22, 2.2.23, 2.2.27 Договора, а также в случае неоднократного, трех и более раз, нарушений пункта 2.2.20 Договора.

5.5. В случаях, указанных в п. 5.4 Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения Арендатором уведомления об отказе от исполнения Договора. Момент получения Арендатором уведомления определяется в любом случае не позднее 5 дней с даты отправки заказным письмом по адресу, указанному в Договоре.

6. Особые условия

6.1. Права третьих лиц на арендуемый Объект - нет.

6.2. В случае смерти Арендатора, когда им является гражданин, его права и обязанности по Договору наследнику не переходят.

6.3. В аварийных ситуациях на Объекте, которые могут повлечь порчу Объекта, при отсутствии Арендатора Арендодатель имеет право доступа на Объект в целях устранения аварии.

6.4. Арендодатель вправе обеспечивать уведомление Арендатора о наступлении (истечении) сроков платежа, о состоянии задолженности по Договору, а также об иных сведениях по поводу исполнения обязательств по Договору, в том числе с использованием средств электронной почты, оператора мобильной (сотовой) связи посредством SMS-уведомлений (сообщений) на телефонный номер (телефонные номера) средств мобильной (сотовой) связи Арендатора, указанный (указанные) в Договоре.

При изменении телефонного номера (телефонных номеров) средств мобильной (сотовой) связи, электронной почты Арендатор обязан в течение пяти дней письменно уведомить об этом Арендодателя, сообщив новый телефонный номер (новые телефонные номера) средств мобильной (сотовой) связи и адрес электронной почты.

6.5. В случае, если Объект является объектом культурного наследия, проведение ремонтных работ / работ по сохранению Объекта выполняется в установленном порядке за счет Арендодателя.

6.6. Арендатор обязан соблюдать требования Федерального закона № 73-ФЗ.

6.7. Арендатор обязан обеспечить выполнение требований по соблюдению условий, указанных в согласованиях исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга: Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (далее – КГА) от 03.07.2023 № 01-47-5-23181/23; КГИОП от 29.06.2023 № 01-43-13433/23-0-1; Комитета по транспорту от 08.08.2023 № 01-15-69178/23-2-1, а также в согласовании Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (далее - ФБУ «Волго-Балт») от 07.06.2023 № 07-12/2100.

6.8. В соответствии со статьей 66.1 Гражданского кодекса РФ не допускается передача права аренды Объекта в уставный капитал хозяйственных обществ, товариществ.

7. Прочие условия

7.1. Доходы, полученные Арендатором от использования Объекта, являются собственностью Арендатора.

7.2. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании Договора хуже предусмотренного Договором, Арендатор возмещает Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с его компетенцией.

7.4. Об изменениях наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в двухнедельный срок сообщить друг другу со ссылкой на номер и дату Договора.

7.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Договор подписан в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Приложение к Договору

1. Схема Объекта.
2. Копия Охранного обязательства.
3. Копия письма КГА от 03.07.2023 № 01-47-5-23181/23.
4. Копия письма КГИОП от 29.06.2023 № 01-43-13433/23-0-1.
5. Копия письма КТ от 08.08.2023 № 01-15-69178/23-2-1.
6. Копия письма ФБУ «Волго-Балт» от 07.06.2023 № 07-12/2100.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Мостотрест»
195279, Санкт-Петербург,
Индустриальный пр., д.42
ИНН 7806215195, КПП 780601001,
УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет Финансов
Санкт-Петербурга
л/счет 0081015),
БИК 014030106,
Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по
г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург,
банковский счет № 40102810945370000005
казначейский счет № 032246434000000007200
для оплаты аренды:
КБК 000000000000000002120,
Назначение платежа «121 ПД Арендная
плата по договору от _____
№ _____ за период _____ включая
НДС»
для оплаты пени:
КБК 000000000000000002140
Назначение платежа: «141 ПД
Оплата пени по претензии
от _____ № _____»
Телефон: 577-78-12, 717-59-14, 717-00-34,
Факс: 577-78-17
Электронная почта:
mostotrest@rambler.ru, oao.mostotrest@yandex.ru

От Арендодателя:

Заместитель директора
СПб ГБУ «Мостотрест»



_____/О.Т. Минагулов/

Арендатор:

Общество с ограниченной
ответственностью «Нева-Кронверк»
197022, Санкт-Петербург,
проспект Большой П.С., дом 100, литера А,
помещение 26-Н, офис 408
ИНН 7813493161 КПП 781301001
ОГРН 1117847034689
р/с 40702810803260016521
к/с 30101810240300000707
БИК 044030707
в филиале №7806 Банка ВТБ (ПАО)
в Санкт-Петербурге
Тел. 8 9111433424


От Арендатора:

Генеральный директор
ООО «Нева-Кронверк»



_____/Л.А. Беркетова /

Схема размещения
арендуемой части сооружения (Спуск №11)
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки
"Обуховский мост-Измайловский мост", литера А
кадастровый номер 78:32:0106101:1



Общество с ограниченной ответственностью 'ТекКод'				Имя №
Объект	Набережная правого берега реки Фонтанки			
Адрес	г. Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки "Обуховский мост-Измайловский мост", литера А			
Лист № 1	Арендуемая часть сооружения: Спуск №11 (Спуск напорный д. 121 по наб. реки Фонтанки) Площадь: 58 кв. м Длина: 25 м			Масштаб 1:200
Дата		должность	Ф.И.О.	Подпись
11.12.2017	Исполнитель	Инженер	Иванова Е.Н.	
11.12.2017	Проверка	Начальник отдела	Белодырев П.В.	
11.12.2017		Генеральный директор	Паркин А.Г.	



Widok na ulicę z widokiem na budynek i osobę idącą.

Widok na ulicę z widokiem na budynek i osobę idącą.



Widok na ulicę z widokiem na budynek i osobę idącą.



Widok na ulicę z widokiem na budynek i osobę idącą.



Widok na ulicę z widokiem na budynek i osobę idącą.



Widok na ulicę z widokiem na budynek i osobę idącą.




Widok na ulicę z widokiem na budynek i osobę idącą.


Widok na ulicę z widokiem na budynek i osobę idącą.





Widok na ulicę z widokiem na budynek i osobę idącą.




Widok na ulicę z widokiem na budynek i osobę idącą.



Widok na ulicę z widokiem na budynek i osobę idącą.





[illegible][illegible]



21.34. Гидротехническое сооружение в устье р. Волхов.

21.22. Гидротехническое сооружение в устье р. Волхов.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ

ул. Давыдовская, д. 3, Санкт-Петербург, 191025
Тел: (812) 576-64-45 Факс: (812) 710-44-45
E-mail: info@grstroy.spb.ru Сайт: <http://www.grstroy.spb.ru>

№01-47-5-23181/23 от 03.07.2023
Вх. № 01-4703-010823-0-0 от 06.06.2023

Начальнику управления
имущества и арендных
отношений
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
учреждения «Мостотрест»
Комитета по развитию
транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга

Маковой В.И.

Уважаемая Вера Игоревна!

Комитет по градостроительству и архитектуре (далее - Комитет), рассмотрев обращение Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Мостотрест» Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее - Учреждение) о возможности предоставления в аренду на новый срок части сооружения набережной реки Фонтанки, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки «Обуховский мост – Измайловский мост», литера А, кадастровый номер 78:32:0161601:1 (далее – Сооружение), а именно части Сооружения площадью 58 кв.м, протяженностью 25 м (спуск № 11 напротив дома № 121 по набережной реки Фонтанки) для швартовки судов с целью посадки и высадки пассажиров в период навигации, с правом установки плавучего причала (понтон), сообщает следующее.

Объект недвижимости по указанному адресу предоставлен Учреждению на праве оперативного управления.

Комитет принципиально не возражает против предоставления в аренду рассматриваемой части Сооружения для использования под заявленные цели без права размещения объектов общественного питания и организации торговой деятельности.

Дополнительно Комитет сообщает, что рассматриваемое Сооружение является объектом культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам реки Фонтанки, от Дворцовой набережной и Кутузова набережной до Подзорного моста и реки Большой Невы у взморья (постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 № 527).

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель



и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон» Сооружение расположено в границах элемента исторической ландшафтно-композиционной структуры - композиционно завершенная система открытых городских пространств: реки и каналы с мостами, лицевая застройка набережных (река Фонтанка), а также частично в границах элемента планировочной структуры – набережная реки Фонтанки.

Сооружение расположено в границах территории исторического поселения федерального значения город Санкт-Петербург (Исторический центр Санкт-Петербурга).

Согласно пункту 2.4.2.2.2 статьи 2 Общей части приложения 1 к Правилам землепользования и застройки Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524, в части земельных участков, расположенных в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия, решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

Необходимо получить заключение Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Первый заместитель
председателя Комитета –
главный архитектор Санкт-Петербурга

П.С. Соколов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 02CAG41AABFE3363E06CF2603C56B9C11C
Владелец Соколов Павел Сергеевич
Действителен с 15.03.2023 по 07.06.2024



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
(КГИОП)

ул. Ломоносова, д. 1, Санкт-Петербург, 191023
Тел: (812) 417-43-43, Факс: (812) 710-42-43
E-mail: kgiop@gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru, http://kgiop.ru

№01-43-13433/23-0-1 от 29.06.2023

Per. № 01-43-13433/23-0-0 от 07.06.2023

СПб ГБУ «Мостотрест»

chibitko@mostotrest-spb.ru

Рассмотрев Ваше обращение по вопросу о предоставлении в безвозмездное пользование Комитету по транспорту на неопределенный срок участка участка набережной реки Фонтанки «Обуховский мост – Измайловский мост», литера А протяженностью 25,0 м (спуск №11 напротив дома № 121 по набережной реки Фонтанки), КГИОП сообщает следующее.

Участок набережной реки Фонтанки «Обуховский мост – Измайловский мост», литера А является объектом культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» (постановление Правительства РФ № 527 от 10.07.2001).

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия федерального значения документация по установке понтонной для швартовки судов с целью посадки и высадки пассажиров и переходного трапа должна содержать раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия.

Согласно требованиям ст. 30 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», документация для раздела документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия или в границах территории объекта культурного наследия, является объектом государственной историко-культурной экспертизы. Государственная историко-культурная экспертиза проводится в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

На сайте КГИОП в разделе «Обращения граждан и организаций» в подразделе «Ответы на обращения, затрагивающие интересы неопределенного круга лиц, поступившие



в КГИОП» в письме по вопросу аренды участков набережных и акваторий опубликован рекомендуемый перечень документов и архитектурно-художественные рекомендации для рассмотрения вопроса о предоставлении участков набережных и акваторий Санкт-Петербурга в аренду с целью размещения плавучих объектов (kgior.gov.spb.ru/grazhdane/otvery-na-obrasheniya).

КГИОП не возражает против предоставления указанной части участка набережной в аренду при условии предоставления в КГИОП документации, подвергнутой историко-культурной экспертизе в соответствии с вышеуказанным письмом КГИОП.

Временно исполняющий обязанности
начальника Управления историко-
культурных ландшафтов и
гидротехнических сооружений

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7481563A993254C8BADA5CC0B878CA26
Выдана Полякова Полина Николаевна
Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024

П.Н. Полякова



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ
Исполнительская ул., д. 26, литера А
Санкт-Петербург, 191624
Тел. (812) 576-5510, Факс: (812) 576-5579
E-mail: public@transport.gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru

Заместителю директора
по имущественным вопросам
СПб ГБУ «Мостотрест»

Обухову А.В.

№01-15-69178/23-2-1 от 08.08.2023

На № 01-07/03-4808/23-С-1 от 11.07.2023

Уважаемый Алексей Валерьевич!

Рассмотрев Ваше обращение по вопросу согласования возможности предоставления в аренду ООО «Нева-Кронверк» сроком на 5 лет участка набережной по правому берегу реки Фонтанки «Обуховский мост – Измайловский мост», литера А, протяженностью 25,0 м у спуска № 11 напротив дома № 121 по набережной реки Фонтанки, в целях установки плавучего объекта (причала) для швартовки судов, посадки и высадки пассажиров, в рамках компетенции Комитета по транспорту не возражаю против предоставления в аренду указанного участка набережной для заявленных целей, при условии получения согласования в Федеральном бюджетном учреждении «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» в последующие периоды.

С уважением,

Первый заместитель
председателя Комитета

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
электронной подписью

Сертификат: 150557FCD18CCE6A82E8AF1E357811
Владимир Львов Алексей Владимирович
Действителен с 10.06.2022 по 07.09.2023

А.В.Львов

Кырганов Н.Н.
241-53-26

Служебный документ
№: 01-07/03-4808/23-1-С
от 09.08.2023



21



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО
И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное бюджетное учреждение
«Администрация Волго-Балтийского
бассейна внутренних водных путей»
(ФБУ «Администрация «Волго-Балт»)

Виленицкий переулок, дом 15 литер Б,
Санкт-Петербург, 191014
Тел.: (812) 494-85-20 факс: (812) 415-42-21
www.volgo-balt.ru, E-mail: gbu@volgo-balt.ru
ИНН 7812024833/КПП 784201001

Заместителю директора
по имущественным вопросам
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения
«Мостотрест»

А.В. Обухову

07.06.2023 № 07-12/2100

На № 01-07/03-1596/23-0-0 от 05.06.2023

О согласовании участка акватории

Уважаемый Алексей Валерьевич!

В ответ на запрос от 05.06.2023 № 01-07/03-1596/23-0-0 сообщаем, что предварительно согласовываем в судоходном отношении размещение плавучего объекта и плавательных средств на участке акватории реки Фонтанки в период навигации по адресу: Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки «Обуховский мост – Измайловский мост», литера А, спуск № 11 с целью посадки и высадки пассажиров с правом установки плавучего причала (понтон).

Для окончательного согласования размещения плавательных средств на заявленной акватории необходимо представить в адрес ФБУ «Администрация «Волго-Балт» следующие материалы:

1. Схему и способ швартовки плавучего объекта и плавательных средств с указанием названий (проектов) судов.
2. Схему размещения плавучего объекта и плавательных средств и их габариты (длина, ширина, осадка).
3. Размеры и координаты угловых точек заявленной акватории с указанием системы координат.
4. Выписку (копию) из реестра о постановке на учёт плавучего объекта в соответствии с приказом Минтранса РФ от 01.11.2017 № 470 «Об утверждении Правил учета плавучих объектов».

Заместитель руководителя

Д.М. Луженков



Скоморов Юрий Иванович
(812) 494-85-33



СОГЛАСОВАНО
ФБУ «Администрация «Волго-Балт»

Генеральный

«__» _____ 2025 г

Схема размещения плавучих средств и судов
на прилегающей к спуску или (набережной) акватории



Наименование водного объекта	Место расположения части водного объекта	Сев. шир
Часть площадью 58 кв.м, протяженностью 25 м (спуск № 11 напротив дома по набережной реки Фонтанки)	Г. Санкт-Петербург, участок реки Фонтанки «Обуховский мост – Измайловский мост», литера А, кадастровый номер 78:32:0106101:1	T1 59°55'13.4 T2 59°55'13.6 T3 59°55'12.9 T4 59°55'13.1

Схему разработал

[Signature]

1. *[Signature]* *[Signature]*

Приложение № 2 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов: «Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: г. Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки «Обуховский мост–Измайловский мост», литера А, кадастровый номер 78:32:0106101:1, для швартовки судов (плавательных средств), установки плавучего причала, (25,0 м, спуск №11 напротив дома №121 по набережной реки Фонтанки)», шифр: П-11-2025-ОС, разработанного ООО «Нева-Кронверк» в 2025 году

Перечень документов и материалов, полученных и собранных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы


2.1. Материалы иконографии.

Список материалов иконографии


- Илл. 1. План Санкт-Петербурга в 1738 году Н.П. Петрова. Фрагмент. Источник: РНБ.
- Илл. 2. План Адмиралтейской части. Дата: 1798 г. Источник: ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 168. Д. 319.
- Илл. 3. Подробный план Санкт-Петербурга генерал-майора Шуберта. Дата: 1828 г. Источник: retromap.ru.
- Илл. 4. Фрагмент плана Санкт-Петербурга. Дата: 1901 г. Источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_spb-horizontal-1901/.
- Илл. 5. Немецкая аэрофотосъемка Ленинграда 1939-1942 гг. (источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_aero-photo/).
- Илл. 6. Спутниковая карта Ленинграда 1966 года (источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_sputnik-1966/).
- Илл. 7. Фасад дома №51 на набережной реки Фонтанки. Дата: 1926 г. Источник: ЦГАКФФД СПб. Фотодокументы. Оп.1ГР-43. Ед.хр.65886.
- Илл. 8. Перспектива набережной реки Фонтанки у домов № 51 и №53. Дата: 1953 г. Источник: ЦГАКФФД СПб. Фотодокументы. Оп.1АР-20. Ед.хр.37897.
- Илл. 9. Набережная реки Фонтанки. Дата: 1970-1972 гг. Источник: pastvu.com.
- Илл. 10. Вид от моста Ломоносова на покрытую наледью реку Фонтанку и перспективу ее набережных по направлению к Аничкову мосту. Дата: 1995 г. Источник: ЦГАКФФД СПб. Фотодокументы. Оп.1АР-168. Ед.хр.250134.




Илл. 1. План Санкт-Петербурга в 1738 году Н.П. Петрова. Фрагмент. Источник: РНБ.



Илл. 2. План Адмиралтейской части. Дата: 1798 г. Источник: ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 168. Д. 319.



Илл. 3. Подробный план Санкт-Петербурга генерал-майора Шуберга. Дата: 1828 г. Источник: retromap.ru.



Илл. 4. Фрагмент плана Санкт-Петербурга. Дата: 1901 г. Источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_spb-horizontal-1901/.



Илл. 5. Немецкая аэрофотосъемка Ленинграда 1939-1942 гг. (источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_aero-photo/).



Илл. 6. Спутниковая карта Ленинграда 1966 года (источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_sputnik-1966/).



Илл. 7. Фасад дома №51 на набережной реки Фонтанки. Дата: 1926 г. Источник: ЦГАКФФД СПб. Фотодокументы. Оп.1ГР-43. Ед.хр.65886.



Илл. 8. Перспектива набережной реки Фонтанки у домов № 51 и №53. Дата: 1953 г. Источник: ЦГАКФФД СПб. Фотодокументы. Оп.1АР-20. Ед.хр.37897.



Илл. 9. Набережная реки Фонтанки. Дата: 1970-1972 гг. Источник: pastvu.com.



Илл. 10. Вид от моста Ломоносова на покрытую наледью реку Фонтанку и перспективу ее набережных по направлению к Аничкову мосту. Дата: 1995 г.
Источник: ЦГАКФФД СПб. Фотодокументы. Оп.1АР-168. Ед.хр.250134.

Приложение № 3 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов: «Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: г. Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки «Обуховский мост–Измайловский мост», литера А, кадастровый номер 78:32:0106101:1, для швартовки судов (плавательных средств), установки плавучего причала, (25,0 м, спуск №11 напротив дома №121 по набережной реки Фонтанки)», шифр: П-11-2025-ОС, разработанного ООО «Нева-Кронверк» в 2025 году

**Фотографические изображения объекта от 25.04.2025, полученные
либо выполненные в ходе проведения экспертизы или
содержащиеся в документации, обосновывающей включение
объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации**

Список фотоматериалов

Фото 1. Вид на причал с противоположной стороны набережной реки Фонтанки.

Фото 2. Вид на причал с противоположной стороны набережной реки Фонтанки.

Фото 3. Вид на причал от Измайловского моста.

Фото 4. Вид на причал.

Фото 5. Вид на причал.



Фото 1. Вид на причал с противоположной стороны набережной реки Фонтанки.



Фото 2. Вид на причал с противоположной стороны набережной реки Фонтанки.



Фото 3. Вид на причал от Измайловского моста.



Фото 4. Вид на причал.



Фото 5. Вид на причал.

Приложение № 4 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов: «Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: г. Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки «Обуховский мост–Измайловский мост», литера А, кадастровый номер 78:32:0106101:1, для швартовки судов (плавательных средств), установки плавучего причала, (25,0 м, спуск №11 напротив дома №121 по набережной реки Фонтанки)», шифр: П-11-2025-ОС, разработанного ООО «Нева-Кронверк» в 2025 году

Копии договоров с экспертами, состоящими в трудовых отношениях с юридическим лицом

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
с дистанционным работником
№ 11/ДИКЭ

г. Санкт-Петербург

«26» декабря 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Союз Экспертов Северо-Запада» (ООО «Союз экспертов Северо-Запада») в лице генерального директора Феселовой Марины Петровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и гражданин РФ Филипович Максим Иванович, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя (Организации), при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет".
- 1.2. В случае, если предусмотрено взаимодействие Работника (или лица, поступающего на дистанционную работу) и работодателя путем обмена электронными документами, используются усиленные квалифицированные электронные подписи дистанционного работника или лица, поступающего на дистанционную работу, и работодателя в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Каждая из сторон указанного обмена обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения электронного документа от другой стороны в срок, определенный трудовым договором о дистанционной работе.
- 1.3. В случаях, если Работник должен быть ознакомлен в письменной форме, в том числе под роспись, с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью, приказами (распоряжениями) работодателя, уведомлениями, требованиями и иными документами, дистанционный работник может быть ознакомлен с ними путем обмена электронными документами между работодателем и дистанционным работником.

2. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

- 2.1. Работник принимается в Организацию на должность Эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы на 1/2 ставки с окладом _____ рублей в месяц (включая НДФЛ по ставке 13%).
- 2.2. Работа, выполняемая Работником по настоящему Договору, является дистанционной работой.
- 2.3. Зарплата выплачивается Работнику каждые полмесяца в следующие сроки: до 15-го и до 30-го числа каждого месяца.
- 2.4. Заработная плата, социальные компенсации, премии и другие подобные выплаты по письменному заявлению Работника могут выплачиваться ему путем перечисления на специальный карточный счет физических лиц, указанный в реквизитах работника.
- 2.5. Место работы – по месту регистрации Работника.
- 2.6. Работа в Организации является для Работника по совместительству.
- 2.7. Договор является бессрочным.
- 2.8. Работник обязан приступить к работе с «26» декабря 2022 г.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 3.1. Работник подчиняется непосредственно руководителю организации.
- 3.2. Работник обязан:
 - 3.2.1. Выполнять должностные обязанности.
 - 3.2.2. Знать и соблюдать должностную инструкцию.
 - 3.2.3. Соблюдать установленные в Организации Правила внутреннего трудового распорядка, производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей. Правила внутреннего трудового

Организация: _____

1

Работник: _____

распорядка распространяются на Работника в той части, которая не противоречит сути заключенного с ним настоящего трудового договора.

- 3.2.4. Выполнять должностные обязанности по должности, указанной в п.2.1.
- 3.2.5. Беречь имущество Организации.
- 3.2.6. Соблюдать режим коммерческой тайны и не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной, в соответствии с перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну организации.
- 3.2.7. Соблюдать требования по охране труда и технике безопасности.
- 3.3. Организация обязуется:
 - 3.3.1. Предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора. Организация вправе требовать от Работника выполнения обязанностей (работ), не обусловленных настоящим трудовым договором, только в случаях, предусмотренных законодательством о труде РФ.
 - 3.3.2. Выплачивать заработную плату, премии, вознаграждения в порядке и на условиях установленных трудовым договором, внутренними нормативными актами Организации.
 - 3.3.3. Осуществлять социальное страхование Работника, обязательное медицинское страхование, пенсионное страхование.
 - 3.3.4. В случае производственной необходимости, в целях повышения квалификации Работника, оплачивать его обучение.
 - 3.3.5. Ознакомить Работника с требованиями охраны труда и Правилами внутреннего трудового распорядка.

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

- 4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 10 (десять) часов. Выходными днями являются суббота, воскресенье. Режим рабочего времени и времени отдыха Работника устанавливается Работником по своему усмотрению с учетом необходимости взаимодействия между работодателем (Организацией) и Работником по вопросам, связанным с выполнением работы (быть доступным для обращений со стороны Организации с использованием предусмотренных средств связи) в период с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.
- 4.2. Труд Работника по должности, указанной в п. 2.1 договора, осуществляется в нормальных условиях дистанционно.
- 4.3. Работнику ежегодно предоставляется отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с утвержденными внутренними актами Организации.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНЫХ СРЕДСТВ

- 5.1. Работник использует при исполнении им своих обязанностей по трудовому договору о дистанционной работе собственное оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и иные средства.

6. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ РАБОТНИКУ

- 6.1. Работодатель не возмещает Работнику расходы, связанные с выполнением дистанционной работы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства РФ, Правил внутреннего трудового распорядка Организации Работник несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно действующему законодательству РФ.
- 7.2. Организация несет материальную и иную ответственность в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8. УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ, ГАРАНТИИ

- 8.1. Организация гарантирует обеспечение страхования Работника в системе обязательного социального страхования, обязательного медицинского страхования, пенсионного страхования.
- 8.2. На период действия настоящего трудового договора на Работника распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим трудовым законодательством РФ.

Организация: _____

2

Работник: _____

- 8.3. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Работник направляет Работодателю (в Организацию) оригиналы документов, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением.
- 8.4. При подаче Работником заявления о выдаче заверенных надлежащим образом копий документов, связанных с работой, работодатель (Организация) не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления обязан направить дистанционному работнику эти копии по почте заказным письмом с уведомлением или, если это указано в заявлении, в форме электронного документа.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- 9.1. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.
- 9.2. Трудовой договор о дистанционной работе и соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора о дистанционной работе могут заключаться путем обмена электронными документами.
- 9.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Организация:

ООО «Союз Экспертов Северо-Запада»

ОГРН 1147847420511 ИНН 7810900757 КПП 781001001

Место нахождения: 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,
д. 199-201, литер В, помещение 11-Н, этаж 1

Работник:

Филипович Максим Иванович

ПОДПИСИ СТОРОН

Организация:

Генеральный директор

(Подпись)



Работник:

(Подпись) *(Филипович М. И.)*

С правилами внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, положением о ЗПД, положением о заработной плате и премировании ознакомлен:

Подпись Работника

Филипович М. И.

Дата 26.12.22

Экземпляр трудового договора на руки получил:

Подпись Работника

Филипович М. И.

Дата 26.12.22

Организация:

Работник:

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
с дистанционным работником
№ 3-Д/ИКЭ

г. Санкт-Петербург

«01» февраля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Союз экспертов Северо-Запада» (ООО «Союз экспертов Северо-Запада») в лице генерального директора Филиповича Максима Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданка РФ Овсянникова Анна Александровна, именуемая в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя (Организации), при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет".
- 1.2. В случае, если предусмотрено взаимодействие Работника (или лица, поступающего на дистанционную работу) и работодателя путем обмена электронными документами, используются усиленные квалифицированные электронные подписи дистанционного работника или лица, поступающего на дистанционную работу, и работодателя в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Каждая из сторон указанного обмена обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения электронного документа от другой стороны в срок, определенный трудовым договором о дистанционной работе.
- 1.3. В случаях, если Работник должен быть ознакомлен в письменной форме, в том числе под роспись, с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью, приказами (распоряжениями) работодателя, уведомлениями, требованиями и иными документами, дистанционный работник может быть ознакомлен с ними путем обмена электронными документами между работодателем и дистанционным работником.

2. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

- 2.1. Работник принимается в Организацию на должность Эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы, с окладом 50000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц (включая НДФЛ по ставке 13%).
- 2.2. Работа, выполняемая Работником по настоящему Договору, является дистанционной работой.
- 2.3. Зарплата выплачивается Работнику каждые полмесяца в следующие сроки: 15-го и 30-го числа каждого месяца.
- 2.4. Заработная плата, социальные компенсации, премии и другие подобные выплаты по письменному заявлению Работника могут выплачиваться ему путем перечисления на специальный карточный счет физических лиц, указанный в реквизитах работника.
- 2.5. Место работы – по месту регистрации Работника.
- 2.6. Работа в Организации является для Работника по совместительству.
- 2.7. Договор является бессрочным.
- 2.8. Работник обязан приступить к работе с «01» февраля 2018 г.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 3.1. Работник подчиняется непосредственно руководителю организации.
- 3.2. Работник обязан:
 - 3.2.1. Выполнять должностные обязанности.
 - 3.2.2. Знать и соблюдать должностную инструкцию.
 - 3.2.3. Соблюдать установленные в Организации Правила внутреннего трудового распорядка, производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относиться

Организация:

1

Работник:

к исполнению своих должностных обязанностей. Правила внутреннего трудового распорядка распространяются на Работника в той части, которая не противоречит сути заключенного с ним настоящего трудового договора.

- 3.2.4. Выполнять должностные обязанности по должности, указанной в п.2.1.
- 3.2.5. Беречь имущество Организации.
- 3.2.6. Соблюдать режим коммерческой тайны и не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной, в соответствии с перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну организации.
- 3.2.7. Соблюдать требования по охране труда и технике безопасности.
- 3.3. Организация обязуется:
 - 3.3.1. Предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора. Организация вправе требовать от Работника выполнения обязанностей (работ), не обусловленных настоящим трудовым договором, только в случаях, предусмотренных законодательством о труде РФ.
 - 3.3.2. Выплачивать заработную плату, премии, вознаграждения в порядке и на условиях установленных трудовым договором, внутренними нормативными актами Организации.
 - 3.3.3. Осуществлять социальное страхование Работника, обязательное медицинское страхование, пенсионное страхование.
 - 3.3.4. В случае производственной необходимости, в целях повышения квалификации Работника, оплачивать его обучение.
 - 3.3.5. Ознакомить Работника с требованиями охраны труда и Правилами внутреннего трудового распорядка.

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

- 4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 10 (десять) часов. Выходными днями являются суббота, воскресенье. Режим рабочего времени и времени отдыха Работника устанавливается Работником по своему усмотрению с учетом необходимости взаимодействия между работодателем (Организацией) и Работником по вопросам, связанным с выполнением работы (быть доступным для обращений со стороны Организации с использованием предусмотренных средств связи) в период с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.
- 4.2. Труд Работника по должности, указанной в п. 2.1 договора, осуществляется в нормальных условиях дистанционно.
- 4.3. Работнику ежегодно предоставляется отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с утвержденными внутренними актами Организации.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНЫХ СРЕДСТВ

- 5.1. Работник использует при исполнении им своих обязанностей по трудовому договору о дистанционной работе собственное оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и иные средства.

6. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ РАБОТНИКУ

- 6.1. Работодатель не возмещает Работнику расходы, связанные с выполнением дистанционной работы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства РФ, Правил внутреннего трудового распорядка Организации Работник несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно действующему законодательству РФ.
- 7.2. Организация несет материальную и иную ответственность в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8. УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ, ГАРАНТИИ

- 8.1. Организация гарантирует обеспечение страхования Работника в системе обязательного социального страхования, обязательного медицинского страхования, пенсионного страхования.

Организация:



2

Работник:



- 8.2. На период действия настоящего трудового договора на Работника распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим трудовым законодательством РФ.
- 8.3. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Работник направляет Работодателю (в Организацию) оригиналы документов, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением.
- 8.4. При подаче Работником заявления о выдаче заверенных надлежащим образом копий документов, связанных с работой, работодатель (Организация) не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления обязан направить дистанционному работнику эти копии по почте заказным письмом с уведомлением или, если это указано в заявлении, в форме электронного документа.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- 9.1. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.
- 9.2. Трудовой договор о дистанционной работе и соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора о дистанционной работе могут заключаться путем обмена электронными документами.
- 9.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Организация:

ООО «Союз Экспертов Северо-Запада»

ОГРН 1147847420511 ИНН 781090757 КПП 781001001

Место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д. 4, лит. А пом. 1Н части 535, 543

Телефон +79312070490

Работник:

Овсянникова Анна Александровна

ПОДПИСИ СТОРОН

Организация:
Генеральный директор

(Подпись)



Работник:

(Подпись)

(Овсянникова А.А.)

С правилами внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, положением о ЗПД, положением о заработной плате и премировании ознакомлена:

Подпись Работника

Овсянникова А. А.

Дата 01.02.18

Экземпляр трудового договора на руки получила:

Подпись Работника

Овсянникова А. А.

Дата 01.02.18

Организация:

Работник:

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
с дистанционным работником
№ 14Д/ИКЭ

г. Санкт-Петербург

«01» ноября 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Союз Экспертов Северо-Запада» (ООО «СЭС») в лице генерального директора Фефеловой Марины Петровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и гражданин РФ Поддубная Нина Георгиевна, именуемая в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя (Организации), при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет".
- 1.2. В случае, если предусмотрено взаимодействие Работника (или лица, поступающего на дистанционную работу) и работодателя путем обмена электронными документами, используются усиленные квалифицированные электронные подписи дистанционного работника или лица, поступающего на дистанционную работу, и работодателя в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Каждая из сторон указанного обмена обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения электронного документа от другой стороны в срок, определенный трудовым договором о дистанционной работе.
- 1.3. В случаях, если Работник должен быть ознакомлен в письменной форме, в том числе под роспись, с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью, приказами (распоряжениями) работодателя, уведомлениями, требованиями и иными документами, дистанционный работник может быть ознакомлен с ними путем обмена электронными документами между работодателем и дистанционным работником.

2. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

- 2.1. Работник принимается в Организацию на должность Эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы на 1/2 ставки [REDACTED] (включая НДФЛ по ставке 13%).
- 2.2. Работа, выполняемая Работником по настоящему Договору, является дистанционной работой.
- 2.3. Зарплата выплачивается Работнику каждые полмесяца в следующие сроки: до 15-го и до 30-го числа каждого месяца.
- 2.4. Заработная плата, социальные компенсации, премии и другие подобные выплаты по письменному заявлению Работника могут выплачиваться ему путем перечисления на специальный карточный счет физических лиц, указанный в реквизитах работника.
- 2.5. Место работы – по месту регистрации Работника.
- 2.6. Работа в Организации является для Работника по совместительству.
- 2.7. Договор является бессрочным.
- 2.8. Работник обязан приступить к работе с «01» ноября 2024

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 3.1. Работник подчиняется непосредственно руководителю организации.
- 3.2. Работник обязан:
 - 3.2.1. Выполнять должностные обязанности.
 - 3.2.2. Знать и соблюдать должностную инструкцию.
 - 3.2.3. Соблюдать установленные в Организации Правила внутреннего трудового распорядка, производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей. Правила внутреннего трудового

Организация: _____

1

Работник: _____

распорядка распространяются на Работника в той части, которая не противоречит сути заключенного с ним настоящего трудового договора.

- 3.2.4. Выполнять должностные обязанности по должности, указанной в п.2.1.
- 3.2.5. Беречь имущество Организации.
- 3.2.6. Соблюдать режим коммерческой тайны и не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной, в соответствии с перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну организации.
- 3.2.7. Соблюдать требования по охране труда и технике безопасности.
- 3.3. Организация обязуется:
 - 3.3.1. Предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора. Организация вправе требовать от Работника выполнения обязанностей (работ), не обусловленных настоящим трудовым договором, только в случаях, предусмотренных законодательством о труде РФ.
 - 3.3.2. Выплачивать заработную плату, премии, вознаграждения в порядке и на условиях установленных трудовым договором, внутренними нормативными актами Организации.
 - 3.3.3. Осуществлять социальное страхование Работника, обязательное медицинское страхование, пенсионное страхование.
 - 3.3.4. В случае производственной необходимости, в целях повышения квалификации Работника, оплачивать его обучение.
 - 3.3.5. Ознакомить Работника с требованиями охраны труда и Правилами внутреннего трудового распорядка.

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

- 4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 20 (двадцать) часов. Выходными днями являются суббота, воскресенье. Режим рабочего времени и времени отдыха Работника устанавливается Работником по своему усмотрению с учетом необходимости взаимодействия между работодателем (Организацией) и Работником по вопросам, связанным с выполнением работы (быть доступным для обращений со стороны Организации с использованием предусмотренных средств связи) в период с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.
- 4.2. Труд Работника по должности, указанной в п. 2.1 договора, осуществляется в нормальных условиях дистанционно.
- 4.3. Работнику ежегодно предоставляется отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с утвержденными внутренними актами Организации.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНЫХ СРЕДСТВ

- 5.1. Работник использует при исполнении им своих обязанностей по трудовому договору о дистанционной работе собственное оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и иные средства.

6. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ РАБОТНИКУ

- 6.1. Работодатель не возмещает Работнику расходы, связанные с выполнением дистанционной работы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства РФ, Правил внутреннего трудового распорядка Организации Работник несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно действующему законодательству РФ.
- 7.2. Организация несет материальную и иную ответственность в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8. УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ, ГАРАНТИИ

- 8.1. Организация гарантирует обеспечение страхования Работника в системе обязательного социального страхования, обязательного медицинского страхования, пенсионного страхования.
- 8.2. На период действия настоящего трудового договора на Работника распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим трудовым законодательством РФ.

Организация: _____

Работник: _____

- 8.3. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Работник направляет Работодателю (в Организацию) оригиналы документов, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением.
- 8.4. При подаче Работником заявления о выдаче заверенных надлежащим образом копий документов, связанных с работой, работодатель (Организация) не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления обязан направить дистанционному работнику эти копии по почте заказным письмом с уведомлением или, если это указано в заявлении, в форме электронного документа.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- 9.1. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.
- 9.2. Трудовой договор о дистанционной работе и соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора о дистанционной работе могут заключаться путем обмена электронными документами.
- 9.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Союз Экспертов Северо-Запада»

ОГРН 1147847420511 ИНН 7810900757 КПП 781001001

Место нахождения: 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201, литер В, помещение 11-Н, этаж 1.

Работник:

Поддубная Нина Георгиевна ИНН [REDACTED] СНИЛС [REDACTED]

Паспорт гражданина РФ паспорт [REDACTED]

Зарегистрирована по адресу: [REDACTED]

ПОДПИСИ СТОРОН

Организация:

Генеральный директор

(Подпись) _____
(Фефелова М.П.)
М.П.

Работник:

(Подпись) _____
(Поддубная Н. Г.)

С правилами внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, положением о ЗПД, положением о заработной плате и премировании ознакомлен:

Подпись Работника: _____ Поддубная Н. Г. Дата _____

Экземпляр трудового договора на руки получил:

Подпись Работника: _____ Поддубная Н. Г. Дата _____

Организация: _____

Работник: _____

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Союз Экспертов Северо-Запада»
 ОГРН: 1147847420511, ИНН: 7810900757
 190020, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ,
 ОБВОДНОГО КАНАЛА НАБ., Д. 199-201, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 11-Н, ЭТАЖ 1,
 (далее – Общество)

г. Санкт-Петербург

20 декабря 2022 г.

РЕШЕНИЕ № 9/2022
 единственного участника Общества

Единственный участник:

ФИЛИПОВИЧ МАКСИМ ИВАНОВИЧ, 23 сентября 1980 года рождения, место рождения: гор. Ленинград, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт [REDACTED] выданный 36 отделом милиции Выборгского района Санкт-Петербурга 06 января 2004 года, код подразделения 782-036, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, [REDACTED]
 Номинальная стоимость доли: 10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек
 Размер доли в уставном капитале: 100%

Решил:

1. Прекратить полномочия действующего генерального директора Общества Филиповича Максима Ивановича с **26 декабря 2022 года**.
2. Назначить на должность генерального директора Общества Фефелову Марину Петровну, РФ 26 апреля 1978 года рождения, паспорт [REDACTED] выдан ТП № 6 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Василеостровском р-не гор. Санкт-Петербурга, код подразделения 780-006, зарегистрирована по адресу: гор. Санкт-Петербург, р-н Василеостровский, [REDACTED], с **26 декабря 2022 года**.
3. Зарегистрировать изменения в установленном законом порядке. Обязанность по государственной регистрации возложить на единоличный исполнительный орган Общества.

Единственный участник Общества

Филипович Максим Иванович


 (подпись)

78 А В 2993653

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

**Российская Федерация
Санкт-Петербург**

Двадцатого декабря две тысячи двадцать второго года

Я, Липатова Юлия Владимировна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, удостоверяю, что двадцатого декабря две тысячи двадцать второго года, единственным участником **Общества с ограниченной ответственностью "Союз Экспертов Северо-Запада"**, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1147847420511, адрес юридического лица: 190020, Санкт-Петербург, вн. тер.г. муниципальный округ Екатеринбургский, Набережная Обводного канала, дом 199-201, литер В, помещ. 11-Н, этаж 1,

гр. **ФИЛИПОВИЧЕМ МАКСИМ ИВАНОВИЧЕМ**, 23 сентября 1980 года рождения, место рождения: гор. Ленинград, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт [REDACTED], выданный 36 отделом милиции Выборгского района Санкт-Петербурга 06 января 2004 года, код подразделения 782-036, зарегистрированным по адресу: Санкт-Петербург, [REDACTED],

приняты следующие решения:

1. Прекратить полномочия действующего генерального директора Общества Филиповича Максима Ивановича с 26 декабря 2022 года.
2. Назначить на должность генерального директора Общества Фёфелову Марину Петровну, РФ 26 апреля 1978 года рождения, [REDACTED] 49-07-048598 выдан ТП № 6 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Василеостровском р-не гор. Санкт-Петербурга, код подразделения 780-006, зарегистрирована по адресу: гор. Санкт-Петербург, р-н Василеостровский, [REDACTED], с 26 декабря 2022 года.

3. Зарегистрировать изменения в установленном законом порядке. Обязанность по государственной регистрации возложить на единоличный исполнительный орган Общества.

Наличие единственного участника нотариус установила по сведениям Единого государственного реестра юридических лиц.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие указанного решения.

Правоспособность Общества с ограниченной ответственностью "Союз Экспертов Северо-Запада" проверена.

Личность лица, принявшего решение, его полномочия и право на принятие решения установлены.

Зарегистрировано в реестре: № **78/341-н/78-2022-3-1018**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 4100 руб. 00 коп.

Ю.В.Липатова




30.553.594

Приложение № 5 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов: «Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: г. Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки «Обуховский мост–Измайловский мост», литера А, кадастровый номер 78:32:0106101:1, для швартовки судов (плавательных средств), установки плавучего причала, (25,0 м, спуск №11 напротив дома №121 по набережной реки Фонтанки)», шифр: П-11-2025-ОС, разработанного ООО «Нева-Кронверк» в 2025 году

Копия договора на проведение государственной историко-культурной экспертизы

ДОГОВОР № Э-11-25 на проведение историко-культурной экспертизы

г. Санкт-Петербург

«25» апреля 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью «ООО «Нева-Кронверк» (ООО «ООО «Нева-Кронверк») в лице генерального директора Беркетовой Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Союз Экспертов Северо-Запада» (ООО «СЭС») в лице генерального директора Фефеловой Марины Петровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой Договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья: «Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: г. Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки «Обуховский мост – Измайловский мост», литера А, кадастровый номер 78:321:0106101:1, для швартовки судов (плавательных средств), установки плавучего причала, (25,0 м, спуск №11 напротив дома №121 по набережной реки Фонтанки)», шифр: П-11-2025-ОС, разработанного ООО «Нева-Кронверк» в 2025 г., (Далее – Акт или Заключение экспертизы), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.

1.2. Результатом выполненных работ по настоящему договору, в соответствии с требованиями Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 N 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе», является Заключение экспертизы, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью государственного эксперта, подлежащее передаче Заказчику со всеми прилагаемыми документами и материалами (далее – Документация) на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF).

1.3. Исполнитель выполняет работы по Договору на основании утвержденного Заказчиком технического задания на проведение историко-культурной экспертизы (Приложение № 1 к Договору).

1.4. Заказчик обязуется принять результат выполненных Исполнителем Работ, указанных в п. 1.1. Договора (далее по тексту – «результат Работ» или «Документация») в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

1.5. Порядок проведения историко-культурной экспертизы, технические, экономические и другие требования к Документации определяются действующими нормативными актами Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга, техническим заданием на проведение историко-культурной экспертизы (Приложение № 1 к Договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.6. Права на результаты работ, изложенные в отчетных материалах по настоящему Договору и переданные по окончании работ, принадлежат Заказчику с момента приемки выполненных работ и их оплаты.

1.7. Выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы осуществляет Исполнитель, представители которого аттестованы в порядке, установленном Министерством культуры Российской Федерации.

1.8. Результаты выполненной Исполнителем историко-культурной экспертизы подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия.

1.9. Исполнитель гарантирует осуществление деятельности по проведению историко-культурной экспертизы и выполнению работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с положениями Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и Постановления Правительства РФ от 25.04.2024 N 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (далее - Положение о государственной историко-культурной экспертизе).

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены Исполнителем в следующие сроки:

2.1.1. Начало выполнения Работ по Договору: с момента оплаты авансового платежа, предусмотренного п. 3.2.1. Договора, при условии передачи исходной документации, в соответствии с п. 5 Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и п. 5.1.1. Договора, на основании которой Исполнитель выполняет работу.

2.1.2. Окончание выполнения Работ по Договору: 60 рабочих дней с момента начала работ.

2.2. Сроки выполнения работ по настоящему Договору не включают в себя время, необходимое для согласования экспертной документации в государственном органе охраны объектов культурного наследия. Срок согласования документации в государственном органе охраны объектов культурного наследия устанавливается регламентирующими деятельность государственного органа охраны объектов культурного наследия нормами.

2.3. В случае нарушения Заказчиком сроков предоставления Исполнителю исходных данных, в соответствии с п.5.1.1 и п. 5 Технического задания (Приложение № 1 к Договору), необходимых для выполнения Работ по Договору, либо сроков перечисления авансового платежа сроки выполнения Работ по настоящему Договору продлеваются на период задержки предоставления соответствующих документов и/или перечисления денежных средств.

2.4. В случае, если в рамках проведения экспертизы возникнет необходимость внесения изменений Заказчиком в проектную документацию на основании замечаний, выданных Исполнителем, обосновывающую принятие органами государственной власти субъектов РФ решения о возможности проведения работ по сохранению Объекта, сроки выполнения работ автоматически увеличиваются на срок внесения изменений. При этом срок внесения изменений силами Заказчика в документацию не должен превышать 1 (один) календарный год с момента заключения настоящего договора. В случае превышения вышеуказанного срока, условия настоящего договора подлежат пересмотру в части увеличения цены договора, в порядке предусмотренном разделом 3 настоящего договора.

Если в процессе осуществления проверки и анализа полноты проведенных научно-исследовательских работ по Объекту потребуется произвести дополнительные исследования, сроки выполнения Работ по настоящему Договору продлеваются и оформляются Дополнительным соглашением, которое оформляется в письменном виде и с момента подписания его уполномоченными лицами Сторон становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора определена в соответствии с Протоколом согласования цены (Приложение № 2 к Договору).

3.2. Оплата работ по Договору производится:

3.2.1. До начала выполнения работ Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 50% цены Договора (НДС не облагается на основании положений п. 1 ст. 145 Налогового кодекса РФ).

3.2.2. Сумма окончательного платежа производится по выполнению работ и передачи разработанной документации Исполнителем Заказчику, в размере 50 % цены Договора, и

выплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента передачи документации (НДС не облагается на основании положений п. 1 ст. 145 Налогового кодекса РФ).

3.3. При изменении в установленном порядке технического задания на проведение историко-культурной экспертизы (Приложение № 1 к настоящему Договору), и других положений настоящего Договора, вызывающих увеличение или уменьшение объема Работ, цена Работ по соглашению Сторон соответственно пересматривается, и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой его частью. Правила настоящего пункта не применяются при обстоятельствах, указанных в п. 2.4 настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. При проведении работ Исполнитель рассматривает представленные документы, проводит историко-архитектурные, историко-градостроительные, архивные и иные необходимые исследования, результаты которых излагает в экспертном заключении, осуществляет сопровождение и защиту Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы в процессе его согласования в государственном органе охраны объектов культурного наследия.

4.2. Приемка Работ по Договору осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора, по результату предоставления Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы сопровождается передача оформленного в установленном порядке экспертного заключения по результатам исследования Объекта сопроводительными документами Исполнителя.

4.3. По окончании выполнения Работ Исполнитель, в соответствии с требованиями Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 N 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» передает Заказчику 1 (Один) экземпляр заключения экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), а также представляет Заказчику для подписания акт сдачи-приемки выполненных Работ.

4.4. Подписание актов сдачи-приемки Работ, выполненных в соответствии с настоящим Договором, производится в следующем порядке:

4.5.1. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Акта государственной историко-культурной экспертизы и Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан передать Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.

4.5.2. Отказ от приемки Заказчиком Работ считается мотивированным в случае несоответствия выполненных Работ условиям настоящего Договора. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, в соответствии с которым Исполнитель дорабатывает Документацию за свой счет и передает ее Заказчику согласно настоящему разделу Договора.

4.5.3. В случае если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Документации и Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчиком не будет подписан и передан Исполнителю Акт приема-передачи соответствующего этапа работ или мотивированный отказ от его подписания, то работы по соответствующему этапу считаются принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.

4.5.4. В случае поступления замечаний от согласующих и контролирующих органов (государственный орган охраны объектов культурного наследия) после подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ, Исполнитель обязан устранить данные замечания за свой счет в случае наличия вины Исполнителя. При этом не допускается изменение состава проектной документации, переданной Заказчиком для проведения экспертизы в соответствии с Приложением №1 при заключении настоящего договора. При изменении состава проектной документации, цена Работ по соглашению Сторон соответственно пересматривается, и

оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой его частью.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. До начала производства Работ в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора перечислить авансовый платеж (п. 3.2.1. Договора) и передать исходные данные, необходимые для выполнения Работ по Договору (п. 5 Технического задания). Передача указанных в настоящем пункте исходных данных производится в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора и оформляется Сторонами соответствующим актом.

5.1.2. По письменному запросу Исполнителя незамедлительно (но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения запроса) представлять Исполнителю находящиеся в распоряжении Заказчика на момент направления запроса оригиналы документов и/или их копии, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору.

5.1.3. Принять выполненные Работы в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, а в случае выявления недостатков, направить Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней мотивированный отказ от их приемки.

5.1.4. Производить оплату стоимости выполненных Работ в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.1.5. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5.1.6. В разумный срок обеспечить подачу разработанной и переданной Исполнителем документации для согласования в орган охраны объектов культурного наследия.

5.2. Исполнитель обязуется:

5.2.1. Соблюдать принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

5.2.2. Обеспечивать объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов.

5.2.3. Самостоятельно оценивать результаты исследований, ответственно и точно формулировать выводы в пределах своей компетенции.

5.2.4. Обеспечивать конфиденциальность полученной при проведении экспертизы информации.

5.2.5. Разработать Документацию на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.2.6. Немедленно предупреждать в письменном виде Заказчика при обнаружении независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут негативно повлиять на результаты выполняемых Работ и сроки их завершения.

5.2.7. Не передавать разработанную Документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

5.2.8. Сопровождать и защищать Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы в процессе его согласования в государственном органе охраны объектов культурного наследия.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при наличии вины.

6.2. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ (при наличии вины Исполнителя), Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ по Договору, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных работ.

6.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных Исполнителем работ, Заказчик уплачивает последнему неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ.

6.4. В случае не урегулирования сторонами возникающих из данного договора споров, они рассматриваются в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.

6.5. В случае отсутствия письменной претензии в адрес виновной Стороны санкции считаются не начисленными и оплате не подлежат.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажора. Под форс-мажором понимаются следующие обстоятельства:

7.1.1. Обстоятельства непреодолимой силы, т.е. такие чрезвычайные обстоятельства, которые Стороны, исходя из своих разумно понимаемых возможностей, не могли предотвратить, в том числе природные явления – стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, ураганы, снежные заносы и другие чрезвычайные погодные условия т.п.) и общественные явления (эпидемии; военные действия (независимо от факта объявления войны), восстания, революции, мятежи, военное правление или узурпация власти, бунты, волнения, беспорядки, занятие арендованного имущества третьими лицами, воздействие ядерной радиации, забастовки, террористические акты и т.д.).

7.1.2. Действия органов государственной (федеральной и субъектов Российской Федерации) и муниципальной власти в пределах их компетенции (а также государственных предприятий и/или учреждений), в том числе издание такими органами актов (индивидуальных и нормативных), прямо или косвенно запрещающих, или ограничивающих исполнение обязанностей по Договору.

7.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения или надлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору вследствие форс-мажора, должна в течение 3 (трех) дней известить об этом другую Сторону в письменной форме, с представлением надлежащих доказательств наличия обстоятельств форс-мажора. Не уведомление или ненадлежащее уведомление о наступлении таких обстоятельств лишает эту Сторону права ссылаться на них. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств форс-мажора является справка, выданная Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации или другим компетентным органом.

7.3. На срок действия форс-мажора исполнение Сторонами обязанностей по настоящему Договору приостанавливается. После прекращения таких обстоятельств действие Договора возобновляется. При этом Стороны согласовывают в письменной форме новые сроки исполнения обязанностей по Договору и условия их исполнения.

7.4. В случае, если действие форс-мажора продлится более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления другой Стороне письменного уведомления, которое вступает в силу в момент получения.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Договор (включая все приложения к нему), его форма, заключение, действие, исполнение, изменение и расторжение, права и обязанности сторон по Договору, а также вопросы действительности Договора регулируются и толкуются в соответствии с нормами права Российской Федерации.

8.2. Стороны устанавливают между собой досудебный претензионный порядок урегулирования споров: любой спор, разногласие, требование или претензия, возникшие на основании или в связи с настоящим Договором (включая все приложения к нему), его заключением, действием, исполнением, изменением, нарушением, расторжением, прекращением по иным основаниям, действительностью или толкованием (далее «Споры»), могут быть переданы на разрешение суда только после направления другой Стороне письменной претензии и получения ответа на нее или неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней после направления претензии.

8.3. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента выполнения всех обязательств Сторон по настоящему Договору.

9.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления Заказчику письменного уведомления (при этом Исполнитель вправе потребовать оплаты выполненных по настоящему Договору Работ в соответствии с разделами 4 и 5 настоящего Договора и возмещения убытков):

9.2.1. Исполнитель вправе составить акт на прекращение Работ по Договору с указанием стоимости выполненных работ на момент составления акта при отсрочке или прекращении Работ по инициативе Заказчика на срок более чем 60 (шестьдесят) календарных дней.

9.2.2. Исполнитель вправе составить акт на прекращение Работ по Договору с указанием стоимости выполненных на момент составления акта в случае несоблюдения сроков оплаты выполненных Исполнителем Работ в порядке, предусмотрено настоящим Договором, более чем на 45 (сорок пять) календарных дней.

9.3. Стороны могут досрочно отказаться от исполнения Договора, полностью или частично, на основании письменного соглашения Сторон.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны берут на себя обязательство не разглашать (т.е. не сообщать одному или нескольким третьим лицам, независимо от их числа), включая публикацию в средствах массовой информации, не передавать третьим лицам и не использовать иным образом в целях, прямо не связанных с исполнением обязанностей по настоящему Договору, без предварительного письменного согласия другой Стороны, информацию, признаваемую Сторонами конфиденциальной.

10.2. Конфиденциальной признается информация (далее «Конфиденциальная информация»):

10.2.1. касающаяся условий данного Договора и/или являющаяся содержанием данного Договора, включая условия о цене и сроке действия;

10.2.2. о будущих планах сотрудничества Сторон;

10.2.3. содержащаяся в переписке Сторон по поводу данного Договора и будущих планов сотрудничества Сторон;

10.2.4. являющаяся коммерческой тайной каждой из Сторон;

10.2.5. обозначенная как «конфиденциальная», «частная» или иным подобным образом;

10.2.6. не обозначенная вышеуказанным образом, или информация, сообщенная другой Стороне устно, при передаче которой было оговорено, что она является конфиденциальной, при условии, что письменный перечень такой информации будет предоставлен другой Стороне в течение 30 (тридцати) дней с момента раскрытия ей такой информации.

10.3. Каждая из Сторон примет все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение Конфиденциальной информации или ознакомление с ней третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. Каждая из Сторон будет соблюдать столь же высокую степень секретности во избежание разглашения или использования Конфиденциальной информации, какую эта Сторона соблюдала бы в разумной степени в отношении своей собственной Конфиденциальной, в частности являющейся коммерческой тайной информации такой же степени важности.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Данный Договор, включая все приложения к нему, вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие

устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору (включая все приложения к нему) действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

11.3. Обмен информацией в рамках настоящего Договора должен осуществляться в письменной форме и/или электронной почтой, если иное прямо не предусмотрено данным Договором.

Стороны обязуются уведомлять друг друга обо всех существенных обстоятельствах, имеющих отношение к реализации настоящего Договора, посредством факсимильного сообщения либо электронной почтой в течение 3 (трех) часов с момента получения соответствующей информации, независимо от необходимости направить письменное уведомление, как указано ниже.

Вся корреспонденция в рамках настоящего Договора считается совершенной в надлежащей форме, если она направлена способом, позволяющим установить факт доставки (в т.ч. заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или лично) по адресам, указанным ниже.

11.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 – Техническое задание на проведение историко-культурной экспертизы.

Приложение № 2 – Протокол согласования цены.

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

ООО «Нева-Кронверк»

Юр. адрес: 190068, г. Санкт-Петербург,
Вознесенский проспект, д. 45 литера А.,
помещение 6-Н

Почтовый адрес: 190068, г. Санкт-Петербург,
Вознесенский проспект, д. 45 литера А.,
помещение 6-Н

ИНН 7813493161 КПП 783801001

ОГРН 1117847034689

р/сч. № 40702810403260016521

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
(ПАО)

к/сч № 30101810145250000411

БИК 044525411

Тел: 8-911-143-34-24

Email: lud.sea@mail.ru

Генеральный директор

Л.А. Беркетова



Исполнитель

**ООО «Союз Экспертов Северо-Запада»
(ООО «СЭС»)**

ИНН 7810900757 КПП 781001001

Адрес: 190020, вн. тер.г. Муниципальный
округ Екатерингофский, наб. Обводного
канала, д.199-201, литера В, помещ. 11-Н,
этаж 1

ОГРН 1147847420511 дата регистрации
02.12.2014

ОКВЭД 73.20

ОКПО 76208335

р/с 40702810690080000443

в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

к/с 30101810900000000790 БИК 044030790

ОКТМО 403770000000 ОКATO 40284565000

ОКОГУ 4210014 ОКФС 16 ОКОПФ 12165

e-mail: expertiza-szd@mail.ru

+7(812)318-12-20

Генеральный директор

М.П. Фефелова



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Генеральный директор
ООО «Нева-Кронверк»
/ Л.А. Беркетова /
« » 2025 г.

1. Объекты и местонахождение: объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья.

2. Наименование заказчика: ООО «Нева-Кронверк».

3. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:

Определение возможности (положительное заключение) или невозможности (отрицательное заключение) обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьями 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ.

4. Объект историко-культурной экспертизы:

Документация: «Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: г. Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки «Обуховский мост – Измайловский мост», литера А, кадастровый номер 78:321:0106101:1, для швартовки судов (плавательных средств), установки плавучего причала, (25,0 м, спуск №11 напротив дома №121 по набережной реки Фонтанки)», шифр: П-11-2025-ОС, разработанного ООО «Нева-Кронверк» в 2025 г..

5. Перечень документации, представляемой заказчиком для проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- Выписка из Единого Государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории, полученные не ранее полугода с даты начала проведения экспертизы;
- Паспорт объекта культурного наследия;
- Визуализация спуска;
- Копия договора аренды.

6. Прочие условия:

6.1. Историко-культурную экспертизу провести в соответствии с требованием, установленным постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 N 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» силами независимого эксперта по проведению историко-культурной экспертизы, аттестованного в соответствии с приказами Министерства культуры России.

6.2. Заключение экспертизы, в соответствии с требованиями Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 N 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе», подлежит подписанию усиленной квалифицированной электронной подписью с последующей передачей Заказчику со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) на электронном носителе (DVD диск).

7. Место выполнения работ:

По месту нахождения объекта культурного наследия и по адресу Исполнителя.

Генеральный директор ООО «СЭС»



Фефелова М.П.

Содержание

№ п/п	Наименование	№ стр.
1.	Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы	1
2.	Приложение № 1. Перечень документов, представленных заказчиком или полученных экспертом самостоятельно	21
3.	Приложение № 2. Перечень документов и материалов, полученных и собранных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы	207
4.	Приложение № 3. Фотографические изображения объекта от 25.04.2025, полученные либо выполненные в ходе проведения экспертизы или содержащиеся в документации, обосновывающей включение объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	216
5.	Приложение № 4. Копии договоров с экспертами, состоящими в трудовых отношениях с юридическим лицом	222
6.	Приложение № 5. Копия договора на проведение государственной историко-культурной экспертизы	234
7.	Содержание	244