AKT

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. A), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А); объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А); выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А) на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Создание систем видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для государственных нужд Санкт-Петербурга. Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасс» (Ш.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г.

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена экспертной комиссией в соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.; Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530 в составе: Штиглиц Маргарита Сергеевна - председатель экспертной комиссии и ответственный секретарь экспертной комиссии, Давыдова Нина Анатольевна - член экспертной комиссии, Аверьянова Александра Евгеньевна - член экспертной комиссии на основании договоров (Приложение № 5 «Протоколы заседаний экспертной комиссии и договоры с экспертами»).

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы.

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 12 мая 2025 г. по 21 мая 2025 г.

2. Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург.

3. Заказчик экспертизы: ООО «Ария ТВ», 190121, г. Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д.130, лит. А, ком.209, ИНН 7838025743, КПП 783901001, ОГРН 1047833024029

4. Сведения об экспертах:

Штиглиц Маргарита Сергеевна, образование высшее — Ленинградский инженерно-строительный институт, архитектор, доктор архитектуры, со стажем работы 49 лет. Профессор кафедры «Центр инновационных образовательных проектов» СПГХПА им. А.Л.Штиглица. Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко — культурной экспертизы. Приказ Министерства культуры РФ № 776 от 29.03.2023 г.

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы): выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие объектов культурного наследия включение В реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия К историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Давыдова Нина Анатольевна, образование высшее - Санкт-Петербургская Государственная Лесотехническая Академия им. С.М. Кирова, инженер (садово-парковое и ландшафтное строительство), со стажем работы 20 лет. Руководитель садово-паркового и ландшафтного отдела ООО «Гелиантус». Курсы повышения квалификации СПБГАСУ по направлению «Архитектура», магистр по направлению подготовки — «строительство» (СПб Политехнический университет Петра Великого). Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко — культурной экспертизы. Приказ Министерства культуры № 3534 от 27.12.2023 г.

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы): выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных,

хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Аверьянова Александра Евгеньевна, образование высшее - Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, архитектор, со стажем работы 45 лет. Самозанятая. Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко — культурной экспертизы. Приказ Министерства культуры РФ № 3399 от 19.12.2023 г.

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы): проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Цели и объекты экспертизы:

6.1. Объект государственной историко-культурной экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А); объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. A), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А); выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. A), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., 1, лит. A) на территории Д. Адмиралтейского Санкт-Петербурга: района «Создание видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса город» ДЛЯ государственных нужд Санкт-Петербурга. Приспособление для современного использования в части устройства

системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасс» (Ш.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г, в составе:

Объект культурного наследия федерального значения «Флигель жилой» (в составе «Дворец Великого князя Алексея Александровича». Санкт-Петербург, Английский проспект, дом 2, литера А. Система видеонаблюдения. Шифр 210603-СВН-5625;

Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом». Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, дом 25, литера А. Система видеонаблюдения. Шифр 210603-СВН-3708;

Объект культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова». Санкт-Петербург, Галерная улица, дом 19, литера А. Система видеонаблюдения. Шифр 210603-СВН-3735;

Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.». Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, дом 2, литера А. Система видеонаблюдения. Шифр 210603-СВН-11903,11904;

Объект культурного наследия регионального значения «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями». Санкт-Петербург, Гороховая улица, дом 3, литера А. Система видеонаблюдения. Шифр 210603-CBH-3911;

Выявленный объект культурного наследия «Дом Серебряковых». Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 1, литера А. Система видеонаблюдения. Шифр 210603-СВН-4031;

Объект культурного наследия регионального значения «Дом И. Иохима». Санкт-Петербург, Казанская улица, дом 39, литера А. Система видеонаблюдения. Шифр 210603-СВН-4054.

6.2. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:

Определение соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А); объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А); выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом (Измайловский пр., д. Серебряковых» 1, лит. А) на

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Создание систем видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для государственных нужд Санкт-Петербурга. Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасс» (Ш.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г.

7. Перечень документов, представленных заказчиком или полученных экспертом самостоятельно:

- 1. Проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А); объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А); выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. Серебряковых» (Измайловский пр., 1, лит. A) на территории Д. Адмиралтейского Санкт-Петербурга: района «Создание видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса государственных нужд «Безопасный город» Санкт-Петербурга. ДЛЯ Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасс» (Ш.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г.
- 2. Задания КГИОП на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: № 01-21-3330/23-0-1 от 23.11.2023, № 01-21-3335/23-0-1 от 23.11.2023, № 01-21-2872/22-0-1 от 15.11.2022, № 01-21-1074/23-0-2 от 19.04.2023, № 01-21-1060/23-0-1 от 17.04.2023, № 01-21-1089/23-0-1 от 14.04.2023, № 01-21-1058/23-0-1 от 04.05.2023 (прил.6).
- 3. Предмет охраны копии распоряжений КГИОП: № 196-рп от 14.09.2021, № 10-510 от 26.08.2011, № 746-рп от 04.06.2024, № 10-309 от 28.06.2013, № 10-621 от 09.12.2013, № 10-657 от 12.10.2011, № 135-рп от 26.01.2024 (прил.2).
- 4. Копия лицензии разработчика проектной документации на деятельность по сохранению объектов культурного наследия № МКРФ 03649 от 26.07.2016 г. (прил.6).
- 5. Выдержки из Постановления Правительства РФ от 10.07.2001 № 527; Приказа председателя КГИОП № 15 от 20.02.2001, решения Малого Совета

Санкт-Петербургского горсовета № 327 от 07.09.1993, распоряжения КГИОП № 10-22 от 21.07.2009, приказа КГИОП № 8-244 от 02.10.2008, приказа МК РФ № 2009 от 25.11.2014 (прил.6).

- 6. Выписки ЕГРН от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103273976, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103266232, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103271205, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103270196, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103268752, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103261886 (прил.6):
- 7. Планы границ объектов культурного наследия: распоряжения КГИОП № 165-рп от 14.03.2022; № 182-рп от 15.03.2022; № 10-646 от 11.10.2011, № 10-653 от 12.10.2011, № 10-690 от 20.10.2011, от 10.04.2002, от 18.12.2002 (прил.3).
- 8. Иные документы по объектам культурного наследия: Паспорт объекта культурного наследия:
 - Распоряжение КГИОП № 07-19-89/17 от 27.03.2017 (прил.6).
- Приказы МКРФ № 11044-р от 21 октября 2015 г., № 91552-р от 15 мая 2017 г., № 136762-р от 18 декабря 2017 г. (прил.6).
- Паспорта объектов культурного наследия № 781711299540005 от 27.06.2024, № 791410028150005 от 11.04.2023, № 781710875400006 от 27.06.2024, № 781510268010046 от 12.04.2023 (прил.6).

8. Сведения о проведенных исследованиях с указанием методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В ходе проведения историко-культурной экспертизы была проанализирована представленная проектная документация по исследуемым объектам на соответствие действующему законодательству об охране культурного наследия, требованиям заданий, выданных КГИОП Санкт-Петербурга (прил.6), распоряжениям КГИОП о предмете охраны (прил.2). На основе данных исследований проведена оценка возможности проведения работ по сохранению данных объектов культурного наследия.

Методы и характер выполненных в рамках исследований работ. Применены исследовательские, научно-аналитические методы. Эксперты рассмотрели представленные документы и проектную документацию, провели натурные исследования, историко-архитектурные исследования. Результаты изложили в заключении экспертизы. Объём проведённых исследований соответствует границам проектирования и границам исторических владельческих участков. Место проведения исследований соответствует адресам по списку.

В процессе работы по сбору архивных и библиографических данных по объекту экспертизы были изучены фонды Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, Центрального государственного архива кинофотофоно документов (ЦГАКФФД СПб), архива КГИОП, фонды Российской национальной библиотеки (РНБ), картографические источники из

фондов РНБ. На основании данных исследований прослежена история формирования участков, изучена история проектирования и строительства рассматриваемых объектов. Объём - в границах исторических владельческих участков. Результатом стало составление краткой исторической справки (n.10.2. акта), иллюстративного приложения к акту — альбома иконографии (прил. 1).

Натурные исследования включали визуальный осмотр объектов культурного наследия и фотофиксацию в объёме фасадов зданий в границах проектирования. Результатом данных исследований стала оценка современного состояния объектов культурного наследия с составлением приложений к акту по фотофиксации (прил.4).

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на результат экспертизы, не имеется. Имеются нижеследующие обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения историко-культурной экспертизы.

На дату 12 мая 2025 г. фактически осуществлены работы по установке камер и кабельных трасс на фасадах объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А); объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А); выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А).

Фактически установленное дополнительное оборудование на объектах культурного наследия не нарушает архитектурно-художественный облик и предмет охраны объектов культурного наследия.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований.

10.1. Общие сведения об объектах культурного наследия:

В проектную документацию на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия вошли следующие объекты культурного наследия федерального значения. Постановление Правительства $P\Phi$ от $10.07.2001~N_{\odot}$ 527.

«Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой»,

входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А).

В проектную документацию на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия вошли следующие объекты культурного наследия регионального значения.

«Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А). Основание: распоряжение КГИОП № 10-22 от 21.07.2009.

«Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А). Основание: решение Малого Совета Санкт-Петербургского горсовета № 327 от 07.09.1993.

«Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А). Основание: распоряжение КГИОП № 10-22 от 21.07.2009.

В проектную документацию на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия вошли следующие выявленные объекты культурного наследия. Приказ председателя КГИОП № 15 от 20.02.2001.

«Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А).

предмет охраны объектов культурного наследия включены исторические элементы, TOM числе: объемно-пространственное планировочное решение территории, объёмно-пространственное решение конструктивная объёмно-планировочное зданий; система; решение; архитектурно-художественное решение фасадов; декоративнохудожественная отделка интерьеров ряда помещений и др. (прил.2).

Планы границ территорий объектов культурного наследия представлены в прил. 3.

10.2. Краткие исторические сведения.

Ниже приведём краткие исторические сведения по исследуемым объектам культурного наследия 1 .

«Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А).

Дом построен в первой четверти XIX в. - автор не установлен. Доходный дом А. А. Стенбок-Фермора в 1844 г. был надстроен по проекту архитектора Гемилиана Александра Петровича.

В доме жил архитектор Г. Э. Боссе (1850-е гг.), а в 1866-1870 гг. - художник И. Н. Крамской и помещалась Артель художников².

 $^{^1}$ Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX — начала XX века. Справочник / Под общ. ред. Б.М. Кирикова. СПб., 1996.

Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной охраной: справ. памятников истории и культуры. Под ред. Б.М. Кирикова. СПб. : Альт-Софт, 2005.

Для отделки лицевых фасадов были использованы: известняк для отделки цоколя; штукатурный руст «под шубу» в уровне 1-го этажа, угловые рустованные лопатки. Оконные проёмы в уровне цокольного этажа оформлены профилированными наличниками, замковыми камнями; в уровне 1-2-го этажей - профилированными наличниками, прямыми сандриками, декорированными розетками и пальметтами; в уровне 3-го этажа - профилированными архивольтами и фигурными сандриками, декорированными рокайлями, провисающими цветочными гирляндами, пальметтами, с подоконной тягой. Венчающий профилированный карниз раскрепован, с тягами из иоников и акантов.

«Флигель жилой» (в составе «Дворец Великого князя Алексея Александровича») (Английский пр., д. 2, лит. А).

Дом №2, как и дом №4 по Английскому пр., относится к комплексу бывшего дворца Великого князя Алексея Александровича, построенному в 1882-1885 гг. по проекту архитектора Месмахера М. Е.

Выбор места для строительства дворца в старом, традиционно морском районе Петербурга, вблизи лесных складов Новой Голландии, казарм гвардейского флотского экипажа и судостроительных верфей связан с тем, что великий князь Алексей Александрович возглавлял Морское ведомство и был главноначальствующим российского флота. Район был достаточно плотно застроен, но была необходимость создать обширное владение.

Сначала участок был сформирован из двух владений, принадлежавших генерал-майору К. И. Альбрехту и купцу Петрову. К 1845 г. на участке Петрова находилось одноэтажное каменное на высоких подвалах здание, а перед ним два служебных флигеля. В 1846-1848 гг. арх. Ефимов расширил существовавший жилой дом и превратил его в парадный особняк по заказу нового владельца церемониймейстера А. И. Сабурова. Один из флигелей был снесен и заменен на новый, связанный с основным объемом здания. В 1849 г. акад. арх. Г. Боссе для того же владельца пристроил к парадному входу сени с богатым декором фасадов и расширил особняк пристройкой одноэтажного западного флигеля на подвалах. Между 1849-1875 гг. по проекту неизвестного архитектора (возможно, Г. Боссе) был перестроен мансардный этаж главного здания и декорирована его балюстрада, украшенная бюстами.

В 1875-1878 гг. по проекту инженер-капитана Чикалева для почетного гражданина Г. Малкиеля западный флигель и объём, соединяющий его с главным зданием, был надстроен вторым этажом. Тогда же к восточному крылу главного здания на месте галереи был пристроен восточный флигель со вторым входом³.

В марте 1882 г. был приобретен первый участок, выходящий на Алексеевскую (ныне Писарева) ул. и имущество Г. Малкиеля на наб. Мойки

² Адресная книга г. С-Петербурга на 1896 г. ч. II С.28.

³ Малинина Т.А., Суздалева Т.Э. Дворец великого князя Алексея Александровича. Спб.: ООО «Алмаз», 1997.

и Английском проспекте. В том же году приобрели участок по Английскому пр. у Воронина, а в следующем году у Баташова — это участок, выходящий на наб. Мойки. Еще два участка путём обмена были включены во владения в 1884-1886 гг.

В 1883-1885 гг. академик архитектуры М. Е. Месмахер выполнил проект дворца. Архитектор сохранил ранее существовавшие сочетания разновеликих объёмов, пристроив к ним две башни, которые разнообразили силуэт. По объемно-пространственной композиции дворец состоит из основных объёмов, ИЗ которых центральный двухэтажные. В плане это четыре прямоугольника разных размеров, сомкнутые друг с другом. Четвертый прямоугольник перпендикулярен трём остальным, связанным общей осью. Без изменения осталась композиция бюстов и балюстрад. Фасад западного, так называемого кухонного флигеля был оставлен в прежнем виде. Служебный флигель между набережной и восточным жилым флигелем был превращён в Собственный подъезд. Второй этаж был прорезан тремя полуциркульными окнами и акцентирован пилястрами. Четырёхъярусная башня, поднятая над уровнем крыш, занимала главенствующее положение в композиции и была видна издалека. Она завершалась шатровым верхом с малым сферическим куполом.

У основания шатра располагались четыре мансардных выступа с волютообразными выкружками по бокам и в нижней и верхней части. Месмахер пышно украшает оба подъезда, делая более торжественным фасад, выходящий на набережную. Над Собственным подъездом располагались шесть бюстов, десять бюстов - на балюстрадах первого и второго этажей Главного подъезда⁴.

Великий князь Алексей Александрович скончался в 1909 г., наследниками были объявлены его братья Владимир и Павел Александровичи и племянник Михаил Александрович. От умершего вскоре Владимира Александровича его доля перешла жене Марии Павловне и детям.

Часть территории Собственного сада, где находились оранжереи и дом садовника, была продана в июне 1910 г. владельцу кондитерской фабрики Жоржу Борману. Летом 1911 г. был продан еще один участок владения, выходящий на Английский пр., его приобрел один из директоров Русско-американской резиновой мануфактуры Фон дер Пальс; на участке был построен особняк.

4 ноября 1914 г. дворянин Константин Клавдиевич Решко, проживающий в Симферополе, купил дворец со всеми его службами и садом в обмен на имение «Лопатичи».

После октября 1917 г. дворец был национализирован. С 1919 по 1941 г. находился в ведении различных учреждений. Во время ВОВ здание использовалось под склад. В послевоенные годы в нем разместили Дом пионеров. С 1950-х гг. здесь находился трест «Ленинградоргстрой». Перед

⁴ Малинина Т.А., Суздалева Т.Э. Дворец великого князя Алексея Александровича. Спб.: ООО «Алмаз», 1997.

началом реставрации здание арендовало московское издательство «ModusVivendi».

«Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А).

Дом построен в первой половине XIX в., автор не установлен. В 1866 гг. по проекту архитектора Кольмана Карла Карловича он был перестроен.

Для отделки лицевых фасадов были использованы: известняк для отделки цоколя; штукатурный руст: бриллиантовый руст; линейный руст; гладкая штукатурка, рустованные лопатки расположены по углам фасадов. Венчающий карниз, профилированный с кронштейнами и дентикулами.

Отделка оконных проёмов — замковые камни, подоконные доски, профилированные наличники, уплощённые кронштейны, треугольные и линейные сандрики, профилированные прямоугольные филенки с круглыми деталями под окнами, стилизованные архивольтами.

В описании архивных чертежей названы все три адреса дома⁵. Вполне возможно, что в 1866 г. (год приобретения дома Орловым-Давыдовым) речь шла о постройке и надстройке домов, выходивших только на Галерную и в переулок.

Дом, выходящий на набережную (дом № 20) надстроен в конце 1920-х гг. XX в. На фото 1924 г. он ещё двухэтажный, на снимках 30-х гг. имеет три этажа. Бельэтаж разделили на две неравных по высоте части и надстроили, примерно, половину этажа. По торцу, со стороны дома №18, остался абрис предыдущей конфигурации. Тогда и появился световой фонарь над западной лестницей (ныне зашит железом). В 1961-62 гг. заменили балконы, вместо трёх тумб с балясинами появились железные перила, кронштейны балконов измельчились, а на третьем этаже исчезли.

Дом по Замятину переулку является двухэтажным уже на аксонометрическом плане Сент-Илера, затем, в самом конце XVIII в., его расширили в сторону двора, оставив двухэтажным. Его третий этаж появился в 1961-1962 гг. во время выборочного капремонта. Ещё во второй половине XIX в. чердак стал мансардой, с обычными в сторону двора окнами.

Во дворе дома был каменный флигель, соединённый переходами с остальным домом, он виден на немецкой аэрофотосъёмке 1943 г. Теперь на его месте разбит сквер.

«Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А).

Здание построено в 1912-1913 гг. по проекту гражданского инженера Кенеля Александра Васильевича.

⁵ ЦГИАСПб. Ф. 513, оп. 142, д. 21. Прошение Орлова-Давыдова о каменной надстройке и постройке трёхэтажного каменного дома во 2-м участке Адмиралтейской части по Английской набережной, Замятину переулку и Галерной улице, № 19-20.

Лицевой фасад дома решён в характере модерна. Материалы и характер отделки фасадов – терразитовая штукатурка - в уровне 1-го-6-го этажей, гладкая штукатурка - в уровне мансардного этажа (линейный руст - в уровне 1-2-го этажа); каннелированные колонны коринфского ордера; лоджия в уровне 3-го этажа; профилированный междуэтажный карниз – в уровне межу 2-3-м этажами; венчающий профилированный раскрепованный карниз с модульонами. Отделка оконных проемов – витринные, прямоугольные, полуциркульные, двойные и тройные, с тройными замковыми камнями, профилированными архивольтами на импостах с замковыми камнями, ниши, подоконные доски на уплощенных кронштейнах. Центральный дверной проём - в виде гладкого портала с профилированным карнизом с порезкой иоником; боковые проёмы - с линейными сандриками на каннелированных консолях; отделка воротного проезда с профилированными тягами и квадровым рустом.

В парадной лицевого фасада имеется одно окно с витражом комбинированного типа. Оно находится на промежуточной площадке 1-2-го этажа. Цветные и бесцветные с росписью стекла собраны в свинцово-паечной технике (?) и установлены во фрамужной трехсекционной части окна.

Расписные стекла с венками в центре каждой секции фрамуги дополнены желтыми фактурными стеклами с росписью: по бокам — в виде гирлянд, сверху и снизу — с орнаментом геометрического типа.

«Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А).

Дом построен в первой четверти XIX в., автор не установлен.

В 1871 г. по проекту архитектора Стуккей В. Е. были перестроены дворовые флигели.

Здание являлось собственным домом известного на весь Петербург немецкого каретного мастера И. Иохима, построенным им для себя, в который он перебрался в 1813 г., переехав из своей мастерской на Литейном проспекте.

Позднее дом принадлежал матери архитектора Стуккей В. Е. Екатерине Ивановне Стуккей (1798-1884), в девичестве Иохим. Она наследовала здание после смерти своего отца, каретных дел мастера Иоганна Альберта Иохима. Совладельцами были её братья. В начале 1870-х гг. Екатерина, оставшись единственной владелицей дома, продала его.

Имеется очень длинный указ 1820 г. с перечислением многочисленных привилегий, предоставляемых Иохиму, так он «предполагает учредить каретную фабрику первый в Государстве»: «<...> 1) каретному мастеру Иохиму дозволить устроить каретную фабрику в отведенном ему за Измайловским мостом месте, не иначе как со вступлением его в 1-ю или 2-ю

гильдию купечества, и тогда дозволить ему, яко первому учредителю таковой фабрики, вывесить на оной государственный герб.<...>»⁶.

В адресной книге 1809 г. (С.535) есть адрес Иохима в Литейной части: «Иохим Иван Алберт, каретник. Лит. ч. напротив Преображенской церкви № 42. Сейчас это дом № 21-14 по Литейному проспекту.

В 1822 г. Иохим еще был не каретным мастером, а седельным или седельником, как это обозначено у Аллера, и мастерская его находилась на Большой Мещанской (с. 578). Из того же издания следует, что участок 295 в Нарвской части, на углу Измайловского и Троицкого проспектов, уже принадлежал Иохиму (с. 294).

В справочнике 1849 г. тот адрес заведения Иохима указан среди каретников и каретных лавок⁷.

Архитектурно-художественное решение здания в приемах классицизма. Лицевой фасад, выходящий на Казанскую улицу, симметричный. Фасад выделяют раскреповка, балконы на чугунных кронштейнах, воротный проезд с лучковым завершением и веерным замковым камнем, профилированные (включая профилированный междуэтажные ИЛКТ И карнизы профилированный венчающий карниз с модульонами, декорированными листьями аканта. Фронтон – в завершении раскреповки, треугольной формы, оформлен профилированным карнизом с модульонами, декорированными листьями аканта. Оконные проемы: замковые камни с лепными женскими маскаронами – в уровне 2-го этажа; профилированные наличники, линейные сандрики на кронштейнах (по 1-3-й, 7-13-й, 15-17-й световым осям) - в уровне 3-его этажа. Материал отделки лицевого фасада – окрашенная штукатурка (линейный руст – в уровне 1-2-го этажей, гладкая штукатурка – в уровне 3-4-го этажей). Цоколь отделан известняком.

«Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А)

На угловом участке расположен 3-этажный кирпичный оштукатуренный дом, с 5-этажными флигелями на утопленном цоколе из известняковой плиты.

Первоначальная застройка участка относится к концу XVIII—началу XIX в. (показана на плане города 1798 г.). К 1827 г. существовали каменный лицевой угловой корпус на пересечении Вознесенского пр. и набережной канала и дворовый флигель, перестроенный во второй половине X1X в. с надстройкой до пяти этажей. К 1896 г. к дворовому флигелю был пристроен пятиэтажный рядовой дом по набережной канала. Угловой дом к этому времени был трехэтажным.

Лицевые фасады углового 3-этажного корпуса по 10 осей с 3 осями на скругленном углу, акцентированном балконом, выполнены в характере постклассицизма («бидермейер»). Сохранилась композиция и архитектурный

⁶ Указ 1820 года. 28.301.а. Июня 3, Сенатский, с прописанием Высочайше утвержденного положения Комитета Министров 24 апреля. «О дозволении каретному мастеру Иохиму устроить в Санктпетербурге каретную фабрику». ПСЗРИ. Т. XXXVII. СПб.: Изд. II Отд. Соб. ЕИВ Канц., 1830. С. 253. ⁷ Адресная книга ... на 1850 г. СПб., 1849. С. 143.

декор лицевых фасадов, в том числе, чугунные кронштейны и кованое ограждение балкона, композиция, конструкция, отделка парадных лестничных клеток, в том числе, чугунные ограждения маршей и отделка косоуров, своды проездной арки.

Здание является характерным примером жилого дома начала XIX в., формирует угол застройки на пересечении городских магистралей.

«Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А).

На угловом участке расположен 4-этажный на высоком подвале кирпичный оштукатуренный дом с 2-этажным флигелем на цоколе из известняковых плит,

В 1840 г. архитектор Л.И.Руска выстроил лицевой корпус и каменный двухэтажный флигель.

Лицевые фасады здания в 20 осей по Измайловскому проспекту и 15 осей по набережной реки Фонтанки, асимметричной композиции, имеющие рустовку по первому этажу, арочные окна по второму этажу и угловой балкон на третьем этаже, выполнены в характере постклассицизма с элементами ранней эклектики. Сохранились металлические навес крыльца, кронштейны и ограждения балконов, своды, деревянный резной тамбур и портал парадной лестничной клетки, элементы отделки интерьеров.

Здание является примером доходного дома, фиксирующего пересечение Измайловского проспекта и набережной реки Фонтанки и, вместе со зданием Офицерских корпус казарм фланкирующего начало Измайловского проспекта.

В 1913-1917 гг. здесь жил С.Прокофьев.

10.3. Современное состояние объекта культурного наследия:

В целом по визуальному осмотру состояние исследуемых зданий удовлетворительное.

10.4. Описание и анализ проектной документации.

Представленная на экспертизу проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А); объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А); выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А) на территории

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Создание систем видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса государственных нужд Санкт-Петербурга. город» ДЛЯ Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасс» (Ш.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г. выполнена на основании заданий, выданных КГИОП Санкт-Петербурга (прил. 6). Проектная организация осуществляет свою деятельность по сохранению объектов культурного наследия на основании Лицензии № МКРФ03649, выданной Министерством культуры Российской Федерации 26.07.2016 г.

10.4.1 Анализ представленной на экспертизу проектной документации выявил следующие факты:

1. Проектная документация выполнена с учетом заданий КГИОП (прил.6) на основе предварительных работ и комплексных научных исследований, включающих исходно-разрешительную документацию, акты определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия, фотофиксацию, натурные исследования, историческую справку, техническое обследование в границах проектирования.

Результаты научно-исследовательских работ явились основой для выбора направлений и методов проведения работ по сохранению данных культурного наследия. Состав И содержание научноисследовательских материалов соответствуют требованиям по составу научно-проектной документации согласно ГОСТ РФ 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», «Порядок организации и ведения инженерно-ΓΟCT P 55567-2013 технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», и достаточны для принятия обоснованных проектных решений.

- 2. В состав проектной документации по созданию систем видеонаблюдения входят: общие данные; схемы организации связи и кабельных соединений; ситуационные планы размещения видеокамер; схемы размещения и установки оборудования на фасадах зданий; планы расположения оборудования и трассы прокладки кабелей; пояснительная записка включает описание проекта организации работ и работ по сохранению объектов культурного наследия.
- 3. Данной проектной документацией, учитывая задания КГИОП (прил.6), предусмотрены следующие виды работ:
- установка видеокамер с блоками сопряжений и организация связи путём прокладки новых кабелей.

4. Установка оборудования осуществляется на гладких плоскостях стен, при этом не нарушается архитектурно-художественное оформление фасадов, составляющее предмет охраны.

Отверстия производятся только на гладких поверхностях стен, не затрагивая детали, щадящими методами, не нарушающими архитектурнохудожественное решение, конструкции, оставляя без изменений облик объектов культурного наследия, что подтверждено актами определения влияния предполагаемых к проведению видов работ, включённых в состав проектов.

Прокладка кабеля по фасадам зданий выполняется с привязкой к существующим кабельным трассам, вертикальным и горизонтальным членениям фасадов, маскировкой проводки в швах, за водосточными трубами, выступами фасадов, в угловых зонах зданий. Кабели размещаются открыто и в металлорукавах в ПВХ изоляции (негорючей), с изначальной подборкой либо последующей окраской в цвет соответствующего фасада, как и устанавливаемое оборудование.

После прокладки кабелей все отверстия в стенах герметизируются, мастикуются, окрашиваются в цвет фасада. Все крепёжные элементы предусмотрены из нержавеющих материалов, окрашиваются краской фасадной силикатной в цвет, соответствующий цвету фасада здания, определяемый на этапе монтажа оборудования.

Для устройства систем подключения оборудования и кабельных соединений используются помещения, не имеющие ценной декоративно-художественной отделки интерьеров, в том числе включённой в предмет охраны. Прокладка кабелей выполняется в гофрированных трубах ПВХ.

Проектные решения разработаны в полном объеме, определенном заданиями КГИОП (прил.6) и не нарушают сохранность и предмет охраны объектов культурного наследия, определённый распоряжениями КГИОП (прил.2), не нарушают архитектурно-художественное решение, конструкции, оставляя без изменений облик объектов культурного наследия, что подтверждено актами определения влияния предполагаемых к проведению видов работ, включёнными в состав проектов.

В проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Создание систем видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для государственных нужд Санкт-Петербурга. Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасс» (Ш.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г. предусмотрены проектные решения по приспособлению для современного использования объектов культурного наследия без изменения особенностей (предмета охраны). Создание систем видеонаблюдения создаст необходимые условия как для сохранности самих объектов культурного наследия, так и для создания комплексной системы общегородской безопасности.

Таким образом, предусмотренные данной проектной документацией работы не нарушают сохранность и предмет охраны, определённый распоряжениями КГИОП (прил.2), не противоречат заданиям КГИОП (прил.6), не изменяют облик и не ухудшают условий, необходимых для сохранности объектов культурного наследия, не оказывают влияние на объемно-планировочные и конструктивные решения.

- 11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной литературы.
- 11.1. Документы и материалы, собранные и полученные при проведении экспертизы:
 - Краткая историческая справка (п.10.2),
 - Историческая иконография (прил. 1)
 - Материалы фотофиксации (прил.4).
- 11.2. Нормативно-правовые документы, используемые при проведении государственной историко-культурной экспертизы:
- Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от $25.06.2002 \, \Gamma$.;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530.
- Постановление Правительства РФ № 527 от 10.07.2001 г.;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования»;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженернотехнических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утверждённый и введенный в действие с 01.06.2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. № 665-ст;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- Письмо Министерства культуры РФ от 16.10.2015 г. №338-01-39-ГП «Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 70630-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Предварительные работы»;

- ГОСТ Р 70631.1-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Часть 1. Комплексные научные исследования»;
- ГОСТ Р 70632.2-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Проект реставрации и приспособления. Часть 2. Стадия «Проект».

11.3. Библиографические и архивные материалы:

- 1. Адресная книга ... на 1850 г. СПб., 1849. С. 143.
- 2. Адресная книга г. С-Петербурга на 1896 г. ч. II С.28.
- 3. Адрес-календарь СПб жителей К. Нистрем 1844 г. т. 1.
- 4. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX начала XX века. Справочник / Под общ. ред. Б.М. Кирикова. СПб, 1996.
- 5. Владимирович А.Г., Ерофеев А.Д. Исторические кварталы Санкт-Петербурга. М., 2014.
- 6. Владимирович А. Г., Ерофеев А. Д. Петербург в названиях улиц. СПб, 2009.
- 7. Георги И.Г. Описание Российской империи столичного города Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного. СПб, 1794.
- 8. Глезеров С. Е. Исторические районы Петербурга от А до Я. Москва: Центрполиграф, 2010.
- 9. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? О происхождении названий улиц, площадей, островов, рек и мостов Санкт-Петербурга: 5-е изд. Спб: Новопринт, 2002.
- 10. Городские имена сегодня и вчера: Петербургская топонимика / сост. С. В. Алексеева, А. Г. Владимирович, А. Д. Ерофеев и др. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Лик, 1997. С. 59. 288 с. (Три века Северной Пальмиры).
- 11. ЕОАХ. Вып. 11, 1916.
- 12. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX начало XX века / сост. В. Г. Исаченко; ред. Ю. Артемьева, С. Прохватилова. СПб: Лениздат, 1998.
- 13. История Петербурга. № 1 (17). 2004.
- 14. Кириков Б.М. Архитектура петербургского модерна. Особняки и доходные дома. СПб, 2003.
- 15. Кириков Б.М. Архитектурные памятники Санкт-Петербурга. Стили и мастера. СПб: «Белое и Черное», 2003.
- 16. Кириков Б. М., Кирикова Л. А., Петрова О. В. Невский проспект. Дом за домом , 2013.
- 17. Лукомский, Г.К. Современный Петербург. Очерк истории возникновения и развития классического строительства. (1900-1915 гг.). Второе издание исправленное и дополненное. Пг.: Издательство «Свободное Искусство», 1917.

- 18. Малинина Т.А., Суздалева Т.Э. Дворец великого князя Алексея Александровича. Спб.: ООО «Алмаз», 1997.
- 19. Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной охраной : справ. памятников истории и культуры. Под ред. Б.М. Кирикова. СПб: Альт-Софт, 2005.
- 20. Петров П.Н. История Санкт-Петербурга с основания города до введения в действие выборного городского управления по учреждениям о губерниях, 1703-1782. СПб, 1884.
- 21. Санкт-Петербург. Планы и карты. СПб.: ЗАО «Карта» ЛТД, 2004.
- 22. Столпянский, П.Н. Петербург: как возник, основан и рос Санкт-Питербурх. СПб: Нега, 1995.
- 23. Указ 1820 года. 28.301.а. Июня 3, Сенатский, с прописанием Высочайше утвержденного положения Комитета Министров 24 апреля. «О дозволении каретному мастеру Иохиму устроить в Санктпетербурге каретную фабрику». ПСЗРИ. Т. XXXVII. СПб.: Изд. II Отд. Соб. ЕИВ Канц., 1830. С. 253.
- 24. Учётные карточки КГИОП. Архив КГИОП.
- 25. ЦГАКФФД СПб Гр. 71279, Гр 71083, Гр 71442, Е 16666, Гр 2431, Гр 71289, Гр 44329.
- 26. ЦГИАСПб. Ф. 513, оп. 142, д. 21. Прошение Орлова-Давыдова о каменной надстройке и постройке трёхэтажного каменного дома во 2-м участке Адмиралтейской части по Английской набережной, Замятину переулку и Галерной улице, № 19-20.
- 27. Цылов Н.И. Атлас 13-ти частей С.-Петербурга. Репринтное издание. СПб, 1849.
- 28. Юхнева Е.Д. Петербургские доходные дома. Очерки истории и быта. СПб, 2012.
- 29. http://www.citywalls.ru.

12. Обоснования вывода экспертизы.

Проведенные исследования позволяют следующим образом оценить представленную на экспертизу документацию по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А); объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А); выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом

Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. A) на территории Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга.

1. В проектной документации представлены акты определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от (далее – Акты влияния).

Проектной документацией предполагаются к выполнению следующие виды работ:

Приспособление для современного использования в части размещения видеокамер и прокладки инженерных сетей.

При проведении работ, указанных в Актах влияния (размещение видеокамер и прокладки инженерных сетей):

- сохраняется исторически сложившаяся конструктивная схема объектов культурного наследия;
- не изменяется объемно-планировочная структура объектов культурного наследия.

Предполагаемые к выполнению работы на объектах культурного наследия в соответствии с письмом Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП относятся к работам по сохранению объектов культурного наследия.

Согласно выводам Актов влияния работы, предусмотренные проектной документацией к выполнению на исследуемых объектах культурного наследия, не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия.

- 2. По результатам оценки выводов Актов влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности исследуемых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установлено, что предполагаемые к выполнению в соответствии с экспертируемой проектной документацией виды работ не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и культурного наследия согласно объектов требованиям безопасности Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2022 № 881 «Об осуществлении замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства при проведении капитального ремонта зданий, сооружений», иных правовых актов.
- 3. Анализ решений, предусмотренных экспертируемой проектной документацией, совместно с изучением предмета охраны объектов культурного наследия (прил.2), показал, что особенности объектов культурного наследия в рамках рассматриваемой проектной документации не

затрагиваются, или сохраняются без изменений (отсутствие влияния принятых проектных решений на сохранность предмета охраны описано в разделе 10.4. «Описание и анализ проектной документации» настоящего акта).

- 4. Анализ решений, предусмотренных экспертируемой проектной документацией, совместно с изучением актов определения влияния, визуальным обследованием объектов культурного наследия, показал, что предусмотренные данной проектной документацией работы не изменяют облик и не ухудшают условий, необходимых для сохранности объектов культурного наследия.
- 5. Представленная на экспертизу проектная документации разработана с учетом действующих требований по её составу, содержанию и оформлению, не противоречит действующему законодательству РФ об охране культурного наследия, учитывает требования заданий, выданных КГИОП Санкт-Петербурга (прил.6), не противоречит распоряжениям КГИОП о предмете охраны (прил.2).

13. Вывод экспертизы в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 22 Положения⁸:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А); объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А); выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., Д. 25, лит. A), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., территории Д. 1, лит. A) на Санкт-Петербурга: Адмиралтейского района «Создание видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса государственных нужд «Безопасный город» Санкт-Петербурга. ДЛЯ Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасс» (Ш.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г, в составе:

Объект культурного наследия федерального значения «Флигель жилой» (в составе «Дворец Великого князя Алексея Александровича». Санкт-

⁸ Формулировка дана по п.п. «н» п. 20 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530.

Петербург, Английский проспект, дом 2, литера А. Система видеонаблюдения. Шифр 210603-СВН-5625;

Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом». Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, дом 25, литера А. Система видеонаблюдения. Шифр 210603-СВН-3708;

Объект культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова». Санкт-Петербург, Галерная улица, дом 19, литера А. Система видеонаблюдения. Шифр 210603-СВН-3735;

Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.». Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, дом 2, литера А. Система видеонаблюдения. Шифр 210603-СВН-11903,11904;

Объект культурного наследия регионального значения «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями». Санкт-Петербург, Гороховая улица, дом 3, литера А. Система видеонаблюдения. Шифр 210603-CBH-3911;

Выявленный объект культурного наследия «Дом Серебряковых». Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 1, литера А. Система видеонаблюдения. Шифр 210603-СВН-4031;

Объект культурного наследия регионального значения «Дом И. Иохима». Санкт-Петербург, Казанская улица, дом 39, литера А. Система видеонаблюдения. Шифр 210603-СВН-4054

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).

- 14. Перечень приложений к заключению экспертизы, обосновывающих вывод эксперта или экспертной комиссии и подлежащих размещению на официальном сайте органа охраны объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 1. Историческая иконография.
- 2. Предмет охраны объектов культурного наследия.
- 3. Границы территорий объектов культурного наследия.
- 4. Материалы фотофиксации.
- 5. Договоры с экспертами и протоколы заседаний экспертной комиссии.
- 6. Документы, представленные заявителем.
- Задания КГИОП на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: № 01-21-3330/23-0-1 от 23.11.2023, № 01-21-3335/23-0-1 от 23.11.2023, № 01-21-2872/22-0-1 от 15.11.2022, № 01-21-1074/23-0-2 от 19.04.2023, № 01-21-1060/23-0-1 от 17.04.2023, № 01-21-1089/23-0-1 от 14.04.2023, № 01-21-1058/23-0-1 от 04.05.2023.
- Копия лицензии разработчика проектной документации на деятельность по сохранению объектов культурного наследия № МКРФ 03649 от 26.07.2016 г.
- Выдержки из Постановления Правительства РФ от 10.07.2001 № 527; Приказа председателя КГИОП № 15 от 20.02.2001, решения Малого Совета Санкт-Петербургского горсовета № 327 от 07.09.1993, распоряжения

КГИОП № 10-22 от 21.07.2009, приказа КГИОП № 8-244 от 02.10.2008, приказа МК РФ № 2009 от 25.11.2014.

- Выписки ЕГРН от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103273976, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103266232, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103271205, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103270196, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103268752, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103264577, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103261886.
- Распоряжение КГИОП № 07-19-89/17 от 27.03.2017.
- Приказы МКРФ № 11044-р от 21 октября 2015 г., № 91552-р от 15 мая 2017 г., № 136762-р от 18 декабря 2017 г.
- Паспорта объектов культурного наследия № 781711299540005 от 27.06.2024, № 791410028150005 от 11.04.2023, № 781710875400006 от 27.06.2024, № 781510268010046 от 12.04.2023.

15. Дата оформления заключения экспертизы.	21.05.2025 г
Эксперт - член экспертной комиссии:	Н.А.Давыдова
Эксперт - член экспертной комиссии:	А.Е.Аверьянова
Председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии:	М.С.Штиглиц

24

Приложение № 1 к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А); объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А); выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А) на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Создание систем видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для государственных нужд Санкт-Петербурга. Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасс» (Ш.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г. от 21.05.2025 г.

Историческая иконография⁹.

- 1. «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А) [29].
- 2. «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А). 1901. Ресторан Прадер Л.Томиссона. угол Вознесенского пр. дом №2. Фото ателье Буллы. ЦГАКФФД СПб Е 16666.
- 3. «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А). 1949 г. Угловой фасад дома №2 на пересечении пр. Майорова и Адмиралтейского пр. ЦГАКФФД СПб Гр 71279.
- 4. «Флигель жилой» (в составе «Дворец Великого князя Алексея Александровича») (Английский пр., д. 2, лит. А). Генеральный план дворца [29].
- 5. Дворец Великого князя Алексея Александровича. 1880 г. [29].
- 6. «Флигель жилой» (в составе «Дворец Великого князя Алексея Александровича») (Английский пр., д. 2, лит. А). Фото начала 2000-х гг. [29].

⁹ В связи с отсутствием в представленной на экспертизу проектной документации разделов, связанных с реставрацией объектов культурного наследия, углубленные исторические исследования при проведении экспертизы, требуемые, главным образом, для определения обоснованности принятых проектных решений по реставрации, не проводились. Иконографические материалы представлены из доступных источников.

- 7. «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А). 1949 г. Угловой фасад д. №19 на Красной ул. ЦГАКФФД СПб Гр 71083.
- 8. «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А). Лукомский, Г.К. Современный Петербург. Очерк истории возникновения и развития классического строительства. (1900-1915 г.г.). Второе издание исправленное и дополненное. Пг.: Издательство «Свободное Искусство», 1917.
- 9. «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А). ЕОАХ. Вып. 11, 1916 (Из рекламы услуг Черноморского строительного общества).
- 10. «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А). Бывший дом каретника Иохима на Казанской ул., где жил Н. В. Гоголь. Бернштейн Э.М. (фонд ЧГХМ).
- 11. «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А). Фасад дома №39 на улице Плеханова (бывший дом каретного мастера И.А.Иохима, позднее доходный дом Е.И.Стуккей: построен в 1-й четверти 19 в., архитектор не установлен; перестройка флигелей 1871 г. архитектор В.Е.Стуккей). Дата съёмки: 1949 г. ЦГАКФФД СПб Гр 71442.
- 12. «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А). Дом №39 на улице Плеханова, в котором с апреля 1828 г. по май 1829 г. жил польский поэт Адам Мицкевич (бывший дом каретного мастера И.А.Иохима, позднее доходный дом Е.И.Стуккей: построен в 1-й четверти 19 в., архитектор не установлен; перестройка флигелей 1871 г. архитектор В.Е.Стуккей). Дата съёмки: 17 октября 1955 Автор съёмки: Федотов Павел Васильевич. ЦГАКФФД СПб Гр 24314.
- 13. «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А). 1970-е гг. Вид от дома №48 на углу ул. Плеханова и Столярного пер. ЦГАКФФД СПб Гр 153360.
- 14. «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А). Вид части наб. канала Грибоедова, дом № 78 Фото до 1926 г. Андреевский. ЦГАКФФД СПб Гр 153362.
- (ЦГАКФФД СПб. Шифр: Гр 65433).
- 15. «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А). 1949 Фрагмент центр. фасада д. №25 на пр. Майорова, вид с угла наб. канала Грибоедова. ЦГАКФФД СПб Гр 71289.

- 16. «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. A). Фото 1999. [24].
- 17. «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А). 1938. Вид части фасада. ЦГАКФФД СПб Гр 153379.
- 18. «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А). 1938. Вид части фасада. ЦГАКФФД СПб Гр 153380.
- 19. «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А). 1939 г. Фасад д. №124 на набережной реки Фонтанки. ЦГАКФФД СПб Гр 44329.
- 20. «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. A). Фото 1999 [24].




1. «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А) [29].




2. «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А). 1901. Ресторан Прадер Л.Томиссона. угол Вознесенского пр. дом №2. Фото ателье Буллы. ЦГАКФФД СПб Е 16666.



3. «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А). 1949 г. Угловой фасад дома №2 на пересечении пр. Майорова и Адмиралтейского пр. ЦГАКФФД СПб Гр 71279.



4. «Флигель жилой» (в составе «Дворец Великого князя Алексея Александровича») (Английский пр., д. 2, лит. А). Генеральный план дворца [29].



5. Дворец Великого князя Алексея Александровича. 1880 г. [29].




6. «Флигель жилой» (в составе «Дворец Великого князя Алексея Александровича») (Английский пр., д. 2, лит. А). Фото начала 2000-х гг. [29].



7. «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А). 1949 г. Угловой фасад д. №19 на Красной ул. ЦГАКФФД СПб Гр 71083.



8. «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А). Лукомский, Г.К. Современный Петербург. Очерк истории возникновения и развития классического строительства. (1900-1915 г.г.). Второе издание исправленное и дополненное. Пг.: Издательство «Свободное Искусство», 1917.



9. «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А). ЕОАХ. Вып. 11, 1916 (Из рекламы услуг Черноморского строительного общества).



10. «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А). Бывший дом каретника Иохима на Казанской ул., где жил Н. В. Гоголь. Бернштейн Э.М. (фонд ЧГХМ).



11. «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А). Фасад дома №39 на улице Плеханова (бывший дом каретного мастера И.А.Иохима, позднее - доходный дом Е.И.Стуккей: построен в 1-й четверти 19 в., архитектор не установлен; перестройка флигелей 1871 г. - архитектор В.Е.Стуккей). Дата съёмки: 1949 г. ЦГАКФФД СПб Гр 71442.



12. «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А). Дом №39 на улице Плеханова, в котором с апреля 1828 г. по май 1829 г. жил польский поэт Адам Мицкевич (бывший дом каретного мастера И.А.Иохима, позднее - доходный дом Е.И.Стуккей: построен в 1-й четверти 19 в., архитектор не установлен; перестройка флигелей 1871 г. - архитектор В.Е.Стуккей). Дата съёмки: 17 октября 1955 Автор съёмки: Федотов Павел Васильевич. ЦГАКФФД СПб Гр 24314.



13. «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А). 1970-е гг. Вид от дома №48 на углу ул. Плеханова и Столярного пер. ЦГАКФФД СПб Гр 153360.



14. «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А). Вид части наб. канала Грибоедова, дом № 78 Фото до 1926 г. – Андреевский. ЦГАКФФД СПб Гр 153362. (ЦГАКФФД СПб. Шифр: Гр 65433).



15. «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А). 1949 Фрагмент центр. фасада д. №25 на пр. Майорова, вид с угла наб. канала Грибоедова. ЦГАКФФД СПб Гр 71289.



16. «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. A). Фото 1999. [24].



17. «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А). 1938. Вид части фасада. ЦГАКФФД СПб Гр 153379.



18. «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А). 1938. Вид части фасада. ЦГАКФФД СПб Гр 153380.



19. «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А). 1939 г. Фасад д. №124 на набережной реки Фонтанки. ЦГАКФФД СПб Гр 44329.



20.«Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А). Фото 1999 [24].

Приложение № 2 к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А); объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А); выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А) на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Создание систем видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для государственных нужд Санкт-Петербурга. Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасс» (Ш.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г. от 21.05.2025 г.

Предмет охраны объектов культурного наследия



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.09.2021

Nº 196-PR

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

- 1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 122, литеры А, Б, Английский проспект, дом 2, литеры А, Б, улица Писарева, дом 3, сооружение 1, литера Ф, согласно приложению к настоящему распоряжению.
- 2. Признать распоряжения КГИОП от 05.09.2013 № 10-442 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича», от 12.02.2014 № 10-67 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Флигель прачечный», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича», от 10.09.2020 № 289-р «Об утверждении предмета охраны объектов культурного наследия федерального значения «Ограда», «Сад», «Фонтан в саду», входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» утратившими силу.
- Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП
- Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП

or 14.09 2021 No 196-PA

Предмет охраны

объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича»

г. Санкт–Петербург, набережная реки Мойки, дом 122, литеры А, Б, Английский проспект, дом 2, литеры А, Б, улица Писарева, дом 3,сооружение 1, литера Φ

№ nn	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
	Объемно-пространственное и объемно-планировочное решение территории:	объемно-пространственная композиция ансамбля, состоящего из Дворца (№ 1 на плане); Флигеля прачечного (№ 2 на плане); Флигеля жилого (№ 3 на плане); Флигеля конюшенного (№ 4 на плане); Флигеля конюшенного (№ 4 на плане); Ограды (№ 6 на плане); Сада (№ 7 на плане); Фонтана в саду (№8 на плане); Градостроительные характеристики ансамбля, его роль в формировании композиционнопланировочной структуры фронта застройки Мойки наб. р., Английского пр. и Писарева ул.;	

І. Дворец

г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 122, литеры А, Б, Английский проспект, дом 2, литеры А, Б, улица Писарева, дом 3,сооружение 1, литера Φ

 Объемнопространственное и объемнопланировочное решение: исторические габариты и высотные отметки, в т.ч. высотные отметки и конфигурация дымовых труб, световых фонарей;

конфигурация и отметки крыш (одно и двух скатные);

конфигурация световых фонарей;

конфигурация оголовков дымовых труб;












купола башен дворца, исторический характер их покрытия - металл, окраска, сланец);



венчающие части куполовматериал (металл), техника (ковка), оформление (в виде вазы с ажурным букетом);




Конструктивная система здания:

наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;

лестницы (конфигурация, габариты, марши и лестничные клетки известняковой и мраморной плиты;




своды надподвальные: коробовые, коробовые с распалубкой, крестовые с распалубкой, цилиндрические с распалубкой, подпружные арки, купольные Парадной лестницы, на пилонах;





номера помещений указаны в соответствии с поэтажными планами филиал ГУП "ГУИОН" проектно— инвентаризационного бюро Василеостровского района (Инв. № 01 /01-1322 Литера А)




1 этаж

помещение 1-H: (Собственный подъезд)


коробовые своды; подпружные арки;



лестница- ведет с цокольного этажа на первый; местоположение (между пом. 108-Н и 109-Н), габариты, конфигурация (средистенная), материал ступеней (белый с прожилками мрамор), устои (белый с прожилками мрамор); кольца-ковродержатели латунные;



помещение 86-Н:



Парадная лестница купольные своды;

коробовые с распалубками своды; подпружные арки;

лестница- ведет с цокольного этажа на первый; местоположение (между пом. 1-Н и 86-Н), габариты, конфигурация (средистенная, с промежуточной площадкой), материал ступеней (белый с прожилками мрамор), устои (белый с прожилками мрамор); кольца-ковродержатели латунные;


> помещение 96-Н; (9,4 кв.м.) крестовый свод;











9

местоположение (B перекрытии помещения оформление- деревянно окращенные, профилированные рамы мелким остеклением; деревянные, оформление-профилированная рама красного дерева с мелким остеклением; помещение 104-Н: (16,9 кв.м.)

местоположение (в перекрытии;

лестница в чашу бассейнасредистенная, ступени и устои белого с прожилками мрамора;


цокольный этаж помещения 49-Н (6, 9 кв.м.), 50-Н (16, 1 кв.м.):

лестница между уровнями помещения, средистенная, ступени из известняковой плиты;


площадка из известняковой плиты;











ступени забежные, известняковой плиты; лестничные площадкипокрыты керамической плиткой черного и белого цвета с контррельефом «под кожу» и набором в шахматном порядке; лестничная площадка из известняковой плиты; ограждение лестницы-(металл, ковка), ажурное, с

ограждение лестницы-(металл, ковка), ажурное, с орнаментом растительного характера;

поручень- деревянный, профилированный;

в завершении лестничного проема- купол; помещения 2-H, 110-H, 11-H, 147-Л; demonstrated and depth of the contract of the лестница-ведет с цокольного этажа по чердак; местоположение, габариты, конфигурация (винтовая); ступени забежные, известняковой плиты; ограждение лестницымета ілические прутья тетивой;





лестинца- ведет с покольного по 2-й этаж местоположение, габариты, конфигурация (одномаршевая на уровне покольного этажа, двухмаршевая на уровне 1-2го этажа);


ступени и лестничные площадки из известняковой плиты;

пандус при входе на лестницу в уровне цокольного этажа;





2 этяж помещение 130-Н:



лестница-местоположение, габариты, конфигурация (средистенная, на 3 ступени), материал (хвойное дерево);


помещения 72-Н,73-Н, 143-Н


пестница-ведет с цокольного по 2-й этаж; местоположение, габариты, конфигурация (2-хмаршевая на уровие цокольного этажа, 4-хмаршевая на уровне 1-2 этажей);


ступени и лестничные площадки из известняковой плиты;

> 2 этаж помещение 135-Н:









оконные проемыместоположение (цокольный этаж), конфигурация (прямоугольные, с лучковым верхним краем), габариты;

исторический материал (дерево) и рисунок оконных заполнений;





оконные проемы местоположение (на уровне 12-ого этажа), конфигурация (прямоугольные, арочной формы, овальные Собственного подъезда, круглые (люкарны) башни Садового фасада), габариты, исторический материал (дерево), рисунок и цвет оконных заполнений;

оформление оконных проемов фасада Парадного дворапрофилированные наличники, замковые камнивеерообразные, в виде волюты; прямые сандрики на



кронштейнах; свисающие цветочные гирлянды под кронштейнами; единый треугольный сандрик на кронштейнах сдвоенного окна Фламандской гостиной, в простенке- гермя; подоконные доски на кронштейнах; филенки профилированные и « под шубу» в подоконном пространстве;

филенки профилированные над оконными проемами; окна-Собственного: подъезданавершия двух овальных в виде скульптурного изображения орла профилированном кронштейне, по сторонам верхних углов горельефные плодовые гирлянды, в нижних углах-плоский рельеф из Собразных цветочных побегов; окно лестинны Собственного подъезда- сандрик лучковый, под сандриком раскрепованная филенка, подоконная доска ша кронштейнах; по сторонам проема полуколонки, подокониом пространствегладкая филенка, филенки с отделкой «под шубу» в подоконных пространствах «буфетного флигеля», по сторонам парадного входа;







оформление оконных проемов башии Собственного подъездания профилированные наличник, филенки гладкие в подокониюм простраистве;

оформление оконных проемов садового (южного) фасада — профилированные наличниви, профилированные импосты, опирающиеся на профилированные пилястры с профилированной калителью и плинтом;

замковые камии в виде кронштейнов; прямые сандрики на кронштейнах; подоконные доски на кронштейнах;

филенки в лешых, профилированных рамах, местоположение (в подоконном пространстве);

филенки в лепных, профилированных рамах, местоположение (над окниными проемами восточного ризалита);









в поле трех филенок орнаментальные композиции в технике терраццо;



оформление оконных проемов башни садового (южного) фасада- профилированные наличники, замковые камнираскрепованные, под алмазную грань, филенки гладкие в подоконном пространстве 2-го яруса; профилированные наличники, замковые камни в виде кронштейна, подоконные доски на кронштейнах, филенки гладкие подоконном пространстве 3-го яруса; профилированные импосты, опирающиеся на каннелированные угловые пилястры с профилированной капителью и плинтом; замковые камни в виде кронштейнов, ложная балюстрада в подоконном пространстве;



оконные проемы западного восточного фасадаместоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные. арочной формы круглые (люкарны) в тимпанах; оформление оконных проемов западного И восточного фасадапрофилированные наличники, замковые камиивеерообразные; прямые H треугольные сандрики на кронштейнах;

дверной проемместоположение (сень Собственного подъезда), конфитурация (прямоугольный), габариты;

заполнение дверного проема: дверь-материал (дуб), двухстворчатая, в каждой створке по 3 филенки, верхние застеклены, нижние с фитарейной филенкой в центре которой элемент типа «алмазная грань», средняя филенка узкая, горизонтально расположенная, с элементом типа «алмазная грань», под карнизом на кропитейнах; нашельник в виде валика. Карниз профилированный, Плинт гладкий;

оформление дверного проемаштукатурный, профилированные наличники; по сторонам - 1/4 штукатурные колониы с выносом, квадратные в сечении с профилированной капителью; гладкий фриз; профилированный карниз;

фрамуга- полуциркульной формы;

оформление фрамутипрофилированный,







штукатурный архивольт; архивольт с профилем по краю и рельефом из диска и неправильных треугольников в поле;

над фрамугой лепной картуш в обрамлении волютообразных завитков; в поле картуша рельеф из литеры «А» под короной, в обрамлении лавровых ветвей; в нижней части маска антропоморфиого существа и две провисающие гирлянды;




портал- в виде штукатурных, круглых в сечении 2/3 колонн, с профилированной капителью и плинтом, опирающихся на карниз цоколя; фриз гладкий, раскрепованный; фронтон лучковой формы; в тимпане лепной рельеф в виде стилизованной раковины; карниз штукатурный, профилированный, с дентикулами;



дверной проем - местоположение (сень Парадного подъезда), конфигурация (прямоугольный), габариты;

заполнение дверного проемаматериал (дуб), двухстворчатое, в каждой створке по две филенки, верхние остеклены, в профилированных рамах, нижние с фигарейной филенкой, в центре которой элемент типа «алманная грань», между филенками карниз на кропштейнах, под карнизом мелкий резной картуш; нащельник в виде валика. Карниз профилированный, Плинт гладкий;

фрамуга- полуциркульной формы с расстекловкой на две части, в профилированной раме; дверной портал- лепной, сложно-профилированный наличник с ложчатым рельефом и элементами типа «алмазная грань»; замковый камень в виде развернутого свитка и маской мифологического крылатого существа; по сторонам от маски плоский рельеф израстительных завитков. расположенный над наличником; карниз профилированный, с приподнятой средней частью на орнаментированных кронштейнах по сторонам на карнизе шары на основаниях с «алмазной гранью»; навершие в виде депной композиции из картуша с крупными волютообразными завитками, по внутреннему краю которого рельеф из орденской ленты. В поле картуша рельеф в виде двуглавого орла с тигульными







щитками на крыльях, в обрамлении «жемчужника». В верхней части скульттурнос изображение нашлемника, увенчанного королой и орлом;

в нижней части плодовая гириянда; по сторовам портала каннелированные полуколонны с перехватами, капителью вонического ордера и профилированным плинтом на высоком, филепчатом постаменте, который опирается на карниз цокольного этажа;



дверной просм - местоположение (восточный фасад), конфигурация (прямоугольный), габариты;

заполнение дверного проемаматериал (дуб), двухстворчатое, в каждой створке по три глухие филенки;



северный фасад одноэтажный Собственного подъезда и галерей по сторонам Парадного подъезда, двухэтажный западный флигель (буфетный), включая аптресоль пад Парадным подъездом;

цоколь высокий, раскрепованный, с профилированным карнизом, на плите, облицован известняковой скобой;

характер отделки фасада угловой части (сень) Собственного подъезда окращенная рустованная штукатурка «под шубу»;

фриз -- раскрелованный, отукатурный, филенчасый;

карниз венчающийраскрепованный, штукатурный, с дентикулами, местоположение (по всей длине фасада Парадного двора);

балюстрада-местоположение (над венчающим кариизом, включая антресольный этаж всей длине Парадного двора); секции балюстрадного с фигурными ограждения балясинами под профилированным карнизом, тумбы филсичатые, металлическим окрытием; бюсты «Гера», «Юпитер» - местоположение (тумбы











балюстрадного ограждения по сторонам фронтона), материал (мрамор);

характер отделки фасада
Парадного подъезда (сень) и
галерей по сторонам
Парадного подъезда,
двухэтажного западного
флигель (буфетный), включая
антресоль над Парадным
подъездом;
окрашенная рустованная
штукатурка «под шубу»;

характер отделки фасадов Собственного подъездаокрашенная рустованная штукатурка, рустованные «под шубу» лопатки;

лепные композицииместоположение (в оконных простенках западной стены), в виде розетки с рельефом из стилизованной раковины, за розеткой расположена свисающая гирлянда из лент и банта в верхней части, лентами и фруктовыми плодами в нижней части;










фриз лепной, раскрепованный, с рельефом из чередующихся провисающих гирлянд растительного характера и филенок, местоположение (по всей длине фасада Парадного двора, включая сень Парадного входа, за исключением западного (буфетного) флигеля);

характер отделки фасадов сени Парадного подъездаокрашенная рустованная
штукатурка, рустованные
«под шубу» лопатки, углы;
филенки штукатурные над
подоконными проемами
боковых сторон;

бюсты античных богов* - местоположение (тумбы балюстрадного ограждения, материал (искусственный мрамор), на профилированном плинте;

*воссозданы в искусственном мраморе








характер отделки фасадов антресольного этажаокрашенная гладкая штукатурка, сдвоенные штукатурные пилястры штукатурные по сторонам лицевой стены; ниши круглой формы в лепных профилированных рамах- местоположение (между пилястрами), в нишах лепные бюсты античных философов; фриз гладкий; карниз профилированный с выносом;









западный флигель (буфетный), двухэтажный, северный фасад раскрепованный; цоколь из и известняковой скобы; характер отделки северного и южного фасада- окрашенная гладкая и с квадровым рустом штукатурка; рустованные под «шубу» лопатки в уровне 1-го этажа; рустованные углы южного фасада, гладкие, с профилем по краю лопатки в уровне 2-го этажа; фриз раскрепованный, гладкий; карниз раскрепованный, профилированный, дентикулами;


характер отделки западная стена буфетного флигелягладкая штукатурка;

цоколь

скобы;







восточный фасад- 1-этажый, раскрепованный, 2-этажный ризалит в юго-восточной части;

цоколь высокий, раскрепованный, с профилированным карнизом, на плите, облицован известняковой скобой;

характер фасада- рустованная под «шубу» штукатурка; гладкие, с профилем по краю лопатки в уровне 2-го этажа;

фриз лепной, раскрепованный, с рельефом из чередующихся провисающих гирлянд растительного характера и филенок;

карниз раскрепованный, профилированный, с дентикулами;

ризалит- 2 яруса, между ярусами штукатурный, профилированный карниз с большим выносом и раскрепованными углами; фронтон лучковой формы, лопатки с лепным рельефом растительного характера, местоположение (по сторонам ризалита;







башия пад северо-восточным фасадом- 8-мигранная, широкие грани по сторонам оформлены штукатурными гладкими пилястрами пол лучковым фронтоном с профилированным карнизом; фриз с лепными провисающими лепными гирдяндами; оформление оконных проемов-штукатурные. профилированные наличники; купол 8-мигранный, с выколотным чешуйчатым рельефом и профилированными гранями; навершие купола в виде коранного букета; в основании башки глухие, филенчатые звенья парапетного ограждения;

башня над юго-восточным фасадом- круглая в плане, 4-х. ярусная, два нижних яруса с квадровым рустом под «шубу», два верхних с вертикальными филенками с лепным орнаментом из стилизованных пальметт и ромбов; карнизы- венчающий и между ярусами штукатурные, профилированные, с выносом; оформление чердачных оконлучковый фронтон под профилированным карнизом на волютообразных кронштейнах, в тимпане лепная, стилизованняя раковина; купол круглый в плане, покрыт плитами из сланца, в завершений стилизованиая бащенка с навершием из ажурного, кованного букста; в основании башни глухие, филенчатые звенья паралетного ограждения;





южный фасад (садовый)одноэтажный, с двумя ризалитами, лоджией центрального входа и галереями по сторонам;

характер отделки фасада- окрашенная гладкая и рустованная штукатурка;

цоколь раскрепованный, облицован известняковой скобой;







фриз лепной, раскрепованный, с рельефом из провисающих гирлянд растительного характера, местоположение (по всей длине фасада, за исключением лоджии);

карниз- местоположение (между цокольным и первым этажом, по всей длине фасада), штукатурный, раскрепованный;

карниз венчающий, штукатурный, раскрепованный, с

дентикулами, местоположение (во всей длине фасада);








балюстрада-местоположение (над венчающим карнизом, с разрывом на ризалиты); секции балюстрадного ограждения с фитурпыми балясинами под профилированным карнизом, тумбы филенчатые, с металлическим окрытием;



западная талерея -2 лепных, профилированных диска, лепная филенка под профилированным карнизом с дептикулами и провисающей цветочной гирляндой в нижней части;



зявадный ризалиттреугольный фронтон; с профилированным, штукатурным карнизом;



попатки с лепным рельсфом растительного характераместоположение (по сторонам ризалита); восточный ризалит- лопатки с лепным рельефом растительного характера, местоположение (по сторонам лицевой части ризалита);

мезонин- пилястры филенчатые по углам, плинт разорваеный оконными проемами- филенчатый; фриз лешюй, каннелированный;


2 вазы эстляндского мраморовидного известняка (тулово с ложчатым рельефом, валик по борту), местоположение (на углах плинта); в завершении фроитон

в заверпіснии фронтон лучковой формы с (в тимпане лепная, стилизованная раковина);

восточная галерея








лоджиялицевая часть на высоком штукатурном, филенчатом цоколе с разрывом на лестничный марш; 2 колонны ионического ордера, мраморовидного известняка с каннелированным фустом, на профилированном плинте; лопатка в восточной части лоджии и фриз с растительноорнаментальным лепным рельефом;

2 вазы мраморовидного известняка с профилированным краем, на профилированном плинте, местоположение (на устоях лестницы);

металлодекор:

калитка — (сталь, ковка), местоположение (ограждение лоджии), конструкция (двухстворчатая), оформление (ажурная, с рисунком геометрического характера и навершием растительного характера;


навершия бапісн в виде букета, (сталь, ковка); ажурная решетка с букстами по краям над световым фонарем собственной половины (сталь, ковка); фигурные оголовки дымовых труб;












решетки оконных просмов цокольного этажа- (сталь, ковка),ажурные, с орнаментом растительного характера трубы дымовые-4-хгранные, филенчатые, с отделкой под «шубу», под профилированным карнизом с дентикулами; отмостка- известняковая плита, булыга; Декоративнохудожественная и отделка интерьеров: дверная фурнитура- латунная, бронзовая, литая, ручки-кнопки, ручки типа типа «фаль»;

оконные приборы- латунные, стержневые. поворотноприжмные, раздвижные; цокольный этаж помещение 58-Н (11,1 кв.м.), помещение 68-Н (11,8 кв.м.): покрытие пола- керамическая бежевого терракотового цвета с набором в шахматном порядке, по периметру кайма из плиток цвета терракота;


помещение 62-Н (9,6 кв.м.), покрытие пола- керамическая плитка молочного цвета с рельефом из мелких, прямоугольных модулей; дверь*- материал (хвойное дерево), двухстворчатая, в каждой створке по три глухие филенки; *ведет на улицу помещения 49-Н (6, 9 кв.м.), 50-Н (16, 1 кв.м.): покрытие пола- керамическая плитка бежевого и терракотового цвета с набором в шахматном порядке, по периметру кайма из плиток цвета терракота;






живописное оформлениемасло по штукатурной основе; оформление крестовых сводов -полихромная, орнаментальная живопись;










пилоны- плинт и карниз деревянные, профилированные;

нижняя часть стен окрашена краской коричневого цвета под деревянным профилированным карнизом, на гладком деревянном плинте (имитация стеновой панели); дверь - (в помещение 42-Н), одностворчатая, материал (хвойное дерево), оформление (створка с вертикальным набором из досок и горизонтальной филенкой в верхней части. Карниз с большим выносом, профилированный, на кронштейнах;

покрытие пола- керамическая плитка, полихромная, с рисунком растительно- геометрического характера, однотонная;









помещение 29-Н (26,9 квм.), 33-Н (3,0 кв.м.): покрытие пола- керамическая плитка с рельефом «под кожу», молочного и черного цвета с набором в шахматном порядке и черным фризом; помещения 1-Н (26,3 кв.м.); 4-H (11,0 кв.м.); 5-H (11,3 кв.м.), 15-H (16,9 кв. м.): 35-H (23,3 кв. м.), 49-H (6,9 кв.м.): покрытие полаизвестняковые, крупноформатные плиты;



пом.1-H (1), 1-H (11), 1-H (39), 1-H,37-H, 1-H(59): 5 дверей- местоположение (из лом.1-H (1), 1-H (11), 1-H (39), 1-H, 37-H, 1-H(59), дубовых, одностворчатых, с глухими филенками; 1-ый этаж помещение 83-Н: (77,3 кв.м.) Столовая материал оформления -дуб; помещение разделено на две части слабо выступающей аркой с резными консолями. оформление потолкафиленчатые панели; оформление двухъярусное, в нижнем ярусе расположены филенчатые, прямоугольные панели, во втором ярусе панели и майоликовые панно с

рисунком геометрического характера, в третьем ярусе расположено в ряд 11 живописных картин в дубовых рамах; ограждение ниш радиаторного отопления, расположены в подоконном пространстве с заполнением перфорированной филенкой;

3 дверных проемаместоположение (в Красную гостиную, Белый зал, Буфетную);

две двери*- двустворчатые в откосах, филенки фигурные с профилированным штапиком. На дверных наличниках накладная горельефная резьба в виде фруктовой гирлянды, переплетенной лентами. Завершается антаблементом с прямоугольным карпизом на резных консолях и с резной накладной резьбой в виде гирлянды во фризе. Венчает дверной проем наддверник резного виде фигурного картуша, В центре горизонтальный овал монограммой А.А. на фоне растительного орнамента, внизу гирлянда из плодов с ленточными бантами. Завершается рельефной головой Цереры в короне, обрамленной тремя волютообразными завитками;

*обратная сторона дверей Красной гостиной, Белого зала, буфетной







2 ручки дверные латунь, литье, оформление (ручка конической формы, каннелированная, накладная ключевина фигурной формы с рельефом из растительных мотивов. завитков и рельефом типа «жемчужник» по краю);

дверь*- дубовая, одностворчатая, филенчатая, двухсторонняя; * ведет в Буфетную

средистенный, ярусный, резного дуба. I ярус – топочный проем общит медным листом с выколотным растительным орнаментом. Лицевая плоскость облицована полихромными майоликовыми плитками с растительным геометрическим орнаментом, над топкой прямоугольное майоликовое панно изображением двух ваз по бокам, гирляндами плодов и листьев, перевитых лентами, с двумя гротескными масками. В центре панно картуш с надписью ANNO 1884. Фон панно темно-синий. Резные кронштейны с львиными







головами поддерживают сильно выступающий II ярус. В поле ІІ яруса 2 резных горельефных панно (1. Многофигурная композиция на Евангельский сюжет «Претворение воды в вино» (Брак в Кане Галилейской). В центре композиции на переднем плане высокий сосуд ручками, слева коленопреклоненная мужская фигура с чашей в руке, в хитоне и плаще, за сосудом стоящая под деревом фигура Христа, справа и слева многофигурные группы, справа на фоне архитектуры. Слева подпись: Адамсонъ. (2. Многофигурная композиция на Евангельский сюжет «Чудесное насыщение хлебами и рыбами»*. В левой части панно под кроной дерева расположена группа мужчин, на переднем плане коленопреклоненная женская фигура с ребенком, развернутым спиной зрителю, в центре композиции сидящая спиной к зрителю мужекая фигура в короткой тунике, на заднем плане, стоящая фигура Христа, благословляющего, в правой части, на переднем плане, изображение стоящего мужчины с корзиной, наполненной хлебами, в центре женщина с ребенком, справа коленопреклоненная мужская фигура, поддерживающая ребенка, танцующего к корзине, на заднем плане несколько мужских фигур принимающих хлеба. Слева на стволе дерева

подпись: А.Г.Адамсонъ 1883;

между 3-мя витыми колоннами с капителями

коринфского ордера.

расположены

*воссоздан горельефы







Над 2-м ярусом фронтон трапециевидной формы с двумя глухими филенками и резными кронштейнами по сторонам. Завершение шатровое чешуйчатым покрытием дубовом обрамлении; в перхнем арусе, по периметру помещения, в виде фриза, расположено 11* живописных полотен** (холот, масло), различного размера и формата в профилированных дубовых рамах;

*одно полотно уграчено, заменено на копию **отечет картин в предмете охраны идет слева от входа по часовой стрелке;

картина «Амуры е серебряной посудой»;

живописная композиция, на переднем плане в центре по контуру резного наддверника, подмалевок без живописи с контурным наброском резного декора надиверника, справа и слева от центра изображены по два амура с серебряной рельефной посудой, слева – с чашей, справа – с блюдом и кувши. Фон в виде стола, покрытого белой скатертью с ажурными кружевами по краю, накрытого стехлянной, хрустальной и фаянсовой посудой. По центру над картушем расположены розы бело-розового и темного цвета. Автор: Э.К.Липгарт Размер: выс. - 117 см., map. -260 см.; картина «Сцена на террасс гостиной». Живописная многофигурная композиция персонажей в костюмах XVIII века, сидящих за накрытым

столом на фоне лейзажа, В лекой части композиции







людей (3 господ и 2 дамы), сидящих за столом, накрытым белой скатертью с ажурным геометрическим узором, накрытым серебряной посудой и хрустальным блюдом с фруктами, на переднем плане сидит чернобородый мужчина в бархатной, вишневого цвета одежде, доспехах и в шляпе с красным плюмажем, на заднем плане, за сидящими на фоне стены трактира, стоят пожилая женщина в белом чепце и гофрированном воротнике и мужчина в черной шляпе. В центре композиции на переднем плане служанка в красном платке и белом переднике подает серебряное блюдо с окороком, к ней тянет морду гончая в ошейнике, на втором плане - служанка в желтом платье и белом чепце держит поднос с павлином. В правой части картины на фоне пейзажа, изображена служанка с кувшином, присевшая нацедить вина из бочки, на которой на черном плаще сидит мальчик в коричневом камзоле и играет на скрипке. На дне бочки смутно просматривается 1727. Время: 1880-е гг. Автор: Э.К.Липгарт.

расположена группа молодых

картина «Амуры с виноградом», Живописная композиция, на переднем плане в центре, по контуру резного наддверника подмалевок без живописи с контурным наброском резного декора наддверника, вокруг него расположены кисти винограда и плоды разнообразных фруктов — груш, персиков, гранатов,

Размер: выс. - 115 см, шир. -

370 см.;



яблок и пр. В правой части на фоне балконных мраморных балясин расположены две фигурки амуров, в левой одна фигурка амура, сидящего на белом плаще с арбузом в ногах на фоне голубого неба и рельефного вазона. В центре над картушем лавровые ветки, перевитые красной лентой. Время: 1880-е гг. Автор: Э.К.Липгарт Размер: выс. - 117 см, шир. -260 см.;

картина «Завтрак в лесу». Многофигурная композиция, скомпонованная в две группы. В левой части на фоне рощи на траве расположилась группа людей в костюмах XVII века. На переднем плане спиной к зрителям сидит молодой госполин с бокатом в

спиной к зрителям сидит молодой господин с бокалом в левой руке, одетый в черный камзол с фиолетовой перевязью и шпагой на поясе, обутый в ботфорты со шпорами, слева от него на белой скатерти стоят корзина с фруктами и хлебом, окорок и две бутылки вина. В центре этой группы сидят две дамы в светлых шелковых декольтированных платьях желтого и розового цвета с длинными нитями жемчуга на шеях и с бокалами в руках. За ними сидят двое молодых людей в камзолах и в шляпах с плюмажем. Один одет в красный камзол с голубой перевязью и белым кружевным воротником, другой - в полосатом камзоле с складчатым воротником. В правой части композиции на фоне голубого неба и далекого черного пейзажа

расположена группа охотников, преподносящая охотничьи трофеи – дичь, олень, кабан – лежащие на носилках, которые держат



двое обнаженных по пояс мужчин, расположенных на переднем плане. За ними стоит мужчина спиной к зрителю, одетый в красный плащ, в шляпе с плюмажем и трубит в охотничий рог. В углу на переднем плане придворный в темном плаще, в камзоле и гофрированном воротнике склонился поклоне. Время: 1880-е гг. Автор: Э.К.Липгарт Размер: выс. - 164 см (по центру), выс. - 121 см (боковых сторон), шир. - 530 CM.;

картина «Рынок». Четырехфигурная композиция разделенная на две части. В левой части на переднем плане на светлом фоне парка и голубого неба изображены двое мужчин и молодая женщина в костюмах XVII века. Слева стоит молодой человек, одет в кафтан песочного цвета с кружевным воротником, голубая перевязь с подвесками и голубыми бантами, с длинными темными волосами и в черной пляте с красным плюмажем. В центре стоит пожилой мужчина с усами, одетый в темно-зеленый кафтан и коричневый плащ, в руках держит ніляпу. Перед ним у прилавка стоит молодая дама, одетая в розовую юбку, лиф с полосатыми шелковыми рукавами с большим гофрированным воротником и черную накидку, на золотистых волосах черная вуаль, закрепленная на голове декоративным украшением в виде черной карнавальной шляпки с глюмажем на конце, в руках держит кошелек и корзину с зеленью. В правой части композиции в глубине




на темном фоне за прилавком стоит пожилая женщина в одежде простолюдинки и в чепце и предлагает покупателям креветки. На прилавке на мраморном подносе разложены рыбы и омар, в правом нижнем углу весы, по стенам развешана дичь, рядом о правое плечо трется кот, за ней вверху висит связка лука и расположена фаянсовая посуда.

Время: 1880-е гг. Автор: Э.К.Липгарт

Размер: выс. - 120 см, mup.

263 см.;

картина «Корабль в море»*; неправильной трапециевидной формы с широкой стороной вверху. На фоне светло-голубого неба и спокойного моря с низким горизонтом изображен русский фрегат первой половины XVIII века на рейде, на фрегате подняты паруса, флаги, вымпела. Время: первая половина XIX в. Автор не установлен. Размер: выс. – 110 см, шир. – 76см (вверху), шир. – 35 см (внизу). Сохранность: демонтирована, дублирован, холст значительные осыпания красочного слоя внизу и в левом верхнем, в процессе реставрации;



*вместо уграченнной картины сделана современная зеркальная копия с картины «Корабль в море



картина «Крестьяне, идущие на базар». Многофигурная композиция. На фоне пейзажа вдоль ограды из жердей идет группа крестьян, направление движения по диагонали, из глубины правой композиции налево. В левой части на переднем плане расположена молодая черноволосая женщина, несущая на голове плоскую плетеную корзину с овощами и фруктами, одетая в полосатую юбку, белую блузку с широкими рукавами и лиф вишневого цвета, в подоле юбки несет цветы мака, васильки, колосья пшеницы, обнаженные руки подняты вверх, придерживают корзину. За ней идет молодой крестьянин, одетый в красные штаны до колена, белую разорванную рубаху и черную шляпу, несущий на спине косулю, привязанную к посоху. На втором плане молодая женщина с ягненком на руках, между ними на переднем плане изображен козел. В правой части композиции на переднем плане черная сторожевая собака, за ней стадо овец, за овцами идут коровы, за ними крестьянка, едущая на осле.



Время: 1880-е гг. Автор: Э.К.Лингарт

Размер: выс. - 119 см, шир. -

260 см.;


картина «Кухня в трактире». Бытовая сцена в интерьере кухни трактира. В левой части композиции на фоне поставца с резным декором ренессансного характера стоит молодая женщина в платье терракотового цвета, держащая блюдо с рыбой, выложенной на зелени, голова женщины с гладкой прической и узлом на затылке повернута вправо. Рядом с ней стоит седовласый мужчина в голубом кафтане и белом поварском переднике, в руках держит металлическую кастрюлю с ручкой, наполненную вареной картошкой, которую он выкладывает на блюдо с рыбой. В правой части композиции, на переднем плане, расположен стол заваленный овощами, на нем сидит мальчик-поваренок, одетый в коричневое платье и синие чулки в белом переднике и колпаке, на коленях держит горшок с вареньем и облизывает палец. За его спиной кошка тащит кусок мяса. На заднем плане огромный очаг, на котором повар крутит вертела с насажанной дичью, по центру, на втором плане открытая створка окна с мелкой расстекловкой, стол с фаянсовой посудой и латунная передача с бутылями. Время: 1880-е гг. Автор: Э.К.Липгарт Размер: выс. - 120 см, шир. -228 см.;



картина «Сцена на реке», в форме горизонтального прямоугольника с треугольным завершением. Многофигурная композиция. В ее левой части на переднем плане на берегу сидят две дамы с удочками в руках. Светловолосая дама одета в голубое шелковое платье, на голове белая шляпа с красным плюмажем, на нее опирается темноволосая дама в белом шелковом платье, лиф украшен подвесками с розовыми бантами, на шее нитка жемчуга, в левой поднятой руке сетка с уловом. В правой части композиции на фоне реки и дворца с беломраморной террасой спускающейся к воде, плывет лодка с расположившимися в ней 4 дамами, юноши и ребенка. Одна из дам играет на лютне, на корме стоит юноша в одежде красного цвета с голубой перевязью, держащий руль, справа от лодки плавают два лебедя. Время: 1880-е гг. Автор: Э.К.Липгарт Размер: выс. - 138 cм (по центру), выс. - 98 см (боковые стороны), шир. - 486 см.;

> помещение 84-Н: (64,9 кв.м.) Красная гостиная

декор в характере стиля рококо;





ограждение ниш радиаторного отопления дерево, резьба, золочение), местоположение (в подоконном пространстве), заполнение -перфорированная филенка в профилированной раме с накладной золоченой резьбой;

три дверных проемаместоположение (в Столовую, в Приемную, Белый зал);

заполнение дверных проемов* двери двустворчатые, покрыты белой краской. В каждой створке по две филенки, обрамленные накладной золоченой резьбой; наличники профилированные; откосы (в Приемную и Белый зал) декорированы филенками накладной золоченой резьбой; портал (дерево, резьба, золочение), в виде витых наличников, в верхней части, в центре и по углам- резные, золоченые стилизованные раковины и растительные мотивы, у основания порталалистья аканта;

- *обратная сторона дверей Столовой, Секретарской, Белого зала
- 3 ручки дверные- бронза, литье, золочение. оформление (ручка изогнутой формы, декорирована листом аканта и растительными мотивами, накладная ключевина фигурной в виде раковины);







характер покры наборный паркет; покрытия полапомещение 85-Н: (109,5 кв.м.) Белый зал декор в характере стиля рококо; оформление потолкав центре живописный плафон (холст, масло) фигурной раме. Многофигурная композиция на формы в лепной золоченой «Свадьба Амура и Психеи». Фон - небо, облака. В центре композиции изображены облаке сидящие на целующиеся Амур и Психея, в развевающихся одеждах. В правой поднятой руке Амура венок. Прическа Психеи украшена цветами. Над ними парят 2 амура с цветами, над ними группы амуров C горящими факслами и цветами, Слева на облаке

возлежат две женские фигуры, над ними расположены два павлина и два парящих амура. Время: вторая половина XIX в., автор неизвестен. Размер: 600х450 см.;

4-е угловых живописных композиции (холст, масло) в лепных золоченых рамах. Многофигурные композиции «Весна», «Лето», «Осень», «Зима» с изображением путти с атрибутами времен года. Время: вторая половина XIX в. Размер: 80х150 см.;

живописная композиция «Весна». Амуры на фоне облаков с охапками и гирляндами цветов, внизу

развивается красный плащ;

живописная композиция «Лето». Амуры, играющие на ложе из сена с красными лентами, цвстами и бабочками;







живописная композиция «Осень». В центре, на переднем плане- амур с бокалами красного вина в руках и венком на голове, за ним расположен амур с бубном в руках. Вокруг зеленые ветки перевитые лентами;

живописная композиция «Зима». Группа амуров и детей, сидящих по кругу с пальмовыми ветками в руках, в центре композиции амур, играющий на лире, справа внизу амуры с глобусом и свитками, в центре круга – лавровый венок;

резервы в лепных золоченых рамы фигурной формы из рокайльных элементов расположены между живописными композициями. В поле резерва плоские лепные композиции с изображением путти;

карниз лепной, с раскрепованными углами, профилированный, с золочеными тягами;

падуга с лепными золочеными рамами фигурной формы из рокайльных элементов, плоского лепного рельефа с изображением ваз, цветов;

фриз с лепным, золоченым рельефом из листьев аканта, тягами по краям и дентикулами;







оформление искусственный молочного цвета;

стенмрамор

рамы лепные, золоченые, прямоугольной и фигурной формы, местоположение (по стенам помещения, в оконном простенке);

панель стеновая- расположена по периметру помещенияс разрывом на дверные и оконные проемы, декорирована прямоугольными золочеными лепными рамами;

5 дверных проемовместоположение (на Парадную лестницу, Красную гостиную, Столовую, переход в Сервизную);

заполнение дверных проемов*двери двустворчатые, покрыты белой краской, в каждой створке по две филенки, периметру по обрамлены накладной золоченой резьбой; карниз дверного проема-(дерево, резьба, золочение), профилированный, с мелким резным орнаментом типа «коса», навершие в виде стилизованной раковины;

*обратная сторона дверей Парадной лестницы, , Красной гостиной, Столовой, перехода в Сервизную





5 ручек дверных- бронза, литье, золочение. оформление (ручка изогнутой формы, декорирована листом аканта и растительными мотивами, накладная ключевина фигурной в виде раковины



5 десюдепортов в виде легной золоченой рамы фигурной формы из рокайльных элементов и зеркальным заполнением;



4 оконных откоса искусственного мрамора молочного цвета;

4 подоконных доски белого с прожилками мрамора с профилем по краю;



4 люстры (бронза, литье, золочение), на 45 свт., с центральным стержнем из расходящихся листьев аканта, завершающихся короной. От стержня отходят 6 кронштейнов в виде сложных разветвляющихся ветвей аканта. Три больших кронштейна — на 10 свт, каждый и три малых — на 5 свт. У оснований больших кронштейнов маленькие фигурки сидящих путти (всего 3). Окончание стержня в виде вазы. Цепь фигурная. Хрустальные подвески; Время: вторая половина XIX в.





покрытие пола- наборный паркет из ценных пород дерева с розеткой фигурной формы из рокайльных завитков в центре и по углам;




помещение 86-Н: (107,5 кв.м.) площадка парадной лестницы

оформление потолкаштукатурные, профилированные рамы (большая в центрераскрепованная, со скругленными углами, малые круглой формы по сторонам); падуга гладкая, штукатурная; карниз штукатурный, профилированный, по периметру перекрытия;

оформление стен- рамы штукатурные, профилированные по периметру стен в два яруса;

карниз штукатурный, профилированный между ярусами;



зеркало- (дуб, резьба, зеркальное полотно), прямоугольной формы с консолью, в резной профилированной раме, по бокам пилястры завершаются волютообразными кронштейнами, поддерживающими профилированный карниз; консоль с прямоугольной столешницей на волютообразных кронштейнах с резными розетками и листьями аканта, стенка в виде фигурной филенки с ромбом в центре;

4 двери*- материал (дуб), конструкция (двухстворчатые), оформление (у двух дверей- в центре фигарейная филенка круглой формы. Одна дверь с глухими филенками прямоутольной формы;

откосы- местоположение (со стороны Белого зала), материал (дуб), оформление-(фигарейные филенки);

- *2 двери в Белый зал (одна ложная), Знаменную, в пом. 89-Н
- 4 ручки дверные латунь, литье, оформление (ручка изогнутой формы, декорирована листом аканта, накладная ключевина фигурной формы с рельефом из пальметт и растительных мотивов);





73 характер покры наборный паркет; покрытия полапомещение 86-Н: Парадная лестница трехчастнаяцентральный лестничный пролет и боковые галереи; разделена на части двумя рядами колонн и пилонов, которые поддерживают своды; колонны И пилоныштукатурные, профилированной капителью, на профилированной базе; центральный лестничный пролет: перекрытиесомкнутые своды; оформление - лепные филенки по краю, плоский лепной орнамент растительного характера в основании;

галереи -коробовые своды на колоннах и пилонах с подпружными арками; оформление (штукатурные филенки);



ограждение лестницы и галерейзвенья кованные, черного металла с золоченымми накладными вензелями «АА», оформление (ажурный рисунок растительного характера);

тумбы лестничного ограждения- штукатурные, филенчатыс; поручень- деревянный. профилированный;

6 надоконных карнизов- (дуб, резьба), фигурной формы, с лучковым завершением, в центре которого резная раковина. В поле карниза овальный картуш с вензелем из скрещенных букв «АА» (монограмма владельца дворца), завершается картуш резной короной;





покрытие пола -набор из плиток белого и красного мрамора в шахматном порядке;






северная стена:

две экседры- местоположение (верхний ярус стены), оформление (штукатурный, профилированный наличник);

статуя музы Уранииместоположение (экседра), белого мрамора, в виде стоящей женщины, одетой в столу и обернутой в паллу, перекинутой через левое плечо и свисающей складками с левой руки. Прическа гладкая с локонами, спускающимися на плечи. Правая рука, держащая стило опущена, в левой полусотнутой руке шар (небесная сфера). На ногах сандалии;



статуя музы Эратоместоположение (экседра), белого мрамора, в виде стоящей женщины одетой в столу и пеплу. Прическа гладкая с прямым пробором и волосами собранными на затылке в низкий узел. В левой руке кифара, правая рука перебирает струны. На ногах открытые сандалии;

филенки в штукатурных. профилированных рамах, местоположение (в пространстве под экседрами);





4 двери*- местоположение (нижняя площадка Парадной лестницы,), дубовые, одностворчатые, 4-филенчатые, в нижней части- две малые вертикальные прямоугольные филенки, в верхней — две большого размера; штапик профилированный; наличник профилированный;

*ведут в подсобные помещения пом.49-Н, 50-Н, 51-H, 52-Н

4 ручки дверные- латунь, литье, оформление (ручка изогнутой формы, декорирована листом аканта, накладная ключевина фигурной формы с рельефом из иоников по краю);

4 ручки дверные- латунь, литье, местоположение (со стороны пом.49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н), оформление (ручка конической формы с элементом в виде куба у основания, накладная ключевина круглой формы с профилем по краю);








дверь -дубовая, резная, двойная, двойная, прямоугольной формы с полуциркульной застекленной фрамугой, створки филенчатые. Нижние филенки квадратной формы, фигарейные под алмазную грань в двойной

пижние филенки квадратном формы, фигарейные под алмазную грань в двойной профилированной раме с резьбой на наружной расположен сандрик с резьбой во фризе в виде лавровой ветви и картушем в центре, центральное поле картуша в виде горизонтального овала окруженного жемчужником. Верх застеклен, рама резная в виде ликторских связок.

Нащельник с резьбой в виде медальонов. Внизу створок плинт;

ручка дверная- латунь, литье, патинирование, оформление (ручка изогнутой формы, декорирована листом аканта, накладная ключевина фигурной формы с рельефом из иоников по краю);



покрытие пола нижней площадки- набор из белых с прожилками и розовых с прожилками мраморных плит в шахматном порядке с бордюром;



помещение 87-Н: (53,7 кв.м.) Секретарская


помещение разделено на 2 части аркой с лучковой перемычкой; оформление софита аркиштукатурные филенки с профилем по периметру;

оформление потолка-(объем со стороны окон) штукатурные тяги по периметру; падуга гладкая, штукатурная; карниз штукатурный, профилированный, по периметру перекрытия; рамы штукатурные, профилированные по периметру;

объем со стороны лестницызеркальный свод, штукатурные тяги по периметру свода;

штукатурные рамы по периметру лотков свода;

карниз штукатурный, профилированный по периметру свода; тяга штукатурная, профилированная по периметру в верхней части стен;







панель стеновая*местоположение (в нижней
части стен по периметру
помещения, с разрывом на
дверные проемы, материал
(дуб, ценные породы дерева),
раскрепованная, разделана
прямоугольными филенками в
профилированных рамах с
наборным растительным
орнаментом светлого дерева
по темному фону, под
профилированным карнизом;

решетки ниш радиаторного отопления, расположены в подоконном пространстве с заполнением перфорированной филенкой;





3 двери*- материал (дуб), конструкция (двухстворчатые), оформление (у двух дверей- в центре фигарейная филенка ромбовидной формы, одна дверь с глухими филенками прямоугольной формы;

откосы- местоположение (со стороны Красной гостиной) материал (дуб), оформление-(фигарейные филенки);

*оборотная сторона дверей Красной гостиной, Кабинета, балкона




3 ручки дверные- латунь, литье, оформление (ручка изогнутой формы, декорирована листом аканта, накладная ключевина фигурной формы с рельефом из иоников по краю);



характер покрытия поланаборный паркет;

> помещение 88-Н: (103,5 кв.м.) Парадный кабинет



декор кабинета решен в стиле неоренессанса; материал оформления – дуб;

интерьер разделен на три части. Большая арка отделяет основной объем от части связанной с Приемной. Третья часть отделена тройной аркой от стены с оконными проемами и является небольшой внутренней галереей.

Кабинет имеет два входа – угловой из перехода и средистенный из Приемной;



оформление потолка: кессоны в профилированных рамах различной конфигурации; заполнение кессоновфиленки с растительноорнаментальной живописью (доска, золочение, масляная живопись);





карниз профилированный;



фриз: разбит на филенки с живописными декоративными вставками прямоугольной и квадратной формы, В профилированных рамах (в части помещения со стороны приемной), профилированных рамах ¢ резьбой в виде «завитков пергамента» части помещения CO стороны спальни; заполнениемасляная живопись по золоченой доске с изображением фигурок путти с различными инструментами, которые



фланкируют орнаменты растительного характера и картуш в рамах прямоугольной формы, женские лики в рамах квадратной формы;

балки на резных кронштейнах;

тройная аркастолбы арки декорированы каннелированными пилястрами с прямоугольными перевязями в нижней части фуста, а также резными филенками; архивольты с мелкими филенками; арки под антаблементом;

между лицевой стеной и столбами арки расположены полуциркульные архивольты, опирающиеся на резные кронштейны;










живописные филенки на софите арки (масляная живопись по золоченой доске с растительным орнаментом);



большая арка, расположенная в центре 3-хъярусной перегородки (в нижнем ярусеглухие филенки, в среднем квадратные в сечении колонны с просветом между ними, в верхнем ярусе филенки, включая боковые с ажурной резьбой и профилированными лопатками);

единый антаблемент;

софит арки с мелкими филенками опирается на каннелированные пилястры;



панель стеновая- материал (дуб), местоположение (в нижней части стен по периметру помещения), оформление (прямоутольные фигарейные филенки на 3 яруса, панели с 6 филенками разделены профилированными лопатками. Завершается панель полкой-карнизом на резных кронштейнах;









оформление стен: кожаные тисненые обои*местоположение (выше уровня панелей), оформление (орнамент с ковровым узором небольшого раппорта из плодовых гирлянд, ветвей, путти, амура, гротескной детской фигурки, птиц и бабочек. Кожа сплошь высеребрена, рельефный узор оставлен серебренным, фон темно-зеленый;

*со стороны окон частично воссозданы в имитационном материале кабинет имест два входа угловой из перехода и средистенный из Секретарской;



портал двернойместоположение (со стороны Секретарской), оформление (по сторонам, на высоких, квадратного сечения пьедесталах две ¾ колонки с высокими базами, покрытыми рельефным орнаментальным узором, каннелированными фустами и коринфскими капителями. Антаблемент над колоннами раскрепован, во фризе резные кронштейны. Завершается портал раскрепованным лучковым фронтоном, в тимпане которого, в обрамлении прорезного орнамента, помещено прямоугольное панно, над ним картуш с жемчужино;

дверь двухстворчатая дубовая с резными фигурными фигарейными филенками, средняя филенка декорирована резьбой с алмазной гранью в центре;

*обратная сторона двери Секретарской





ручка дверная- латунь, литье, патинирование, оформление (ручка конической формы каннелированная, декорирована листьями аканта, накладная ключевина фигурной формы с рельефом из жемчужника по краю);

портал с тамбуром (угловой)местоположение (со стороны перехода), по сторонам на высоких, квадратного сечения пьедесталах две 34 колонки с высокими орнаментированными базами, каннелированными фустами и коринфскими капителями. Антаблемент над колонками раскрепован, в тимпане фронтона 2 гротесковые фигурки путти держат картуш с вензелем «А.А.» на фоне растительного орнамента. Завершается портал прорезным орнаментом, в центре которого помещен картуш с жемчужиной, по сторонам 2 усеченные пирамидки квадратного сечения, на фигурных пьедесталах. Обрамление в виде портала с тамбуром. По сторонам на высоких, квадратного сечения пьедесталах две 3/4 колонки с высокими орнаментированными базами, каннелированными фустами и коринфскими капителями. Антаблемент над колонками раскрепован, в тимпане фронтона 2 гротесковые фигурки путти держат картуш с вензелем «А.А.» на фоне растительного орнамента, в завершении прорезным орнаментом, в центре которого помещен картуш с







жемчужиной, по сторонам 2 усеченные пирамидки квадратного сечения, на фигурных пьедесталах;

*дверь-одностворчатая, дубовая, с фигарейными филенками с выступающими углами;

*обратная сторона двери перехода

ручка дверная- латунь, литьс, патинирование, оформление (ручка изогнутой формы, декорирована листом аканта, накладная ключевина фигурной формы с ажурным рельефом иоников по краю);






каминсредистенный, двухъярусный, из песчаника. По сторонам топочного отверстия профилированные, орнаментированные филенки, под кронштейном с рельефом из листьев аканта. Архитрав камина декорирован малыми кронштейнами. Между ними помещены прямоугольные филенки со стилизованным орнаментом «завитки пергамента», прямоугольная профилированными краями. Второй ярус камина обрамлен волютообразными орнаментальными деталями. В центре прямоугольное панно, по бокам каннелированные пилястры, завершается антаблементом с триглифами, модульонами и профилированным карнизом, над которыми обелиски, а посередине картуш сложного рисунка с вензелем владельца «A.A.»;

4 карниза (дуб, резьба), - с навершием растительного характера;

штанги для развески картинколичество -5 ед., материал (латунь);

ложчатый орнамент и 12 львиных масок над пилястрами. В правой тумбе — 3 закрытых выдвижных ящика, в левой — 3 выдвижных полуящика. Петли латунные, карточные;

характер покрытия поланаборный паркет;





помещение 90-Н; (21,6 кв.м.) Знаменная

оформление потолкаштукатурные тяги по периметру; карниз штукатурный, профилированный, по периметру;



фриз живописный (масло по штукатурной основе), полихромный, орнамент растительно- геометрического характера;



оконные откосы- материал (дуб), оформление (филенчатые панели с чередующимися филенжами квадратной и прямоугольной формы; подоконные доски — дубовые, с профилем по краю;



портал*- материал (дуб), оформление (проем в виде трехлопастной арки, фриз гладкий, антаблемент под выступающим профилированным карнизом на кронштейнах;


* обратная сторона дверного проема из Библиотеки

характер покрытия поланаборный паркет;

> помещение 91-Н; (27,1 кв.м.) Библиотека

оформление потолка- карниз штукатурный, профилированный, по периметру; штукатурная тяг по периметру стен в верхней части;





шкафы клижные, встроенныематериал одностворчатые, ринау створок три прямоугольные филенки, верх застеклен. Верх оформлен аптаблементом, на границами фризе, над отделений, триглифы, между ними метолы с филенками фигурной формы с латупными римскими цифрами по центру. Карниз выносной профилированный сухариками;





портал-угловой, дверной резного дуба с декором в характере стили ренессине. По сторонам на высоких прямоугольных постаментах с фигурными филенками, на высоких базах покрытых рельефом узорным вставками в виде алмазных граней расположены каннелированные колонны с коринфскими капителями. Карниз раскрепован, во фрязе триглифы чередуются филенками с адмазной гранью с метопах. Завершение в виде разорванного лучкового фронтона, средняя часть которого поднята и завершена малым лучковым фронтоном в тимпанс которого раковина, в



углах и наверху резные пальметки. В поле большого фронтона вписана прямоугольная C наборным филенка растительным орнаментом. По сторонам ее в поле разорванного фронтона части раковины, по сторонам резные пальметки. Дверной короб профилированный. Дверь одностворчатая, двухфиленчатая, нижняя филенка стороны библиотеки с наборным растительным орнаментом аналогичным по декору филенке во фронтоне. С другой стороны по сторонам филенок резной декор в виде алмазных граней;

заполнение дверного порталадверь* одностворчатая, дубовая, две нижние филенки глухие фигарейные, верх застеклен, с ажурной кованой решеткой растительного орнамента;

*обратная сторона двери со стороны пом. 96-Н

ручка- кнопка. латунная;





дверной портал*- материал (дуб, ценные породы древа), в виде антаблемента на кронштейнах, с выступающим профилированным карнизом с сухариками, фриз с триглифами. В метопах выступающие светлые поля на темном фоне. По сторонам арки-филенчатые откосы;

* обратная сторона дверного проема из Знаменной

дверной проем* арочной формы; оформление- материал (дубовая облицовка с прямоугольными филенками с выступающим полем;

* ведет в Диванную (пом.105-Н)

оконный откос- оформленисматериал (дубовая облицовка с прямоугольными филенками с выступающим полем;

характер покрытия поланаборный паркет;








коридор из Библиотеки в Кабинет и Спальню:

помещение прохода и потолок облицованы дубовыми панелями двухъярусными. Филенки фигарейные в нижнем ярусе меньше по высоте и ширине. В стенках две скрытые дверцы в виде встроенных панелей4

помещение 92-Н: (1,28 кв.м.), 96-Н (9,4 кв.м.)



переход из Библиотеки в Кабинет и Спальню:

помещение прохода и потолок облицованы дубовыми панелями двухъярусными, Филенки фигарейные в нижнем ярусе меньше по высоте и ширине. В стенках две скрытые дверцы в виде встроенных панелей;





дверные проемы -местоположение (в пом.88-Н, 94-H, 97-H,100-H,102-H); заполнения дверных проемовконструкция (одностворчатое), материал (дуб), оформление (глухие филенки); наличники профилированные; фрамуга - местоположение (пом.102-Н), оформление (расстекловка на 6 частей); ручка дверная- латунь, литье, оформление (ручка изогнутой формы,с рельефом из листьев аканта, накладная ключевина фигурной формы с рельефом из и растительных мотивов и профилем по краю);

портал – местоположение (в угловой тамбур пом. 88-Н), материал (дуб), оформление (по сторонам проема узкие логатки с элементом типа «алмазиая грань» в середине, карниз с выносом на модульонах);




заполнение проема порталадверь одностворчатая, полусветлое), материал (дуб), оформление (верхняя остекленная филенка с ажурным кованным заполнением, с рисунком растительного характера);



ручка дверная- латунь, литье, оформление (ручка изогнутой формы, с рельефом из листься аканта, накладная ключевина фигурной формы с рельефом из и растительных мотивов и профилем по краю);



помещение 103-II: (22,3 кв.м.) гардеробная



зеркальный свод; световой фонарь в центро перекрытия;



оформление- исторические фрагменты орнаментальной живописи (темперио- клеевая, по штукатурной основе);




карниз- штукатурный, профилированный, по периметру перекрытия; тята штукатурная по периметру стен в верхней части; фриз- растительноорнаментальная живопись (темперно- клеевия, по штукатурной основе);



портал- местоположение (проем в ванную комнату), оформление — пилястры сиенского мрамора на высоких пьедесталах серого с прожилками мрамора по сторонам, фронтон лучковой формы в навершии под профилированным карнизом, с вснчяющей делной стилизованной раковиной;

панели (красное дерево), одностворчатые, двухъярусные, с двумя филенкам с рамкой под черное дерево по периметру филенок. В общивке тамбура в боковых панелях — две двери, правая — двустворчатая, левая — двустворчатая;




характер покрытия поланаборный паркет;








помещение 104-Н: (16,9 кв.м.) ванная комната



помещение разделено на две разноуровневые частибассейн и ванна;

каждая часть имеет свой свод;

бассейн- зеркальный свод; оформление свода - живопись (масло по штукатурной основе), орнаменты растительного характера, цветочные композиции;



пансль- местоположение (в нижней части стен по всему периметру помещения), материал (сиенский мрамор), оформление (одпоярусная, плинт и карниз серого мрамора профилированные; в верхнем ярусе стена выложена голубыми изразцами с 9 майоликовыми панно; 6 нилистр сиенского желтого с постаментом серого мрамора по стенам помещения;







панно* из изразцовых плиток, прямоугольной формы, большого формата горизонтальные и 4 малого формата - вертикальные. Рамка из плиток орнаментальнымрастительным узором коричнево-зелено-синим по желтому фону. В центре композиции с гротескными полуфигур изображениями морских божеств, тритонов, фонтанов, гирлянд, и т.д., на одном ИЗ панно монограмма владельца «А.А.» Несколько панно имеют подпись в правом нижнем углу:

- 1) Бабенчиков 1885.
- 2) Бабенчиков 1894.
- Бабенчиков, Афанасьева
 БУШ

*панно на стене в Английский зал выполнено в процессе реставрации 2009 года, является зеркальным отражением панно с противоположной стены;

ванная-цилиндрический свод; световой фонарь в центре;

оформление свода, включая люнеты- живопись (масло по цитукатурной основе), орнаменты растительного характера, гирлянды, картуши с вензелем «АА», мифологические существа;










карниз штукатурный, профилированный, с дентикулами; фриз фриз- оформление (плитка изразцовая, орнаментальная - в центре орнамента мужское лицо, обрамленное ветками, чередуется с триглифами); помещение 97-Н; (39,5 кв.м.) Спальня



живописное оформлениемасло по штукатурной основе;

помещение разделено на 2 части 3-х центровой аркой;

оформление софита аркиштукатурные профилированный наличники, филенки фигурной формы с заполнением растительноорнаментальной живописью;





оформление потолка-(части имеют одинаковое оформление): штукатурные тяги по периметру, орнаментальная живопись по периметру, живописные пальметты по углам и в центре каждой стороны;

карниз штукатурный, профилированный;

фриз с орнаментальной живописью;




оформление стенрастительно-орнаментальная роспись по всей поверхности;




нижняя часть стен окрашена краской цвета болотной зелени с отводкой по верхнему краю (имитация стеновой панели под профилированным карнизом);

решетки радиаторного отопления, расположены в подоконном пространстве, дубовые, с заполнением перфорированной филенкой;



* обратная сторона двери со стороны пом. 96-Н





2 ручки дверные-латунь, литье, оформление (изогнутой формы, с рельефом из листьев аканта, накладная ключевина фигурной формы с рельефом из и растительных мотивов и профилем по краю);


подоконная доска белого с прожилками мрамора с профилем по краю;

характер покрытия поланаборный паркет;

помещения 26-Н (22,2 кв.м.), 101-Н (3,3 кв.м.), 133-Н (3,3 кв.м.) 146-Н: (4,9 кв.м.)








оформление стенштукатурный квадровый руст;



ниша стеновая;



оформление подкупольного пространства- в центре лепная розетка из листьев аканта; резервы в рамах с орнаментом типа «монетник» и штукатуркой под шубу;



оформление консоли- лепное, многоярусное, ярусы на кронштейнах, лепка с элементами растительного (листья аканта, лавра) и геометрического характера;

107

у основания консоли лепной маскарон в венке из листьев и плодов винограда виноградной и с лозой подвязанной под подбородком; подоконные доскиместоположение (в уровне чердака), белого C прожилками мрамора, дугообразной формы, валиком по краю;


двери- местоположение (на ярусах), оформление (филенчатые);

наличники штукатурный, профилированный, со скругленными верхними углами;

помещение 97-Н (39, 5 кв.м.) Белый зал (Концертный):

помещение разделено на две части аркой по сторонам которой колонки перевитые с лепными цветочными гирляндами на высоких филенчатых постаментах;







софит арки с лепными филенками и лепными рокайльными элементами;



часть помещения со стороны Английского зала-



оформление потолкаживописный плафон, включая падугу (масло по штукатурной основе) с изображением неба и облаков;

падуга с лепным орнаментом из рокайльных завитков, элементов растительного характера, музыкальных инструментов;





карниз лепной, раскрепованный, с рельефом из листьев аканта;

фриз раскрепованный, филенчатый;

архитрав раскрепованный;



оформление стен- лепные рамы с рельефом растительного характера;



ложное окно с зеркальным заполнением;



панель стеновая-(дерево, окрашена), местоположение (по периметру помещения с разрывом на дверные), разделана прямоугольными филенками;




оформление оконных проемов- лепные композиции из картуша, гирлянд, Собразных завитков;



часть помещения со стороны спальни:

оформление потолказеркальный свод, в центре лепной рельеф виде трельяжной сетки; рама лепная, с высоким рельефом растительного характера; падуга с лепным рельефом из


рокайльных завитков элементов растительного характера;



характер покрытия поланаборный паркет;



помещение 102-Н: (226,5 кв.м.) Английский зал





плоское перекрытие; оформление потолкакессонированный;



в центре - лепные кессоны круглой формы;

ребра кессонов с профидем по краям и элементами тила «алмазная грань»; в иоле кессонов плоский

- в поле кессонов плоский лепной рельеф растительного карактера;
- в местах пересечения и сопряжения кессонов расположены замковые камни в виде перевернутых фиал;




по периметру потолкакессоны квадратной формы, в лепных, профилированных рамах, с рельефом из иоников и жемчужника;

в поле кессонов лепная композиция в виде картупа с элементом типа «алмазная грань» в центре и плоским рельефом растительного характера;

между кессонами расположены кронштейны

потолочные розетки -лепные, профилированные, с жемчужником по периметру, волютообразными завитками, листьями аканта;





падута- лепная, с профилем по краям, плоским рельефом в виде стилизованных раковин;

кронштейны- местоположение (на падуге, с расстоянием на ширину кессона), лепные, в виде картуша с маской льва в центре;



оформление стен: панель- местоположение (в нижней части стен по периметру помещения, включая ниши радиаторного отопления, с разрывом на дверные проемы; материал (дуб), оформление (прямоугольные, фигарейные филенки в черных рамках, с «алмазными гранями» по углам под профилированным карнизом);

рамы штофные — местоположение (в верхней части стен, в оконном и дверном простенке), материал (дуб), оформление (профилированные, фриз разбит на филенки в черных рамках, в завершении полка на парных, волютообразных кронштейнах);

в углу помещения, смежным с Собственным подъездом, расположена полуциркульная ниша с резной консолью, материал (дуб), Конха ниши декорирована резной раковиной;










дверной проемместоположение (в Китайскую гостиную);

дверной порталсредистенный, объединяющий две двустворчатые двери, дубовый, резной. По сторонам 2 3/4 колонки круглого сечения на высоких прямоугольных постаментах, фусты покрыты контурным резным орнаментом с «жемчужинами» и разделены на три части гладкими поясками, основании резная волютообразная консоль с гирляндой нз фруктов, капители коринфские; *двери-разделяются резной гермой с гирляндой, львиной маской на картуше и женским бюстом, завершающейся коринфской капителью. Двойной портал венчается сильно выступающим карнизом прямоугольной формы на трех больших и восьми малых консолях, во фризе между консолями филенки в виде темных прямоугольных алмазных граней, над ними орнаментальный пояс из резных пальметок. Края карниза декорированы резным орнаментом из пальметок; двери- разделены на 10 фигарейных квадратных филенок с заполнением в виде панно с геометрическим орнаментом на светлом фоне, в виде чередующихся круглых и квадратных розеток. Рамки и тяги между ними темного дерева.

*обратная сторона дверей

Китайской гостиной



дверной проемместоположение (в пом.108-Н);


дверной порталсредистенный, дубовый, резной. По сторонам резные гермы с гирляндой и профилированной волютой; карниз с выносом, на консолях, во фризе между консолями филенки в видс темных прамоугольных алмазных граней; Навершие двери фигурной формы из волютообразных завитков, картуша, резной розетки в центре; по сторонам, на карнизе- резные фиалы; дверь*- дубовая, филенчатая;

*обратная сторона двери в пом.108-Н);


3 ручки дверные- латунь, литье, оформление (ручка Собразной формы с рельефом из листа аканта, накладная ключевина фигурной формы с высоким рельефом в виде волютя и растительных мотивов);

характер покрытия поланаборный паркет;

> помещение 105-Н: (12,4 кв.м.) Диванная








дверные проемыместоположение (в Китайскую гостиную и в Библиотеку), конфигурация (арочной формы со стороны Библиотеки);

дверные откосы- дубовые, филенчатые;

дверь со стороны Китайской гостиной оформлена фигарейными дубовыми филенками; дверная ручка-




оконные откосы- материал (дуб), оформление (филенчатые панели с чередующимися филенками квадратной и прямоугольной формы;



характер покрытия наборный паркет; пола-

помещение 106-Н: (73,5 кв.м.) Китайская



материал оформления-



оформление потолка- кессоны квадратной и прямоугольной формы, в рамах из дерева, тонированного под палисандр; с орнаментом геометрического характера, с частично золоченым фоном;

потолочные розеткиквадратной формы с профилированной розеткой в центре;



карниз- профилированный, по периметру помещения; фриз- двухъярусный, в верхнем ярусе- резной орнамент геометрического характера, в нижнем ярусефиленки с орнаментом геометрического характера и золоченым фоном;

панель стеновая местоположение (в нижней части стен, по периметру помещения с разрывом на дверные проемы, включая решетки ниш радиаторного ограждения), материал (дерево тонированное под палисандр), оформление (накладной геометрический орнамент, характерный для Китая и Японии. На лицевой стене под окнами панель низкая, в 1 ярус, на остальных стенах высокая двухъярусная. Панель членится высокими стойками с меандровидным орнаментом.

рамы штофные — местоположение (в верхней части стен), материал (дерево тонированное под палисандр), оформление (профилированные;







две двери*- местоположение (в Английский зал), материал (дерево, тонированное под палисандр), конструкция (двухстворчатые, в откосах), оформление (филенчатые, накладной геометрический орнамент, характерный для Китая и Японии, на верхних филенках- гравированные изображения птиц, жуков, листьев);

ручки дверные- (бронза, литье), типа фаль, со стилизованным китайским орнаментом;

наличники профилированные;

откосы филенчатые;

портал — общий для двух дверей, материал (дерево, тонированное под палисандр); в виде сильно выступающего карниза на резных кронштейнах с ажурным резным подзором на колоннах с перехватами;

*обратная сторона дверей Английского зала

4 ручки дверные- латунь, литье, патинирование, оформление (ручка и накладная ключевина фигурной формы со стилизованным орнаментом с китайскими мотивами);





две двери, местоположение (во Фламандскую гостиную и в Диваную), материал (дерево, тонированное под палисандр), конструкция (двухстворчатые, в откосах), оформление (филенчатые, накладной геометрический орнамент, характерный для Китая и Японии, на верхних филенкахгравированные изображения птиц, жуков, листьев);

наличники профилированные;

откосы филенчатые;

два карниза наддверныхматериал (дерево, тонированное под палисандр), оформление (в виде крыши пагоды), в нижней части сквозной резной подзор на покатом выступе, сквозная объемная резьба в виде драконов, чередующихся с кругом с пагодой в центре, резьба на золоченом фоне, профилированный карниз с имитацией черепицы завершается фронтоном с фигуркой ажурной резьбой. Над карнизом фрагмент ажурной сквозной решетки.

4 карниза надоконных-(дерево, тонированное под палисандр), оформление (в виде крыши пагоды), в нижней части сквозной резной подзор на покатом выступе, дерево тонированное под палисандр, над карнизом сквозная решетка;







стеновосзеркало местоположение (в оконном простенке),материал (дерево, тонированное под палисандр), оформление (прямоутольной раме c фигурным заверщением, покрытым контурным орнаментом в висточном стиле. Соединено с панелью. По сторонам фланкируют две резпые колонны круглого сечения с перехватами. Нижний фуст покрыт контурным геометрическим орнаментом с резьбой в виде стилизованных восточных «облаков» средней части, верхний фуст резным гладжий, C орнаментальным пояском. Завершаются колонны капителями в виде двойных дракона, голор между нимифриз с резьбой в виде трех

лебедей. Завершение резное в видс фигурной пагоды, выступающей вперед;

4 подоконных доски белого с прожилками мрамора, с валиком по краю;

характер локрытия поланаборный паркет;








шкаф из 3 двухстворчатых отделений, палисандрового (?) дерева, тонировано в темнокоричневый цвет лакировано. Створки разделены на 4 неравные части нижняя прямоугольная филенка с геометрической резьбой, 2-я снизу квадратная глухая филенка с гравированным рисунком птиц, рыб, драконов, пейзажей в китайском стиле, средняя наиболее большая застеклена, верхняя прямоугольная филенка с гравированным рисунком птиц, рыб и пейзажей в китайском стиле. Завершается профилированным карнизом с иониками. Боковые стенки разделены на 4 глухие филенки. Задняя стенка светлого дерева (чинара) - 8 филенок в 2 яруса в каждом отделении. Внутри расположены гребешки для полок. Петли пятниковые;

характер покрытия поланаборный паркет;

помещение 107-Н: (50,5 кв.м.) Фламандская





плоское перекрытие; оформление потолкауплошенные кессоны;

в центре — лепная филенка 8-гранной формы; в поле кессона плоский лешной орнамент растительного характера; ребра кессона с профилем по краям и элементами типа «алмазная грань»; в поле кессона плоский лепной рельеф растительного характера;



по перимстру потолкафиленки квадратной, прямоугольной и Т-образной формы, в лепных, профилированных рамах; в поле кессонов лепная композиция в виде картуша с элементом типя «адмазная грань»;





потолочная розетка –лепная, с гирляндой перевитой лентами по периметру, шаром в центре, волютообразными кронштейнами;



падуга- лепная, с профилем по краям, плоским рельефом в виде стилизованных раковин;



панель стеновая — местоположение (в нижней части стен, по периметру помещения с разрывом на дверные проемы, включая решетки нили радиаторного ограждения), материал (дуб), оформление (чередующиеся квадратные и прямоутольные филенки в рамках под черное дерево, между ними пилястры с 4 вставками пол черное дерево);



оконные откосы –материал (дуб), оформление (гладкие панели);

средистенный, одноярусный, серого мрамора. По сторонам топки парные колонны тосканского ордера с фустами черного с белыми прожилками мрамора. Каждый фуст в нижней части перебит тремя квадратами ceporo мрамора. Выше профилированный архитрав, фриз с прямоугольными красно-бурого филенками мрамора, центральная филенка в рамке с рельефным декором в виде «завитков пергамента», выступающий профилированный C сухариками, полка прямоугольная. Прямоугольный топочный проем обрамлен медным листом C рельефным орнаментом, над топкой небольшой латунный фриз с чеканными волютами;

2 двери*- дубовые, двухстворчатые, в глубоких откосах, в каждой створке по 3 филенки, нижние филенки восьмигранные в квадратных профилированных рамках, средние — горизонтальные узкие прямоугольные, верхние — прямоугольные со скошенными углами в фигурных по углам рамках;

откосы- фтиленчатые;








* обратная сторона дверей Китайской гостиной и пом. 108-Н)

2 ручки дверные- латунь, литье, оформление (ручкаизогнутой формы с рельефом из листьев аканта, накладная ключевина фигурной формы с рельефом из и растительных мотивов. завитков и профилем по краю);



характер покрытия поланаборный паркет;

> помещение 109-Н: (36,6 кв.м.) (вестибюль)



двухчастное помещение;



часть помещения со стороны входа:

оформление потолка-филенки фигурной формы;

по периметру перекрытия узкие филенки с плоским рельефом растительного характера;

потолочная розетка – лепная, в виде профилированного диска в поле которого рельеф растительного характера;

оформление стен панель стеноваяместоположение (в нижнем ярусе по периметру помещения, включая экседру, с разрывом на дверные проемы, раскрепованная, штукатурная, профилированная, под карнизом, на гладком плинте; в верхней части стен- плоские ниши арочной формы с профилированным архивольтом; пилястры лепные, каннелированные, местоположение (между нишами); наличники оконныештукатурные, профилированные;









экседра- лепные филенки различной конфигурации, расположены в два яруса, смыкаются в верхней части; между филенками нижнего яруса- плоские лопатки, верхнего яруса- лепные тяги с рельефом растительного характера, между ярусами лепной, раскрепованный, профилированный карниз; наличник- штукатурный, профилированный, опирается на филенчатые штукатурные пилоны;

каминместоположение (экседра), средистенный, серого с прожилками мрамора и песчаника; топочное отверстие обрамлено профилированными тягами серого мрамора с замковым камнем в виде волютыконсоли по центру. Надкаминная полка серого мрамора полуциркульной формы, с профилированным краем. Топочное отверстие обрамляет портал из резного песчанника -филенчатые лопатки по сторонам топки (в центре филенка круглой формы, по сторонампрямоугольные), каннелированные пилястры, опирающихся на цоколь по краям. В центре барельефы с атрибутами моря и флота чешуйчатый дельфин трезубцем И лентами. Навершие в виде фигурного фронтона с волютами по бокам, опирающимися на каннелированные пилястры. расположен Над полкой картуш с вензелем «А.А.» в

окружении лавровых веток, по





центру — голова сатира. По бокам картуша, на волютах, расположены фигурки амуров с лавровыми ветками в руках. Цоколь раскрепованный, темно-серого с прожилками мрамора;

часть помещения со стороны внутренней лестницы:

крестовый свод; профилированные ребра свода, тяги с лепным орнаментом растительного характера по ребрам свода;

свод опирается на раскрепованные пилястры на высоких плинтах, местоположение (по углам помещения);

розетка потолочная- лепная, в виде картуша и венка перевитого лентой;

оформление стенпанель стеноваяместоположение (в нижнем ярусе по периметру помещения с разрывом на дверной проем, раскрепованная, штукатурная, профилированная, год карнизом, на гладком плинте;







уплощенные нищи с раскрепованными пилястрами по утлам; карниз штукатурный, профилированный, на модульонах, местоположение (по периметру помещения в верхней части стен); наличник арочного проемаместоположение (между частями помещения), штукатурный, профилированный;

оформление оконного проемсандрик лучковой формы опирается на две короткие каннелированные пилястры, в поле сандрика расположен картуш с вензелем «А.А.»; наличник лепной, профилированный, выступами в всрхней части; подоконная доска черного мрамора на лепных модульонах; под оконным проемом лепная композиция волютообразных завитков и маски льва в центре;

дверь- местоположение (внутренняя дверь входа в Собственный подъезд), материал (дуб), конструкция (двухстворчатая), оформление (четырехфиленчатая), петли пятниковые; фрамуга полуциркульной формы в дубовой раме;







2 ручки дверные латунь, литье, оформление (ручка конической формы, каннелированный стержень, накладная ключевина фигурной формы с рельефом из и растительных мотивов. завитков и рельефом типа «жемчужник» по краю);



характер оформления поланаборное покрытие из разнеформатной мраморной плитки белого, серого с прожилками и черного мрамора;



лестница (между пом. 108-Н и 109-Н):






оформление потолкакрестовые своды; профилированные ребра свода, тяги с лепным орнаментом растительного характера по ребрам свода;

подпружные арки с мелкими лепными кессонами, в поле кессонов розетки с лепным декором растительного характера; подпружные арки с лепными филенками фигурной формыкруглая В центре, прямоугольные с отделкой под шубу и вогнутым краем, по сторонам; оформление стен- глубокие ниши с лепным декором в виде стилизованной раковины, в наличниках гладких волютообразными замковыми камнями; сдвоенные каннелированные пилястры по сторонам ниш; под пилястрами элементы типа «алмазная грань»; в подоконном пространстве ниш- лепной декор из волютообразных завтитков; карниз лепной, профилированный, модульонах; плинт гладкий, штукатурный, под карнизом;








помещение 108-Н:
(60.4 кв.м.)
площадка между Английским
залом и Фламандской
гостиной;

двухчастное помещение;

оформление потолкакрестовые своды; профилированные ребра свода, тяги с лепным орнаментом растительного характера по ребрам свода; между ребрами сводафиленки фигурной формы с отделкой под шубу;

свод опирается на раскрепованные, каннелированные пилястры на высоких плиитах с лепными элементами типа «алмазная грань», местоположение (по углам помещения);







розетка потолочная- депная, в виде картуша и венка перевитого лентой;

зеркало- пристеннюе, в дубовой, профилированной раме;

обрамление зеркала— пспнос, по сторовам филенчатые попатки на высоком филенчатом плинге; карниз раскрепованный, с выносом, на кроиштейнах с декором из масок льва и ниспадающих гирлянд;







2 двергых проема;* два заполнения дверных проемов**двери двухстворчатые оформление (глухие, филенчатые, средней филенке резной картуш с литерами «АА», в крайних филенках элемент типа калмазная грань», плинт гладкий; *ведут в Английский зал и Фламандскую гостиную

** обратная сторона дверей Английского зала и Фламандской гостиной;

портал дверных проемовдепной, по сторонам филенчатые лопатки на высоком филенчатом плинте; карниз раскрепованный, с выносом, на кронптейнах с декором из масок льва и ниспадающих гирляпд;

2 ручки дверные- патунь, литье, оформление (ручка конической формы, с каннелированная, накладная ключевина фитурной формы с рельефом из и растительных мотивов, завитков);

покрытие пола- серые и белые мраморные плиты с рисунком «в шашечку», с фризом по периметру;








2-й этаж

помещение 127-Н: (87,1 кв.м.)

карпиз- местоположение (по периметру помещения); штукатурный, профилированный, падуга- (по периметру помещения), гладкая, штукатурная, местоположение; тяги- местоположение (по периметру потолка), штукатурные, профилированные;







наличники оконных проемовштукатурные, профилированные;



2 дверных просма; заполнения дверных проемовдвери двухстворчатые, оформление (глухие, филенчатые, филенки фигурной формы-(ромбовидные, прямоугольные с выкружками, е вогнутым краем), окращены;

наличники профилированные, окращены;




2 ручки дверные латунь, латьс, оформление (ручка конической формы с элементом в виде куба у основания, ключевина круглой формы с профилем по краю;



помещение 126-Н; (47, 2 кв.м.)

карниз- местололожение (по помещения); периметру штукатурный, профилированный; периметру падуга-(no помещения), гладкая, штукатурная, местоположение; тяги- местоположение (по периметру потолка), штукатурные, профилированные;

печиугловые, двухъярусные, темно-зеленого фигурного изразца. В 1-м ярусе изразцы с выпускной окружностью, во 2-м - с вогнутой. топки Дверца окружена маленькими гранеными изразцами. Высокий плинт, гладкие полочка фриз, профилированный карниз, аттик;











дверной проем в пом. 117-Н заполнение дверного проема дверь одностворчатая, оформление (глухие, филсики фигурной формы, -ромбовидные);

наличники профилированные, окрашены;

камин средистенный, одноярусный, с обвязкой из темного дуба. Деревянные плоскости разделены филенками с выступающими ромбами, кромки профилированы, прямоугольный топочный проем обрамлен медью. Фасад выложен квадратными расписными изразцами полихромным растительным орнаментом. По сторонам топки 2 прямоугольных майоликовых панно, на правом изображены гусыня, солнце, ветряная мельница, на левом - курица с 3 цыплятами, солнце, часть постройки. Над топкой прямоугольное горизонтальное панно изображением одномачтового парусного корабля на волнах на фоне берега. На мачте прямой парус с изображением морского змея, кусающего себя за хвост. На носу судна голова дракона. Керамический декор камина выполнен в стиле модерн. Слева за боковой дверцей расположен регулирования механизм тепла, ручка в виде овальной латунной розетки с рельефным орнаментом;





помещение 117-Н: (24. 6 кв.м.) коридор покрытие пола-плитка керамическая, черного и белого цвета с контррельефом «под кожу» и набором в шахматном порядке. II. «Флигель прачечный» г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 122, литера Б Объемиопространственное габариты и конфигурация Гобразного в плане здания на решение: цокольном этаже, состоящего из двухотажного лицевого корпуса, соединенного галерсей с одноэтажным дворовым корпусом; габариты и конфигурация крыш (лицевого корпуса вальмовая, парапетным c ограждением, дворового корпуса двускатная), включая дымовые трубы и


ограждение

паралетное

лицевого корпуса;

144

лицевого корпуса; материал кровли – металл. 2. Конструктивная спетема: исторические внутренние наружные и кирпичные капитальные стены; междуэтажные перекрытия – местоположение; своды подвала: коробовые с распалубками; цилиндрические, подпружных арках; на



местоположение, габариты, конфитурация (двухмаршеная); ступени и площадки из известняковой плиты;



ограждение- металлические, вертикальные прутья с нижней и верхней тетивой;

поручень деревянный, профилированный;



помещение 29-Н:

(южная лестница линевого корпуса)

ведет с 1-го на 2-й этаж;



		двухмаршевая лестиния (в ножной части лицевого корпуса) на косоурах, площадки лестинцы по сводям, со ступснями из лещадной плиты и известняковыми длитами на площадках лестинцы;	
		местоположение, габариты, конфигурация (двухмаршевая); ступени и плошадки из известняковой плиты; ограждение- металлические, вертикальные прутья с нижней и верхней тетивой; поручень деревянный, профилированный	
3.	Объемно- планировочное решение:	историческое объемно- планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4.	Архитсктурно- художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение здания, построенного в 1882-1887гт. арх. Месмахером М.Е. в приемах эклектики; лицевой корпус:	
		этажа — известняк, гладкая штукатурка; материал и характер отделки фасадов — руст (в уровне 1-2 этажа, рустованные «под шубу» лопатки в уровне 1-2 этажа), гладкая штукатурка (ризалиты западного и восточного фасадов, фронтоны над западным	

ризалитом и раскреповкой северного фасада); исторический материал (дерево), цвет* и рисунок заполнений дверных и оконных проемов;

*на основании расчисток и архивных исследований;

лицевой (западный фасад) симметричной композиции, на 7 осей, с центральной раскреповкой в три оси, завершенной лучковым фронтоном;

фасад и центральная раскреповка фланкированы рустованными лопатками (в уровне 1-2 этажей);

местоположение, габариты, конфигурация оконных проемов (цокольного этажа — лучковая, 1 этажа — прямоугольная, лучковая, в уровне 2 этажа — прямоугольная, люкарна во фронтоне);

центральная раскреповка оформлена муфтированными лопатками в межоконных простенках в уровне 1-2 этажа;

оформление оконных проемов в уровне 1 этажа раскреповки — профилированные наличники с замковыми камнями, с прямоугольными филенками в подоконном пространстве, фланкированными








волютообразными кронштейнами;

оконные проемы 2 этажа раскреповки сдвоенные, в профилированных раскрепованных наличниках, с центральными фигурными трехчетвертными колонками, декорированными чешуйчатым орнаментом, раковинами, бриллиантовым рустом, со стилизованной капителью;

пучковый фронтон обрамлен профилированным раскрепованным карнизом, с разноформатными филенками в тимпане, в центральной филенке которого помещена люкарна в профилированном наличнике, декорированном бриллиантовым рустом;

оформление оконных проемов в уровне 1 этажа — профилированные наличники с замковыми камнями, с прямоугольными филенками в подоконном пространстве, фланкированными волютообразными кронштейнами;

оконные проемы 2 этажа сдвоенные, в профилированных раскрепованных наличниках, с центральными фигурными трехчетвертными колонками, декорированными чешуйчатым орнаментом, раковинами, бриллиантовым рустом, со стилизованной капителью;



филенка штукатурная под оконными проемами 1 этажа;

гладкий фриз с прямоугольными филенками между 1 и 2 этажом;

венчающий профилированный карниз;

парапетное ограждение в виде тумб и металлических кованых секций волютообразного рисунка с фризом прямоугольных филенок в всрхией части;

северный фасад:

симметричной композиции, на 5 осей, центральная часть фасада в 3 оси акцептирована рустованными лопатками (в уровне 1-2 этажей), завершена лучковым фронтоном;

фасад фланкирован рустованными лопатками (в уровне 1-2 этажей);

местоположение, габариты, конфигурация оконных проемов (цокольного этажа — лучковая, в уровне 2 этажа — прямоугольная, локарна во фронтоне);

дверной проем – местоположение (по 1 оси), габариты, конфигурация (прямоугольная);

оформление оконных проемов в уровне 1 этажа –







профилированные наличники с замковыми камнями, с прямоугольными филенками в подоконном пространстве (кроме оконного проема по 1 оси);

оконные проемы 2 этажа (по 1, 5 оси) сдвоенные, профилированных раскрепованных наличниках, с центральными фигурными трехчетвертными колонками, декорированными чешуйчатым орнаментом, раковинами, бриллиантовым рустом, со стилизованной капителью;

оформление оконных проемов в уровне 2 этажа (по 2-4 оси) профилированные наличники с замковыми камнями;

лучковый фронтон обрамлен профилированным раскрепованным карнизом, с разноформатными филенками в тимпане, в центральной филенке которого помещена люкарна в профилированном наличнике, декорированном бриллиантовым рустом;

тяга под оконными проемами 1 этажа;

гладкий фриз с прямоугольными филенками между 1 и 2 этажом;

венчающий профилированный карниз;

парапетное ограждение в виде тумб и металлических кованых секций волютообразного рисунка с фризом прямоугольных филенок в верхней части;









восточный фасад:

ризалит (по 4 оси) оформлен муфтированными лопатками, завершен треугольным фронтоном;

фасад и ризалит фланкированы рустованными лопатками (в уровне 1-2 этажей);

дверной проем — местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная), в профилированном наличнике с лучковым сандриком;

местоположение, габариты, конфигурация оконных проемов (цокольного этажа – лучковая, 1 и 2 этажа – прямоугольная, в уровне 2 этажа ризалита – лучковая);

оформление оконных проемов в уровне 1-2 этажа ризалита профилированный наличник с подоконной доской на кронштейнах;

оформление оконных проемов в уровне 2 этажа ризалита – профилированный наличник с замковым камнем и подоконной доской на кронштейнах;

оформление оконных проемов в уровне 1 этажа — профилированные наличники с замковыми камнями, с прямоугольными филенками в подоконном пространстве, фланкированными волютообразными кронштейнами;









оконные проемы 2 этажа (по 1-3 оси) сдвоенные, в профилированных раскрепованных наличниках, с центральными фигурными трехчетвертными колонками, декорированными чешуйчатым орнаментом, раковинами, бриллиантовым рустом, со стилизованной капителью;

тяга под оконными проемами 1 этажа;

гладкий фриз с прямоугольными филенками между 1 и 2 этажом;

венчающий профилированный карниз; парапетное ограждение в виде тумб и металлических кованых секций волютообразного рисунка с фризом прямоугольных филенок в верхней части;

южный фасад:

оформление оконных проемов и ниш в уровне 1 этажа — профилированные наличники с замковыми камнями, с прямоугольными филенками в подоконном пространстве, фланкированными волютообразными кронштейнами;

тяга под оконными проемами 1 этажа:







гладкий фриз с прямоугольной филенкой между 1 и 2 этажом;

венчающий профилированный карниз;

галерея:

материал отделки цоколя известняк;


материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка; исторический материал (дерево), цвет* и рисунок заполнений дверных и оконных проемов;

*на основании расчисток и архивных исследований;

южный фасад:

крыльцо с навесом, со средистенной лестницей и граненым пилоном со стилизованной капителью;

венчающий профилированный карниз;







северный фасад:

местоположение, габариты, конфигурация оконных проемов (лучковая);

оформление оконных проемов в уровне 1 этажа — профилированные наличники с замковыми камнями;

тяга под оконными проемами 1 этажа:

венчающий профилированный каркиз;





одноэтажный дворовый корпус: материал отделки цоколя — известняк;

материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка;

исторический материал (дерево), цвет* и рисунок заполнений дверных и оконных проемов;

*на основании расчисток и архивных исследований;

местоположение, габариты, конфигурация оконных проемов и ниш (с полудиркульным завершением, люкарны);

оформление оконных проемов в уровне 1 этажа —



профилированные наличники с архивольтами (с прямоугольными филенками в подоконном пространстве по восточному фасаду);


пилястры с прямоугольными филенками в межоконных простенках, угловые пилястры;

северный и южный фасады завершены треугольными фронтонами, обрамленными профилированным карнизами, с фигурными филенками в тимпанах, в центральной части которых — люкарны в профилированных наличниках;

тяга под оконными проемами 1 этажа;

карниз в уровне 1 этажа;

венчающий профилированный карниз.




III. «Флигель жилой»

г. Санкт-Петербург, Английский проспект, дом 2, литера А

1. Объемнопространственное решение:

исторические габариты и конфигурация четырехэтажного на цокольном этаже, прямоугольного в плане здания с ризалитом по центральной оси дворового (восточного) фасада с аркой, соединяющую лицевой фасад здания (в северной части) с соседним «Флигелем прачечным»;

исторические габариты и конфигурация (скатная) крыши с парапетным ограждением;



157

ограждением; материал кровли - металл. 2. Конструктивная система: исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены; междуэтажные перекрытия местоположение; своды полуподвала коробовые с распалубками; коробовый свод тамбура парадной лестницы; парадная лестница одномаршевая, со ступенями лещадной плиты, с металлическим кованым ограждением геометрического рисунка с волютами и накладными розетками, с деревянными профилированными поручнями; парадная лестница:



		отупени и плошадки из известняковой плиты; ограждение вертикальных прутьев с верхней и нижней тетивой; в завершении лестничных площадок –коробовые своды;	
		междуэтажные перекрытия для помещений с декоративно-художественной отделкой), указанных в п. 5.	
3.	Объемно- планировочное решение:	историческое объемно- планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4.	Архитектурно- художественное решение фасадов:	архитектурно- кудожественное решение здания, построенного в 1882- 1887гг. арх. Месмахером М.Б. в приемах эклектики; лицевой фасад (по Английскому пр.) симметричной композиции, с двумя раскреповками (по 1-3, 12-14 оси) и порталом главного входа, завершеники эрксром (по центральной оси), в северной части соединен аркой с соседним флигелем; материад отделки цоколя — известняковая скоба; материал и характер отделки фасада — рустованная штукатурка (в уровне 1-3 этака рустованные лопатки в уровне 2-4 этажа), гладкая штукатурка в уровне 4 этажа;	

арка — местоположение, габариты, конфигурация (коробовая), фланкирована двумя лопатками, декорирована фигурными филенками, замковым камнем, завершена балюстрадой;


оконные проемыместоположение (цокольный этаж), конфигурация (с лучковым верхним краем), габариты; материал (дерево) и рисунок оконных заполнений;

оконные проемы - местоположение (на уровне 1-4-ого этажа), конфигурация (прямоугольные), габариты;

заполнение оконных проемовматериал (дерево), рисунок и цвет оконных заполнений;

балконные проемы местоположение (на уровне 1-3-ого этажа), конфитурация (прямоугольные), габариты;

заполнение балконных проемов- материал (дерево), рисунок и цвет оконных заполнений;







дверной проем - местоположение, конфигурация (прямоугольный с полукруглой фрамугой), габариты;

материал дверного заполнения (дерево), рисунок заполнений дверных проемов;

портал главного входа в уровне 1 этажа (по центральной оси), завершен эркером, увенчанным балконом;

дверной проем местоположение (по центральной оси), габариты, конфигурация (арочной формы), в профилированном наличнике с «бриллиантовым» рустом и ложчатым орнаментом; дверное заполнение местоположение, габариты, конфигурация, материал (дуб), конструкция (дверное заполнение двустворчатое, полусветлое, с фигарейными филенками, с выносными полочками на резных кронпітейнах, с картушами между ними, верхний уровень обрамлен раскрепованным профилем, фрамуга остекленная;





дверной проем фланкирован лопатками с прямоугольными филенками с заполнением в виде лепных плодовых гирлянд, над филенками — волютообразные кронштейны с лепным декором в виде листьев аканта, плодовых гирлянд и поясами бус;

лепной фриз растительного орнамента над дверным проемом, между кронштейнов;

эркер – местоположение (по центральной оси, в уровне 2 этажа, над порталом главного входа), габариты, конфигурация;

в нижней части оформлен уплощенными стилизованными тумбами и прямоугольными филенками в подоконном пространстве, с лепными плодовыми гирляндами;

со сдвоенным оконным проемом в профилированном наличнике с центральной филенчатой пилястрой, декорированной бриллиантовым рустом, со стилизованной капителью;

над оконным проемом лепная плодовая гирлянда;







оконные проемы фланкированы угловыми каннелированными пилястрами;

профилированный венчающий карниз;

балкон - местоположение

(по центральной оси, в уровне 3 этажа), габариты, конфигурация (прямоугольная), материал ограждения (металл);

дверной (балконный) проем оформлен в виде стилизованного портала с филенчатыми пилястрами и фигурными трехчетвертными колонками с лепными плодовыми гирляндами, обрамляющими дверной проем, фланкированый двумя узкими оконными проемами;

над дверным проемом – львиный маскарон; портал завершен раскрепованным лучковым фронтоном на каннелированных кронштейнах, в тимпане фронтона декоративная лепная композиция в виде центрального картуша в обрамлении ветвей;

балконы (два) на четырех волютообразных кронштейнах, декорированных бусами и листом аканта — местоположение (по 1-3, 12-14 оси, в уровне 2 этажа), габариты, конфигурация (прямоугольная), материал ограждения (металл);







дверные (балконные) проемы (два), оформлены профилированными наличниками с замковыми камнями;

оформление оконных проемов в уровне 2-го этажа, в раскреповках — профилированные наличники с замковыми камнями;

оформление оконных проемов в уровне 2-го этажа, — профилированные наличники с замковыми камнями в прямоугольных нишах, с подоконными выступами на каннелированных кронштейнах и прямоугольными филенками в подоконном пространстве;







оформление оконных проемов в уровне 3 этажа – профилированные фигурные наличники с подоконными выступами на кронштейнах, с львиными маскаронами и линейными сандриками на кронштейнах;

оформление оконных проемов в уровне 3 этажа, в раскреповках — профилированные фигурные наличники с подоконными выступами на кронштейнах, с львиными маскаронами и лучковыми сандриками на кронштейнах;

оконные проемы 4 этажа сдвоенные в профилированных наличниках, со стилизованными замковыми камиями с бриллиантовым рустом, с центральными фигурными трехчетвертными колонками, декорированными гирляндами, бриллиантовым рустом, со стилизованной капителью;

оконный проем по центральной оси — 4хчастный, в профилированном наличнике, со стилизованными замковыми камнями с бриллиантовым рустом и тремя трехчетвертными колонками, декорированными гирляндами, бриллиантовым рустом, со стилизованными капителями;









декоративные лепные композиции (под оконными проемами 3 этажа, по 1, 3 осям раскреповок) в виде овальных медальонов, обрамленных лавровыми венками с монограммой (литера «А»), декорированы плодовыми гирляндами;




прямоугольные филенки под оконными проемами 3 этажа, по центральной оси раскреповок;



прямоугольные ниши с заполнением в виде лепных плодовых гирлянд (под оконными проемами 3 этажа);



профилированный междуэтажный карниз в уровне цокольного – 1 этажа;





профилированная тяга под оконными проемами 1 этажа;



междуэтажный карниз в уровне 1-2 этажа;

профилированная тяга под оконными проемами 4 этажа;

венчающий профилированный штукатурный карниз на модульонах (в настоящее время зашит железом);

парапетное ограждение в виде тумб и металлических кованых секций волютообразного рисунка;


дворовый (восточный) фасад симметричной композиции, с центральным ризалитом:











материал отделки цоколя – известняковая скоба;

материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка (в уровне цокольного этажа), руст (в уровне 1-4 этажа, рустованные лопатки в уровне 2-4 этажа);

исторические дверные проемы – местоположение (по 3 и 8 оси), габариты, конфигурация (прямоугольная), с двумя ступенями из известняка,

оформлены в виде порталов с треугольными фронтонами на кронштейнах, декорированных листом аканта;

дверные заполнения — местоположение (по 3 и 8 оси), габариты, конфигурация, материал (дерево), конструкция (дверное заполнение двустворчатое, глухое, сфиленками, фрамуга остеклениая;

оконные проемы цокольного этажа — местоположение, габариты, конфигурация (с лучковой верхней перемычкой);










оконные проемыместоположение (конфигурация (прямоугольные, с лучковой верхней перемычкой), габариты;

материал (дерево) и рисунок оконных заполнений;

оформление оконных проемов 1 этажа — прямоугольные филсики в подоконном пространстве;

оформление оконных проемов над дверными проемами и оконного проема ризалита в уровне 2 этажа — профилированные наличники;



оформление оконных проемов 2-3 этажа — профилированные наличники с замковыми камнями и подоконными выступами на кронштейнах;

оформление оконных проемов 4 этажа — профилированные наличники с замковыми камнями;

междуэтажный карниз в уровне цокольного -1 этажа;

подоконная тяга в уровне 1 этажа;









тяга под оконными проемами 2 этажа;

венчающий профилированный карниз на модульонах;





материал отделки цоколя известняк;

материал и характер отделки фасада – руст (в уровне 1-3 этажа, рустованные лопатки в уровне 2-4 этажа), гладкая штукатурка (в уровне 4 этажа);

арка — местоположение, габариты, конфигурация (коробовая), фланкирована двумя лопатками, декорирована фигурными филенками, замковым камнем, завершена балюстрадой;

в уровне 4 этажа- широкий пояс из прямоугольных филенок и филенчатых лопаток

венчающий профилированный карниз на модульонах;





	2.	южный фасад:	
		материал и характер отделки фасада — гладкая штукатурка.	
5.	Декоративно- художественное оформление интерьеров:	тамбур парадной лестницы	
		местоположение, габариты, конфигурация; оформление потолка — прямоугольная филенка в обрамлении профилированной рамы;	

оформление стен тамбура – деревянные панели с прямоугольными филенками;

покрытие пола тамбура — двуцветная (черно-белая) метлахская плитка геометрического рисунка с имитацией мозаики, с периметральным фризом;

дверное заполнение — местоположение, габариты, конфигурация, материал (дуб), цвет (натурального дерева), конструкция (дверное заполнение двустворчатое, полусветлое, с филенками, фрамуга остекленная;

вестибюль:







вестибюль:

оформление потолка вестибюля профилированная фигурная рама со скругленными, раскрепованными углами;

раскрепованная падуга;

оформление стен вестибюля -

руст в нижнем ярусе;

широкий филенчатый пояс между нижним и верхним ярусами;

прямоугольные профилированные рамы с орнаментом меандр в верхнем ярусе;

фигурные профилированные рамы с выкружкой в центре над дверным проемом;

покрытие пола вестибіоля двуцветная (черно-белая) метлахская плитка геометрического рисунка с имитацией мозаики, с периметральным фризом;







два тамбура служебных лестниц – местоположение, габариты, конфигурация;

дверные заполнения тамбуров

-

местоположение, габариты, конфигурация, матернал (дерево), конструкция (дверное заполнение двустворчатое, глухое, с филенками, фрамута остекленная.



IV. «Флигель конюшенный»

г. Санкт-Петербург, Английский проспект, дом 2, литера Б

 Объемнопространственное решение:

историческое объемнопространственное решение одностажного, прямоугольного в плане здания;

габариты;

конфигурация крыши (скатная);

высотные отметки конька, венчающего карниза, балюстрадного ограждения, дымовых труб;





2. Конструктивная система здания:	наружные и внутренние капитальные стены- местоположение, материл (кирпич);	
38	помешения 1-ІІ, 5-ІІ	
	лестинца- местоположение, габариты, конфигурация (одномаршевая);	

25 190		
	помещение 4-H: (276,2 кв.м.)	
	коробовые с распалубкой своды;	
	подпружные арки;	
	помещения 1-H, 2-H (12,2 кв.м.), 3-H (13, 2 кв.м.), 5-H, 6-H: крестовые своды;	

		междуэтажные перекрытия для помещений с декоративно-художественной отделкой), указанных в п. 5.	
3.	Объемно- планировочное решение:	историческое объемно- планировочное решение здания, примыкающего к фасаду Конюшенного корпуса со стороны западного фасада;	
4.	Архитектурно- художественное решение фасадов:	архитектурно- художественное решение и декоративное оформление фасадов здания построенного в 1882-1887 гг. арх. Месмахером М.Е в приемах стиля неоренессвие;	
		раскреповки- по углам боковых частей фасада; одноэтажнос, с окнами верхнего света со стороны раскреповок;	
		оконные проемы- местоположение, габариты, конфитурация (двойные,	
		полудиркульные по всем фасадам, прямоугольные верхнего света в раскреповках, с лучковой перемычкой в части сопряжения с флигелем служобным при конюшис);	

оконные заполненияединообразие цветового решения и рисунка;





оформление оконных проемов:


двойные окна- общий полукруглый, штукатурный, профилированный архивольт с трапецевидным замковым камнем, в центре тимпана заглубленный штукатурный диск с профилем по краю, в антревольте штукатурные, профилированные филенки;

по сторонам архивольта штукатурные, филенки с профилем по краю;

между проемами расположена полуколонка на

профилированной базе, гладком плите, с профилированной капителью, по сторонам раскрепованные ¹/₄ пилоны на гладких, штукатурных постаментах с профилированной капителью;

в подоконном пространстве штукатурные филенки прямоугольной и квадратной формы; с профилем по краю;



оформление оконных проемов верхнего света и в части сопряжения с флигелем служебным при конюшне-

штукатурные, профилированные наличники;

между проемами верхнего света- штукатурная, профилированная филенка с префилем по краю;

дверные проемыместоположение (северный фасад-торец, югозападный фасад), габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением);

оформление дверных проемов- полукруглый, штукатурный, профилированный архивольт

дверной проемместоположение (в части сопряжения с флигелем служебным при конюшне), габариты, конфигурация (прямоугольный);











цоколь- раскрепованный, высокий, облицован известняковой скобой под профилированным карнизом (с раскреповкой вокруг дверного проема в части сопряжения с флигелем служебным при конюшне);

характер отделки фасадов окрашенная рустованная в верхних ярусах и гладкая в нижнем ярусе штукатурка;

карнизы междуэтажныештукатурные, профилированные, местоположение (делят фасады по горизонтали на 3 яруса: нижний ярус на уровне подоконного пространства, средний ярус- на уровне архивольта, верхний ярус над архивольтом);

филенки- местоположение (верхний ярус), штукатурные, с профилем по краю;









карпиз венчающийштукатурный, профилированный, на модульонах; баллюстрадаместоположение (над венчающим карнизом), оформление (звенья из балясин под профилированным поручнем, тумбы со штукатурными филенками на гранях под металлическим окрытием); Декоративно-художественная отделка интерьеров: помещение 4-Н: (276,2 кв.м.) штукатурные, профилированные ребра подпружных арок;


оформление оконных проемов- общий полукруглый, штукатурный, профилированный архивольг, в центре тимпана штукатурный диск с профилем по краю, в антревольте штукатурные, профилированные филенки фигурной формы.



V. «Флигель служебный при контошие»

I.	Объемно-пространственное решение:	санкт-Петербург, Английский историческое объемно-пространственное решение прямоугольного в плане здания; габариты, конфигурация крыли, высотные отметки конька, карниза, балюстрады, дымовых труб;	LIPOGICKI, AONI 2, MINOPA B
2.	Конструктивная система здания:	наружные и внутренние капитальные стены — местоположение, материал (кирпич);	

лестница Л-1 лестница- (ведет с 1-г по 5-й этаж), местоположение (габариты, конфигурация (двухмаршевая, на косоурах); материал ступеней и лестничных площадокизвестняковая плита; ограждение лестницыметаллические, вертикальные прутки с нижней и верхней тетивой; в завершении лестничных площадок коробовый свод;



ограждение лестницыметаллические, вертикальные прутки с нижней и верхней тетивой;


поручень деревянный. профилированный;

коридоры 1,2,3,4,5-го этажей


своды- коробовые, коробовые с распалубками;

подпружные арки;









3.	Объемно-	своды- штукатурные по металлическим балкам (прусские);	
٥.	планировочное решение:	историческое объемно- планировочное решение лестничных помещений.	
4.	Архитектурно- художественное решение фасадов:	архитектурное решение и декоративное оформление фасадов здания, построенного в 1882-1887 гг. по проекту арх. Месмахера М.Е. в приемах стиля неорелессанс;	
		5-и этажный, со скатной крышей; боковые раскреповки; карактер отделки фасада-окрашенная гладкая и рустованная штукатурка; цоколь облицован известняковой скобой;	

оконные проемыисторическое местоположение, габариты, конфигурация (с лучковой перемычкой в уровне 1-го этажа, полукруглые в уровне 2-го этажа, прямоугольные в уровне 3-4-го этажа, с лучковой перемычкой в боковых раскрелованных частях), габариты;

исторический материал и рисунок оконных заполнений;

оформление оконных проемов-наличники штукатурные, профилированные;

замковые камни в уровне 5-го этажа;


прямые сандрики 4-го этажа;

сандрики лучковой формы в уровне 4-го этажа раскреповок;

дверные проемыместоположение (северный фасад), габариты, конфигурация (прямоугольной формы);

фрамуга- полукруглой формы;

оформление проема, включая фрамуту- профилированный, штукатурный поличник;





петли для навески ворот, материал (черный металл);



дверной проем*местоположение (южный фасад), габариты, конфигурация (с лучковой перемычкой);

*частично заложен



дверной проемместоположение (западный, торцевой фасад), габариты, конфигурация (прямоугольный);

заполнение дверного проемадверь двухстворчатая, филенчатая;

оформление дверного проемаотштукатуренный портал с сандриком треугольной формы);



штукатурные филенки в подоконном пространстве 4го этажа;

плоские пилястры между оконными проемами северного фасада, в уровне 4-5 этажа;

карнизы междуэтажныештукатурные, профилированные;



фриз-лепные триглифы;

венчающий карнизштукатурный, профилированный;

балюстрада- местоположение, габариты, оформление (тумбы отштукатуренные под металлическим окрытием, звенья черного металл, ажурные, с геометрическим рисунком).



VI. «Ограда»

г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 122, Английский проспект, 2

1. Объемнопространственное решение:

местоположение (вдоль северо-западной части участка, ограниченной наб. реки Мойки и Английским пр., по границам территории Парадного двора с садом);

габариты и конфигурация ограды, состоящей из воротной группы с двустворчатыми ворогами и двумя одностворчатыми калитками, центральной (по северной границе Сада) и боковых частей на разном цоколе.





2. Конструктивная система:

негорическая конструкция ограды, включая:

цоколь - местоположение; габариты; конфигурация;

материал (центральная часть – гранит; боковые – известняковая плита);

воротная группа – конструкция (пилоны, обрамляющие ворота, соединенные с опорными столбами ограды арочными проемами, перекрываемыми калитками); местоположение; габариты;

пилоны – колструкция; местоположение; габариты; материал (кирпич оштукатуренный);






арочные проемы конструкция; местоположение; габариты; материал (кирпич оштукатуренный);

опорные столбы – конструкция; местоположение; габариты; материал (кирпич оштукатуренный);

стена ограды боковых частей – конструкция, местоположение, габариты; материал (кирпич оштукатуренный);

звенья ограды, ворот и калиток – конструкция; местоположение; габариты; материал (металл), техника исполнения (ковка);





 Архитектурнохудожественное решение:

навершие ворот — оформление (металлическая арка, укрепленная между пилонами, в виде стилизованных расходящихся листьев аканта и спиралевидных валют);

рисунок (мотивы пышной барочной орнаментики);

навершия арочных проемов – оформление (симметричный узор в виде спиралевидных волют);



навершия пилонов воротной группы — оформление (многоступенчатое завершение с волютами по сторонам и шатром в верхней части, на который на кронштейнах крепятся шестигранные фонари, по три на каждом столбе; фонари — техника исполнения (ковка);

пилоны – оформление (поверхность – окрашенная штукатурка, обработка – профилированный руст «под шубу»; профилированный карниз с выносом);

арочные проемы оформление (профилированный карниз с выносом);

секции ограды центральной части - рисунок (в виде вертикальных разновысотных чередующихся стоек с пиками в виде трезубца, с накладными деталями в средней части, и горизонтальными тетивами, сдвоенными в верхней и нижней части, образующими пояс с заполнением в виде симметрично расположенных вертикальных волют, соединенных двумя замками, в чередовании накладного элемента растительного узора в верхней части, и пояс с заполнением в виде симметрично расположенных горизонтальных волют, соединенных накладным





элементом растительного узора в нижней части;

звенья разделяются трезубцами;

по верхней горизонтальной тетиве между высокими пиками звенья разделяются горизонтально расположенной волютой; на решетке — накладная золоченая монограмма, увенчанная короной);

навершия ограды — местоположение (на стыке секций ограды); оформление (стилизованный трезубец Нептуна по центру);


ворота центральные — конструкция (двустворчатые); рисунок (повтор рисунка секции ограды центральной части, увеличенного на высоту цоколя ограды глухими панелями); оформление (кованный, накладной, золоченый декормонограмма, корона);

навершие ворот, – оформление (стилизованный трезубец Нептуна по центру);

калитки боковые — конструкция (одностворчатые); рисунок (повтор рисунка секции ограды центральной части без








верхней горизонтальной тетивы; увеличенного на высоту цоколя ограды глухими панелями);

опорные столбы центральной части – оформление

(профилированный карниз с выносом; венчающий профилированный карниз; поверхность — окрашенная штукатурка, обработка — профилированный руст «под шубу»);

навершия опорных столбов центральной части — оформление (декоративная ваза на постаменте); материал (металл);

опорные столбы, фланкирующие центральную часть ограды, — оформление (профилированный карниз с выносом; венчающий профилированный карниз; шатер с навершием в виде трезубца; великокняжеский вензель в картуше; поверхность — окрашенная штукатурка, обработка профилированный руст «под шубу»);









опорные столбы, сочлененные со степой ограды — оформление (выступ прямоутольного сечения с филенками на гранях столбов; профилированный карииз с выносом; венчающий профилированный карииз; поверхность — окращенная штукатурка, обработка профилированный руст «под шубу»);

секции ограды боковых частей – рисунок (в виде вертикальных стоек с пиками в виде трезубца, чередующихся с укороченными стойками, обрамленными растительным элементом, и горизоптальными тетивами в верхней и нижней части, образующими пояс с заполнением в виде симметрично расположенных вергикальных волют, соединенных двумя замками, в чередовании накладного элемента растительного узора по центру; по верхней горизонтальной тетиве между пиками звенья разделяются горизонтально расположенной волютой); оформление (трехчастные секции разделены кирпичными оштукатуренными столбиками).









VII.Caд

г. Санкт-Петербург, улица Писарева

Объемнопространственное и планировочное решение:

1.

месторасположение исторических границ сада: северная – вдоль набережной реки Мойки, западная - по Английскому пр. и по линии жилой застройкой, восточная – вдоль ул. Писарева и линии жилой застройки, южная – по линии жилой застройки;


конфигурация территории в плане (многоугольный участок неправильной формы);

историческая объемнопространственная композиция: сочетание открытых пространств (площадки, поляны, газоны, дороги), полуоткрытых (участки с ландшафтилми группами) и закрытых (массивы) с рядовыми посадками, зданиями ансамбля Дворца Великого князя Алексея Александровича, оградой, фонтаном, подпорной стенкой;

историческое деление территории сада на два участка: 1. Парадный двор с садом: местоположение (северо-


местоположение (северозападная часть участка, ограниченная северным фасадом Дворца Великого князя Алексея Александровича, набережной реки Мойки и Английским проспектом), в т.ч.: — парадный двор: местоположение (напротив северного фасада Дворца);

 сад:
 местоположение (с западной стороны парадного двора);









			CHANGE OF THE PROPERTY OF THE
×			
2	Планировочная система:	Парадный двор с садом: парадный двор: открытое пространство; рядовые посадки деревьев;	
		сад:	
		тип планировочной структуры (пейзажный)*; *планировка не сохранилась.	
		2. Собственный сад: тип планировочной структуры	

(пейзажный с регулярными элементами), в т.ч.: система садово-парковых дорог и глощадок — исторические габариты дорог; конструкция дорог (набивные из высевок розового гранита на щебеночном основании).









3. Насаждения	основной видовой состав деревьев (дуб черешчатый, липа мелколистная, клен красный и остролистный, вяз малый, ясень обыкновенный, каштан конский, различные виды ив, лиственница европейская и сибирская, тополь белый, черемуха обыкновенная) и кустарников (чубушник венечный, сирснь венгерская и обыкновенная, различные виды спирей, шиповник собачий, бирючина обыкновенная);	

исторические старовозрастные деревья, рядовые посадки, ландшафтные группы, массивы, в т.ч.: рядовая посадка из липы: местоположение (Парадный двор – вдоль ограды, Собственный сад – вдоль Флигеля конкошенного); габариты; шаг посадки; видовой состав (липа мелколистная);

рядовая посадка из лиственницы: местоположение (вдоль дороги Собственного сада в его гожной части); габариты; шаг посадки; видовой состав (лиственница свропейская);







массив насаждений с включением средне- и старовозрастных деревьев ценных пород: местоположение (в южной части Собственного сада); видовой состав (клен остролистный, ясень обыкновенный, липа мелколистная);



	отдельно стоящие особо пенные старовозрастные деревья: местоположение (возле южного фасада Дворца Великого князя Алексея Александровича); видовой состав (конский каштап).	
4. Малые формы:	подпорная стенка: местоположение (вдоль ул. Писарева по юго- восточной границе Собственного сада); материал облицовки (известник).	

УШ. Фонтан в саду улица Писарева, дом 3, сооружение 1, литера Ф (Писарева ул.) 1 Объемнопространственное решение: Восточной границе Собственного сада и южному фасаду Дворца Великого князя Алексея Александровича); габариты; конфигурация; материал (полированный гранит с зачеканкой швов свинцом)*. *Ваза в центре чаши воссоздана в 2012г.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

26. Of. 2011

No 10-510

Об утверждении перечня предметов охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.»

- 1. Утвердить перечень предметов охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Вознесенский пр., д.2, литера А, согласно приложению к настоящему распоряжению.
- Начальнику финансово-экономического отдела КГИОП обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.
- Настоящее распоряжение утрачивает силу со дня утверждения федеральным органом охраны объектов культурного наследия перечня предметов охраны вышеуказанного объекта.
- Контроль за выполнением распоряжения остаётся за заместителем председателя КГИОП

 начальником управления государственного учета объектов культурного наследця.

Заместитель председателя КГИОП

А.А.Разумов

Приложение к распоряжению КГИОП

OT 26.08.2011 Nº 10-510

Перечень предметов охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Вознесенский пр., д. 2, литера А

N n n	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно- пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация, включая скругленный угол, два лицевых и два дворовых корпуса, два воротных проезда северо-западного лицевого и дворового корпусов; исторические форма и габариты крыши (двускатная).	
			Calaba Ca

2	Конструктивная система здания:	исторические конструкции: исторические наружные капитальные стены (кирпичные); исторические отметки междуэтажных перекрытий;	
		тип сводов: коробовый с распалубками воротного проезда северо-западного лицевого корпуса,	
		коробовые и коробовые с распалубками цокольного этажа северо-западного лицевого корпуса;	
		цилиндрические в помещениях 3-Н, 4-Н дворового корпуса.	



угловые рустованные лопатки;

междуэтажная тяга в уровне цокольного-1-го этажей;

четыре балкона в уровне 3-4-го этажей – местоположение, габариты, конфигурация, ограждение и кронштейны - материал (черный металл), техника исполнения (литье, ковка), рисунок;

оформление оконных проемов цокольного этажа - профилированные наличники, замковые камии;

оформление оконных проемов 1-2-го этажей профилированные наличники, прямые сандрики, декорированные розетками и пальметтами,



оформление оконных проемов 3-го этажа профилированные архивольты, фигурные сандрики, декорированные рокайлями, провисающими цветочными гирляндами, пальметтами; подоконная тяга в уровие 3-го этажа;



венчающий профилированный раскрепованный карниз с тягами из иоников и акантов:



 Декоративнохудожественная и (или) цветовая отделка интерьеров: квартира № 3:

комната № 5 площадью 18,2 кв. м.: оформление стен - ниша, декорированная килевидными арками в мавританском стиле; подоконники из мрамора белого цвета;

комната № 8 площадью 18,8 кв. м.: подоконники из мрамора белого цвета;

комната № 9 площадью 31,1 кв. м.: оформление потолка - квадратные

прямоугольные филенки, декорированные растительным орнаментом, кронштейны; орнаментированные профилированные тяги, пояс ложчатого и растительно-геометрического орнамента; оформление стен - дубовые профилированные панели с мелким резным растительным орнаментом по верху; филенки полуциркульным завершением; подоконники из мрамора белого цвета; дверь дубовая, двухстворчатая, с резными фигурными филенками, с резными композициями (связка дичи, колчан со стрелами), профилированный фигурный карниз с горельефной цветочной композицией; ручка латунная, резная, орнаментированая, в виде волюты с шаром на конце; портал дубовый с профилированным карнизом и каннелированными пилястрами,

квартира № 4: комната б/№ площадью 20,8 кв. м.: оформление потолка — фигурная, горельефная, профилированная, орнаментированная, лепная рама; орнамент из раковин, завитков аканта, картушей, цветочных гирлянд; оформление стен - прямоугольные панно с лепным орнаментом, в фигурных узких рамках, в центре - ваза с цветами и листьями аканта; профилированный карпиз; дверь деревянная, двустворчатая, филенчатая, с резным, растительным орнаментом и резными композициями (ваза с цветами, ленты, листья, медальон в обрамлении лиственных побегов);

комната б/№ площадью 12,9 и 10,2 кв. м.: оформление потолка - лепная овальная розетка, декорированная трельяжной сеткой, орнаментом из акантовых побегов и цветов; профилированные тяги, орнамент из рокайлей и завитков аканта, оформление стен - прямоугольные панно с лепным орнаментом, в фигурных узких рамках, в центре - ваза с цветами и листьями аканта; профилированный карниз; дверь деревянная, двустворчатая, филенчатая, с резным, растительным орнаментом и резными композициями (ваза с цветами, ленты, листья, медальон в обрамлении лиственных побегов);

комната б/№ площадью 19,5 кв. м.: оформление потолка – фигурная, горельефная, профилированная, орнаментированная, лепная рама; орнамент из раковин, завитков аканта, картушей, цветочных гирлянд; оформление стен - прямоугольные панно с лепным орнаментом, в фигурных узких рамках, в центре - ваза с цветами и листьями аканта; профилированный карниз; дверь деревянная, двустворчатая, филенчатая, с резным, растительным орнаментом и

резными композициями (ваза с цветами, ленты, листья; медальон в обрамлении лиственных побегов); оформление пола - паркет наборный, из ценных пород дерева различных цветов от светлого до черного с цветочно-растительным орнаментом:

квартира № 5 (комната № 10 площадью 18,4 KB. M.: оформление потолка - прямоугольные кессоны, декорированные прямоугольными и круглыми цветочными филенками, в поле кессона по периметру цветочные розетки; дверь деревянная, двустворчатая, фигурными филенками с лиственным орнаментом и рокайлями; в центре - ваза с цветами, ленты, листья;

квартира № 6 (комната № 5 площадью 35,2 кв. оформление потолка - квадратные и прямоугольные профилированные кессоны, декорированные растительным орнаментом,

полосой ов, круглыми розетками с лепными композициями в виде птиц, рыб и фруктов;

квартира № 9 (комната № 1 площадью 51,6 кв.

оформление потолка - розетка из кругов, листьев аканта, цветочных гирлянд; профилированный карниз, порезки растительного орнамента.

квартира № 11:

комната № 4 площадью 31,1 кв. м.: оформление потолка - фриз с орнаментом из завитков, полоса бус и мелких консолей, розетки в квадратных филенках; горельефная полоса из лиственной гирлянды; деревянные, двухстворчатые, филенчатые, с фигарейными накладками в форме ромба и многоугольника;

комната № 5 площадью 16,7 кв. м.: оформление потолка - кессоны с лиственным орнаментом, розетками и иониками, деревянные, двухстворчатые, филенчатые, с фигарейными накладками в форме ромба и многоугольника;

квартира № 56: комната № 4 площадью 26,2 кв. м.: оформление потолка - карниз; широкая филенка с растительно-геометрическим орнаментом; двери деревянные, двухстворчатые, филенчатые, с фигарейными накладками в форме ромба и многоугольника;

комната № 5 площадью 32,2 кв. м.: оформление потолка - карниз с полосой

крупных бус; филенки с орнаментом (многоугольные розетты в фигурных филенках, овальные медальоны, цветы); двери деревянные, двухстворчатые, филенчатые, с фигарейными накладками в форме ромба и многоугольника.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.06.2024

окуд

№ 446-рп

Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом»

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

- 1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 25, лит. А подлитеры А1, А2, А4, в которых расположены помещения: 14-H, 15-H, часть помещения 1-H, часть помещения 7-H, часть помещения 5-H; квартиры № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, согласно приложению к распоряжению.
- Распоряжение КГИОП от 29.10.2014 № 10-709 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом» признать утратившим силу.
- Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП от 04.06.2024 № 446-рп

Предмет охраны

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 25, лит. А - подлитеры А1, А2, А4, в которых расположены помещения: 14-H, 15-H, часть помещения 1-H, часть помещения 7-H, часть помещения 5-H; квартиры N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно- пространственное решение:	местоположение, габариты и конфигурация «Г»- образного здания, расположенного на пересечении наб. кан. Грибоедова и Вознесенского пр., включая воротный проезд по Вознесенскому пр.;	TO COHOKEN HIMD SEE THE SEE TH
	E.	габариты и конфигурация крыши (скатная), материал кровли (листовой металл).	

2	Конструктивная система:	исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены; своды: коробовый на подпружных арках – воротного проезда;	
		исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, включая: лестницу по наб. кан. Грибоедова – двухмаршевую, на косоурах, с известняковыми ступенями и площадками, с литым металлическим ограждением ажурного рисунка, с профилированным деревянным поручнем.	
4	Объемно- планировочное решение: Архитектурно- художественное решение фасадов:	объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. лицевые фасады: трехэтажные, симметричные, на десять световых осей по Вознесенскому пр. и наб. кан. Грибоедова, соединенных скругленным углом на три световые оси, выполнены в приемах классицизма:	
Į.		вид материала и характер отделки цоколя – известняк; вид материала и карактер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;	

раскреповки
местоположение
(скругленный угол, фасады
по Возиссенскому пр. и наб.
кан. Грибосдова), габариты,
конфигурация;

балкон — местоположение (по 2-й световой оси, в уровне 3-го этажа скругленного угла), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане), ограждение — материал (металл), рисунок (геометрический);

воротный проезд местоположение (по 6-7-й световым осям), габариты, конфигурация (с лучковым завершением);

исторические окоиные, балконный и дверной проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);

пирина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;

исторический рисунок, цвет* и матернал (дерево), оконных заполнений;

оформление оконных проемов:

линейные сандрики на кронштейнах — в уровне 2го этажа (по 4-10-й световым осям по Вознесенскому пр., по 1-7-й осям по наб. кан. Грибоедова); профилированные

профилированные междуэтажные тяги, включая тягу с дентикулами;

венчающий профилированный раскрепованный карниз;

дворовые фасады:

вид материала и характер отделки поколя – известияк; вид материала и характер отделки фасадов – окрашенная гладкая штукатурка;

*по результатам архивных и натурных исследований









A

исторические оконные и дверные проемы –	
местоположение, габариты, конфигурация,	
рисунок оконных заполнений;	
оконные проемы 1-го этажа — отметки высоты и габариты ширины;	
профилированная междуэтажная тяга — в уровне между 1-2-м этажами;	
фриз с дентикулами; профилированный венчающий карниз.	





ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

28.06.2013

№ 10-309

Об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова»

- 1. Определить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Галерная улица, дом 19, литера А (Галерная ул., 19; Английская наб., 20; Замятин пер., 2), согласно приложению к настоящему распоряжению.
- 2. Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.
- 3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя КГИОП - начальника управления государственного учета объектов культурного наследия.


Председатель КГИОП

А.И. Макаров

Приложение к распоряжению КГИОП от <u>28.06.2013</u> № <u>10-309</u>

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Галерная улица, дом 19, литера А (Галерная ул., 19; Английская наб., 20; Замятин пер., 2)

	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	-4
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация трех лицевых корпусов – по Английской наб., Галерной ул., Замятину пер., одного дворового корпуса, включая воротный проезд корпуса по Галерной ул., объемно-планировочное решение дворового пространства;	



коробовые – вестибюлей парадных лестниц по Галерной ул. (Л-1, Л-2);



коробовый — вестибюля парадной лестницы по Английской наб. (Л-7);



цилиндрический – вестибюля парадной лестницы по Английской наб. (Л-8);



зеркальный – верхней глощадки парадной лестияцы по Английской наб. (Л-8);



исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, материал, в том числе:

парадная лестница корпуса по Английской наб. (Л-7) материал ступеней (нижние три марша - мрамор, верхние три марша наливные с мраморной крошкой), материал площадок (нижние три площадки - материал мраморная плитка, рисунок, цвет, верхние три площадки - наливные с мраморной крошкой) тип (в уровне вестибюля - междустенная, в уровне 1-3-го этажей трехмаршевая),

конструкция, ограждение – материал (металлі), техника исполнения (литье, ковка), рисунок (геометрический).





парадная лестница корпуса по Английской наб. (Л-8) — местоположение, габариты, конфигурация, материал ступеней и площадок (известияк), тип (в уровне вестибюля — междустенная, в уровне 1-3-го этажей — трехмаршевая), конструкция, ограждение — материал (металл), поручень — материал (дерево), профиль;



5

парадные лестинцы корпуса по Галерной ул. (Л-1, Л-2) – местоположение, габариты, конфигурация, материал ступеней и (известняк), гиющадок площадки лестниц (по сводам), тип (в уровне вестибюля междустенная, в уровне 1-3-го этажей двухмаршевая), конструкция (на косоурах), ограждение — материал (металл), поручень — м (дерево), профиль. рисунок, материал





3 Объемнопланировочное решение: историческое объемнопланировочное решение в габаритах капитальных стен. Архитектурнохудожественное решение фасадов: лицевые фасады по Английской наб. и Замятину пер.: трехэтажные, на цокольном этаже, на 16 и 8 световых осей, соединенные срезанным углом на 1 световую ось, выполнены в характере классицизма:

вид материала отделки цоколя – известняк;

вид материала и характер отделки фасада — руст, бриллиантовый руст — в уровне цокольного этажа, линейный руст — в уровне 1-го этажа, гладкая штукатурка — в уровне 2-3-го этажей;

балкон на штукатурных кронштейнах — местоположение (по 6, 12-й световым осям и на срезанном углу – в уровне 2-го этажа), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане), ограждение*;

балкон — местоположение (по 6, 12-й световым осям н на срезанном углу — в уровне 3-го этажа), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане), ограждение »;

крыльцо — местоположение, габариты, конфигурация, количество (два);







*позднейшее

исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация, оформление (профилированные наличники, простенок между дверями и фрамугой с летной филенкой), количество (два);

заполнение дверных проемов материал (дерево), конструкция (двери двухствор чатые, полусветлые, остекленной фрамугой), оформление (профилированные филенки с кру глыми накладными деталями - в нижней части, в верхней части рисунок расстекловки), количество (два);

исторические оконные проемы, включая балконные – местоположение, габариты, конфигурация;

исторический рисунок и цвет заполнений оконных проемов;

оформление оконных проемов:

профилированные наличники - в уровне 1-3го этажей, замковые камни в уровне 1, 3-го этажей, подоконные доски - в уровне 1-3-го этажей, уплощенные кронштейны в уровне 1,3-го этажей, треугольные и линейные сандрики (через одно окно, исключая балконные) - в уровне 2-го этажа, профилированные прямоугольные филенки с круглыми деталями - под окнами 2-го этажа;

рустованные лопатки – в оформлении 6, 12-й световых осей и срезанного угла;

профилированные междуэтажные тяги;





венчающий профилированный карниз с кронштейнами и дентику лами;



металлодекор:

флагодержатели — количество (четыре), местоположение, габариты, форма, материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок;



лицевые фасады по Галерной ул. и Замятину пер.:

трехэтажные, на цокольном этаже, на 16 и 5 световых осей, выполнены в приемах эклектнки;

вид материала отделки цоколя—известняк;

вид материала и характер отделки фасада – руст – в уровне 1-го этажа, гладкая штукатурка – в уровне 2-3го этажей;



9

балкон на ажурных кронштейнах — местоположение (по 4, 13-й — в уровне 2-го этажа), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане), ограждение*, количество (два);



воротный проезд – местоположение (по 8-9-й световым осям), габариты, конфигурация (с коробовым завершением), оформление (веерный руст, замковый камень);

колесоотбойные тумбы — местоположение (по сторонам воротного проезда), конфигурация, габариты, (гранит);



*позднейшее

крыльцо – местоположение (по 4, 13-й световым осям), габариты, конфигурация;

исторические дверные проемы – количество (два), местоположение (по 4, 13-й световым осям), габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением), оформление (профилированные наличники);

заполнение дверных проемов – двери двухстворчатые с остекленными фрамугами с витражной расстекловкой,

исторические оконные проемы, включая балконные, полуциркульные 1-го этажа — местоположение, габариты, конфигурация;

исторический рисунок и цвет заполнений оконных проемов;

оформление оконных проемов:

стилизованные архивольты – в уровне 1-го этажа, профилированные

наличники — в уровне 2,3го этажей, подоконные доски — в уровне 2-го этажа, линейные сандрики на кронштейнах (по 4, 13-й световым осям — лучковые) — в уровне 2-го этажа, прямоугольные филенки над окнами 3-го этажа;

рустованные лопатки – по углам фасадов, в уровне 2-3-го этажей;

профилированные между этажные тяги;

венчающий профилированный карниз;







лицевой фасад по Замятину пер.:

трехэтажный, на цокольном этаже, симметричный, на 12 световых осей;

вид материала отделки цоколя – известняк;

вид материала и характер отделки фасада – линейный руст – в уровне 1-го этажа, гладкая штукатурка – в уровне 2-3-го этажей;

исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;

исторический рисунок и цвет заполнений оконных проемов;

профилированная междуэтажная тяга— в уровне между 1-2-м этажами;

венчающий профилированный карниз;

дворовые фасады:

вид материала отделки цоколя – известняк;

вид материала и характер отделки фасада — гладкая штукатурка — в уровне 1-3-го этажей (линейный руст в уровне 1-го этажа по фасадам корпусов по Английской наб., Замятину пер.);

исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок расстекловки;

оформление оконных просмов: профилированные наличники – в уровне 1-3-го этажей – по фасадам по Английской наб. и

Галерной ул., в уровне 1-го





этажа — по фасаду по Замятину пер., в уровне 2-3-го этажей — по фасаду дворового корпуса;



ризалит корпуса по Галерной ул. местоположение, габариты, конфигурация, оформление (профилерованные филенки — под окнами 2,3го этажей);



венчающий профилированный карниз.

5 Декоративнохудожественное оформление интерьеров, предметы декоративноприкладного искусства: вестибюль парадной лестницы корпуса по Галерной ул. (Л-1):

оформление стен – профилированные филенки, в верхней части фриз растительного рисунка;

заполнение дверного проема (тамбур входа) матернал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые), оформление (профилированный наличник c профилированным карнизом, c профилированным архивольтом);



заполнение дверного проема (проход к лестнице) — материал (дерево), конструкция (двери двухствортатье, полусветлые, с глухой фрамугой, с лучковым завершением, оформление (профилированные филенки);



вестибюль парадной лестницы корпуса по Галерной ул. (Л-2):

оформление стен — профилированные филенки, в верхней части фриз растительного рисунка;

заполнение дверного проема (тамбур входа) (дерево), (двери материал конструкция двухстворчатые), оформление (профилированный наличник ¢ профилированным c карнизом, профилированным архивольтом);



заполнение дверного проема (проход к лестинце) — материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые, полусветлые, с фрамугой, с лучковым завершением и витражной расстекловкой, оформление (профилированные филенки);



парадная лестница корпуса по Английской наб. (Л-8):

заполнение дверного проема (тамбур кхода) — (дерево), конструкция двухстворчатые, полуциркульной с полуциркульной расстекловкой), оформление (профилированный наличник, профилированные филенки);



оформление потолка (верхняя площадка лестницы) — падуга, профилированный карниз, профилированные рамы с порезкой растительного рисунка, в поле центральной рамы — световой витраж в металлическом переплете — местоположение, габариты, конфигурация, материал (металл, стекло), рисунок расстекловки;

оформление стен профилированные филенки;



парадная лестница корпуса по Английской наб. (Л-7):

заполнение дверного проема (тамбур входа) — материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые, полусветлые, с овальной фрамугой с витражной расстекловсой), оформление (профилированный наличник, профилированные филенки);



заполнение дверного проема (проход к лестнице)

— материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые, полусветлые, с фигурной остекленной фраму гой, оформление (профилированный наличник, профилированные филенки);



нижняя площадка лестницы:

покрытие пола – материал (мраморная плитка), рисунок (геометрический), цвет;

заполнение дверного проема – материал (дерево), конструкция (двери двухствор чатые), оформление (в виде портала, двери с глухими филенками, по три на каждой створке);



оформление стен лестницы – профилированные филенки с розеттами, легьной фриз с орнаментальным мотивом «бегущая волна»;



между этажная площадка лестницы (между 1-2-м этажами):

оформление оконных проемов профилированные архивольты с замковыми камнями в виде картушей с женскими маскаронами;

в междуоконном простенке композиция из стилизованной тумбы с карнизом и легиой гирлянды с лентами;

площадка 2-го этажа:

профилированные филенки с розеттами по углам, в верхней части с лепными композициями в виде провисающих гирлянд с лентами;

балка перекрытня площадки фланкирована лопатками с каннелированными кронштейнами с венками;





дверные проемы — местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные), оформление (в виде порталов с лучковыми фронтонами, декорированные порезкой иоником, пальметтами, сверху, по бокам от двери легвые композиции растительного рисунка), количество (три);

заполнение дверных проемов – материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые), оформление (профилированные филенки, по три на каждой створке, верхние и нижние с восьмигранными филенками), количество (три);





верхняя площадка лестницы:

оформление перекрытия – профилированный карниз;

дверные просмы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);

заполнение дверных проемов – материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые), оформление (профилированные филенки, по три на каждой створке, верхние и нижние с восьмигранными



филенками), количество (четыре);

квартира № 26:

комната № 7, гілощадью 35, 3 кв. м:

оформление потолка - е легиым декором; по периметру стен грофилированный карниз декорирован акантовым листом и иониками; высокая падуга; в поле плафона по периметру профилированные тяги с лиственной порезкой; в центре и по углам фигурные композиции из акантовых, спирально изогнутых, цветов и листьев; угловые композиции соединены между собой полосой бус;









камин – угловой, двухьяруеный, белого глазурованного изразца; топочный проем чугунный, литой в виде полуциркульной арки, архивольт с ложчатым орнаментом и картушем в замке; таган в виде балясин; профилированная полочка; утлы верхнего яруса закруглены; в навершии антефиксы;



комната № 6, площадью 17, 7 кв. м:

оформление потолка — с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз декорирован лиственной порезкой, падуга, в поле плафона по периметру профилированные тяги и гладкие филенки;





МОП № 9, 5, площадью 25, 9 + 5, 2 кв. м:

оформление потолка – с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз декорирован лиственной порезкой; падуга; в поле плафона по периметру



профилированные тяги и гладкие филенки;

комната № 4, площадью 10, 7 кв. м:

оформление потолка — с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз; падуга; в поле плафона по периметру профилированная рама уступами;

комната № 2, площадью 9, 0 кв. м:

оформление потолка – с лепным декором, по периметру стен падуга; в поле плафона по периметру профилированные тяги; в центре крупная розетка растительно-

геометрического орнамента в форме восьмиугольных звезд, вписанных одна в другую;



комната № 6, площадью 35, 6 кв. м:

оформление потолка — с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз и фриз декорированы листьями; падуга; поле плафона декорировано центральной и угловыми треугольными и фитурными акантовыми композициями;











комната № 5, площадью 18, 0 кв. м.

оформление потолка — с лепным декором, по периметру стен профилированный карниз; фриз с горельефным лиственным орнаментом, в поле плафона профилированные тяги и гладкие филсыки;

квартира № 49.

комната № 5, площадью 42,7 кп м

оформление стен — по периметру (в. ≅ 170 см.) гобеленовые панели в обрамиснии профилировалного карпила и плинта красного (?) дерева, по бокам узкие лизены с кронштейнами;

двери – материал (красное дерево (?), лак), конструкция (двухстворчатые), оформление (филенки, профилированные наличники, гладкий фриз, сандрик в виде выкружки;

окно — материал (красное дерево (?), лак), конструкция, оформление (тонкие фигурные колонны на высоких базах поддерживают резной деревянный портал, углы оформлены фигурной трельяжной решеткой);

камин угловой, в. ≈ 300 см., с ценгральным ризалитом; облицован панелями дерева (?) красного покрытых лаком и гобеленовыми панелями; нижний ярус - с боковыми ризалитами в виде узких колонок (?) с базами и капителями, топочный проем прямоугольный чугунный обрамлен деревянными филенками, топка фигурная полукруглая откидывающейся рельефной крышкой в форме четверть сферы; боковые стенки камина оформлены гобеленовыми панелями, аттиковый пояс в. ≅ 40 см. оформлен гобеленовыми панелями в обрамлении деревянных профилированных филенок, верхняя часть в виде шатровой кровли с профилированным карнизом, скаты которой декорированы фигурными профилированными панелями, образующими крестообразный орнамент;

МОП (коридор № 1, площадью 9,1 кв. м.):

оформление стен — по периметру резные деревянные панели (в. ≡ 120 см.) с профилированными прямоугольными филенками, фриз с орнаментом в виде переплетенных лент, карниз с зигзагообразным

орнаментом; по периметру потолка профилированный деревянный карниз;

двери - материал (красное дерево дерево (?), лак) конструкция, оформление (с левой стороны от входа дверной проем оформляет высокий деревянный фигурный портал на колоннах, тонких опирающихся на высокие базы и поддерживающие арку с веерным орнаментом; фриз из квадратных резных филенок – трельяжная решетка из бус чередуется с веерной короной);

квартира № 53:

комната № 5, площадью 42,7 кв.м:

окно — материал (красное (?) дерево, лак), конструкция, оформление (тонкие фигурные колонны на высоких базах поддерживают резной деревянный портал, углы оформлены фигурной трельяжной решеткой);

комната № 2, площадью 28, 2 кв. м.

оформление потолка – по периметру профилированный карниз с дентикулами, по центру лепная двойная зонтичная розетка;

комната № 3, площадью 14, 1 кв. м:

оформление потолка — по периметру профилированный карниз с дентикулами;

окно — материал (дерево), конструкция, оформление (обрамлено деревянным резным проемом, надаркой картуш, в виде свитка, по сторонам треугольные композиции, по сторонам окон двойные

25

каннелированные пилястры, орнаментированные провисающими гирляндами, высокие базы объединены с деревянными панелями по стенам со стороны окна);

комната № 4, площадью 17, 2 кв. м:

оформление потолка — по периметру профилированный карниз с дентикулами, по центру лепная розетка растительного орнамента;

окно — материал (дерево), конструкция, оформление (обрамлено деревянным резным порталом с арочным проемом, над аркой картуш, в виде свитка, по сторонам треугольные композиции, по сторонам окон двойные каннелированные пилястры, орнаментированные провисающими гирляндами, высокие базы объединены с деревянными панелями по стенам со стороны окна).





ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

OKY,

- 9 AEK 2013

Nº 10-621

Об определении предмета охраны

объекта культурного наследия регионального значения

«Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями»

- Определить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Гороховая улица, дом 3, литера А (Гороховая ул., 3), согласно приложению к настоящему распоряжению.
- Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.
- Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП начальником управления государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОПначальник управления государственного учета объектов культурного наследия

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП от - 9 <u>АЕН 2013</u> № <u>10 - 621</u>

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями», расположенного по адресу: Санкт-

Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
2	3	4
Объемно- пространственное решение:	местоположение, габариты и конфигурация лицевого корпуса по Гороховой ул. и семи дворовых корпусов, включая воротные проезды лицевого корпуса, трех дворовых флигелей, объемно-пространственное решение трех внутренних дворов;	
	габариты и конфигурация крыши (скатная), включая историческую мансарду, материал кровли (листовой металл).	

Конструктивная система:

фундаменты;

исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;

междуэтажные перекрытия – местоположение;

исторические лестницы местоположение, габариты, конфигурация, включая лестницу № 2-ЛК междустенную - в уровне вестибюля, двухмаршевую – в уровне 1-гомансардного этажа, на косоурах, с мраморными ступенями* и мраморными плитками белого и серого цветов на лестинчных гилощадках, c литым металлическим ограждением геометрического рисунка, с профилированным деревянным поручнем;





лестинцу № 1-ЛК —

— в уровне 1-2-го этажей, на косоурах, с мраморными ступенями и мраморными плитками белого и серого цветов на лестинчных площадках, с литым металлическим ограждением геометрического рисунка, с профилированным деревянным поручнем, с легным декором по стенам помещения лестняцы**

*в уровне вестиболя и нижний марш двухмаршевой лестницы облицованы современными материалами **в настоящее время недоступиа для осмотра и фотофиксации

			3
		лестницу Л-5 — двухмаршевую, с забежными ступенями (в уровне 1-го этажа), на косоурах, с известняковыми ступенями и площадками, облицованными метлахской плиткой геометрического рисунка, с литым металлическим ограждением геометрического рисунка, с профилированным деревянным поручнем.	
3	Объемно- гланировочное решение:	нсторическое объемно- планаровочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно- художественное решение фасадов:	лицевой фасад: шестнэтажный, с мансардным этажом, симметричный, на 9 световых осей, выполнен в приемах неоклассицизма: вид материала и характер отделки цоколя—гранит; вид материала и характер отделки фасада— терразитовая штукатурка—в уровне 1-го-6-го этажей, гладкая штукатурка—в уровне мансардного этажа (линейный руст—в уровне 1-2-го этажа);	PEGGESSA
		воротный проезд — местоположение (по 3-4-й световым осям), габариты, конфигурация (прямоугольный); оформление воротного проезда: оформление перекрытия — профивированные тяпи, оформление стен — руст квадром;	

исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация, включая центральный дверной проем (по 5-й световой оси), боковые (по 2-й и 8-й световым осям, объединены с прямоугольными окнами-витражами);

оформление центрального дверного проема* — в виде гладкого портала с профилированным карнизом с порезкой иоником;

оформление боковых дверных проемов линейные сандрики на каннелированных консолях;







исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (витринные – в уровне 1-го этажа, прямоугольные – в уровне 2-4-го, 6-го этажей, полуциркульные – в уровне 5-го этажа), включая двойные и тройные проемы в уровне 6-го этажа;

исторический рисунок, материал (дерево), цвет** оконных заполнений;

*дверное заполнение недоступно для осмотра **по результатам расчисток и архимных исследований

оформление оконных проемов: тройные замковые камни в уровне 2-го этажа, профилированные архивольты на импостах с замковыми камнями - в уровне 3-го этажа, тройные замковые камни - в уровне 4-го этажа, фигурные ниши, подоконные доски на угилощенных кронштейнах, замковые камни - в уровне 5-го этажа;

раскреповки — местоположение (по крайним световым осям, в уровне 3-6-го этажей);

большой ордер 3/4 каннельнованных колонн коринфского ордера (по крайним осям пылястры) — местоположение (в уровне 3-5-го этажей), габариты, конфытурация;

лоджия – местоположение (в уровне 3-го этажа), габариты, конфигурация, ограждение – штукатурные баляснны с парапетными тумбами (тумбы служат основанием баз колони и пвилястр);

профилированный междуэтажный карняз – в уровне межу 2-3-м этажами;

венчающий профилированный раскрепованный карниз с модульонами;

металлодекор: четыре флагодержателя металл, форма, рисунок;







заполнение воротного проезда:
ворота – конструкция (двухстворчатые), материал (металл), рисунок*;

дворовые фасады: 1 двор (восточный): вид материала и характер отделки цоколя известняк;

вид материала и характер отделки фасадов — окращенная штукатурка (линейный руст — в уровне 1-го, 3-го этажей, руст в уровне 2-го этажа, гладкая штукатурка — в уровне 4-6-го, мансардного этажей);

ризалиты северного и южного фасадов — местоположение, габариты, конфигурация;

исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;

рисунок** и материал (дерево) оконных заполнений;

оформление оконных проемов: замковые камни с овальными медальонами — в уровне 2-го этажа; гнрлянды, розетты, растительный и геометрический орнамент)

*исторический рисунок сохранился фрагментарно **по результатам расчисток и архивных исследований







в подоконных пространствах, в уровне 3-6-го этажей и между окон 6-го этажа; подоконные доски с уплощенными кронштейнами – в уровне

пилястры ионического ордера – в междуоконных простенках, в уровне 4-5-го этажей;

5-го этажа;

профилированные междуэтажные тяги и каргызы, включая тягу с легными веерными композициями — в уровне между 3-4-м этажами;

профилированный венчающий карниз;

2 двор (западный): вид материала и характер отделки цоколя — известняк;

вид материала и характер отделки фасадов — линейный руст — в уровне 1-го этажа, руст квадром — в уровне 2-го этажа, гладкая штукатурка — в уровне 3-6-го, мансардного этажей;

ризалиты лестничных клеток – местоположение, габариты, конфигурация;

эркер южного фасада — местоположение (в уровне 3-6-го этажей), габариты, конфигурация (трапециевидный в плане);

исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;

ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;

рисунок* и материал (дерево) оконных заполнений;

оформление оконны: проемов:

замковые камни — в уровне *по результатам расчисток и архивных исследований







2-го этажа (веерные на ризалитах), подоконные доски с уплощенными кронштейнами, подоконные филенки — в уровне 3-4-го этажей, стилизованные архивольты, замковые камни — в уровне 5-го этажа восточного фасада поперечного корпуса;

воротный проезд поперечного корпуса (из 1го во 2-ой двор): вид материала и характер

отделки цоколя – известняк;

вид материала и характер отделки стен – лицевой юирпич;

3 двор: вид материала и характер отделки цоколя — известняк;

вид материала и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка;

исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация; ширина и верхняя отметка

ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;

венчающий профилированный карниз.





Декоративноху дожественная отделка интерьеров: парадная лестница 2-ЛК: тамбур входа местоположение, габариты, конфигурация, оформление (легиые круглые медальоны с розеттами и лиственными гирляндами);



вестибюль входа:
оформление потолка —
овальная легіная розетка
растительного рисунка, по
периметру
профилированный карниз с
модульонами и порезкой
растительного рисунка;

оформление стен широкий фриз с триглифами, каннелированные пилястры, между ними, в верхней части стен легиные барельефы на античные сюжеты и легиные круглые медальоны с розеттами и лиственными гирляндами;





ниша камина с полочкой – местоположение (по правой стене), габариты, конфигуация;





витражное заполнение оконного проема в уровне между 1-2-м этажами — рифленое полихромное стекло в свинцовой оплетке с растительно-геометрическим полихромным рисунком;



легные барельефы, изображающие пути, поддерживающих провисающие лиственные гирлянды – над дверными проемами лестничной клетки;



овальные легиные розетки и фризы с порезкой растительного рисунка – в подшивке площадок и стен парадной лестицы;



верхняя площадка лестницы: оформление потолка – профилированные рамы с порезкой иоником, ромбовидная лепная розетка и угловые композиции растительного рисунка;





квартира № 20, комната № 1, площадью17, 8 кв. м.:

оформсление потолка — с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз; падуга; в поле плафона профилированные тяги; в центре круглая розетка с орнаментом из крупных акантовых листьев, расположенных по кругу розетты; в угловых полях лавровый венок с бантом и реющими лентами;







комната № 2, площадью 24, 2 кв. м.:

оформление потолка — с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз; падуга; в поле плафона профилированные тяги; в центре ромбовидная розетка с орнаментом из крупных акантовых листьев, розетт и волют, в угловых полях фрагменты центральной розетки;





комната № 3, площадью 27, 7 кв. м.:

оформление потолка — с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз; падуга; в поле плафона профилированная рама; в центре фигурная розетка с орнаментом из акантовых цветов, пальметт и пары пегасов вокруг лиры; в угловых полях фрагменты центральной розетки;





квартира № 21, комната № 2, площадью22, 5 кв. м.:

оформление потолка — с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз; падуга; в поле плафона профилированная рама; в центре фигуриая розетка с орнаментом из акантовых цветов, пальметт и пары петасов вокруг лиры; в угловых полях фрагменты центральной розетки;







квартира № 18, комната № 1, гилощадью17, 9 кв. м.:

оформление потолка — по периметру — падуга, обрамлённая профилированным карнизом и внутренней профилированной тягой, в центре плафона — лепная круглая розетка растительного орнамента из листьев аканта; в угловых зонах — композиции из лент и цветочных венков;

комната №2, площадью 24,9 кв.м.:

оформленне потолка – по периметру – падуга, обрамлённая профилированным карнизом и внутренней профилированной тягой; в центре плафона – легная рельефная розетка ромбического очертания, цветочно-растительного орнамента с объёмным многолепестковым цветомом в угловых зонах фрагменты центральной розетки с легным цветочно-растительным орнаментом;

комната №4, площадью 28,0 кв.м.:

оформление потолка – по периметру – падуга,

17

обрамлённая профилированным карнизом и внутренней профилированной тягой, в центре плафона — лепная рельефиая розетка ромбического очертания цветочно-растительного орнамента, с париыми грифонами, держащимися за арфы; в угловых зонах фрагменты центральной розетки с лепными грифонами, арфами и цветочно-растительным орнаментом;

комната №11, площадью 11,3 кв.м (МОП – коридор):

оформление потолка – лепная розетка эдлипсоидного очертания простого лиственного рельефного орнамента; в угловых зонах фрагменты центральной розетки, с лепным цветочно-растительным орнаментом.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РАСПОРЯЖЕНИЕ 0852

12.10. 2011

Nº 10-657

Об утверждении перечия предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Серебряковых»

- Утвердить перечень предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Серебряковых», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Измайловский пр., д. 1, литера А, согласно приложению к настоящему распоряжению.
- Заместителю пачальника отдела государственного учета объектов культурного паследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электропной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.
- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя КГИОП – начальника управления государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

А.А. Разумов

Приложение к распоряжению КГИОП от <u>12.10. 2011</u> № <u>10-654</u>

Перечень предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Серебряковых» Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Измайловский пр., д. 1, литера А

N n	охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно- пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация четырехэтажного здания, включая воротный проезд северо-западного фасада; исторические габариты и конфигурация (скатная) крыши.	3.07. 3.07. 6 тр 5289 1 н.н. 6 тр 5289
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены; исторические отметки междуэтажных перекрытий; тип свода воротного проезда северозападного фасада — коробовый с распалубками на подпружных арках;	

лестница — местоположение (по восточному фасаду), габариты, тип (трехмаршевая), конструкция (по сводам), ступени (лещадная плита); ограждение — материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (геометрический);

лестница — местоположение (по северному дворовому фасаду), габариты, тип (трехмаршевая), конструкция (по косоурам), ступени (лещадная плита); ограждение — материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (геометрический).





 Объемнопланировочное решение; историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.

4 Архитектурнохудожественное решение фасадов:

восточный и северо-западный лицевые фасады: материал и характер отделки цоколя известняк, материал и характер отделки фасада линейный руст в уровне 1-го этажа, гладкая штукатурка, бриллиантовый руст в уровне 3го этажа; оконные и проемы дверные местоположение, конфигурация (прямоугольная, C полуциркульным завершением) и габариты; заполнение оконных проемов исторический материал (дерево), цвет (коричневый) и рисунок;

профилированные карнизы в уровне 1-2-го и 2-3-го этажей;





три балкона на металлических кронштейнах в уровне 2-го и 3-го этажей — местоположение (по восточному и северозападному фасадам), габариты и конфигурация, ограждение — материал (металл);







филенчатые пилястры со стилизованными капителями, архитравом и профилированным карнизом с дентикулами в оформлении портала дверного проема восточного фасада – материал (дерево);



замковые камни с лепными овальными медальонами над оконными, дверными и воротным проемами 1-го этажа;





прямоугольные филенки с лепным декором растительного рисунка под оконными проемами 2-го этажа;

профилированные наличники с архивольтами, декорированными порезкой растительного орнамента, в оформлении дверного и оконных проемов 2-го этажа, фриз с орнаментом «меандр» и розетками над оконными проемами 2-го этажа;

филенки с бриллиантовым рустом под оконными проемами 3-го этажа;

профилированые наличники и трехчетвертные колонки композитного ордера в оформлении оконных проемов 3-го этажа;

прямые и треугольные сандрики на стилизованных кронштейнах над оконными проемами 3-го этажа;





внешние прямые подоконные доски на кубических кронштейнах в уровне 4-го этажа,

фриз с лепным декором в виде пальметт и профилированный венчающий карниз на кронштейнах;



дворовые фасады:
материал и характер отделки цоколя—
известняк;
материал и карактер отделки фасада—
гладкая штукатурка;
оконные и дверные проемы—
местоположение, конфитурация
(прямоугольная) и габариты;



профилированные междуэтажные тяги в уровне 1-2-го и 3-4-го этажей;

профилированный венчающий карниз.





ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

26.01.2024

№ 135-pn

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом И.Иохима»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

- 1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом И.Иохима», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Казанская ул., 39, литера А, согласно приложению к распоряжению.
- 2. Распоряжения КГИОП от 13.03.2014 № 10-109 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом И. Иохима», от 30.12.2019 № 785-р «О внесении изменений в распоряжение КГИОП от 13.03.2014 № 10-109» признать угратившими силу.
- 3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП от 26.01.2024 № 135-рп

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом И. Иохима», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Казанская ул., 39, литера А

	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно- пространственное решение:	местоположение, габариты и конфигурация здания: лишевого корпуса по красной линии Казанской улицы и четырех дворовых корпусов, образующих два внутренних двора, включая дворовые проезды лицевого и двух дворовых корпусов;	10M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		габариты и конфигурация крыши (скатная), материал кровли (листовой металл).	

		11.	
2	Коиструктивная система:	фундаменты; исторические наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); исторические внутренние капитальные стены – местоположение; исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, архитектурно-художественное оформление.	
3	Объемно- планировочное решение:	историческое объемно- планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно- художественное решение фасадов:	лицевой фасад: четырехэтажный, симметричный, на 17 световых осей, выполнен в приемах классицизма: вид материала и характер отделки цоколя—известняк; вид материала и характер отделки фасада— окращенная штукатурка (линейный руст— в уровне 1-2-го этажей, гладкая штукатурка— в уровне 3-4- го этажей);	
		раскреповка — местоположение (по 7-11-й световым осям), габариты, конфигурация;	

балконы на чугунных кронштейнах — местоположение (по 2-й, 9-й, 16-й световым осям, в уровне 3-его этажа), габариты, конфигурация (прямоугольные в плане), оформление кронштейнов (каннелюры, литые розетты), ограждение — материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок (геометрический);

воротный проезд — местоположение (по 9-й световой оси), габариты, конфигурация (с лучковым завершением), оформление (веерный замковый камень, воротный проезд и оконный проем над ним заглублены в нишу с лучковым завершением);



оформление оконных проемов: замковые камни с лепными женскими маскаронами — в уровне 2-го этажа; профилированные наличники, линейные сандрики на кронштейнах (по 1-3-й, 7-13-й, 15-17-й







4

световым осям) - в уровне 3-его этажа;

профилированные междуэтажные NIKT карнизы, включая профилированный фриз;

профилированный венчающий кар модульонами, декорированными листьями аканта;

фронтон - местоположение завершении габариты, раскреповки), конфигурация (треугольный), оформление (профилированный карниз модульонами, декорированными листьями аканта);



дворовые фасады: вид материала и характер отделки цоколя - известняк;

вид материала и характер отделки фасадов – гладкая

штукатурка;



воротные проезды местоположение (поперечные корпуса), габариты, конфигурация (прямоугольный – первого поперечного корпуса, с лучковым завершением – второго поперечного корпуса);



исторические оконные и дверные проемы — местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, с лучковым завершением — четвертого корпуса); цветовое единообразие и рисунок расстекловки оконных заполнений; ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;

оформление оконных проемов: подоконные доски — в уровне 2-4-го этажей южных фасадов поперечных корпусов;

профилированный венчающий карниз.





Приложение № 3 к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А); объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А); выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А) на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Создание систем видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для государственных нужд Санкт-Петербурга. Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасс» (Ш.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г. от 21.05.2025 г.

Границы территорий объектов культурного наследия.





ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

11.10 2011

Nº 10-846

Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича»

- Утвердить границы и режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, набережная реки Мойки, дом 122, литера А, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему распоряжению.
- Заместителю начальника отдела государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.
- Настоящее распоряжение утрачивает силу со дня утверждения федеральным органом охраны объектов культурного наследия границ и режима использования территории вышеуказанного объекта.
- Контроль за выполнением распоряжения остаётся за заместителем председателя КГИОП – начальником управления государственного учета объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

А.А. Разумов

Приложение 1 к распоряжению КГИОП от 11-10 2011 № 10-046

План новоротных точек границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» с таблицей координат поворотных точек и текстовым описанием границ территории

Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, наб. р. Мойки, дом 122, литера А



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница территории объекта культурного наследия

Номер поворотной точки

Таблица координат поворотных точек границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича»:

Номер	Координаты поворотных точек в МСК (метры)	
поворотной точки	X	Y
	2	3
1	93454.62	111939.88
2	93443.84	111943.22
3	93443.84	111942.77
4	93439.28	111943.77
5	93389.24	111960.12
6	93389.46	111961,23
7	93388.35	111961.34
8	93393.35	112000.81
9	93382.90	112004.37
10	93383.68	112022.83
11	93286.83	112029.61
12	93267.93	112031.73
13	93260.03	112032.17
14	93237.68	111964.79
15	93261.14	111955.56
16	93258.58	111949.89
17	93275.42	111943.79
18	93277.78	111941.27
19	93317.42	111926.92
20	93321.18	111923.75
21	93317.20	111910.45
22	93306.38	111876.02
23	93299.39	111853.15
24	93315.63	111848.59
25	93315.63	111847.25
26	93320.85	111845.81
27	93321.41	111846.48
28	93336.42	111841.58
29	93341.65	111840.14
30	93349.10	111837.69
31	93348.88	111836.91
32	93357.66	111834.02
33	93358.10	111834.69
34	93363.89	111832.80
35	93374.12	111829.46
36	93374.67	111830.02
37	93388.35	111825.46
38	93395.24	111823.13
39	93404.36	111821.12
40	93412.03	111819.23
41	93412.03	111870.27
42	93430.71	111876.94
43	93430.49	111879.28

1	2	3
44	93437.05	111899.52
45	93437.72	111899.74
46	93439.72	111905.97
47	93439.50	111906.30
48	93445.39	111926.76
49	93447.06	111929.43
50	93449.84	111929.87
51	93449.62	111928.98
52	93451.29	111928.65


Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича»:

Граница территории объекта культурного наследия "Дворец Великого князя Алексея Александровича" от точки 1 до точки 5 совпадает с границей земельного участка кадастровый номер 78:32:1085:13, от точки 5 до точки 8 совпадает с границей земельного участка кадастровый номер 78:32:1085:7, от точки 8 до точки 9 проходит по прямой, от точки 9 до точки 10 проходит по прямой, от точки 10 до точки 11 проходит по прямой вдоль фундамента ограды, от точки 11 до точки 12 совпадает с границей земельного участка кадастровый номер 78:32:1085:15, от точки 12 до точки 17 совпадает с границей земельного участка кадастровый номер 78:32:1085:16, от точки 17 до точки 18 проходит по прямой, от точки 18 до точки 19 совпадает с границей земельного участка кадастровый номер 78:32:1085:9, от точки 19 до точки 20 проходит по прямой, от точки 20 до точки 21 проходит вдоль наружной степы здания кадастровый номер 78:1085:0:13, от точки 21 до точки 22 проходит по прямой, от точки 22 до точки 23 проходит по прямой, от точки 23 до точки 29 совпадает с контуром здания кадастровый номер 78:1085:2003:56, от точки 29 до точки 30 проходит по прямой, от точки 30 до точки 34 совпадает с границей земельного участка кадастровый номер 78:32:1085:8, от точки 34 до точки 35 проходит по прямой, от точки 35 до точки 36 проходит по прямой, от точки 36 до точки 37 проходит по прямой, от точки 37 до точки 38 проходит вдоль наружной стены здания кадастровый номер 78:1085:0:86, от точки 38 до точки 39 проходит по прямой, от точки 39 до точки 42 совпадает с границей земельного участка кадастровый номер 78:32:1085:10, от точки 42 до точки 43 проходит по прямой, от точки 43 до точки 1 совпадает с границей земельного участка кадастровый номер 78:32:1085:13.

Приложение 2 к распоряжению КГИОП OT 11.10.2011 Nº 10-646

План границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича»

Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 122 (Санкт-Петербург, р. Мойки наб., 122, Английский просп., 2, Писарева ул.)



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница территории объекта культурного наследия федерального значения # Объект культурного наследия федерального значения

Парки, сады, скверы, бульвары, аллен, палисадники

СОСТАВ ОБЪЕКТА

- 1. Дворец (наб. реки Мойки, 122, лит. А)
- 2. Флигель прачечный
- (наб. реки Мойки, 122. лит. Б)
- 3. Флигель жилой
- (Английский пр., 2, лит. А)
- 4. Флигель конюшенный
- (Английский пр., 2, лит. Б) 5. Флигель служебный при конюшне
- (Английский пр., 2, лит. Б)
- 6. Ограда
- 7. Сад
- 8. Фонтан в саду (ул. Писарева, 3, сооружение 1, лит. Ф)

Приложение 3 к распоряжению КГИОП от 11.10 2011 № 10-046

Режим использования территории объекта культурного наследия

- 1. Запрещается использовать территорию объекта культурного наследия:
- под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, материалов, загрязняющих объект культурного наследия, его территорию и водные объекты на его территории, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
- под устройство производств и лабораторий, связанных с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;
- под хранение машин и механизмов, строительных и иных материалов без согласования с КГИОП;
- под устройство ремонтных мастерских; ремонт, хранение и стоянку транспортных средств без согласования с КГИОП.

Настоящие запреты не распространяются на случаи использования территории объекта культурного наследия в соответствии с его историческим назначением и (или) в соответствии с результатами государственной историко-культурной экспертизы или научно-исследовательских работ, согласованных КГИОП.

2. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия запрещается, за исключением работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

Работы по сохранению объекта культурного наследия производятся на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных КГИОП, и в соответствии с документацией, согласованной с КГИОП.

 Иные требования к режиму использования территории объекта культурного наследия определяются по результатам государственной историко-культурной экспертизы или научно-исследовательских работ, согласованных с КГИОП, и утверждаются распоряжением КГИОП.





ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РАСПОРЯЖЕНИЕ

окул

12 10 2011

№ 10-653

Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась "Артель художников" и жил художник Крамской И.Н.»

- Утвердить границы и режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась "Артель художников" и жил художник Крамской И.Н.», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Вознесенский проспект, дом 2, литера А, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему распоряжению.
- Заместителю начальника отдела государственного учета объектов культурного наследия обеспечить размещение пастоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.
- Настоящее распоряжение утрачивает силу со дня утверждения федеральным органом охраны объектов культурного наследияграниц и режима использования территории вышеуказанного объекта.
- Контроль за выполнением распоряжения остаётся за заместителем председателя КГИОП – начальником управления государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


А.А.Разумов

Приложение 1 к распоряжению КГИОП от 12.10 2011 № 10-653

План поворотных точек границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась "Артель художников" и жил художник Крамской И.Н.»

с таблицей координат поворотных точек и текстовым описанием границ территории

Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Вознесенский проспект, дом 2, литера А



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница территории объекта культурного наследия

• 1 Номер поворотной точки

Таблица координат поворотных точек границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась "Артель художников" и жил художник Крамской И.Н.»:

Номер	Координаты поворотных точек в МСК (метры)	
поворотной точки	X	Y
1	94222.42	113323.59
2	94223.31	113323.59
3	94223.31	113322.81
4	94224.87	113322.92
5	94224.76	113323.59
6	94255.34	113324.26
7	94255.34	113324.37
8	94259.01	113324.48
9	94259.12	113324.26
10	94260.23	113324.92
11	94260.23	113325.03
12	94262.56	113328.04
13	94262.56	113328.04
14	94268.46	113335.26
15	94268.79	113335.04
16	94269.90	113336.60
17	94269.68	113336.82
18	94272.57	113340.49
19	94272.9	113340.27
20	94273.68	113341.38
21	94273.46	113341.60
22	94282.25	113352.94
23	94250.78	113375.63
24	94246.00	113379.08
25	94245.22	113378.07
26	94227.54	113354.17
27	94232.32	113350.94
28	94222.76	113337.27


Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась "Артель художников" и жил художник Крамской И.Н.»:

Граница территории объекта культурного наследия "Дом, где в 1866-1870 гг. находилась "Артель художников" и жил художник Крамской И.Н." совпадает с границей земельного участка имеющего кадастровый номер 78:32:1094:12.

Приложение 2 к распоряжению КГИОП от _ 12. 10. 2011 _ № 10 - 6.53

План границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась "Артель художников" и жил художник Крамской И.Н.»

Санкт-Петербург, Вознесенский просп., 2, лит. А



масштаб 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница территории объекта культурного наследия федерального значения Объект культурного наследия федерального значения

Приложение 3 к распоряжению КГИОП от 12 10 2011 № 10 - 65 3

Режим использования территории объекта культурного наследия

- 1. Запрещается использовать территорию объекта культурного наследия:
- под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, материалов, загрязняющих объект культурного наследия, его территорию и водные объекты на его территории, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
- под устройство производств и лабораторий, связанных с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;
- под хранение машин и механизмов, строительных и иных материалов без согласования с КГИОП;
- под устройство ремонтных мастерских; ремонт, хранение и стоянку транспортных средств без согласования с КГИОП.

Настоящие запреты не распространяются на случаи использования территории объекта культурного наследия в соответствии с его историческим назначением и (или) в соответствии с результатами государственной историко-культурной экспертизы или научно-исследовательских работ, согласованных КГИОП.

2. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия запрещается, за исключением работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

Работы по сохранению объекта культурного наследия производятся на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных КГИОП, и в соответствии с документацией, согласованной с КГИОП.

 Иные требования к режиму использования территории объекта культурного наследия определяются по результатам государственной историко-культурной экспертизы или научно-исследовательских работ, согласованных с КГИОП, и утверждаются распоряжением КГИОП. АД-В-0035

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры - начальник управления государственного учета памятников

В М Кириков

План границ территории выявленного объекта культурного наследия "Жилой дом"

г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 25;
Грибоедова кан. наб., 78 (угловой дом)

в мин в ман. наб. 179

о мин в мин в

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница территории выявленного объекта культурного наследия выявленный объект культурного наследия

	O CAHKT-ПЕТЕРБУРГА CLUON 1037843025527
Кош	ия верна
Исполнитель	1 5



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РАСПОРЯЖЕНИЕ

окул

14.03.2022

№ 166-PT

Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова»

В соответствии со статьей 3.1, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании историко-культурного исследования, выполненного ООО «Росскарта» (от 15.11.2021 рег. № 01-25-29674/21-0-0):

- 1. Утвердить:
- 1.1. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Галерная ул., 19, литера А, согласно приложению № 1 к распоряжению.
- 1.2. Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Галерная ул., 19, литера А, согласно приложению № 2 к распоряжению.
- 2. План границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова», утвержденный КГИОП 22.07.2009, признать утратившим силу.
 - 3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить:
- 3.1. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжений в срок, пе превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.

- 3.2. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня издания распоряжения.
- Размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
- 3.4. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга».
- Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Председатель КГИОП

С.В. Макаров

Приложение №1 к распоряжению КГИОП от <u>14.03.2022</u> № <u>16.5-рп</u>

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (далес – объект культурного наследия), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Галерная ул., 19, литера А

1. Схема границ территории объекта культурного наследия:



Масштаб I: 2000

Условные обозначения:

граница территории объекта культурного наследия

характерная точка границы территории объекта культурного наследия

территория, занимаемая объектом культурного наследия регионального значения

2. Перечень координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия:

. Система координ					
 Сведения о харак 	терных точках гр	ваниц объекта			
Обозначение	Коорди	наты, м	Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая	Описание обозначения
характерных точек границ	х	Y		погрешность положения характерной точки (M _t), м	точки на местности (при наличии)
1			5	6	
1	94050.38	112615.25	Геодезический мегод	0.10	20
2	94114.73	112575.16	Геодезический метод	0.10	-
3	94117.26	112575.68	Геодезический метод	0.10	-
4	94122.95	112583.94	Геодезический метод	0.10	128
5	94124.59	112582.80	Геодезический метод	0.10	-
6	94127.30	112586.73	Геодезический метод	0.10	5.
7	94125.65	112587.86	Геодезический метод	0.10	-
8	94132.21	112597.39	Геодезический метод	0.10	(-)
9	94133.85	112596.23	Геодезический метод	0.10	-
10	94136.51	112599.99	Геодезический метод	0.10	949
11	94134.82	112601.18	Геодезический метод	0.10	3-6
12	94141.73	112611.20	Геодезический метод	0.10	
13	94074.41	112654.83	Геодезический метод	0.10	-
14	94063.55	112636.95	Геодезический метод	0.10	-
15	94063.12	112637.21	Геодезический метод	0.10	-
16	94061.65	112634.77	Геодезический метод	0.10	1-1
17	94062.07	112634.51	Геодезический метод	0.10	-
18	94056.40	112625.17	Геодезический метод	0.10	-
19	94055.95	112625.45	Геодезический метод	0.10	-
20	94054.84	112623.64	Геодезический метол	0.10	-
21	94055.31	112623.36	Геодезический метод	0.10	_
1	94050.38	112615.25	Геодезический метод	01.0	:

Приложение №2 к распоряжению КГИОП от <u>14.03.2022</u> № <u>166-р</u>П

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Галерная ул., 19, литера А

- На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историкоградостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
- На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
- Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию использования территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.





ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окул

20.10 2011

Nº 10-690

Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями»

- 1. Утвердить границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Гороховая улица, дом 3, литера А, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему распоряжению.
- Заместителю начальника отдела государственного учета объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.
- Контроль за выполнением распоряжения остаётся за заместителем председателя КГИОП – начальником управления государственного учета объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

А.А. Разумов

Приложение 1 к распоряжению КГИОП от 20.60-2000 № 40-690

План поворотных точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» с таблицей координат поворотных точек и текстовым описанием границ территории

Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Гороховая улица, дом 3, литера А



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— Граница территории объекта культурного наследия

Номер поворотной точки

Таблица координат поворотных точек границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Второго Российского общества страхования от огия с флигелями»:

Номер	Координаты поворотных точек в МСК (метры)			
поворотной точки	X	Y		
1	94234.32	113386.86		
2	94245.22	113378.07		
3	94246.00	113379.08		
4	94250.78	113375.63		
5	94289.70	113426.44		
6	94285.36	113429.56		
7	94285.58	113429.78		
8	94284.36	113430.67		
9 94284.25		113430.45		
10 94279.69		113434.01		
11	94279.80	113434.12		
12	94279.13	113434.67		
13	94279.24	113434.78		
14	94277.35	113436.23		
15	94277.24	113436.12		
16	94276.57	113436.67		
17	94276.46	113436.45		
18	94271.90	113439.90		
19	94272.02	113440.01		
20	94270.79	113441.01		
21	94270.68	113440.90		
22	94269.79	113441.57		
23	94269.90	113441.68		
24	94269.24	113442.12		
25	94269.12	113442.01		
26	5 94266.68 113443.90			
27	94239.88	113408.65		
28	94220.64	113383,97		
29	94214.86	113376.41		
30	94212.97	113374.18		
31	94220.09	113368.85		


Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями»:

Граница территории объекта культурного наследия "Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями" совпадает с границей земельного участка, имеющего кадастровый номер 78:32:1094:14.

Приложение 2 к распоряжению КГИОП от <u>30.10 жин</u> № <u>10-69</u>0

План границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями»

Санкт-Петербург, Гороховая ул., 3, лит. А



масштаб 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения
Объект культурного наследия регионального значения

Приложение 3 к распоряжению КГИОП от 10 10 2011 № 10 600

Режим использования территории объекта культурного наследия

- 1. Запрещается использовать территорию объекта культурного наследия:
- под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, материалов, загрязняющих объект культурного наследия, его территорию и водные объекты на его территории, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
- под устройство производств и лабораторий, связанных с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;
- под хранение машин и механизмов, строительных и иных материалов без согласования с КГИОП;
- под устройство ремонтных мастерских; ремонт, хранение и стоянку транспортных средств без согласования с КГИОП.

Настоящие запреты не распространяются на случаи использования территории объекта культурного наследия в соответствии с его историческим назначением и (или) в соответствии с результатами государственной историко-культурной экспертизы или научно-исследовательских работ, согласованных КГИОП.

2. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия запрещается, за исключением работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или упичтожения.

Работы по сохранению объекта культурного наследия производятся на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных КГИОП, и в соответствии с документацией, согласованной с КГИОП.


 Иные требования к режиму использования территории объекта культурного наследия определяются по результатам государственной историко-культурной экспертизы или научно-исследовательских работ, согласованных с КГИОП, и утверждаются распоряжением КГИОП. АД-В-0119

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры - начальник управления государственного учета памятников

мл.

План границ территории выявленного объекта культурного наследия "Дом Серебряковых"



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница территории выявленного объекта культурного наследия выявленный объект культурного наследия

1	O САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СГИОП 1037843025527
Кош	ия верна
Исполнитель	1. 1



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

15 03.2022

№ 182-pn

Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом И. Иохима»

В соответствии со статьей 3.1, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании историко-культурного исследования, выполненного ООО «Росскарта» (от 15.11.2021 рег. № 01-25-29674/21-0-0):

- 1. Утвердить:
- 1.1. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом И. Иохима», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Казанская ул., 39, литера А, согласно приложению № 1 к распоряжению.
- 1.2. Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом И. Иохима», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Казанская ул., 39, литера А, согласно приложению № 2 к распоряжению.
- План границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом И. Иохима», утвержденный КГИОП 22.07.2009, признать угратившим силу.
 - 3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить:
- 3.1. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжений в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.

- 3.2. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня издания распоряжения.
- Размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
- 3.4. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга».
- Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Председатель КГИОП

С.В. Макаров

Приложение №1 к распоряжению КГИОП от <u>45.03.2022</u> № <u>482-27</u>

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом И. Иохима» (далее – объект культурного наследия), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Казанская ул., 39, литера А

1. Схема границ территории объекта культурного наследия:



Выпоска1



Масштаб 1: 2000

Условные обозначения:

граница территории объекта культурного наследия

характерная точка границы территории объекта культурного наследия



2. Перечень координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия:

		Сведения	о местоположении гран	ниц ооъекта	
1. Система кос	рдинат	CK-	1964		
2. Сведения о	характерн	ых точках г	раниц объекта		
Обозначение характерных	Коорди	наты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
точек границ	X	Y	характерной точки		
1	2	3	4	5	6
1	93549.76	113365.39	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	_
2	93554.91	113376.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3	93557.23	113381.20	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	=
4	93549.80	113385.55	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
5	93545.77	113377.66	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	3715
6	93547.76	113376.63	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
7	93546.50	113374.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
8	93545.28	113375.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
9	93545.57	113375.64	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	#
10	93533.34	113382.90	Метод спутниковых геодезических измерений	Q.10	-
11	93532.88	113384.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
12	93534.21	113387.47	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

13	93535,49	113389.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	=
14	93551.21	113420.39	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	
15	93538.20	113426.24	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	=
16	93513.77	113437.64	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
17	93509.60	113439.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
18	93497.40	113445.19	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	=
19	93487.81	113427.71	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
20	93486.36	113425.03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
21	93476.96	113407.40	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
22	93514.73	113385.23	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	120
23	93520.52	113381.87	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
24	93523.03	113380,48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
25	93533.00	113374.98	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
1	93549.76	113365.39	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

Приложение №2 к распоряжению КГИОП от <u>15 03.2022</u> № <u>182-р</u>п

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом И. Иохима», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Казанская ул., 39, литера А

- 1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историкоградостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
- На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
- Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию использования территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.

Приложение № 4 к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А); объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А); выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А) на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Создание систем видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для государственных нужд Санкт-Петербурга. Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасс» (Ш.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г. от 21.05.2025 г.

Материалы фотофиксации.

- 1. «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А). Лицевой фасад по Адмиралтейскому пр. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 2. «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А). Лицевой фасад по Вознесенскому пр. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 3. «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А). Лицевой фасад. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 4. «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А). Лицевой фасад. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 5. «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А). Дворовый фасад. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 6. «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А). Дворовый фасад. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 7. «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А). Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 8. «Флигель жилой» (в составе «Дворец Великого князя Алексея Александровича») (Английский пр., д. 2, лит. А). Лицевой фасад по Английскому пр. Штиглиц М.С. 12.05.2025.

- 9. «Флигель жилой» (в составе «Дворец Великого князя Алексея Александровича») (Английский пр., д. 2, лит. А). Дворовый фасад. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 10. «Флигель жилой» (в составе «Дворец Великого князя Алексея Александровича») (Английский пр., д. 2, лит. А). Дворовый фасад. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 11. «Флигель жилой» (в составе «Дворец Великого князя Алексея Александровича») (Английский пр., д. 2, лит. А). Дворовый фасад. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 12. «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А). Лицевой фасад по Английской наб. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 13. «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А). Лицевой фасад по Галерной ул. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 14. «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А). Лицевой фасад по Замятину пер. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 15. «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А). Лицевой фасад по Галерной ул. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 16. «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А). Фрагмент фасада по Замятину пер. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 17. «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А). Фрагмент фасада по Английской наб. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 18. «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А). Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс.. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 19. «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А). Лицевой фасад по Гороховой ул. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 20. «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А). Лицевой фасад. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 21. «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А). Дворовые фасады. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 22. «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А). Дворовые фасады. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.

- 23. «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А). Лицевой фасад. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 24. «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А). Лицевой фасад по Казанской ул. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 25. «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А). Лицевой фасад по Казанской ул. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 26. «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А). Дворовые фасады. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 27. «Дом И. Иохима». (Казанская ул., д. 39, лит. А). Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 28. «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А). Лицевой фасад по Вознесенскому пр. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 29. «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А). Лицевой фасад по наб.кан. Грибоедова. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 30. «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А). Лицевой фасад по наб.кан. Грибоедова. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 31. «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А). Лицевой фасад по Измайловскому пр. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 32. «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А). Лицевой фасад по Измайловскому пр. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 33. «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А). Дворовые фасады. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.
- 34. «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А). Дворовые фасады. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.

Список фотографий.



1. «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А). Лицевой фасад по Адмиралтейскому пр. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



2. «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А). Лицевой фасад по Вознесенскому пр. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



3. «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А). Лицевой фасад. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



4. «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А). Лицевой фасад. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



5. «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А). Дворовый фасад. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



6. «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А). Дворовый фасад. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



7. «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А). Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



8. «Флигель жилой» (в составе «Дворец Великого князя Алексея Александровича») (Английский пр., д. 2, лит. А). Лицевой фасад по Английскому пр. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



9. «Флигель жилой» (в составе «Дворец Великого князя Алексея Александровича») (Английский пр., д. 2, лит. А). Дворовый фасад. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



10. «Флигель жилой» (в составе «Дворец Великого князя Алексея Александровича») (Английский пр., д. 2, лит. А). Дворовый фасад. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



11. «Флигель жилой» (в составе «Дворец Великого князя Алексея Александровича») (Английский пр., д. 2, лит. А). Дворовый фасад. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



12. «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А). Лицевой фасад по Английской наб. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



13. «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А). Лицевой фасад по Галерной ул. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



14. «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А). Лицевой фасад по Замятину пер. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



15. «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А). Лицевой фасад по Галерной ул. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



16. «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А). Фрагмент фасада по Замятину пер. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



17. «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А). Фрагмент фасада по Английской наб. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



18. «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А). Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



19. «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А). Лицевой фасад по Гороховой ул. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



20. «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А). Лицевой фасад. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



21. «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А). Дворовые фасады. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



22. «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А). Дворовые фасады. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



23. «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А). Лицевой фасад. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



24. «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А). Лицевой фасад по Казанской ул. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



25. «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А). Лицевой фасад по Казанской ул. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



26. «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А). Дворовые фасады. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



27. «Дом И. Иохима». (Казанская ул., д. 39, лит. А). Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



28. «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А). Лицевой фасад по Вознесенскому пр. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



29. «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А). Лицевой фасад по наб.кан. Грибоедова. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



30. «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А). Лицевой фасад по наб.кан. Грибоедова. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



31. «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А). Лицевой фасад по Измайловскому пр. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



32. «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А). Лицевой фасад по Измайловскому пр. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



33. «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А). Дворовые фасады. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.



34. «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А). Дворовые фасады. Фото мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс. Штиглиц М.С. 12.05.2025.

Приложение № 5 к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А); объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А); выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А) на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Создание систем видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для государственных нужд Санкт-Петербурга. Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасс» (Ш.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г. от 21.05.2025 г.

Протоколы заседаний экспертной комиссии и договоры с экспертами

ПРОТОКОЛ №1

организационного заседания экспертной комиссии по проведению государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А); объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А); выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А) на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Создание систем видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для государственных нужд Санкт-Петербурга. Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасс» (Ш.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г. 12 мая 2025 г. Санкт-Петербург

ПРИСУТСТВОВАЛИ аттестованные эксперты:

Штиглиц Маргарита Сергеевиа (приказ Минкультуры России № 776 от 29.03.2023 г.). Образование высшее — Ленинградский инженерно-строительный институт, архитектор, со стажем работы 49 лет. Доктор архитектуры. Профессор кафедры «Центр инновационных образовательных проектов» СПГХПА им. А.Л.Штиглица.

Давыдова Нина Анатольевна (приказ Минкультуры России № 3534 от 27.12.2023 г.). Образование высшее - Санкт-Петербургская Государственная Лесотехническая Академия им. С.М. Кирова, инженер (садовопарковое и ландшафтное строительство), со стажем работы 20 лет. Руководитель садово-паркового и ландшафтного отдела ООО «Гелиантус». Курсы повышения квалификации СПБГАСУ по направлению «Архитектура», магистр по направлению подготовки – «строительство» (СПб Политехнический университет Петра Великого).

Аверьянова Александра Евгеньевна (приказ Минкультуры России № 3399 от 19.12.2023 г.). Образование высшее - Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, архитектор, со стажем работы 45 лет. Самозанитая.

повестка дня:

- 1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
- 2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
- 3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
- Определение основных направлений работы экспертов.
- Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
- О принятии от Заказчика документов для проведения экспертизы.
- 1. Утверждение состава членов экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого киязя Алексеа Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А); объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А), выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А) на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Создание систем видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для государственных нужд Санкт-Петербурга. Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасс» (Ш.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г.

Слушали: Штиглиц М.С.

- об утверждении состава членов экспертной комиссии;

Постановили:

 - утвердить состав членов экспертной комиссии в следующем составе: Штиглиц М.С., Аверьянова А.Е., Давыдова Н.А. Голосование: 3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет.

2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.

Слушали: Штиглиц М.С., Аверьянову А.Е., Давыдову Н.А.

... - о выборе председателя экспертной комиссии и её ответственного секретаря.

Постановили:

Председателем экспертной комиссии выбрать Штиглиц М.С.

Ответственным секретарем экспертной комиссии выбрать Штиглиц М.С.

Голосование:

3 человека - за; против - нет, воздержавшихся - нет.

3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.

Слушали: Штиглиц М.С., Аверьянову А.Е., Давыдову Н.А.

... - о порядке работы и принятии решений экспертной комиссии;

Постановили:

Экспертная комиссия проводит заседания в ходе выполнения государственной историко-культурной экспертизы, решения экспертной комиссии принимиются коллегиально, после проведения необходимых научных исследований, визуального изучения объектов культурного наследия и анализа проектной документации.

Голосование:

3 человека - за; против - нет; воздержавщихся - нет.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

Слушали: Штиглиц М.С., Аверьянову А.Е., Давыдову Н.А.

... - определение основных направлений работы экспертов.

Постановили:

определить следующие направления работы экспертов:

- Штитлиц М.С., Аверьянова А.Е., Давыдова Н.А. проводят анализ представленной проектной документации на предмет ее соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. Ответственный за анализ актов определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Давыдова Н.А.
- 2. Штиглиц М.С., Аверьянова А.Е., Давыдова Н.А. определяют состояние элементов предмета охраны объектов культурного наследия и предложенные проектные решения по его сохранению.
- 3. Штиглиц М.С., Аверьянова А.Е., Давыдова Н.А. оценивают полноту и комплектность представленной на экспертизу проектной документации.
- 4. Осмотр объектов проводить коллегиально, ответственный за фотофиксацию Штиглиц М.С.

Голосование:

3 человека - за; против - нет, воздержавшихся - нет.

5. Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.

Слушали: Штиглиц М.С., Аверьянову А.Е., Давыдову Н.А.

 об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии государственной историко-культурной экспертизы.

Постановили:

Утвердить календарный план работы Экспертной комиссии:

12 мая 2025 г.- организационное заседание;

12 мая 2025 г. - 21 мая 2025 г. проведение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ), в том числе: 12 мая 2025 г. - натурные обследования объектов; 13 мая 2025 г. - 15 мая 2025 г. оценка проектной документации на полноту и достоверность сведений, её соответствие законодательству $P\Phi$; 16 мая 2025 г. - 18 мая 2025 г. - архивно-библиографические исследования; 19 мая 2025 г. - 21 мая 2025 г. - обобщение результатов исследования в заключении экспертизы, формирование электронной версии Акта ГИКЭ.

21 мая 2025 г. - заседание Экспертной комиссии - подписание выводов экспертизы.

Голосование

3 человека - за; против - нет, воздержавшихся - нет.

6. О принятии от Заказчика документов для проведения экспертизы.

Слушали: Штиглиц М.С., Аверьянову А.Е., Давыдову Н.А.

... - о принятии от Заказчика документов для проведения экспертизы.

Постановили:

для проведения государственной историко-культурной экспертизы принять от Заказчика документы в составе:

- Задания КГИОП на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: № 01-21-3330/23-0-1 от 23.11.2023, № 01-21-3335/23-0-1 от 23.11.2023, № 01-21-2872/22-0-1 or 15.11.2022, № 01-21-1074/23-0-2 or 19.04.2023, № 01-21-1060/23-0-1 or 17.04.2023, № 01-21-1089/23-0-1 or 14.04.2023, № 01-21-1058/23-0-1 or 04.05.2023.
- Предмет охраны колии распоряжений КГИОП: № 196-рп от 14.09.2021, № 10-510 от 26.08.2011, № 746-рп от 04.06.2024, № 10-309 от 28.06.2013, № 10-621 от 09.12.2013, № 10-657 от 12.10.2011, № 135-рп от 26.01.2024.
- Копия лицензии разработчика проектной документации на деятельность по сохранению объектов культурного наследия № МКРФ 03649 от 26.07.2016 г.
- Выдержки из Постановления Правительства РФ от 10.07.2001 № 527; Приказа председателя КГИОП № 15 от 20.02.2001, решения Малого Совета Санкт-Петербургского горсовета № 327 от 07.09.1993, распоряжения КГИОП № 10-22 от 21.07.2009, приказа КГИОП № 8-244 от 02.10.2008, приказа МК РФ № 2009 от 25.11.2014. - Выписки ЕГРН от 12.05.2025г. № КУВИ-001/2025-103273976, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103266232, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103271205, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103270196, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103268752, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103264577, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103261886.
- Планы границ объектов культурного наследия: распоряжения КГИОП № 165-рп от 14.03.2022; № 182-рп от 15.03.2022; № 10-646 or 11.10.2011, № 10-653 or 12.10.2011, № 10-690 or 20.10.2011, or 10.04.2002, or 18.12.2002
- Распоряжение КГИОП № 07-19-89/17 от 27.03.2017.
- Приказы МКРФ № 11044-р от 21 октября 2015 г., № 91552-р от 15 мая 2017 г., № 136762-р от 18 декабря 2017 г.
- Паспорта объектов культурного наследия № 781711299540005 от 27.06.2024, № 791410028150005 от 11.04.2023, № 781710875400006 or 27.06.2024, № 781510268010046 or 12.04.2023.
- Проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А), объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лиг. А), «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А); выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А) на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Создание систем видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для государственных нужд Санкт-Петербурга. Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасс» (Ш.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г.

Голосование:

3 человека - за; против - нет, воздержавшихся - нет.

Председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии Штиглиц Маргарита Сергеевна

Член экспертной комиссии Давыдова Нина Анатольевна

Член экспертной комиссии Аверьянова Александра Евгеньевна Lung File Ale 12.05.2025

12.05.2025

12.05.2025

ПРОТОКОЛ №2

заседания экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А); объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А); выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А) на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Создание систем видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для государственных нужд Санкт-Петербурга. Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасс» (ПП.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г.

Санкт-Петербург 21 мая 2025 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ аттестованные эксперты:

Председатель и ответственный секретарь экспертиой комиссии:

Штиглиц Маргарита Сергеевна (приказ Минкультуры России № 776 от 29.03.2023 г.).

Член экспертной комиссии:

Давыдова Нина Анатольевна (приказ Минкультуры России № 3534 от 27.12.2023 г.)

Член экспертной комиссии:

Аверьянова Александра Евгеньевна (приказ Минкультуры России № 3399 от 19.12.2023 г.).

Повестка дня:

- 1. Рассмотрение вывода государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А), объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А), выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А) на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Создание систем видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный горол» для государственных нужд Санкт-Петербурга. Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасс» (ПП.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г.
 - 2. Согласование вывода и подписание Акта экспертизы цифровой электронной подписью.
 - 3. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Слушали: Штиглиц М.С., Аверьянову А.Е., Давыдову Н.А.

Постановили:

Согласиться с тем, что предоставленная проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А), объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от отня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А), выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А) на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Создание систем видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для государственных нужд Санкт-Петербурга. Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасс» (Ш.: 210603-СВН),

ООО «Ария ТВ», 2024 г. соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Представить оформленный текст Акта экспертизы в электронном виде с формулировкой вывода.

Согласовать вывод и подписать Акт экспертизы в порядке, установлением Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2025 №530.

Передать заказчику Акт экспертизы, подписанный электронными подписями, со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате документа (PDF).

Голосование по всем вопросам одновременно:

3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет.

Председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии Штиглиц Маргарита Сергеевна

Член экспертной комиссии Давыдова Нина Анатольевна

Член экспертной комиссии Аверьянова Александра Евгеньевна lung Ato 21.05.2025

21.05.2025

21.05.2025

ДОГОВОР № 12-05/25.1

Санкт-Петербург

«12» мая 2025 года

Гражданка РФ Аверьянова Александра Евгеньевна именуемая в дальнейшем ЭКСПЕРТ, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ария ТВ» (далее - ООО «Ария ТВ»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице генерального директора Жукова Дениса Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые далее СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Эксперт обязуется выполнить работы по проведению государственной историко-культурной экспертизы по представленной Заказчиком проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А); объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от отня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А); выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А) на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Создание систем видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для государственных нужд Санкт-Петербурга. Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасс» (Ш.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г. (далее-Экспертиза).
- 1.2. Результатом работ по Договору является Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП) экспертной комиссией (три эксперта). Заказчику передается электронная версия акта в формате PDF и в виде формализованного электронного документа с контейнером электронной подписи со всеми приложениями на электронную почту Заказчика.
- 1.3. Эксперт обязуется обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, а именно Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации», Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530.
- 1.4. Эксперт обязуется устранять замечания КГИОП к подготовленной в рамках исполнения настоящего договора документации в сроки, согласованные сторонами, в рамках гарантийных обязательств.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ по Договору составляет результата является коммерческой тайной и не поли по факту передачи

- результата, является коммерческой тайной и не подлежит разглашению третьим лицам.
- Стоимость работ по Договору включает все затраты Эксперта, в том числе связанные с устранением замечаний по требованию КГИОП.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы и передачи Заказчику Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы, подписанного экспертом, составляет 700 (семьсот) календарных дней со дня заключения договора при условии передачи Заказчиком завершённого раздела документации, подлежащего экспертизе и документов, необходимых для проведения экспертизы, список которых установлен Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 №530. Документы предоставляются Эксперту в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора, в электронном виде, в формате РDF. Сроки рассмотрения и согласования Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы устанавливаются регламентом КГИОП.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Эксперт обязан обеспечить выполнение Договора в установленный срок.

- 4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Эксперт и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 4.3. За нарушение Экспертом сроков выполнения работ по Договору Эксперт обязан по письменному требованию оплатить Заказчику неустойку от общей стоимости по Договору за каждый день просрочки в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ, но не более 20% от цены Договора.
- 4.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных по Договору работ Заказчик обязан по письменному требованию оплатить Эксперту неустойку в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки, но не более 20% от цены Договора.
- 4.5. Гарантия на результат работ по Договору составляет период, равный периоду рассмотрения органом охраны объектов культурного наследия заключения экспертизы и прилагаемых к нему документы и материалы, включаю срок устранения замечаний, предложений, подготовки и подачи нового заключения экспертизы и прилагаемых к нему документов и материалов, в случае несогласия органа охраны объектов культурного наследия с заключением экспертизы без ограничений количества указанных обстоятельств, случаев.
 - 4.6. Эксперт заверяет и гарантирует в отношении себя следующие обстоятельства:
 - 4.6.1.является добросовестным налогоплательщиком (своевременно и полно исчисляет, и уплачивает налоги);
 - 4.6.2.не искажает факты хозяйственной жизни и не ведет фиктивный документооборот;
 - 4.6.3.не совершает сделки/операции с целью неуплаты или неполной уплаты и/или зачета/возврата суммы налога;

5. УВЕДОМЛЕНИЯ

- 5.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по почте заказным или ценным письмом с уведомлением/извещением о вручении (далее извещение), курьерской службой, либо вручены уполномоченным представителем Стороны, отправляющей такое уведомление, уполномоченному представителю Стороны, принимающей такое уведомление, по акту приема-передачи документов. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке, либо дата, указанная в акте приема-передачи документов.
- 5.2. Если по какой-либо причине извещение о необходимости получения уведомления, направленное почтовой службой по адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора, либо по адресу места нахождения Стороны, по любой причине не было принято Стороной, такое уведомление считается полученным по прошествии 5 (пяти) рабочих дней после его передачи в почтовое отделение, направившее извещение о необходимости получения уведомления.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 6.1. Заказчик в любое время имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке письменным уведомлением не менее чем за 20 (двадцать) дней. При расторжении Договора оплате подлежат выполненные к моменту расторжения работы/оказанные услуги. Стоимость авансированный работ/услуг, не выполненных Исполнителем подлежит возврату Заказчику в течение 5 дней с даты расторжения Договора по настоящему пункту.
- 6.2. До начала выполнения и в процессе проведения экспертизы Исполнитель вправе запрашивать у Заказчика документы, необходимые для проведения данной экспертизы, список которых установлен Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 №530.
- 6.3. Передачу документов для согласования с КГИОП осуществляет Заказчик.
- 6.4. Право собственности у Заказчика на создаваемую (передаваемую) продукцию наступает с момента полной оплаты работ по Договору.

ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «Арии ТВ»

190121, г. Санкт-Петербург. наб.кан. Грибоедова, д. 130. лит. А. ком. .209
Доставка корреспонденции и почты: 194100, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д.68. лит. Н
Телефон факс 313-88-98
e-mail: office@ariatv.ru
ИНН 7838025743 КПП 783901001
ОКПО 72494427 ОГРН 1047833024029
ОКОГУ 49013
Р/С .№40702810490320002000

В ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

К/с 30101810900000000790, БИК 044030790

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЭКСПЕРТ:

Аверьянова Александра Евгеньевна Паспорт серия: 40 04 № 033837 выдан 35 Отделом милиции Приморского р-на Санкт-Петербурга, 04.06.2003 г. Зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-р. Серебристый д. 34.

корп. 1. кв. 203 СНИЛС 036-797-466-09 ИНН 781409644912

Жуков Д.М.

_Аверьянова А.Е.

ДОГОВОР № 12-05/25.2

Санкт-Петербург

«12» мая 2025 года

Гражданка РФ Штиглиц Маргарита Сергеевна, именуемая в дальнейшем ЭКСПЕРТ, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ария ТВ» (далее - ООО «Ария ТВ»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице генерального директора Жукова Дениса Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые далее СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Эксперт обязуется выполнить работы по проведению государственной историко-культурной экспертизы по представленной Заказчиком проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А); объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от отня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А); выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А) на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Создание систем видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для государственных нужд Санкт-Петербурга. Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасе» (Ш.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г. (далее-Экспертиза).
- 1.2. Результатом работ по Договору является Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП) экспертной комиссией (три эксперта). Заказчику передается электронная версия акта в формате PDF и в виде формализованного электронного документа с контейнером электронной подписи со всеми приложениями на электронную почту Заказчика.
- 1.3. Эксперт обязуется обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, а именно Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации», Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 №530.
- 1.4. Эксперт обязуется устранять замечания КГИОП к подготовленной в рамках исполнения настоящего договора документации в сроки, согласованные сторонами, в рамках гарантийных обязательств.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

- 2.1. Стоимость работ по Договору составляет по факту передачи результата, является коммерческой тайной и не подлежит разглашению третьим лицам.
- 2.2. Стоимость работ по Договору включает все затраты Эксперта, в том числе связанные с устранением замечаний по требованию КГИОП.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы и передачи Заказчику Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы, подписанного экспертом, составляет 700 (семьсот) календарных дней со дня заключения договора при условии передачи Заказчиком завершённого раздела документации, подлежащего экспертизе и документов, необходимых для проведения экспертизы, список которых установлен Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 №530. Документы предоставляются Эксперту в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора, в электронном виде, в формате РDF. Сроки рассмотрения и согласования Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы устанавливаются регламентом КГИОП.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Эксперт обязан обеспечить выполнение Договора в установленный срок.

- 4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Эксперт и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 4.3. За нарушение Экспертом сроков выполнения работ по Договору Эксперт обязан по письменному требованию оплатить Заказчику неустойку от общей стоимости по Договору за каждый день просрочки в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ, но не более 20% от цены Логовора.
- 4.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных по Договору работ Заказчик обязан по письменному требованию оплатить Эксперту неустойку в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки, но не более 20% от цены Договора.
- 4.5. Гарантия на результат работ по Договору составляет период, равный периоду рассмотрения органом охраны объектов культурного наследия заключения экспертизы и прилагаемых к нему документы и материалы, включаю срок устранения замечаний, предложений, подготовки и подачи нового заключения экспертизы и прилагаемых к нему документов и материалов, в случае несогласия органа охраны объектов культурного наследия с заключением экспертизы без ограничений количества указанных обстоятельств, случаев.
 - 4.6. Эксперт заверяет и гарантирует в отношении себя следующие обстоятельства:
 - 4.6.1.является добросовестным налогоплательщиком (своевременно и полно исчисляет, и уплачивает налоги);
 - 4.6.2.не искажает факты хозяйственной жизни и не ведет фиктивный документооборот;
 - 4.6.3.не совершает сделки/операции с целью неуплаты или неполной уплаты и/или зачета/возврата суммы налога;

5. УВЕДОМЛЕНИЯ

- 5.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по почте заказным или ценным письмом с уведомлением/извещением о вручении (далее извещение), курьерской службой, либо вручены уполномоченным представителем Стороны, отправляющей такое уведомление, уполномоченному представителю Стороны, принимающей такое уведомление, по акту приема-передачи документов. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке, либо дата, указанная в акте приема-передачи документов.
- 5.2. Если по какой-либо причине извещение о необходимости получения уведомления, направленное почтовой службой по адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора, либо по адресу места нахождения Стороны, по любой причине не было принято Стороной, такое уведомление считается полученным по прошествии 5 (пяти) рабочих дней после его передачи в почтовое отделение, направившее извещение о необходимости получения уведомления.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 6.1. Заказчик в любое время имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке письменным уведомлением не менее чем за 20 (двадцать) дней. При расторжении Договора оплате подлежат выполненные к моменту расторжения работы/оказанные услуги. Стоимость авансированный работ/услуг, не выполненных Исполнителем подлежит возврату Заказчику в течение 5 дней с даты расторжения Договора по настоящему пункту.
- 6.2. До начала выполнения и в процессе проведения экспертизы Исполнитель вправе запрашивать у Заказчика документы, необходимые для проведения данной экспертизы, список которых установлен Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 №530.
- 6.3. Передачу документов для согласования с КГИОП осуществляет Заказчик.
- 6.4. Право собственности у Заказчика на создаваемую (передаваемую) продукцию наступает с момента полной оплаты работ по Договору.

ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «Арии ТВ»

190121, г. Санкт-Петербург. наб.кан. Грибоедова, д. 130. лит. А. ком. .209 Доставка корреспонденции и почты: 194100, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д.68. лит. Н

д.68. лит. Н Телефон факс 313-88-98 e-mail: office@ariatv.ru ИНН 7838025743 КПП 783901001 ОКПО 72494427 ОГРН 1047833024029 ОКОГУ 49013 Р/С №40702810490320002000 В ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

r. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ К/c 301018109000000000790, БИК 044030790 ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЭКСПЕРТ:

Штиглиц Маргарита Сергеевна

Паспорт серия 4009 №895412 Дата выдачи 20.11.2009г. Код подразделения 780-029

Зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, Центральный р-н, Парадная ул..

д.З. к.2. кв.339. ИНН: 780505234850 СПИЛС№013-170-090-88

Жуков Д.М.

Штиглиц М.С..

ДОГОВОР № 12-05/25.3

Санкт-Петербург

«12» мая 2025 года

Гражданка РФ Давыдова Нина Анатольевна, именуемая в дальнейшем ЭКСПЕРТ, с одной стороны, и Общество с ограниченно ответственностью «Ария ТВ» (далее - ООО «Ария ТВ»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице генерального директора Жукова Дениса Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые далее СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Эксперт обязуется выполнить работы по проведению государственной историко-культурной экспертизы по представленной Заказчиком проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А); объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от отня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А); выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А) на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Создание систем видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для государственных нужд Санкт-Петербурга. Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасе» (Ш.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г. (далее-Экспертиза).
- 1.2. Результатом работ по Договору является Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП) экспертной комиссией (три эксперта). Заказчику передается электронная версия акта в формате PDF и в виде формализованного электронного документа с контейнером электронной подписи со всеми приложениями на электронную почту Заказчика.
- 1.3. Эксперт обязуется обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, а именно Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации», Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 №530.
- 1.4. Эксперт обязуется устранять замечания КГИОП к подготовленной в рамках исполнения настоящего договора документации в сроки, согласованные сторонами, в рамках гарантийных обязательств.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

- 2.1. Стоимость работ по Договору составляет по факту передачи результата, является коммерческой тайной и не подлежит разглашению третьим лицам.
- 2.2. Стоимость работ по Договору включает все затраты Эксперта, в том числе связанные с устранением замечаний по требованию КГИОП.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы и передачи Заказчику Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы, подписанного экспертом, составляет 700 (семьсот) календарных дней со дня заключения договора при условии передачи Заказчиком завершённого раздела документации, подлежащего экспертизе и документов, необходимых для проведения экспертизы, список которых установлен Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 №530. Документы предоставляются Эксперту в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора, в электронном виде, в формате РDF. Сроки рассмотрения и согласования Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы устанавливаются регламентом КГИОП.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Эксперт обязан обеспечить выполнение Договора в установленный срок.

- 4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Эксперт и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 4.3. За нарушение Экспертом сроков выполнения работ по Договору Эксперт обязан по письменному требованию оплатить Заказчику неустойку от общей стоимости по Договору за каждый день просрочки в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ, но не более 20% от цены Договора.
- 4.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных по Договору работ Заказчик обязан по письменному требованию оплатить Эксперту неустойку в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки, но не более 20% от цены Договора.
- 4.5. Гарантия на результат работ по Договору составляет период, равный периоду рассмотрения органом охраны объектов культурного наследия заключения экспертизы и прилагаемых к нему документы и материалы, включаю срок устранения замечаний, предложений, подготовки и подачи нового заключения экспертизы и прилагаемых к нему документов и материалов, в случае несогласия органа охраны объектов культурного наследия с заключением экспертизы без ограничений количества указанных обстоятельств, случаев.
 - 4.6. Эксперт заверяет и гарантирует в отношении себя следующие обстоятельства:
 - 4.6.1.является добросовестным налогоплательщиком (своевременно и полно исчисляет, и уплачивает налоги);
 - 4.6.2.не искажает факты хозяйственной жизни и не ведет фиктивный документооборот;
 - 4.6.3.не совершает сделки/операции с целью неуплаты или неполной уплаты и/или зачета/возврата суммы налога;

5. УВЕДОМЛЕНИЯ

- 5.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по почте заказным или ценным письмом с уведомлением/извещением о вручении (далее извещение), курьерской службой, либо вручены уполномоченным представителем Стороны, отправляющей такое уведомление, уполномоченному представителю Стороны, принимающей такое уведомление, по акту приема-передачи документов. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке, либо дата, указанная в акте приема-передачи документов.
- 5.2. Если по какой-либо причине извещение о необходимости получения уведомления, направленное почтовой службой по адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора, либо по адресу места нахождения Стороны, по любой причине не было принято Стороной, такое уведомление считается полученным по прошествии 5 (пяти) рабочих дней после его передачи в почтовое отделение, направившее извещение о необходимости получения уведомления.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 6.1. Заказчик в любое время имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке письменным уведомлением не менее чем за 20 (двадцать) дней. При расторжении Договора оплате подлежат выполненные к моменту расторжения работы/оказанные услуги. Стоимость авансированный работ/услуг, не выполненных Исполнителем подлежит возврату Заказчику в течение 5 дней с даты расторжения Договора по настоящему пункту.
- 6.2. До начала выполнения и в процессе проведения экспертизы Исполнитель вправе запрашивать у Заказчика документы, необходимые для проведения данной экспертизы, список которых установлен Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 №530.
- 6.3. Передачу документов для согласования с КГИОП осуществляет Заказчик.
- 6.4. Право собственности у Заказчика на создаваемую (передаваемую) продукцию наступает с момента полной оплаты работ по Договору.

ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «Арии ТВ»

190121, г. Санкт-Петербург. наб.кан. Грибоедова, д. 130. лит. А. ком. .209

Доставка корреспонденции и почты: 194100, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д.68. лит. Н

Телефон факс 313-88-98

e-mail: office@ariatv.ru ИНН 7838025743 КПП 783901001

ОКПО 72494427 ОГРН 1047833024029

ОКОГУ 49013

P/C .Nº40702810490320002000

В ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

К/с 30101810900000000790, БИК 044030790

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЭКСПЕРТ:

Давыдова Нина Анатольевна Паспорт серия 40 22 № 102841 Код подразделения 780-043 Зарегистрирована по адресу: г. Санкт-

Петербург, Большой пр. ПС, д.38-40, Кв.36

ИНН: 780505234850 СПИЛС№013-170-090-88

Жуков Д.М.

Давыдова Н.А.

Приложение № 6 к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А); объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. А), «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. А); выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А) на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Создание систем видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для государственных нужд Санкт-Петербурга. Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасс» (III.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г. от 21.05.2025 г.

Документы, представленные заявителем

Копии:

- Задания КГИОП на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: № 01-21-3330/23-0-1 от 23.11.2023, № 01-21-3335/23-0-1 от 23.11.2023, № 01-21-2872/22-0-1 от 15.11.2022, № 01-21-1074/23-0-2 от 19.04.2023, № 01-21-1060/23-0-1 от 17.04.2023, № 01-21-1089/23-0-1 от 14.04.2023, № 01-21-1058/23-0-1 от 04.05.2023.
- Копия лицензии разработчика проектной документации на деятельность по сохранению объектов культурного наследия № МКРФ 03649 от $26.07.2016 \, \Gamma$.
- Выдержки из Постановления Правительства РФ от 10.07.2001 № 527; Приказа председателя КГИОП № 15 от 20.02.2001, решения Малого Совета Санкт-Петербургского горсовета № 327 от 07.09.1993, распоряжения КГИОП № 10-22 от 21.07.2009, приказа КГИОП № 8-244 от 02.10.2008, приказа МК РФ № 2009 от 25.11.2014.
- Выписки ЕГРН от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103273976, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103266232, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103271205, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103270196, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103268752, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103264577, от 12.05.2025 г. № КУВИ-001/2025-103261886.
- Распоряжение КГИОП № 07-19-89/17 от 27.03.2017.
- Приказы МКРФ № 11044-р от 21 октября 2015 г., № 91552-р от 15 мая 2017 г., № 136762-р от 18 декабря 2017 г.
- Паспорта объектов культурного наследия № 781711299540005 от 27.06.2024, № 791410028150005 от 11.04.2023, № 781710875400006 от 27.06.2024, № 781510268010046 от 12.04.2023.

-	-	-			-
CC	18.4	v e	 ZΛ	ш	

Генеральный директор

м.п.Ария ТВ

УТВЕРЖДАЮ:

Временно исполняющий обязанности

заместителя председателя

(должность

Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников

истории и культуры

наименование органа охра

Е.Е. Ломакина

(Φ.W.O.)

документ подписан электронной подписью

Сертификат 009F76E9A5DF96DDFB7E80B770DA26AA16 Владелец Ломакина Елена Евгеньевна Действителен с 24.10.2023 по 16.01.2025

ЗАДАНИЕ

ва проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

№01-21-3330/23-0-1 or 23.11.2023

(приспособление объекта для современного использования в части установки системы наружного видеонаблюдения и прокладки кабельных трасс)

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), или наименование выявленного объекта культурного наследия:

Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (основание: постановление Правительства РФ от 10.07.2001 № 527)

2. Адрес места нахождения объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации:

			Сан	кт-Петербу	/рг		
-			субъект Р	оссийской Фе	дерации)		54
			Сан	ікт-Петербу	рг		
			(нас	еленный пун	кт)	-	
пр.	Вознесенский	Д.	2	лит.	Α .	корп.	8.7.1

 Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия: Собственник (законный владелец):

Исполнитель: ООО «Ария ТВ» в соответствии с городской программой «Безопасный город. Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489)

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами, фамилию, имя, отчество (при наличии) - для физического лица)

Адрес	места нахожд	цения:															
					Ç	анкт	-Пе	герб	ург								
				(cy	бъек	т Росс	сийск	ой Ф	едера	щии)							
					C	анкт	-He	герб	ург								
5					(насел	енны	й пут	ікт)								
пр.	Большой С	Сампсо	ниег	ский	Ä	д.	6	8	лит.		Н		офис/кв.				
инн		7	8	3	8	0	2	5	7	4	3	97.0	8	-		-	
ОГРН	ОГРНИП	1	0	4	7	8	3	3	0	3	4	0	2	9	•		(2)
Ответс	ственный пред	дстави т	гель:			Гренц Виталий Андреевич											
							(фам	кипл	, им	я, от	чест	во (пр	ри на	лич	ии)	
Конта	ктный телефо	н:				+7 (965) 008-58-61											
Адрес	электронной	почты:	20 4)			v.gr	ents	@ari	atv.r	u							
	дения об охр а культурног				льс	тве	собс	твеі	800	са и	ли и	ного	э зак	онно	ro 1	влад	ельца
Дата						-											
Номер	9.																
THE STREET STREET	охраны объев ция, выдавший		Arra Callery	рног	°O	-2×											
5. Рек	визиты доку	ментон	з об	утв	ерж	дени	от г	ран	щы	тер	ритс	рин	г объ	екта	ку.	њту	рного

наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия:

План границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» утвержден распоряжением КГИОП от 12.10.2011 №10-653

6. Реквизиты документов об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, описание предмета охраны:

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» утвержден распоряжением КГИОП от 26.08.2011 №10-510

- 7. Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного наследня ранее выполненной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:
- В секторе хранения документированной информации отдела обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП
- 8. Состав и содержание проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность

объекта культурного наследия, сохранение его предметов охраны и отвечать требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Возможность проведения работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования определяется актом по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.

Согласно подпункту «в» пункта 32 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 раздел 12 проектной документации должен содержать иную документацию, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Согласно пункту 15.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации особенности подготовки, согласования и утверждения проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, устанавливаются законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

На основании вышеуказанных положений законодательства раздел 12 проектной документации должен включать документацию по сохранению объектов культурного наследия, разработанную в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

В случаях, установленных статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», разрабатываются обязательные разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности объектов культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающие оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия и подлежащие государственной историко-культурной экспертизе.

Раздел 1. Предварительные работы:

Включает исходно-разрешительную документацию и результаты предварительного исследования памятника.

В составе раздела необходимо представить акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта (в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП) и заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования (в случае проведения указанных работ).

При необходимости на основании отчета о техническом состоянии (акта технического состояния) объекта культурного наследия или предварительного инженерного заключения в составе предварительных работ разрабатывается документация, предусмотренная для проведения первоочередных противоаварийных или иных консервационных мероприятий.

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

1. Этап до начала производства работ

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия до начала работ по сохранению необходимо организовать мониторинг их технического состояния. В соответствии с ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ Р 56905-2016, ГОСТ Р 55945-2014 и ГОСТ З1937-2011 провести мероприятия по оценке технического состояния Объекта (его частей и элементов), определить пригодность к дальнейшей эксплуатации, необходимость ремонта или реставрации Объекта.

Исследования Объекта проводятся в

соответствии с программой исследований.

2. Этап в процессе производства работ

В процессе производства работ, выполнять дополнительные обследования после вскрытий конструкций, недоступных в период выполнения основного обследования.

Получение разрешения на проведение научно-исследовательских работ требуется изыскательских при выполнении натурных исследований в виде шурфов, зондажей и иных аналогичных исследований.

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:

1. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта)

При необходимости получения методических заключений совещательных и консультативных иных органов разрабатывается эскизный проект, содержащий принципиальные решения по сохранению Объекта, согласно ГОСТ Р 55528-2013.

2. Проект

Проект приспособления объекта современного использования в части наружного **УСТАНОВКИ** системы видеонаблюдения и прокладки кабельных разрабатывается трасс на основе научно-исследовательской изыскательской документации, которая должна содержать текстовые и графические материалы, также определять архитектурные, конструктивные, инженерно-технические инженерно-И технологические решения для обеспечения выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.

Раздел 4. Рабочая проектная документация:

1. Этап до начала производства работ

Рабочая документация разрабатывается на основании ранее согласованной проектной документации в необходимом объеме в соответствии ГОСТ 21.501 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных И конструктивных решений».

2. Этап в процессе производства работ

В процессе выполнения производственных работ на Объекте подрядчик, выполняющий производственные работы по сохранению Объекта, на основе рабочей документации составляет исполнительную документацию соответствии действующим законодательством. Исполнительная документация является

составной частью отчетной документации.

Раздел 5. Отчетная документация:

Представляется по окончанию работ в соответствии с порядком утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы»).

9. Порядок и условия согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия установлен статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы по реставрации, приспособлению объекта культурного наследия для современного использования проводятся на основании задания, согласованной проектной документации и разрешения КГИОП.

Работы по ремонту, консервации объекта культурного наследия проводятся на основании задания, разрешения КГИОП (при получении последнего представляется документация, установленная пунктами 5.3, 5.4 Порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625).

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, для получения в КГИОП разрешения на строительство (части 5.1, 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Порядок согласования проектной документации на проведение работ по сохранению установлен приказом Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный ресстр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия».

Административный регламент предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, утвержден приказом Минкультуры России от 22.11.2013 № 1942.

Проектная документация рассматривается при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы (не требуется в случае проведения ремонта и консервации объекта культурного наследия).

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:

Работы по сохранению ОКН проводятся при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны ОКН за их проведением. Авторский надзор и научное руководство за проведением работ по сохранению ОКН проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном в соответствии с пунктом 29 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в соответствии с ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» и ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения».

Научный руководитель проводит научно-методическую оценку принимаемых в процессе работ по сохранению объекта культурного наследия решений и оценку степени их влияния на сохранность подлинных элементов объекта культурного наследия (включая оценку состояния объекта и его облика).

Научный руководитель принимает решение о направлении предложений о необходимости принципиальных изменений проектных решений на рассмотрение КГИОП и заказчика.

Лица, осуществляющие авторский надзор, обязаны своевременно решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в проектные решения с дальнейшим оформлением исполнительной документации, корректировкой проектных решений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и контролем их исполнения.

При принятии решения о необходимости принципиальных изменений проектной документации, последняя подлежит, в том числе, оценке в рамках государственной историко-культурной экспертизе и представлению для рассмотрения в КГИОП в установленном порядке.

11. Дополнительные требования и условия:

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия (включая проектные работы) допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании угратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

После заключения государственного контракта (договора) - уведомить КГИОП об организации, являющейся разработчиком проектной документации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (при наличии необходимости).

Работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке.

В проведении отдельных видов работ по сохранению объекта культурного наследия могут участвовать добровольцы (волонтеры) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1828 «Об особенностях участия добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия».

Настоящее задание подлежит согласованию собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия (понятие законного владельца объекта культурного наследия установлено пунктом 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ).

Один оригинальный экземпляр согласованного задания подлежит предоставлению в КГИОП при направлении заявления о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при реставрации; приспособлении для современного использования); при направлении заявления о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при ремонте, консервации); отдельным письмом до подачи вышеуказанных заявлений для учета КГИОП в работе (письмом в свободной форме).

В случае отсутствия вышеуказанного согласования настоящее задание не подлежит реализации.

Задание подготовлено:

Специалист 1-й категории отдела Адмиралтейского района Управления по охране и использованию объектов культурного наследия КГИОП

Смускина Анастасия Максимовна

(должность, наименование организации)

(Ф.И.О. полностью)

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральний директор	Временно исполняющий обязанности заместителя председателя
(должность)	(должность)
14 STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD	Комитета по государственному контролю,
000 11	использованию и охране памятников
DOD April 13°	истории и культуры
0 1// / W 0 0	(наименование органа охраны)
(1) L XUKOB 2. M.	Е.Е. Ломакина
(nonnycs) (O.H.O.)	(Φ.H.O.)
13 4 AU 11 January 2001 5	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат 008F76E9A5DF96DDFB7E80B770DA26AA
м.п!Ария ТВ"	Владелец Ломакина Елена Евгеньевна Действителен с 24.10.2023 по 16.01.2025
	бот по сохранению объекта
나를 가게 하고 하는 것이라면 하는 사람들이 없는 것이 없는데 없었다면 되었다면 되었다면 되었다면 없었다.	юченного в единый государственный ов культурного наследия
(памятников истории и куль-	туры) народов Российской Федерации,
	бъекта культурного наследия
	-21-3335/23-0-1 от 23.11.2023

СОГЛАСОВАНО:

(приспособление объекта для современного использования в части установки системы наружного видеонаблюдения и прокладки кабельных трасс)

 Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее реестр), или наименование выявленного объекта культурного наследия:

Объект культурного наследия регионального значения «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (основание: решение Малого Совета Санкт-Петербургского горсовета от 07.09.1993 № 327)

2. Адрес места нахождения объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации:

			Сан	кт-Петербу	/рг		
		,	субъект Р	оссийской Фо	сдерации)		
			Сан	кт-Петербу	/рг		*
			(нас	селенный пун	кт)		
ул.	Гороховая	Д.	3	лит.	A	корп.	-

 Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия: Собственник (законный владелец):

Исполнитель: ООО «Ария ТВ» в соответствии с городской программой «Безопасный город. Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489)

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами, фамилию, имя, отчество (при наличии) - для физического лица)

Адрес	места нахожд	ения:																	
					C	анкт	-Hen	герб	ypr										
				(cyt	бъек	т Росс	ийск	ой Ф	едера	ции)									
					C	анкт	-Hen	герб	ург										
					(населе	енны	й пун	ікт)										
пр.	Большой С	ампсо	пиев	ский	i	д.	6	8	ли	r.	Е	I	офи	с/кв.					
инн		7	8	3	8	0	2	5	7	4	3	- 7 8	-	-					
ОГРН	ОГРНИП	1	0	4	7	8	3	3	0	3	4	0	2	9	•	•	(5)		
Ответс	Ответственный представитель:						Гренц Виталий Андреевич												
							(фамі	кипл	, им	я, от	чест	во (пр	ри на	лич	ии)			
Конта	ктный телефон	r:				+7-965-008-58-61													
Адрес	электронной г	ючты:				v.grents@ariatv.ru													
	дения об охра а культурног				льс	тве	собс	твен	800	а и.	ши	ного	зак	онно	ro i	влад	ельца		
Дата						-													
Номер						-													
John Street, Street	охраны объек ция, выдавший		20 21 11 11 11	**********	ю	<u>*</u>													
	визиты докум ия, включени							•			•	•					-		
	границ терг		*	- 2000			V 2017		CHIRAL PROPERTY.			341111111111111111111111111111111111111		ильно		-11 (See 11)	чения		

План границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Второго Российского общества страхования от отня с флителями» утвержден распоряжением КГИОП от 20.10.2011 №10-690

6. Реквизиты документов об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, описание предмета охраны:

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» утвержден распоряжением КГИОП от 09.12.2013 №10-621

- 7. Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:
- В секторе хранения документированной информации отдела обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП
- 8. Состав и содержание проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность

объекта культурного наследия, сохранение его предметов охраны и отвечать требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Возможность проведения работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования определяется актом по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.

Согласно подпункту «в» пункта 32 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 раздел 12 проектной документации должен содержать иную документацию, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Согласно пункту 15.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации особенности подготовки, согласования и утверждения проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, устанавливаются законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

На основании вышеуказанных положений законодательства раздел 12 проектной документации должен включать документацию по сохранению объектов культурного наследия, разработанную в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

В случаях, установленных статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», разрабатываются обязательные разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности объектов культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающие оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия и подлежащие государственной историко-культурной экспертизе.

Раздел 1. Предварительные работы:

Включает исходно-разрешительную документацию и результаты предварительного исследования памятника.

В составе раздела необходимо представить акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта (в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП) и заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования (в случае проведения указанных работ).

При необходимости на основании отчета о техническом состоянии (акта технического состояния) объекта культурного наследия или предварительного инженерного заключения в составе предварительных работ разрабатывается документация, предусмотренная для проведения первоочередных противоаварийных или иных консервационных мероприятий.

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

1. Этап до начала производства работ

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия до начала работ по сохранению необходимо организовать мониторинг их технического состояния. В соответствии с ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ Р 56905-2016, ГОСТ Р 55945-2014 и ГОСТ З1937-2011 провести мероприятия по оценке технического состояния Объекта (его частей и элементов), определить пригодность к дальнейшей эксплуатации, необходимость ремонта или реставрации Объекта. Исследования Объекта проводятся в соответствии с программой исследований.

2. Этап в процессе производства работ

В процессе производства работ, выполнять дополнительные обследования после вскрытий конструкций, недоступных в период выполнения основного обследования.

Получение разрешения на проведение научно-исследовательских работ требуется изыскательских при выполнении натурных исследований в виде шурфов, зондажей и иных аналогичных исследований.

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:

1. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта)

При необходимости получения методических заключений совещательных и консультативных иных органов разрабатывается эскизный проект, содержащий принципиальные решения по сохранению Объекта, согласно ГОСТ Р 55528-2013.

2. Проект

Проект приспособления объекта современного использования в части наружного **УСТАНОВКИ** системы видеонаблюдения и прокладки кабельных разрабатывается трасс на основе научно-исследовательской изыскательской документации, должна содержать текстовые и графические материалы, также определять архитектурные, конструктивные, инженерно-технические инженерно-И технологические решения для обеспечения выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.

Раздел 4. Рабочая проектная документация:

1. Этап до начала производства работ

Рабочая документация разрабатывается на основании ранее согласованной проектной документации в необходимом объеме в соответствии ГОСТ 21.501 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных И конструктивных решений».

2. Этап в процессе производства работ

В процессе выполнения производственных работ на Объекте подрядчик, выполняющий производственные работы по сохранению Объекта, на основе рабочей документации составляет исполнительную документацию соответствии действующим законодательством. Исполнительная документация является

составной частью отчетной документации.

Раздел 5. Отчетная документация:

Представляется по окончанию работ в соответствии с порядком утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы»).

9. Порядок и условия согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия установлен статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы по реставрации, приспособлению объекта культурного наследия для современного использования проводятся на основании задания, согласованной проектной документации и разрешения КГИОП.

Работы по ремонту, консервации объекта культурного наследия проводятся на основании задания, разрешения КГИОП (при получении последнего представляется документация, установленная пунктами 5.3, 5.4 Порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625).

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, для получения в КГИОП разрешения на строительство (части 5.1, 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Порядок согласования проектной документации на проведение работ по сохранению установлен приказом Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный ресстр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия».

Административный регламент предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, утвержден приказом Минкультуры России от 22.11.2013 № 1942.

Проектная документация рассматривается при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы (не требуется в случае проведения ремонта и консервации объекта культурного наследия).

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:

Работы по сохранению ОКН проводятся при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны ОКН за их проведением. Авторский надзор и научное руководство за проведением работ по сохранению ОКН проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном в соответствии с пунктом 29 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в соответствии с ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» и ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения».

Научный руководитель проводит научно-методическую оценку принимаемых в процессе работ по сохранению объекта культурного наследия решений и оценку степени их влияния на сохранность подлинных элементов объекта культурного наследия (включая оценку состояния объекта и его облика).

Научный руководитель принимает решение о направлении предложений о необходимости принципиальных изменений проектных решений на рассмотрение КГИОП и заказчика.

Лица, осуществляющие авторский надзор, обязаны своевременно решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в проектные решения с дальнейшим оформлением исполнительной документации, корректировкой проектных решений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и контролем их исполнения.

При принятии решения о необходимости принципиальных изменений проектной документации, последняя подлежит, в том числе, оценке в рамках государственной историко-культурной экспертизе и представлению для рассмотрения в КГИОП в установленном порядке.

11. Дополнительные требования и условия:

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия (включая проектные работы) допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

После заключения государственного контракта (договора) - уведомить КГИОП об организации, являющейся разработчиком проектной документации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (при наличии необходимости).

Работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке.

В проведении отдельных видов работ по сохранению объекта культурного наследия могут участвовать добровольцы (волонтеры) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1828 «Об особенностях участия добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия».

Настоящее задание подлежит согласованию собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия (понятие законного владельца объекта культурного наследия установлено пунктом 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ).

Один оригинальный экземпляр согласованного задания подлежит предоставлению в КГИОП при направлении заявления о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при реставрации; приспособлении для современного использования); при направлении заявления о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при ремонте, консервации); отдельным письмом до подачи вышеуказанных заявлений для учета КГИОП в работе (письмом в свободной форме).

В случае отсутствия вышеуказанного согласования настоящее задание не подлежит реализации.

Задание подготовлено:

Специалист 1-й категории отдела Адмиралтейского района Управления по охране и использованию объектов культурного наследия КГИОП

Смускина Анастасия Максимовна

(должность, наименование организации)

(Ф.И.О. полностью)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления по охране и использованию объектов

ЗАДАНИЕ

23 r.

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

01-21-1044/23-0-2 от 19.04.2023 приспособление для современного использования в части установки системы наружного видеонаблюдения и прокладки кабельных трасс

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), или наименование выявленного объекта культурного наследия:

Объект культурного наследия федерального значения «Флигель жилой» (в составе «Дворец Великого князя Алексея Александровича») (Основание: постановление Правительства РФ от 10.07.2001 № 527)

2. Адрес места нахождения объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации:

 Санкт-Петербург

 (субъект Российской Федерации)

 Санкт-Петербург

 (населенный пункт)

 ул./пр.
 Английский проспект
 д.
 2
 лит.
 А
 корп.

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия: Собственник (законный владелец):

В соответствии с городской программой «Безопасный город. Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге», утвержденной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге»

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами; фамилию, имя, отчество (при наличии) - для физического лица)

	иеста нахож, Петербург	- CHILL																	
	5-10-				(су	бъек	т Ро	ссиі	йской	Фел	tepa	ции)							
Санкт-	Петербург																		
						(насе	лен	ный і	гунк	r)								
ул./пр.	Большой Са	ампес	нис	вск	ий	д.	6	8	лит		Н		офис/		кв.				
инн		1.57					-	-	-	-		-	-						
ОГРН/	огрнип	1	0	4	7	8	3	3	0	2	4	0	2	9			<i>V</i> .		
Ответс	Этветственный представитель:					Гре	енц	Ви	тали	йА	ндр	еев	ич						
	- 1-1-1								(ф	ами.	лия,	имя	, отч	ество	(при	1 нал	ичии)		
Контан	стный телефо	H:				+7-	965	-00	8-58	8-61							114		
Адрес	электронной	почт	ы:			Offi	ice@	aria	itv.ru										
	ения об охр а культурно					ельс	тве	co	бсті	вені	шк	аи	ЛИ	иног	о за	KOI	ного	влад	цельц
Дата	н культурно	I V II a	cvic	дия			-												
Номер							ψ.												
	охраны объег ия, выдавши				нон	го	÷												
5. Реки наслел	визиты доку ия, включен	мент	ов	of eec	утв	ерж или	ден	ии	гра	ни	цы of	тер ьек	рит	гори	и oí	ьен	та к	ульту	рного.
Планг	раниц террит 0.2011 №10-	ории																	
наслед	визиты док ия, включен ие предмета	ного) B	pe	5 у ест _]	твеј р, и	эжд ли	ені вь	ин і Іявл	тред Іені	іме 10Г	та) о(охр Бъег	аны кта	1 об кул	ъек ьту	та к рного	ульту) нас	/рного ледия
Предм КГИО	ет охраны об П от 14.09.20	ъекта 21 №	кул 196	њту -рп	рно	oro i	асл	еді	P» RN	Þли	гел	ь жі	поі	i» yt	верх	кден	і расі	юряж	ением
наслед сохран	визиты док ия ранее в ению объек ении работ 1	ыпол ста	пне кул	нно ьту	й рнс	про	ект на	ноі сле	і до дия	ку: В	иен 03М	тац ожі	ии 1007	на гь (npe e 1	овед	ение	раб	от по
В сек	торе хранен ентированной	ия д	оку	мен	тиј	ова	нно	й	инф	орм	аци	и	отде	ела	обра	абот пече	ки в	т хра и кон	нения
объект	ав и содерж а культурно цимый урове	го на	сле	дия	1 : 0	бъе	м ра	азр	абат	ыва	емо	йд	оку	мент	аци	и до	лжен	обес	печит

объекта культурного наследия, сохранение его предметов охраны и отвечать требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Возможность проведения работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования определяется актом по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.

Согласно подпункту «в» пункта 32 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 раздел 12 проектной документации должен содержать иную документацию, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Согласно пункту 15.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации особенности подготовки, согласования и утверждения проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, устанавливаются законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

На основании вышеуказанных положений законодательства раздел 12 проектной документации должен включать документацию по сохранению объектов культурного наследия, разработанную в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

В случаях, установленных статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», разрабатываются обязательные разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности объектов культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающие оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия и подлежащие государственной историко-культурной экспертизе.

Раздел 1. Предварительные работы:

Включает исходно-разрешительную документацию и результаты предварительного исследования памятника.

В составе раздела необходимо представить акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта (в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП) и заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования (в случае проведения указанных работ).

При необходимости на основании отчета о техническом состоянии (акта технического состояния) объекта культурного наследия или предварительного инженерного заключения в составе предварительных работ разрабатывается документация, предусмотренная для проведения первоочередных противоаварийных или иных консервационных мероприятий.

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

1. Этап до начала производства работ

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия до начала работ по сохранению необходимо организовать мониторинг их технического состояния. В соответствии с ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ Р 56905-2016, ГОСТ Р 55945-2014 и ГОСТ 31937-2011 провести мероприятия по оценке технического состояния Объекта (его частей и элементов), определить пригодность к дальнейшей эксплуатации, необходимость ремонта или реставрации Объекта. Исследования Объекта проводятся в соответствии с программой исследований. Получение разрешения на проведение научно-исследовательских и работ требуется изыскательских выполнении натурных исследований в виде

2. Этап в процессе производства работ

В процессе производства работ, выполнять дополнительные обследования после вскрытий конструкций, недоступных в период выполнения основного обследования.

шурфов, зондажей и иных аналогичных исследований.

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:

Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта)

При необходимости получения методических заключений совещательных и иных консультативных органов разрабатывается эскизный проект, содержащий принципиальные решения по сохранению Объекта, согласно ГОСТ Р 55528-2013.

2. Проект

Проект приспособления для современного использования в части установки системы наружного видеонаблюдения и прокладки кабельных трасс разрабатывается на основе научно-исследовательской и изыскательской документации, которая должна содержать текстовые и графические материалы, a также определять архитектурные, конструктивные, инженерно-технические инженерно-И технологические решения для обеспечения выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.

Раздел 4. Рабочая проектная документация:

1. Этап до начала производства работ

Рабочая документация разрабатывается на основании ранее согласованной проектной документации в необходимом объеме в соответствии ГОСТ 21.501 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».

2. Этап в процессе производства работ

В процессе выполнения производственных работ на Объекте подрядчик, выполняющий производственные работы по сохранению Объекта, на основе рабочей документацию составляет исполнительную документацию в соответствии с действующим законодательством. Исполнительная документация является составной частью отчетной документации.

Раздел 5. Отчетная документация:

Представляется по окончанию работ в соответствии с порядком утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы»).

Порядок и условия согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия установлен статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы по реставрации, приспособлению объекта культурного наследия для современного использования проводятся на основании задания, согласованной проектной документации и разрешения КГИОП.

Работы по ремонту, консервации объекта культурного наследия проводятся на основании задания, разрешения КГИОП (при получении последнего представляется документация, установленная пунктами 5.3, 5.4 Порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625).

4

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, для получения в КГИОП разрешения на строительство (части 5.1, 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Порядок согласования проектной документации на проведение работ по сохранению установлен приказом Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или

выявленного объекта культурного наследия».

Административный регламент предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, утвержден приказом Минкультуры России от 22.11.2013 № 1942.

Проектная документация рассматривается при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы (не требуется в случае проведения

ремонта и консервации объекта культурного наследия).

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:

Работы по сохранению ОКН проводятся при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны ОКН за их проведением. Авторский надзор и научное руководство за проведением работ по сохранению ОКН проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном в соответствии с пунктом 29 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в соответствии с ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» и ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения».

Научный руководитель проводит научно-методическую оценку принимаемых в процессе работ по сохранению объекта культурного наследия решений и оценку степени их влияния на сохранность подлинных элементов объекта культурного наследия (включая

оценку состояния объекта и его облика).

Научный руководитель принимает решение о направлении предложений о необходимости принципиальных изменений проектных решений на рассмотрение КГИОП и заказчика.

Лица, осуществляющие авторский надзор, обязаны своевременно решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в проектные решения с дальнейшим оформлением исполнительной документации, корректировкой проектных решений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и контролем их исполнения.

При принятии решения о необходимости принципиальных изменений проектной документации, последняя подлежит, в том числе, оценке в рамках государственной историко-культурной экспертизе и представлению для рассмотрения в КГИОП в установленном

порядке.

11. Дополнительные требования и условия:

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия (включая проектные работы) допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

После заключения государственного контракта (договора) - уведомить КГИОП об организации, являющейся разработчиком проектной документации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (при наличии необходимости).

Работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного

наследия в установленном им порядке.

В проведении отдельных видов работ по сохранению объекта культурного наследия могут участвовать добровольцы (волонтеры) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1828 «Об особенностях участия добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия».

Настоящее задание подлежит согласованию собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия (понятие законного владельца объекта культурного наследия установлено пунктом 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ).

Один оригинальный экземпляр согласованного задания подлежит предоставлению в КГИОП при направлении заявления о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при реставрации; приспособлении для современного использования); при направлении заявления о выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при ремонте, консервации); отдельным письмом до подачи вышеуказанных заявлений для учета КГИОП в работе (письмом в свободной форме).

В случае отсутствия вышеуказанного согласования настоящее задание не подлежит реализации.

Задание подготовлено:

Главный специалист отдела Адмиралтейского района Управления по охране и использованию объектов культурного наследия КГИОП

(должность, наименование организации)

)

(Подпись)

Яроцкая Елизавета Александровна

(Ф.И.О. полностью)



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (КГИОП)

пл. Ломоносова, д.1, Санхт-Петербург, 191023 Тел. (812) 315-43-03, (812) 571-64-31, факс (812) 710-42-45 e-mail: kgiop@gov.spb.ru http://www.gov.spb.ru

KI MUII

 Комитет по информатизации и связи

Смольный проезд, д. 1, Санкт-Петербург, 191060

КГИОП СП6 N± 01-21-2672/22-0-1 от 15.11.2022

КГИОП подготовлено задание на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия "Жилой дом", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, дом 25, литера А (приспособление для современного использования в части проведения работ по подключению к сети Wi-Fi, устройства системы видеонаблюдения, оповещения и информирования населения).

Согласно пункту 8 порядка выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (далее — Задание), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры России от 08.06.2016 № 1278, Задание выдается заявителю (его уполномоченному представителю) в двух экземплярах на согласование, один экземпляр согласованного задания возвращается заявителем в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия.

Настоящее Задание подлежит согласованию собственником или иным законным владельцем, т.е. лицом, владеющим объектом культурного наследия на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или на праве безвозмездного пользования (в отношении государственной или муниципальной собственности).

Вам необходимо подписать полученное Задание у собственника или иного законного владельца (согласовать Задание).

Один оригинальный экземпляр согласованного задания (подписанного собственником или иным законным владельцем) необходимо направить в КГИОП одним из следующих способов:

- а) при подаче заявления о согласовании проектной документации на проведение работ (если по заданию будут проводиться реставрация и (или) приспособление для современного использования);
- б) при подаче заявления о выдаче разрешения на проведение работ (если по заданию будут проводиться ремонт и (или) консервация);
- в) до подачи вышеуказанных заявлений отдельным письмом для учета КГИОП в работе (письмом в свободной форме).
- В случае отсутствия согласования задания работы по сохранению проводиться не могут.

Начальник Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Ll.

Е.Е. Ломакина

Е.А. Яроцкая* 8 (931) 326-42-12



				УТВЕРЖДАЮ: Начальник Управления по охране и использованию объектов культурного наследия							
eptin	MARITURAL MARIOTEN	уседател	1	Комитет	(должность) а по госуда						
Опитет	ng waysoparat	Jaym u	Chesu A	памятния	ков истории	и культурь	1				
15 "	M.H.	20:22	r.	(nonmon)	. М.П.	(Ф.И.О.) 15 HOH 2022					
		The state of the s	ЗАДАН		₩ Net Calculate						
	na nj	роведение	работ по с	охранению о	бъекта	erru 18					
	культурного на			о в единыи і урного пасл		Кинын					
	(памятников ист	гории и к	ультуры) н	ародов Росси	ійской Фе	дерации,					
	или вы	явленног	о объекта к	сультурного	наследия						
7555		OI	-011-	ds#d	120 -	0-/	22				
	пособление для со почению к сети Wi										
подка	no tennio k ceth W		мирования		отподения	Unobemeni					
. Наим	енование и катего	рия исто	рико-культ	турного знач	ения объе	кта культ	урного				
наследия	я, включенного в	единый	государст	венный рее	стр объек	тов культу	рного				
наследия	я (памятников ист	гории и к	ультуры) н	ародов Росс	ийской Ф	едерации (д	цалее				
реестр),	или наименование	выявлен	ного объек	га культури	ого наслед	ия:	_				
Выявле	енный объект культ		следия "Жил 20.02.2001 Л		нование: пр	оиказ КГИС	ОП от				
выявлен	места нахождения иного объекта ку ризации:										
выявлен инвента											
выявлен инвента	иного объекта к ризации:	ультурно		ия по дани							
выявлен инвента Санкт-Пе	иного объекта к ризации:	ультурно	го наследи	ия по дани							
выявлен инвента Санкт-Пе	ного объекта ку ризации: етербург	ультурноі (субъе	го наследи	я по дани Федерации)							
выявлен инвента Санкт-Пе	ного объекта ку ризации: етербург	ультурноі (субъе	кт Российской	я по дани Федерации)							
выявленинвента Санкт-По Санкт-По ул./пр.	ного объекта куризации: етербург етербург Вознесенский проспект ения о собственния, включенного в р	д.	кт Российской (населенный п 25	тя по данн Федерации) пункт) лит.	А	корп.	урног				
выявленинвента Санкт-По Санкт-По ул./пр.	ного объекта ку ризации: етербург етербург Вознесенский проспект ения о собственния, включенного в р	д. Д. ике либо	кт Российской (населенный п 25 ином зако	тя по данн Федерации) пункт) лит.	А Разыце объе и культурн	корп.	урног				

.

Санкт-Пете	рбург																	
				- 1,0	(c	убъе	кт Ро	ccı	ийско	й Фо	дер	пшии)				_	
Санкт-Пете	рбург																	
				12.	7		(насе	ле	нный	пун	кт)		31					
ул./пр.	Смо	льнь	ій п	poe	вд	д. 1			лит.		Б	Б		фис	/кв.	T		
инн				-					1.	-	-	-	-	-	Г			
ОГРН/ОГР	нип	1	0	3	7	8	4	3	1	1	6	6	0	7			T	
Ответствен	ный пре	дста	вит	:ль:	- 10	-	-					_	200				-	
						_			(4	ами	лия,	нмя	, отч	еств	o (np	и на	лич	ин)
Контактны	й телефо	н:				8 (8	312)	57	6-44	-06								
Адрес элект	гронной	поч	гы:			kis.	gov.	SD	b.ru						_			
Номер Орган охран наследия, в	ны объег	стов	кул	ьтур	но	го												
5. Реквизи наследия, в	гы доку ключен	мен	тов	of eec	ıμ,	HJI	(вы	ЯЕ	леп	HOL	0 00	ъек	Ta	кул	ьтур	HOH	TO I	га культурно наследия:
Глан грани 18.12.2002	ц терри	гори	и об	бъек	та	кул	ьтур	но	ro H	асл	еди	я "Х	Кил	ой д	цом"	ут	вер	жден КГИОГ
б. Реквизи наследия, п описание п	200210-101	mor	u B	ne	5 y ect	тве р, 1	ржд или	в	ин ыяв.	пре	ДМС	та 0 о	охј бъе	ані кта	ы о	бъе	кта урн	а культурног пого наследи
	раны об	ъект	ак	ульт	ур	ного	нас	сле	дия	"Ж	ило	йд	ом"	уп	ерж	ден	ı p	аспоряжением
	объек	та	кул	ьтv	и пи	npo	Had	IO	и д	оку	мен	тац	ин	на	пр			з культурног ние работ п ьзования пр
3 секторе	хранент	я д	оку	мен	гир	ова	ной		инфе	mar	эпи		THE	Tro	of no	бот	гки	и хранения ия и контроля

8. Состав и содержание проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: объек разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность объекта культурного наследия, сохранение его предметов охраны и отвечать требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Возможность проведения работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования определяется актом по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.

Согласно подпункту «в» пункта 32 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 раздел 12 проектной документации должен содержать иную документацию, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Согласно пункту 15.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации особенности подготовки, согласования и утверждения проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, устанавливаются законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

На основании вышеуказанных положений законодательства раздел 12 проектной документации должен включать документацию по сохранению объектов культурного наследия, разработанную в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

В случаях, установленных статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», разрабатываются обязательные разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности объектов культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающие оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия и подлежащие государственной историко-культурной экспертизе.

Раздел 1. Предварительные работы:

Включает исходно-разрешительную документацию и результаты предварительного исследования памятника.

В составе раздела необходимо представить акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта (в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП) и заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования (в случае проведения указанных работ).

указанных работ).
При необходимости на основании отчета о техническом состоянии (акта технического состояния) объекта культурного наследия или предварительного инженерного заключения в составе предварительных работ разрабатывается документация, предусмотренная для проведения первоочередных противоаварийных или иных консервационных мероприятий.

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

1. Этап до начала производства работ

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия до начала работ по сохранению необходимо организовать мониторинг их технического состояния. В соответствии с ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ Р 56905-2016, ГОСТ Р 55945-2014 и ГОСТ 31937-2011 провести мероприятия по оценке технического состояния Объекта (его частей и элементов), определить пригодность к дальнейшей эксплуатации, необходимость ремонта или реставрации Объекта. Исследования Объекта проводятся

2. Этап в процессе производства работ

В процессе производства работ, выполнять дополнительные обследования после вскрытий конструкций, недоступных в период выполнения основного обследования.

в соответствии с программой исследований. Получение разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ требуется при выполнении натурных исследований в виде шурфов, зондажей и иных аналогичных исследований.

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:

Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта)

При необходимости получения методических заключений совещательных и иных консультативных разрабатывается эскизный проект, содержащий принципиальные по сохранению Объекта, согласно ГОСТ Р 55528-2013.

2. Проект

Проект приспособления для современного использования в части проведения работ по подключению к сети Wi-Fi, устройства системы видеонаблюдения, оповещения и информирования населения разрабатывается на научно-исследовательской изыскательской документации, которая должна содержать текстовые и графические материалы, также определять архитектурные, конструктивные, инженерно-технические H инженернотехнологические решения для обеспечения выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.

Раздел 4. Рабочая проектная документация:

1. Этап до начала производства работ

Рабочая документация разрабатывается на основании ранее согласованной проектной документации в необходимом объеме в соответствии LOCL 21.501 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации RILL строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».

2. Этап в процессе производства работ

В процессе выполнения производственных работ на Объекте подрядчик, выполняющий производственные работы по сохранению Объекта, на основе рабочей документации составляет исполнительную документацию в соответствии с действующим законодательством. Исполнительная документация является составной частью отчетной документации.

Раздел 5. Отчетная документация:

Представляется по окончанию работ в соответствии с порядком утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы»).

Порядок и условия согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия установлен статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы по реставрации, приспособлению объекта культурного наследия для современного использования проводятся на основании задания, согласованной проектной документации и разрешения КГИОП.

Работы по ремонту, консервации объекта культурного наследия проводятся на основании задания, разрешения КГИОП (при получении последнего представляется документация, установленная пунктами 5.3, 5.4 Порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625).

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, для получения в КГИОП разрешения на строительство (част и 5.1, 7 стать и 51 Градостроительного

кодекса Российской Федерации).

Порядок согласования проектной документации на проведение работ по сохранению установлен приказом Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

или выявленного объекта культурного наследия».

или выявленного ооъекта культурного наследия».

Административный регламент предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории н культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти устанавливается правительством Российской Федерации) органами государственной власти сохранения поставления поста субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, утвержден приказом Минкультуры России от 22.11.2013 № 1942.

Проектная документация рассматривается при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы (не требуется в случае проведения

ремонта и консервации объекта культурного наследия).

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:

Работы по сохранению ОКН проводятся при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны ОКН за их проведением. авторского надзора и государственного надзора в ооласти охраны ОКН за их проведением. Авторский надзор и научное руководство за проведением работ по сохранению ОКН проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном в соответствии с пунктом 29 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия получения» в также в соответствии получения в также в соответствии в также в (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в соответствии с ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» и ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения».

Научный руководитель проводит научно-методическую оценку принимаемых в процессе работ по сохранению объекта культурного наследия решений и оценку степени их влияния на сохранность подлинных элементов объекта культурного наследия (включая

оценку состояния объекта и его облика).

Научный руководитель принимает решение о направлении предложений о необходимости принципиальных изменений проектных решений на рассмотрение КГИОП и заказчика.

Лица, осуществляющие авторский надзор, обязаны своевременно решать вопросы, лица, осуществляющие авторскии надзор, оожзаны своевременно решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в проектные решения с дальнейшим оформлением исполнительной документации, корректировкой проектных решений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и контролем их исполнения.

При принятии решения о необходимости принципиальных изменений проектной документации, последняя подлежит, в том числе, оценке в рамках государственной историко-культурной экспертизе и представлению для рассмотрения в КГИОП в установленном порядке.

11. Дополнительные требования и условия:

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия (включая проектные работы) допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 № 349 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

После заключения государственного контракта (договора) - уведомить КГИОП об организации, являющейся разработчиком проектной документации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (при наличии необходимости).

Работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного

наследия в установленном им порядке.

В проведении отдельных видов работ по сохранению объекта культурного наследия могут участвовать добровольцы (волонтеры) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1828 «Об особенностях участия добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия».

Настоящее задание подлежит согласованию собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия (понятие законного владельца объекта культурного наследия установлено пунктом 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ).

Один оригинальный экземпляр согласованного задания подлежит предоставлению в КГИОП при направлении заявления о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при реставрации; приспособлении для современного использования); при направлении заявления о выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при ремонте, консервации); отдельным письмом до подачи вышеуказанных заявлений для учета КГИОП в работе (письмом в свободной форме).

В случае отсутствия вышеуказанного согласования настоящее задание не подлежит

реализации.

Задание подготовлено:

Главный специалист отдела Адмиралтейского района Управления по охране и использованию объектов культурного наследия КГИОП

(должность, наименование организации)

(Подпись)

Яроцкая Елизавета Александровна

(Ф.И.О. полностью)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления по охране и использованию объектов

культурного наследия

Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

нование органа охраны)
Е.Е. Ломакина

(подиясь) (ФИО) У прета 2023 г.

апреж М.П

ЗАДАНИЕ

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия 01-21-4060/23-0-1 от 14.04.2023 приспособление для современного использования в части установки

видеонаблюдения и прокладки кабельных трасс

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), или наименование выявленного объекта культурного наследия:

Выявленный объект культурного наследия «Дом Серебряковых» (Основание: приказ КГИОП от 20.02,2001 № 15)

 Адрес места нахождения объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации:

190005, Санкт-Петербург

(субъект Российской Федерации)

Санкт-Петербург

(населенный пункт)

ул./пр. Измайловский проспект д. 1 лит. А корп.

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия: Собственник (законный владелец):

Исполнитель: ООО «Ария ТВ» (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489)

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами; фамилию, имя, отчество (при наличии) - для физического лица)

194100	, Санкт-Пете	ербур	ог														4.		
					(cy	бъег	KT	Pocci	ийско	й Фе	дера	щии)						
Санкт-	Петербург		Ħ																
				T			(на	аселе	нный	пуні	ct)								
ул./пр.	Большой С	ампо	они	евс	кий	д.		68	лит		Н		0	фис	кв.		Ī	ī	
инн	ИНН 7 8 3 8			8	0	1	2 5	7	4	3	-		-			_			
ОГРН/	ОГРН/ОГРНИП 1 0 4 7				7	8	3	3 3	0	2	4	0	2	9	i		T		
Ответс	твенный пре	дста	вит	ель:		Гре	ен	ц Ви	тали	йА	ндр	еев	ич		22				
		485.37				2000	(0)0		CA COL		•	altroid.		еств	о (при	и нал	ичии)	
Контак	тный телефо)H:	Ŧ	1		+7	9	65 00	08 58	100			BI		-101		40000		
36	электронной		LPI.	Ш	1-1	1 50	1200	ChOL CAN	ariat	e (contra			11111			-			
Janes and Company	дения об ох	2 5 6 6 5	25000	обя	зат	- 100	0.755		0.000			ка	или	ин	oro 3	akc	онно	го в	палель
	а культурн						_	1912011111			i n	0.502-10	-16	WE		1			,
Дата							The second secon												
Номер	Service and						AND THE RESERVE OF THE PERSON												
	охраны объе ия, выдавши				рно	ro													
	визиты док; ия, включен																		
	раниц терри ден КГИОП				тень	юго	0		ста к		1,71,000				» RUJ	Дог	и Се	ребря	яковых
наслед	визиты дон ия, включе ие предмета	нно	го 1	вр															
	т охраны ден распоряз												асл	едия	ı «Д	Іом	Ce	ребря	ковых
наслед сохран	визиты дог ия ранее г ению объе ении работ	вып кта	олн ку	енн льт	ой урн	про	oe	ктно насл	ой д гедиз	(оку н, 1	меі возі	нта ком	нос	на ть	ее	ов	еден	ие р	абот
В сект	горе хранен итированной	ия ,	док	умен	нтиј	оова	н	ной	инф	орм	аци	и	отд	ела	обр	або печ	тки ения	их	ранени онтрол
докуме КГИОІ 8. Сост объект	нтированной	й ин кани ого и	фор насл	мац рое геди	ии ктн ія: (Упр юй , объе	до	влен окум г раз	ия о ент а раба	ргал ци тыв	низа и на аем	ацио а пр ой ,	онно ров цоку	ого еден умен	ие р	печ або	ения по то	и к сох ен об	онтрол ранен јеспеч

объекта культурного наследия, сохранение его предметов охраны и отвечать требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Возможность проведения работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования определяется актом по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.

Согласно подпункту «в» пункта 32 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 раздел 12 проектной документации должен содержать иную документацию, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Согласно пункту 15.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации особенности подготовки, согласования и утверждения проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, устанавливаются законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

На основании вышеуказанных положений законодательства раздел 12 проектной документации должен включать документацию по сохранению объектов культурного наследия, разработанную в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

В случаях, установленных статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», разрабатываются обязательные разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности объектов культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающие оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия и подлежащие государственной историко-культурной экспертизе.

Раздел 1. Предварительные работы:

Включает исходно-разрешительную документацию и результаты предварительного исследования памятника.

В составе раздела необходимо представить акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта (в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП) и заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования (в случае проведения указанных работ).

При необходимости на основании отчета о техническом состоянии (акта технического состояния) объекта культурного наследия или предварительного инженерного заключения в составе предварительных работ разрабатывается документация, предусмотренная для проведения первоочередных противоаварийных или иных консервационных мероприятий.

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

1. Этап до начала производства работ

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия до начала работ по сохранению необходимо организовать мониторинг их технического состояния. В соответствии с ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ Р 56905-2016, ГОСТ Р 55945-2014 и ГОСТ 31937-2011 провести мероприятия по оценке технического состояния Объекта (его частей и элементов), определить пригодность к дальнейшей эксплуатации, необходимость ремонта или реставрации

2. Этап в процессе производства работ

В процессе производства работ, выполнять дополнительные обследования после вскрытий конструкций, недоступных в период выполнения основного обследования.

Объекта. Исследования Объекта проводятся в соответствии с программой исследований. Получение разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ требуется при выполнении натурных исследований в виде шурфов, зондажей и иных аналогичных исследований.

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:

Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта)

При необходимости получения методических заключений совещательных и иных консультативных органов разрабатывается эскизный проект, содержащий принципиальные решения по сохранению Объекта, согласно ГОСТ Р 55528-2013.

2. Проект

Проект приспособления для современного использования В части установки видеонаблюдения и прокладки кабельных разрабатывается трасс на основе научно-исследовательской изыскательской документации, которая должна содержать текстовые и графические материалы, а также определять архитектурные, конструктивные, инженерно-технические И инженернотехнологические решения для обеспечения выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.

Раздел 4. Рабочая проектная документация:

1. Этап до начала производства работ

Рабочая документация разрабатывается на основании ранее согласованной проектной документации в необходимом объеме 21.501 ГОСТ в соответствии «Межгосударственный стандарт. Система документации проектной пля строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».

2. Этап в процессе производства работ

В процессе выполнения производственных работ на Объекте подрядчик, выполняющий производственные работы по сохранению Объекта, на основе рабочей документации составляет исполнительную документацию в соответствии с действующим законодательством.
Исполнительная документация является составной частью отчетной документации.

Раздел 5. Отчетная документация:

Представляется по окончанию работ в соответствии с порядком утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы»).

9. Порядок и условия согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия установлен

статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Работы по реставрации, приспособлению объекта культурного наследия для современного использования проводятся на основании задания, согласованной проектной

документации и разрешения КГИОП.

Работы по ремонту, консервации объекта культурного наследия проводятся на основании задания, разрешения КГИОП (при получении последнего представляется документация, установленная пунктами 5.3, 5.4 Порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625).

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, для получения в КГИОП разрешения на строительство (части 5.1, 7 статьи 51 Градостроительного кодекса

Российской Федерации).

Порядок согласования проектной документации на проведение работ по сохранению установлен приказом Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

или выявленного объекта культурного наследия».

Административный регламент предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, утвержден приказом Минкультуры России от 22.11.2013 № 1942.

Проектная документация рассматривается при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы (не требуется в случае проведения

ремонта и консервации объекта культурного наследия).

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:

Работы по сохранению ОКН проводятся при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны ОКН за их проведением. Авторский надзор и научное руководство за проведением работ по сохранению ОКН проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном в соответствии с пунктом 29 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в соответствии с ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» и ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения».

Научный руководитель проводит научно-методическую оценку принимаемых в процессе работ по сохранению объекта культурного наследия решений и оценку степени их влияния на сохранность подлинных элементов объекта культурного наследия (включая

оценку состояния объекта и его облика).

Научный руководитель принимает решение о направлении предложений о необходимости принципиальных изменений проектных решений на рассмотрение КГИОП и

Лица, осуществляющие авторский надзор, обязаны своевременно решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в проектные решения с дальнейшим оформлением исполнительной документации, корректировкой проектных решений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и контролем их исполнения.

При принятии решения о необходимости принципиальных изменений проектной документации, последняя подлежит, в том числе, оценке в рамках государственной историко-культурной экспертизе и представлению для рассмотрения в КГИОП в установленном порядке.

11. Дополнительные требования и условия:

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия (включая проектные работы) допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

После заключения государственного контракта (договора) - уведомить КГИОП об организации, являющейся разработчиком проектной документации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (при наличии

необходимости).

Работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного

наследия в установленном им порядке.

В проведении отдельных видов работ по сохранению объекта культурного наследия могут участвовать добровольцы (волонтеры) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1828 «Об особенностях участия добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия».

Настоящее задание подлежит согласованию собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия (понятие законного владельца объекта культурного наследия установлено пунктом 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ).

Один оригинальный экземпляр согласованного задания подлежит предоставлению в КГИОП при направлении заявления о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при реставрации; приспособлении для современного использования); при направлении заявления о выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при ремонте, консервации); отдельным письмом до подачи вышеуказанных заявлений для учета КГИОП в работе (письмом в свободной форме).

В случае отсутствия вышеуказанного согласования настоящее задание не подлежит

(Подпись)

реализации.

Задание подготовлено:

Специалист 1-й категории отдела Адмиралтейского района Управления по охране и использованию объектов культурного наследия КГИОП

(должность, наименование организации)

Чабаненко Валентина Евгеньевна

(Ф.И.О. полностью)

	СОГЛАСОВАН	10:		3	ТВЕРЖД	АЮ:	
						ния по охра	не и
				испо	льзованию	объектов	
Jenen	ожий дирен	HOD		кул	ьтурного н	наследия	
OWNO	(должность)	-			(должность	W	- 1
My M	0/3/					арственном	W
The second section	10			контролю,			
VCO DE	KG PG 7 Agrup	annescroso	joanour			и и культур	Ы
1 May 1	AU S	a Salar			енование орган	в охраны) Е. Ломакиі	19
The (non-man)	in In	(B.H.O.)		(полнись)		(Ф.И.О.)	ıa
Of all	<i>М.</i> П.	20 <u>23</u> 1	r.	"14"	anpe√c M.II.	202	3 r.
			ЗАДАН	ИЕ	ON THE REAL PROPERTY.	THE REAL PROPERTY.	
			работ по со	эхранению о			
	культурного н	аследия, вк	слюченног	о в единый г	осударств	енный	
	pe	естр объек	тов культ	урного насле	дия		
	(памятников ис					церации,	
				ультурного і		THE STATE OF THE S	
				om 14.0			
(приспосо	бление для совре					темы наруг	жного
	видеон	наблюдения	и проклад	ки кабельных	трасс)		
наследия, наследия (реестр), ил	ование и катего включенного в памятников ист и наименование г культурного нас	в единый гории и куле выявлени следия регис	государсті льтуры) н ого объект онального :	венный реес ародов Росси га культурно вначения «До	тр объект ийской Фе го наследа м В.П. Орл	гов культ гдерации (ия: пова-Давыд	урноі далее
наследия, наследия (реестр), ил Объект 2. Адрес м выявлени инвентари	включенного в памятников ист и наименование г культурного нас (Основание еста нахождения ого объекта ку	в единый гории и кул выявлени следия регис е: распоряж п объекта к	государсті льтуры) н ого объект онального з ение КГИС	венный реес ародов Росси га культурно вначения «До ОП от 21.07.20	тр объект ийской Фе го наследа м В.П. Орл 009 № 10-2	тов культ едерации (ия: пова-Давыд (2)	урног далее ова»
наследия, наследия (реестр), ил Объект 2. Адрес м выявление	включенного в памятников ист и наименование г культурного нас (Основание еста нахождения ого объекта ку	в единый гории и кул выявлени следия регис е: распоряж п объекта к	государсті льтуры) н ого объект онального з ение КГИС	венный реес ародов Росси га культурно вначения «До ОП от 21.07.20	тр объект ийской Фе го наследа м В.П. Орл 009 № 10-2	тов культ едерации (ия: пова-Давыд (2)	урног далее ова»
наследия, наследия (реестр), ил Объект 2. Адрес м выявлени инвентари	включенного в памятников ист и наименование г культурного нас (Основание еста нахождения ого объекта ку	в единый горни и куле выявлени еледия регисе: распоряж и объекта к	государсті льтуры) н ого объект онального з ение КГИС	венный реес ародов Россі га культурно вначения «До ОП от 21.07.20 го наследия, я по данни	тр объект ийской Фе го наследа м В.П. Орл 009 № 10-2	тов культ едерации (ия: пова-Давыд (2)	урног далее ова»
наследия, наследия (реестр), ил Объект 2. Адрес м выявлени инвентари	включенного в памятников ист и наименование г культурного нас (Основани еста нахождения ого объекта ку зации:	в единый горни и куле выявлени еледия регисе: распоряж и объекта к	государсті льтуры) н ого объект онального з ение КГИО ультурног наследи	венный реес ародов Россі га культурно вначения «До ОП от 21.07.20 го наследия, я по данни	тр объект ийской Фе го наследа м В.П. Орл 009 № 10-2	тов культ едерации (ия: пова-Давыд (2)	урног далее ова»
наследия, наследия (реестр), ил Объект 2. Адрес м выявленни инвентари Санкт-Пет	включенного в памятников ист и наименование г культурного нас (Основани еста нахождения ого объекта ку зации:	в единый горни и куле выявлени следия регисе: распоряж и объекта к ультурного (субъект	государсті льтуры) н ого объект онального з ение КГИО ультурног наследи	венный реес ародов Росси са культурно вначения «До ОП от 21.07.20 со наследия, я по данни Федерации)	тр объект ийской Фе го наследа м В.П. Орл 009 № 10-2	тов культ едерации (ия: пова-Давыд (2)	урног далее ова»
наследия, наследия (реестр), ил Объект 2. Адрес м выявленни инвентари Санкт-Пет	включенного в памятников ист и наименование г культурного нас (Основани еста нахождения ого объекта ку зации:	в единый горни и куле выявлени следия регисе: распоряж и объекта к ультурного (субъект	государсті льтуры) н ого объект онального з ение КГИО ультурног наследи	венный реес ародов Росси са культурно вначения «До ОП от 21.07.20 со наследия, я по данни Федерации)	тр объект ийской Фе го наследа м В.П. Орл 009 № 10-2	тов культ едерации (ия: пова-Давыд (2)	урно дале ова» гр, и
наследия, наследия (реестр), ил Объект 2. Адрес м выявленне инвентари Санкт-Пет ул./пр. 3. Сведения.	включенного в (памятников ист и наименование г культурного нас (Основани еста нахождения ого объекта ку зации: тербург Галерная ия о собствении	в единый горни и куле выявлени следия регисе: распоряж побъекта к ультурного (субъект	государсті льтуры) н ого объект онального з ение КГИО ультурног наследи проссийской	венный реес ародов Росси га культурно вначения «До ОП от 21.07.20 го наследия, я по данни Федерации)	тр объектийской Фе то наследи м В.П. Орл 009 № 10-2 включенным орган А	тов культ едерации (дия: пова-Давыд (давыд	урно далее ова»
наследия, наследия (реестр), ил Объект 2. Адрес м выявленне инвентари Санкт-Пет ул./пр. 3. Сведеннаследия,	включенного в (памятников ист и наименование г культурного нас (Основани еста нахождения ого объекта ку зации: ербург Галерная	в единый горни и куле выявлени следия регисе: распоряж побъекта к ультурного (субъект	государсті льтуры) н ого объект онального з ение КГИО ультурног наследи проссийской	венный реес ародов Росси га культурно вначения «До ОП от 21.07.20 го наследия, я по данни Федерации)	тр объектийской Фе то наследи м В.П. Орл 009 № 10-2 включенным орган А	тов культ едерации (дия: пова-Давыд (давыд	урног далее ова» ова» гр, ил
наследия, наследия (реестр), ил Объект 2. Адрес м выявленне инвентари Санкт-Пет ул./пр. 3. Сведеннаследия,	включенного в (памятников иста и наименование г культурного нас (Основание еста нахождения ого объекта культации: еербург Галерная ия о собствении включенного в р	в единый горни и куле выявлени следия регисе: распоряж побъекта к ультурного (субъект	государсті льтуры) н ого объект онального з ение КГИО ультурног наследн г Российской населенный г	венный реес ародов Росси га культурно вначения «До ОП от 21.07.20 го наследия, я по данни Федерации)	тр объектийской Фе то наследи м В.П. Орл 009 № 10-2 включенным орган А	тов культ едерации (дия: пова-Давыд (давыд	урног далее ова» ова» гр, ил

Адрес места нахождения:

Санкт-Петербург

	75.00			us ex outs									
2 100			(суоъек	T Pocc	ийской Ф	Редераци	іи)						
Санкт-Петерб	ург	91											
			(населе	енный пу	нкт)							
ул./пр.	і./пр. Галерная			19	лит.	A	офис/кв.						
инн								The same					
ОГРН/ОГРНИ	ın												
Ответственны	ій представ	итель:	Гре	Гренц Виталий Андреевич									
					(фам	илия, им	ия, отчество (при	наличии)					
Контактный т	елефон:		8 (9	8 (965) 008-58-61									
Адрес электро	энной почт	ы:	v.grents@ariatv.ru										
4. Сведения с объекта куль				стве	собстве	нника	или иного за	аконного владельца					
Дата		27.0	3.2017										

Дата 27.03.2017 Номер 07-19-89

Орган охраны объектов культурного наследия, выдавший документ культуры Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

5. Реквизиты документов об утверждении границы территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия:

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» утверждены распоряжением КГИОП от 14.03.2022 №165-рп

 Реквизиты документов об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, описание предмета охраны:

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» утвержден распоряжением КГИОП от 28.06.2013 №10-309

- 7. Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:
- В секторе хранения документированной информации отдела обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП
- 8. Состав и содержание проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность объекта культурного наследия, сохранение его предметов охраны и отвечать требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Возможность проведения работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования определяется актом по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.

Согласно подпункту «в» пункта 32 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 раздел 12 проектной документации должен содержать иную документацию, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Согласно пункту 15.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации особенности подготовки, согласования и утверждения проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, устанавливаются законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

На основании вышеуказанных положений законодательства раздел 12 проектной документации должен включать документацию по сохранению объектов культурного наследия, разработанную в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

В случаях, установленных статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», разрабатываются обязательные разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности объектов культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающие оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия и подлежащие государственной историко-культурной экспертизе.

Раздел 1. Предварительные работы:

Включает исходно-разрешительную документацию и результаты предварительного исследования памятника.

В составе раздела необходимо представить акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта (в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП) и заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования (в случае проведения указанных работ).

При необходимости на основании отчета о техническом состоянии (акта технического состояния) объекта культурного наследия или предварительного инженерного заключения в составе предварительных работ разрабатывается документация, предусмотренная для проведения первоочередных противоаварийных или иных консервационных мероприятий.

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

1. Этап до начала производства работ 2. Этап в пр

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия до начала работ по сохранению необходимо организовать мониторинг их технического состояния. В соответствии с ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ Р 56905-2016, ГОСТ Р 55945-2014 и ГОСТ 31937-2011 провести мероприятия по оценке технического состояния Объекта (его частей и элементов), определить пригодность к дальнейшей эксплуатации, необходимость ремонта или реставрации Объекта. Исследования Объекта проводятся в соответствии с программой исследований. Получение разрешения на проведение научно-исследовательских изыскательских работ требуется при выполнении натурных исследований в виде шурфов, зондажей и иных аналогичных

2. Этап в процессе производства работ

В процессе производства работ, выполнять дополнительные обследования после вскрытий конструкций, недоступных в период выполнения основного обследования.

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:

 Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта)

исследований.

2. Проект

При необходимости получения методических заключений совещательных и

Проект приспособления объекта культурного наследия для современного

иных консультативных органов разрабатывается эскизный проект, содержащий принципиальные решения по сохранению Объекта, согласно ГОСТ Р 55528-2013.

использования в части системы установки наружного видеонаблюдения и прокладки кабельных трасс разрабатывается на основе научно-исследовательской изыскательской документации, которая должна содержать текстовые и графические также материалы, a определять архитектурные, конструктивные, инженерно-технические инженернотехнологические решения для обеспечения выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.

Раздел 4. Рабочая проектная документация:

1. Этап до начала производства работ

Рабочая документация разрабатывается на основании ранее согласованной проектной документации в необходимом объеме в соответствии ГОСТ 21.501 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных конструктивных и решений».

2. Этап в процессе производства работ

В процессе выполнения производственных работ на Объекте подрядчик, выполняющий производственные работы по сохранению Объекта, на основе рабочей документации составляет исполнительную документацию соответствии действующим C законодательством. Исполнительная документация является

составной частью отчетной документации.

Раздел 5. Отчетная документация:

Представляется по окончанию работ в соответствии с порядком утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы»).

9. Порядок и условия согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия установлен статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы по реставрации, приспособлению объекта культурного наследия для современного использования проводятся на основании задания, согласованной проектной документации и разрешения КГИОП.

Работы по ремонту, консервации объекта культурного наследия проводятся на основании задания, разрешения КГИОП (при получении последнего представляется документация, установленная пунктами 5.3, 5.4 Порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625).

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, для получения в КГИОП разрешения на строительство (части 5.1, 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Порядок согласования проектной документации на проведение работ по сохранению установлен приказом Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или

выявленного объекта культурного наследия».

Административный регламент предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, утвержден приказом Минкультуры России от 22.11.2013 № 1942.

Проектная документация рассматривается при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы (не требуется в случае проведения

ремонта и консервации объекта культурного наследия).

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:

Работы по сохранению ОКН проводятся при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны ОКН за их проведением. Авторский надзор и научное руководство за проведением работ по сохранению ОКН проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном в соответствии с пунктом 29 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в соответствии с ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» и ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения»

Научный руководитель проводит научно-методическую оценку принимаемых в процессе работ по сохранению объекта культурного наследия решений и оценку степени их влияния на сохранность подлинных элементов объекта культурного наследия (включая

оценку состояния объекта и его облика).

Научный руководитель принимает решение о направлении предложений о необходимости принципиальных изменений проектных решений на рассмотрение КГИОП и заказчика.

Лица, осуществляющие авторский надзор, обязаны своевременно решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в проектные решения с дальнейшим оформлением исполнительной документации, корректировкой проектных решений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и контролем их исполнения.

При принятии решения о необходимости принципиальных изменений проектной документации, последняя подлежит, в том числе, оценке в рамках государственной историко-культурной экспертизе и представлению для рассмотрения в КГИОП в установленном

порядке.

11. Дополнительные требования и условия:

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия (включая проектные работы) допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании угратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

После заключения государственного контракта (договора) - уведомить КГИОП об организации, являющейся разработчиком проектной документации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (при наличии

необходимости).

Работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке.

В проведении отдельных видов работ по сохранению объекта культурного наследия могут участвовать добровольцы (волонтеры) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1828 «Об особенностях участия добровольцев

(волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия».

Настоящее задание подлежит согласованию собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия (понятие законного владельца объекта культурного наследия установлено пунктом 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ).

Один оригинальный экземпляр согласованного задания подлежит предоставлению в КГИОП при направлении заявления о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при реставрации; приспособлении для современного использования); при направлении заявления о выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при ремонте, консервации); отдельным письмом до подачи вышеуказанных заявлений для учета КГИОП в работе (письмом в свободной форме).

В случае отсутствия вышеуказанного согласования настоящее задание не подлежит реализации.

Задание подготовлено:

Ведущий специалист отдела Адмиралтейского района Управления по охране и использованию объектов культурного наследия КГИОП

(должность, наименование организации)

Верховинская Лилия Васильевна

(Ф.И.О. полностью)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Временно исполняющий обязанности начальника Управления по охране и использованию объектов

использованию объектов культурного наследия

(должность)

на проведение работ по сохранению объекта культурного паследия, включенного в единый государственный ресстр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

01-21-1058/23-0-1 от 04.05.2023 (приспособление для современного использования в части установки системы наружного наблюдения и прокладки кабельных трасс)

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), или наименование выявленного объекта культурного наследия:

Объект культурного наследия регионального значения «Дом И. Иохима» (Основание: распоряжение КГИОП от 21.07.2009 № 10-22)

2. Адрес места нахождения объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации:

		(Санкт-Петер	рбург		
	n ann bi i bilgi	(субъег	кт Российской	Федерации)	u Ten can	
		(Санкт-Петер	рбург	William I	
		- 14 9	(населенный г	іункт)	-	
ул./пр.	Казанская улица	д.	39	лит.	A	корп.

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия: Собственник (законный владелец):

Исполнитель: ООО «Ария ТВ» в соответствии с городской программой «Безопасный город. Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» (Постановление Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489) (указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами; фамилию, имя, отчество (при наличии) - для физического лица)

						Сан	KT-	Пете	рбу	pr					
- HOLL OF		800		(c	убъе	кт Р	occi	йско	й Фе	дера	щии)			
	A	ST.	4		\$	Сан	кт-	Пете	рбу	рг					
	- 1			%	V	(нас	елеі	ный	пун	(T)		٧,			49-141
ул./пр.	/пр. наб. канала Грибоедова			д. 130		30	лит.		A		0	офис/кв.		ком. 209	
ИНН 7 8 3 8						2	5	7	4	3					
ОГРН/ОГРНІ	8	3	3	0	2	4	0	2	9						
Ответственны	Гр	енц	Ви	тали	йА	ндр	еев	ич							
								(4	ами	лия,	имя	, or	ество	(при н	аличии)
Контактный	гелефон:	I			+7-	965	-00	8-58	-61				T-F		
Адрес электр	онной поч	ты:		Œ4	v.grents@ariatv.ru										
					ель	ств	e c	обст	вен	ник	a H	ли	иног	го зан	сонного владельц
объекта куль Дата	турного н	асл	еди	я:				leve.		The		-	190 30	21 L	
Номер				VI I											
Орган охрань наследия, вы				рнс	го	ro Militare de la companya della companya della companya de la companya della com									
5. Реквизить наследия, вкл	і докумен пюченного	тов	oб oeec	ут	вер:	кде 1 ВЬ	HUH	и гр лен	ани	цы 0 об	теј ъек	рри та	тори куль	и объ	ьекта культурног ого наследия:
План границ значения «До															ция регионального
	люченног	O E	pe												екта культуриог турного наследия
Предмет охра КГИОП от 13	ны объект 3.03.2014 М	а ку ⊵10-	льт	урн	ого	нас	лед	» RUJ	Дом	ιИ.	Ио	хим	а» ут	верж	ден распоряжением
наследия ра	нее выпо объекта	лне ку:	енно њту	ой урн	про	на	гно ісл	й д едия	оку , в	Mer O3N	таі 10ж	нос	на ть (проп	ктов культурног ведение работ п спользования пр

8. Состав и содержание проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность

В секторе хранения документированной информации отдела обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля

кгиоп

объекта культурного наследия, сохранение его предметов охраны и отвечать требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Возможность проведения работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования определяется актом по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.

Согласно подпункту «в» пункта 32 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 раздел 12 проектной документации должен содержать иную документацию, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Согласно пункту 15.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации особенности подготовки, согласования и утверждения проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, устанавливаются законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

На основании вышеуказанных положений законодательства раздел 12 проектной документации должен включать документацию по сохранению объектов культурного наследия, разработанную в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

В случаях, установленных статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», разрабатываются обязательные разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности объектов культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающие оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия и подлежащие государственной историко-культурной экспертизе.

Раздел 1. Предварительные работы:

Включает исходно-разрешительную документацию и результаты предварительного исследования памятника.

В составе раздела необходимо представить акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта (в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП) и заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования (в случае проведения указанных работ).

При необходимости на основании отчета о техническом состоянии (акта технического состояния) объекта культурного наследия или предварительного инженерного заключения в составе предварительных работ разрабатывается документация, предусмотренная для проведения первоочередных противоаварийных или иных консервационных мероприятий.

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

1. Этап до начала производства работ

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия до начала работ по сохранению необходимо организовать мониторинг их технического состояния. В соответствии с ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ Р 56905-2016, ГОСТ Р 55945-2014 и ГОСТ 31937-2011 провести мероприятия по оценке технического состояния Объекта (его частей и элементов), определить пригодность к дальнейшей эксплуатации, необходимость ремонта или реставрации Объекта.

2. Этап в процессе производства работ

В процессе производства работ, выполнять дополнительные обследования после вскрытий конструкций, недоступных в период выполнения основного обследования.

Исследования Объекта проводятся в соответствии с программой исследований. Получение разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ требуется при выполнении натурных исследований в виде шурфов, зондажей и иных аналогичных исследований.

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:

Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта)

При необходимости получения методических заключений совещательных и иных консультативных органов разрабатывается эскизный проект, содержащий принципиальные по сохранению Объекта, согласно ГОСТ Р 55528-2013.

2. Проект

Проект приспособления для современного использования в части установки системы наружного наблюдения и прокладки кабельных трасс разрабатывается на основе научно-исследовательской изыскательской документации, которая должна содержать текстовые и графические материалы. a также определять архитектурные, конструктивные, инженерно-технические и инженернотехнологические решения для обеспечения выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.

Раздел 4. Рабочая проектная документация:

1. Этап до начала производства работ

Рабочая документация разрабатывается на основании ранее согласованной проектной документации в необходимом объеме в соответствии ГОСТ 21.501 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».

2. Этап в процессе производства работ

В процессе выполнения производственных работ на Объекте подрядчик, выполняющий производственные работы по сохранению Объекта, на основе рабочей документации составляет исполнительную документацию в соответствии с действующим законодательством. Исполнительная документация является составной частью отчетной документации.

Раздел 5. Отчетная документация:

Представляется по окончанию работ в соответствии с порядком утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия, (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы»).

 Порядок и условия согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия установлен статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Работы по реставрации, приспособлению объекта культурного наследия для современного использования проводятся на основании задания, согласованной проектной документации и

разрешения КГИОП.

Работы по ремонту, консервации объекта культурного наследия проводятся на основании задания, разрешения КГИОП (при получении последнего представляется документация, установленная пунктами 5.3, 5.4 Порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625).

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, для получения в КГИОП разрешения на строительство (части 5.1, 7 статьи 51 Градостроительного кодекса

Российской Федерации).

Порядок согласования проектной документации на проведение работ по сохранению установлен приказом Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или

выявленного объекта культурного наследия».

Административный регламент предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, утвержден приказом Минкультуры России от 22.11.2013 № 1942.

Проектная документация рассматривается при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы (не требуется в случае проведения

ремонта и консервации объекта культурного наследия).

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:

Работы по сохранению ОКН проводятся при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны ОКН за их проведением. Авторский надзор и научное руководство за проведением работ по сохранению ОКН проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном в соответствии с пунктом 29 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в соответствии с ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» и ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения».

Научный руководитель проводит научно-методическую оценку принимаемых в процессе работ по сохранению объекта культурного наследия решений и оценку степени их влияния на сохранность подлинных элементов объекта культурного наследия (включая

оценку состояния объекта и его облика).

Научный руководитель принимает решение о направлении предложений о необходимости принципиальных изменений проектных решений на рассмотрение КГИОП и

заказчика.

Лица, осуществляющие авторский надзор, обязаны своевременно решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в проектные решения с дальнейшим оформлением исполнительной документации, корректировкой проектных решений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и контролем их исполнения.

При принятии решения о необходимости принципиальных изменений проектной документации, последняя подлежит, в том числе, оценке в рамках государственной историкокультурной экспертизе и представлению для рассмотрения в КГИОП в установленном порядке.

11. Дополнительные требования и условия:

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия (включая проектные работы) допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

После заключения государственного контракта (договора) - уведомить КГИОП об организации, являющейся разработчиком проектной документации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (при наличии

необходимости).

Работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного

наследия в установленном им порядке.

В проведении отдельных видов работ по сохранению объекта культурного наследия могут участвовать добровольцы (волонтеры) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1828 «Об особенностях участия добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия».

Настоящее задание подлежит согласованию собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия (понятие законного владельца объекта культурного наследия установлено пунктом 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ).

Один оригинальный экземпляр согласованного задания подлежит предоставлению в КГИОП при направлении заявления о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при реставрации; приспособлении для современного использования); при направлении заявления о выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при ремонте, консервации); отдельным письмом до подачи вышеуказанных заявлений для учета КГИОП в работе (письмом в свободной форме).

В случае отсутствия вышеуказанного согласования настоящее задание не подлежит реализации.

(Подпись)

Задание подготовлено:

Специалист 1-й категории отдела Адмиралтейского района Управления по охране и использованию объектов культурного наследия КГИОП

(должность, наименование организации)

Юнусова Алина Ильмировна

(Ф.И.О. полностью)



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Минкультуры России)

ПРИКАЗ

<u>21 октября 2015 г.</u>	Москва	N2	11044-p	
_ 21 октября 2015 г.	Москва	No	11044-p	

О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Флигель жилой», сер. 1880-х гг., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича», 1760–1770-е гг., 1846–1850 гг., 1870-е–1880-е гг. (г. Санкт-Петербург), в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954, приказы ваю:

- 1. Зарегистрировать объект культурного наследия федерального значения «Флигель жилой», сер. 1880-х гг. (далее памятник), расположенный по адресу (местонахождение): г. Санкт-Петербург, Английский проспект, дом 2, литера А, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича», 1760–1770-е гг., 1846–1850 гг., 1870-е–1880-е гг., в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный номер 781510268010046.
- Департаменту управления имуществом и инвестиционной политики (Б.Д.Мазо) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра

Г.У.Пирумов



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

15 мая 2017 г.	Москва	№ 91552-p	


О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866–1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.», 1866–1870 гг. (г. Санкт-Петербург) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954, приказы ваю:

- 1. Зарегистрировать объект культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866—1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.», 1866—1870 гг. (далее памятник), расположенный по адресу (местонахождение): Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, дом 2, литера А, в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный номер 781710875400006.
- 2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра



О.В.Рыжков



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2017 г.

Москва

№ 136762-p


О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями», 1912–1913 гг. (г. Санкт-Петербург) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954, приказы ваю:

- Зарегистрировать объект культурного наследия регионального значения «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями», 1912–1913 гг. (далее – памятник), расположенный по адресу (местонахождение): Санкт-Петербург, Гороховая ул., 3, в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный номер 781711299540005.
- 2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра



О.В.Рыжков



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Минкультуры России)

прика3

25 HCHOPA LCAU

Москва

N 2169

О регистрации объектов культурного наследия регионального значения (Санкт-Петербург) в едином государственном ресстре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954, пр и к а з ы в а ю:

- 1. Зарегистрировать объекты культурного наследия регионального значения, расположенные в Санкт-Петербурге, в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и присвоить им регистрационные номера согласно приложению.
- 2. Департаменту управления имуществом и инвестиционной политики (Б.Д.Мазо) обеспечить внесение сведений об объектах культурного наследия в единый государственный ресстр объектов культурного наследия (памятников истории в культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

Г.У.Пирумов

При по жение к прикизу Милистерства культуры Россинской Федерации от 12 иля 1992 2014 г. № 220 Г

Объекты культурного цаследия регионального значения, расположенные в Санкт-Истербурге, зарегистрированные в едином государственном реестре объектов культурного наследия (намятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№ n/n 	Регистрационный номер в едияом государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование объектя культурного наследия	Местонахождение объекта культурного наследия	Вид объекта культурного наследия
1	791410028150005	«Дом В.П.Орлова-Давидова»	Санкт-Гіетербург, Галериая ул., 19, лятера А (описательный адрес: Галериая ул., 19; Английская наб., 20; Замятия пер., 2)	измятим
2	791410028160005	«Дол О.Н.Варгуниной (В.В.Скаржинского)»	Санкт-Петербург, Галерная ул., 23, литера А (описательный апрес: Гелериая ул., 23; Английская паб., 24)	памятник
3	791410028170005	«Дом А.Ф.Кдарка (здание общества «Мазут»)»	Санкт-Пстербург, Английская наб., 38, литера А (описательный апрес: Английская наб., 38; Галерная ул., 39; Труда пл., 1)	памятник
4	791410028180005	«Дом Г.Томсена (В.И.Асташева)»	Санкт-Петербург, Галерная ул., 41, литера А (описательный адрес: Галерная ул., 41; Английская наб., 40)	памятник

791410028380005 24 Свикт-Петербург, Казанская ул., 39, «Дом И.Иохима» памятник питера А Санкт-Петербург, Большой Казачий 25 791410028390005 «Дом Н.П.Семенова» памятник пер., 4, литера А 26 791410028400005 «Дом Зайцева (Ф.И.Кривдина)» Санкт-Петербург, Больной Казачий памятник пер., 9, литеры А, Г (описательный адрес: Большой Казачий пер., 9; Мальти Казачий пер., б/и) 791410028410005 Санкт-Петербург, ул. Константина 27 «Жилой дом Степанова В.Ф.» памятник Заслонова, 8, лит. А, за исключением помещений Л-1(1, 4, 18), 2-Н(1), 3-H(1, 2, 24) «Здание Консисторского управления 791410028420005 Санкт-Петербург, памятинк Могилевской Римско-католической 1-я Красноармейская ул., 11, архиспархии с костелом Успения литеры А.Б Девы Марии (Духовная семинария Римско-католической архиепархии)» 29 791410028430005 «Дом А.Н.Бебутовой» Санкт-Петербург, наб. Крюкова кан., 27, памятник литера А; пер. Макаренко, 10, литера А 30 791410028440005 Санкт-Петербург, Курляндская ул., 28, «Здание солодовни Пивоваренного **ИМИТЕМЕП** завода И.А.Дурдина» 791410028450005 памятник 31 «Городской училищный дом Свикт-Петербург, Лермонтовский пр., 52, им. М.Ю.Лермонтова» литера А (описательный адрес: Лермонтовский пр., 52; 11-я Красноармейская ул., 30; 12-я Красноармейская ул., 27)



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.07.2009	№ 10-22
21.07.2005	Jie 10-22

О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии с Заключением от 30.11.2004 № 1.2., составленным ООО «АРС» (отчеты №№ 1, 2, 4-64, 66-75, 77-187, 189-195) по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, и решением Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга от 18.06.2009:

- Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр) в качестве объектов культурного наследия регионального значения выявленные объекты согласно приложению к настоящему распоряжению.
- 2. Заместителю председателя КГИОП начальнику управления государственного учета объектов культурного наследия и правового обеспечения Разумову А.А. обеспечить:
 - 2.1. Направление копии настоящего распоряжения для официального опубликования.
- 2.2. Направление в Росохранкультуру представления о включении выявленных объектов культурного наследия, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в Реестр.
- 2.3. Направление в Управление Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области копии решения о включении объектов, указанных в приложении к настоящему распоряжению, в Ресстр.
- 2.4. Составление учетной документации на включаемые в Реестр объекты, указанные в приложении к настоящему распоряжению.

- 2.5. Уведомление лиц, являющихся собственниками объектов, указанных в приложении к настоящему распоряжению, о решении о включении объектов в Ресстр в течение 30 дней со дня издания настоящего распоряжения.
- Первому заместителю председателя КГИОП начальнику управления зон охраны объектов культурного наследия Комлеву А.В. обеспечить внесение соответствующих изменений в базу данных геоинформационной системы Mapinfo.
- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя КГИОП Разумова А.А. и первого заместителя председателя КГИОП Комлева А.В. по принадлежности вопросов.

Председатель КГИОП

В.А.Дементьева

Приложение к распоряжению КГИОП от <u>21.07.2009</u> № <u>10-22</u>

Перечень выявленных объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального значения

№ п/п	Наименование объекта	Местонахождение
1	3	4
1	Дом В.П. Орлова -Давыдова	Галерная ул., 19, литера А (описательный адрес: Галерная ул., 19 Английская наб., 20; Замятин пер., 2)
2	Дом О.Н. Варгуниной (В.В. Скаржинского)	Галерная ул., 23, литера А (описательный адрес: Галерная ул., 23; Английская наб., 24)
3	Дом А.Ф. Кларка (здание общества "Мазут")	Английская наб., 38, литера А (описательный адрес: Английская наб., 38; Галерная ул., 39; Труда пл., 1)
4	Дом Г. Томсена (В.И. Асташева)	Галерная ул., 41, литера А (описательный адрес: Галерная ул., 41; Английская наб., 40)
5	Особняк и дом А.В. Полежаева	Галерная ул., 43, литера А (описательный адрес: (Галерная ул., 43; Английская наб., 42)
5.1	Особняк	Галерная ул., 43, литера А (описательный адрес: Английская наб., 42; Галерная ул., 43)
5.2	Доходный дом с двумя флигелями	Галерная ул., 43, литера А Галерная ул., 43
6	Особняк и дом И. Булычева (С.Б. Кафталя)	Галерная ул., 47, литера А (описательный адрес: Галерная ул., 47; Английская наб., 46)
6.1	Особняк	Галерная ул., 47, литера А (описательный адрес: Галерная ул., 47; Английская наб., 46)
6.2	Доходный дом	Галерная ул., 47, литера А
7	Особняк А.К. Пампеля	Английский пр., 4-6, литера А
8	Дом Е.М. Орлова	Вознесенский пр., 18, литера А
9	Дом Л.Р. Шредер	ул. Володи Ермака, 2/346
10	Жилой дом	Гражданская ул., 21, литера А

1	3	4
11	Дом В.А. Ратькова-Рожнова	Казначейская ул., 6/13, литера А (описательный адрес: Казначейская ул., 6/13; наб. кан. Грибоедова, 71)
12	Дом С.О. Китнера	наб. кан. Грибоедова, 79/23, литера А
13	Дом Сутугиных	наб. кан. Грибоедова, 106, литера А (описательный адрес: наб. кан. Грибоедова, 106; пр. Римского-Корсакова, 12)
14	Дом Ф. Моровица	Никольская пл., 6, литера А (описательный адрес: Никольская пл 6; наб. кан. Грибоедова, 125)
15	Жилой дом с флигелем	наб. кан. Грибоедова, 174, литера А
16	Дом А.Г. Демидова (К.К. Шмидта)	пер. Гривцова, 3, литера А
17	Дом Е.Н. Сухомлиной (П.П. Баранова)	ул. Егорова, 18, литера А (описательный адрес: ул. Егорова, 18; 5-я Красноармейская ул., 12-14; 6-я Красноармейская ул., 9-13)
18	Здание Попечительства Императорского человеколюбивого общества для сбора пожертвований на ремесленное образование бедных детей	ул. Егорова, 26, литеры А, Б
19	Дом А.Н. Штальман	Загородный пр., 45, литера А (описательный адрес: Загородный пр. 45; Большой Казачий пер., 13)
20	Офицерская казарма лейб-гвардии Измайловского полка (бывший дом М. А. Гарновского)	Измайловский пр., 2, литера А (описательный адрес: Измайловский пр., 2; наб. р. Фонтанки, 120)
21	Дом И. Штрауха	Гороховая ул., 25, литера А (описательный адрес: Гороховая ул., 25; Казанская ул., 21)
22	Здание второй гимназии императора Александра I с жилым домом	Казанская ул., 27, литера А (описательный адрес: Казанская ул., 27; пер. Гривцова, 12)
23	Здание Пробирной палаты и Пробирного училища	наб. кан. Грибоедова, 51, литера Б (описательный адрес: наб. кан. Грибоедова, 51; Казанская ул., 28)
24	Дом И. Иохима	Казанская ул., 39, литера А
25	Дом Н.П. Семенова	Большой Казачий пер., 4, литера А
26	Дом Зайцева (Ф.И. Кривдина)	Большой Казачий пер., 9, литеры А, I (описательный адрес: Большой Казачий пер., 9; Малый Казачий пер., б/№)
27	Жилой дом	Канонерская ул., 13
28	Здание Консисторского управления Могилевской Римско-католической архиепархии с костелом Успения Девы Марии (Духовная семинария Римско- католической архиепархии)	1-я Красноармейская ул., 11, литеры А, Б

Утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1906


Экземпляр № 1

781711299540005

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия, за исключением отдельных объектов археологического наследия, фотографическое изображение которых вносится на основании решения соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



10.10.2017 Дата съемки (число,месяц,год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

1912-1913 гг.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального значения)
	+	

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
+		

- Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
 - решение малого Совета Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов "Об объявлении памятниками истории и культуры объектов градостроительства и архитектуры Санкт-Петербурга" № 327 от 07.09.1993 г.
- Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Санкт-Петербург, Гороховая ул., 3

- Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
 - Распоряжение КГИОП "Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения "Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями" № 10-690 от 20.10.2011 г.

Объемно-пространственное решение: местоположение, габариты и конфигурация лицевого корпуса по Гороховой ул. и семи дворовых корпусов, включая воротные проезды лицевого корпуса, трех дворовых флигелей, объемно-пространственное решение трех внутренних дворов; габариты и конфигурация крыши (скатная), включая историческую мансарду, материал кровли (листовой металл). Конструктивная система: фундаменты; исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены; междуэтажные перекрытия — местоположение; исторические лестницы — местоположение, габариты, конфигурация, включая лестницу № 2-ЛК – междустенную – в уровне вестибюля, двухмаршевую – в уровне 1-го-мансардного этажа, на косоурах, с мраморными ступенями* и мраморными плитками белого и серого цветов на лестничных площадках, с литым металлическим ограждением геометрического рисунка, с профилированным деревянным поручнем; лестницу № 1-ЛК — в уровне 1-2-го этажей, на косоурах, с мраморными ступенями и мраморными плитками белого и серого цветов на лестничных площадках, с литым металлическим ограждением геометрического рисунка, с профилированным деревянным поручнем, с лепным декором по стенам помещения лестницы** *в уровне вестибюля и нижний марш двухмаршевой лестницы облицованы современными материалами **в настоящее время недоступна для осмотра и фотофиксации лестницу Л-5 – двухмаршевую, с забежными ступенями (в уровне 1-го этажа), на косоурах, с известняковыми ступснями и площадками, облицованными метлахской плиткой геометрического рисунка, с литым металлическим ограждением геометрического рисунка, с профилированным деревянным поручнем. Объемно-планировочное решение: историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. Архитектурнохудожественное решение фасадов: лицевой фасад: шестиэтажный, с мансардным этажом, симметричный, на 9 световых осей, выполнен в приемах неоклассицизма: вид материала и характер отделки цоколя – гранит; вид материала и характер отделки фасада – терразитовая штукатурка – в уровне 1-го-6-го этажей, гладкая штукатурка – в уровне мансардного этажа (линейный руст – в уровне 1-2-го этажа); воротный проезд – местоположение (по 3-4-й световым осям), габариты, конфигурация (прямоугольный); оформление воротного проезда: оформление перекрытия – профилированные тяги; оформление стен – руст квадром; исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация, включая центральный дверной проем (по 5-й световой оси), боковые (по 2-й и 8-й световым осям), «витринные» (по крайним световым осям, объединены с прямоугольными окнами-витражами); оформление центрального дверного проема* - в виде гладкого портала с профилированным карнизом с порезкой иоником; оформление боковых дверных проемов – линейные сандрики на каннелированных консолях; исторические оконные проемы - местоположение, габариты, конфигурация (витринные – в уровне 1-го этажа, прямоугольные – в уровне 2-4-го, 6-го этажей, полуциркульные – в уровне 5-го этажа), включая двойные и тройные проемы в уровне 6-го этажа; исторический рисунок, материал (дерево), цвет** оконных заполнений; *дверное заполнение недоступно для осмотра **по результатам расчисток и архивных исследований оформление оконных проемов: тройные замковые камни – в уровне 2-го этажа, профилированные архивольты на импостах с замковыми камнями – в уровне 3-го этажа, тройные замковые камни – в уровне 4-го этажа, фигурные ниши, подоконные доски на уплощенных кронштейнах, замковые камни – в уровне 5-го этажа; раскреповки – местоположение (по крайним световым осям, в уровне 3-6-го этажей); большой ордер 3/4 каннелированных колонн коринфского ордера (по крайним осям пилястры) – местоположение (в уровне 3-5-го этажей), габариты, конфигурация; лоджия - местоположение (в уровне 3-го этажа), габариты, конфигурация, ограждение - штукатурные балясины с парапетными тумбами (тумбы одновременно служат основанием баз колонн и пилястр); профилированный междуэтажный карниз – в уровне межу 2-3-м этажами; венчающий профилированный раскрепованный карниз с модульонами; металлодекор: четыре флагодержателя - металл, форма, рисунок; заполнение воротного проезда: ворота – конструкция (двухстворчатые), материал (металл), рисунок*; дворовые фасады: 1 двор (восточный): вид материала и характер отделки цоколя – известняк; вид материала и характер отделки фасадов – окрашенная штукатурка (линейный руст – в уровне 1-го, 3-го этажей, руст квадром – в уровне 2-го этажа, гладкая штукатурка – в уровне 4-6-го, мансардного этажей); ризалиты северного и южного фасадов - местоположение, габариты, конфигурация; исторические оконные и дверные проемы местоположение, габариты, конфигурация; рисунок** и материал (дерево) оконных заполнений; оформление оконных проемов: замковые камни с овальными медальонами уровне 2-го этажа; лепные барельефы (вазоны, гирлянды, розетты, растительный и геометрический орнамент) *исторический рисунок сохранился фрагментарно **по результатам

расчисток и архивных исследований – в подоконных пространствах, в уровне 3-6-го этажей и между окон 6-го этажа; подоконные доски с уплощенными кронштейнами – в уровне 5-го этажа; пилястры ионического ордера – в междуоконных простенках, в уровне 4-5-го этажей; профилированные междуэтажные тяги и карнизы, включая тягу с лепными веерными композициями – в уровне между 3-4-м этажами; профилированный венчающий карниз; 2 двор (западный): вид материала и характер отделки цоколя – известняк; вид материала и характер отделки фасадов – линейный руст – в уровне 1-го этажа, руст квадром – в уровне 2-го этажа, гладкая штукатурка – в уровне 3-6-го, мансардного этажей; ризалиты лестничных клеток – местоположение, габариты, конфигурация; эркер южного фасада – местоположение (в уровне 3-6-го этажей), габариты, конфигурация (трапециевидный в плане); исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация; ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа; рисунок* и материал (дерево) оконных заполнений; оформление оконных проемов: замковые камни - в уровне *по результатам расчисток и архивных исследований 2-го этажа (веерные на ризалитах), подоконные доски с уплощенными кронштейнами, подоконные филенки - в уровне 3-4-го этажей, стилизованные архивольты, замковые камни – в уровне 5-го этажа восточного фасада поперечного корпуса; воротный проезд поперечного корпуса (из 1-го во 2-ой двор): вид материала и характер отделки цоколя известняк; вид материала и характер отделки стен – лицевой кирпич; 3 двор: вид материала и характер отделки цоколя – известняк; вид материала и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка; исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация; ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа; венчающий профилированный карниз. Декоративно-художественная отделка интерьеров: парадная лестница 2-ЛК: тамбур входа - местоположение, габариты, конфигурация, оформление (лепные круглые медальоны с розеттами и лиственными гирляндами); вестибюль входа: оформление потолка – овальная лепная розетка растительного рисунка, по периметру профилированный карниз с модульонами и порезкой растительного рисунка; оформление стен широкий фриз с триглифами, каннелированные пилястры, между ними, в верхней части стен лепные барельефы на античные сюжеты и лепные круглые медальоны с розеттами и лиственными гирляндами; ниша камина с полочкой – местоположение (по правой стене), габариты, конфигуация; витражное заполнение оконного проема в уровне между 1-2-м этажами - рифленое полихромное стекло в свинцовой оплетке с растительно-геометрическим полихромным рисунком; лепные барельефы, изображающие пути, поддерживающих провисающие лиственные гирлянды - над дверными проемами лестничной клетки; овальные лепные розетки и фризы с порезкой растительного рисунка - в подшивке площадок и стен парадной лестницы; верхняя площадка лестницы: оформление потолка - профилированные рамы с порезкой иоником, ромбовидная лепная розетка и угловые композиции растительного рисунка; лестница 5-ЛК: оформление потолка – профилированные рамы с порезкой иоником, лепными композициями из рокайлей и розетт, по углам лепные композиции из венков и лент, в центре лепная композиция из трех венков и тирса; квартира № 20, комната № 1, площадью17, 8 кв. м.: оформсление потолка - с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз; падуга; в поле плафона профилированные тяги; в центре круглая розетка с орнаментом из крупных акантовых листьев, расположенных по кругу вокруг розетты; в угловых полях лавровый венок с бантом и реющими лентами; комната № 2, площадью 24, 2 кв. м.: оформление потолка – с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз; падуга; в поле плафона профилированные тяги; в центре ромбовидная розетка с орнаментом из крупных акантовых листьев, розетт и волют, в угловых полях фрагменты центральной розетки; комната № 3, площадью 27, 7 кв. м.: оформление потолка – с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз; падуга; в поле плафона профилированная рама; в центре фигурная розетка с орнаментом из акантовых цветов, пальметт и пары петасов вокруг лиры; в угловых полях фрагменты центральной розетки; квартира № 21, комната № 2, площадью22, 5 кв. м.: оформление потолка – с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз; падуга; в поле плафона профилированная рама; в центре фигурная розетка с орнаментом из акантовых цветов, пальметт и пары пегасов вокруг лиры; в угловых полях фрагменты центральной розетки; квартира № 18, комната № 1, площадью17, 9 кв. м.: оформление потолка по периметру – падуга, обрамлённая профилированным карнизом и внутренней профилированной тягой; в центре плафона - лепная круглая розетка растительного орнамента из листьев аканта; в угловых зонах - композиции из лент и цветочных венков; комната №2, площадью 24,9 кв.м.: оформление потолка – по периметру – падуга, обрамлённая профилированным карнизом и внутренней профилированной тягой; в центре плафона – лепная рельефная розетка ромбического очертания, цветочно-растительного орнамента с объёмным многолепестковым цветком; в угловых зонах фрагменты центральной розетки с лепным цветочно-растительным орнаментом; комната №4, площадью 28,0 кв.м.: оформление потолка

по периметру – падуга, обрамлённая профилированным карнизом и внутренней профилированной тягой; в центре плафона – лепная рельефная розетка ромбического очертания цветочно-растительного орнамента, с парными грифонами, держащимися за арфы; в угловых зонах фрагменты центральной розетки с лепными грифонами, арфами и цветочно-растительным орнаментом; комната №11, площадью 11,3 кв.м (МОП – коридор): оформление потолка – лепная розетка эллипсоидного очертания простого лиственного рельефного орнамента; в угловых зонах фрагменты центральной розетки, с лепным цветочно-растительным орнаментом.

- Распоряжение КГИОП "Об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями" № 10-621 от 09.12.2013 г.
- Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия
 - Закон Санкт-Петербурга "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон" № 820-7 от 19.01.2009 г.

Всего в паспорте листов

5

Уполномоченное должностное лицо органа окраны объектов культурного наследия

Заместитель председателя КГИОП	1	Аганова Галина Рэмовна
должность	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

27.06.2024

Дата оформления паспорта

(число, месяц, год)



Утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

791410028150005

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия, за исключением отдельных объектов археологического наследия, фотографическое изображение которых вносится на основании решения соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



26.03.2022

Дата съемки (число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Дом В.П.Орлова-Давыдова

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

18 в.; 1866-1867; кон. 19 - нач. 20 в.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального значения)
The state of the s	n-vincest supilium	philipping and party

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
+		

- Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
 - Распоряжение КГИОП "О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" № 10-22 от 21.07.2009 г.
- Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Санкт-Петербург г, Галерная ул

- Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
 - Распоряжение КГИОП "Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения "Дом В.П. Орлова-Давыдова" № 165-рп от 14.03.2022 г.
- 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

1 Объемно-пространственное решение: историческое местоположение, габариты и конфигурация трех лицевых корпусов – по Английской наб., Галерной ул., Замятину пер., одного дворового корпуса, включая воротный проезд корпуса по Галерной ул., объемно-

планировочное решение дворового пространства; исторические габариты и конфигурация крыши (скатная), включая световой фонарь лицевого корпуса по Английской наб (местоположение, габариты, конфигурация, конструкция, материал (металл, стекло), материал кровли листовой металл. 2 Конструктивная система: фундаменты; исторические наружные и внутренние капитальные стены - вид материала (кирпич), местоположение; междуэтажные перекрытия — местоположение; своды: коробовый на подпружных арках — воротного проезда; коробовые с распалубками — помещений цокольного этажа; коробовые — вестибюлей парадных лестниц по Галерной ул. (Л-1, Л-2); коробовый - вестибюля парадной лестницы по Английской наб. (Л-7); цилиндрический - вестибюля парадной лестницы по Английской наб. (Л-8); зеркальный – верхней площадки парадной лестницы по Английской наб. (Л-8); исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, материал, в том числе: парадная лестница корпуса по Английской наб. (Л-7) – материал ступеней (нижние три марша – мрамор, верхние три марша – наливные с мраморной крошкой), материал площадок (нижние три площадки – материал – мраморная плитка, рисунок, цвет, верхние три площадки – наливные с мраморной крошкой) тип (в уровне вестибюля - междустенная, в уровне 1-3-го этажей трехмаршевая), конструкция, ограждение - материал (металл), техника исполнения (литье, ковка), рисунок (геометрический). парадная лестница корпуса по Английской наб. (Л-8) местоположение, габариты, конфигурация, материал ступеней и площадок (известняк), тип (в уровне вестибюля - междустенная, в уровне 1-3-го этажей - трехмаршевая), конструкция, ограждение – материал (металл), поручень – материал (дерево), профиль; парадные лестницы корпуса по Галерной ул. (Л-1, Л-2) – местоположение, габариты, конфигурация, материал ступеней и площадок (известняк), площадки лестниц (по сводам), тип (в уровне вестибюля междустенная, в уровне 1-3-го этажей - двухмаршевая), конструкция (на косоурах), ограждение – материал (металл), рисунок, поручень – материал (дерево), профиль. 3 Объемнопланировочное решение: историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. 4 Архитектурно-художественное решение фасадов: лицевые фасады по Английской наб. и Замятину пер.: трехэтажные, на цокольном этаже, на 16 и 8 световых осей, соединенные срезанным углом на 1 световую ось, выполнены в характере классицизма: вид материала отделки цоколя — известняк; вид материала и характер отделки фасада — руст, бриллиантовый руст — в уровне цокольного этажа, линейный руст — в уровне 1-го этажа, гладкая штукатурка – в уровне 2-3-го этажей; балкон на штукатурных кронштейнах – местоположение (по 6, 12-й световым осям и на срезанном углу – в уровне 2-го этажа), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане), ограждение*; балкон – местоположение (по 12-й световым осям и на срезанном углу – в уровне 3-го этажа), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане), ограждение*; крыльцо – местоположение, габариты, конфигурация, количество (два); *позднейшее исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация, оформление (профилированные наличники, простенок между дверями и фрамугой с лепной филенкой), количество (два); заполнение дверных проемов – материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые, полусветлые, с остекленной фрамугой), оформление (профилированные филенки с круглыми накладными деталями – в нижней части, в верхней части - рисунок расстекловки), количество (два); исторические оконные проемы, включая балконные - местоположение, габариты, конфигурация; исторический рисунок и цвет заполнений оконных проемов; оформление оконных проемов: профилированные наличники – в уровне 1-3-го этажей, замковые камни – в уровне 1, 3-го этажей, подоконные доски – в уровне 1-3-го этажей, уплощенные кронштейны – в уровне 1,3-го этажей, греугольные и линейные сандрики (через одно окно, исключая балконные) – в уровне 2-го этажа, профилированные прямоугольные филенки с круглыми деталями – под окнами 2-го этажа; рустованные лопатки – в оформлении 6, 12-й световых осей и срезанного угла; профилированные междуэтажные тяги; венчающий профилированный карниз с кронштейнами и дентикулами; металлодекор: флагодержатели - количество (четыре), местоположение, габариты, форма, материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок; лицевые фасады по Галерной ул. и Замятину пер.: трехэтажные, на цокольном этаже, на 16 и 5 световых осей, выполнены в приемах эклектики; вид материала отделки цоколя — известняк; вид материала и характер отделки фасада — руст — в уровне 1-го этажа, гладкая штукатурка — в уровне 2-3-го этажей; балкон на ажурных кронштейнах — местоположение (по 4, 13-й — в уровне 2-го этажа), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане), ограждение*, количество (два); воротный проезд — местоположение (по 8-9-й световым осям), габариты, конфигурация (с коробовым завершением), оформление (веерный руст, замковый камень); колесоотбойные тумбы – местоположение (по сторонам воротного проезда), конфигурация, габариты, материал (гранит); *позднейшее крыльцо – местоположение (по 4, 13-й световым осям), габариты, конфигурация; исторические дверные проемы – количество (два), местоположение (по 4, 13-й световым осям), габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением), оформление (профилированные наличники);

заполнение дверных проемов - двери двухстворчатые с остекленными фрамугами с витражной расстекловкой; исторические оконные проемы, включая балконные, полуциркульные 1-го этажа - местоположение, габариты, конфигурация; исторический рисунок и цвет заполнений оконных проемов; оформление оконных проемов: стилизованные архивольты - в уровне 1-го этажа, профилированные наличники – в уровне 2,3-го этажей, подоконные доски – в уровне 2-го этажа, линейные сандрики на кронштейнах (по 4, 13-й световым осям – лучковые) – в уровне 2-го этажа, прямоугольные филенки – над окнами 3-го этажа; рустованные лопатки – по углам 2-го этажа, примоугольные филенка — под оклами 3-го этажа, рузка тяги; венчающий фасадов, в уровне 2-3-го этажей; профилированные междуэтажные тяги; венчающий профилированный карниз; лицевой фасад по Замятину пер.; трехэтажный, на цокольном этаже, симметричный, на 12 световых осей; вид материала отделки цоколя – известняк; вид материала и характер отделки фасада – линейный руст – в уровне 1-го этажа, гладкая штукатурка – в уровне 2-3-го этажей; исторические оконные проемы - местоположение, габариты, конфигурация; исторический рисунок и цвет заполнений оконных проемов; профилированная междуэтажная тяга – в уровне между 1-2-м этажами; венчающий профилированный карниз: дворовые фасады: вид материала отделки цоколя - известняк; вид материала и характер отделки фасада – гладкая штукатурка – в уровне 1-3-го этажей (линейный руст в уровне 1-го этажа по фасадам корпусов по Английской наб., Замятину пер.); исторические оконные и дверные проемы - местоположение, габариты, конфигурация, рисунок расстекловки; оформление оконных проемов: профилированные наличники - в уровне 1-3-го этажей - по фасадам по Английской наб. и Галерной ул., в уровне 1-го этажа – по фасаду по Замятину пер., в уровне 2-3-го этажей – по фасаду дворового корпуса; ризалит корпуса по Галерной ул. местоположение, габариты, конфигурация, оформление (профилированные филенки - под окнами 2,3-го этажей); венчающий профилированный карниз. 5 Декоративно-художественное оформление интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства: вестибюль парадной лестницы корпуса по Галерной ул. (Л-1): оформление стен – профилированные филенки, в верхней части фриз растительного рисунка; заполнение дверного проема (тамбур входа) материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые), оформление (профилированный наличник с профилированным карнизом, с профилированным архивольтом); заполнение дверного проема (проход к лестнице) – материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые, полусветлые, с глухой фрамугой, с лучковым завершением, оформление (профилированные филенки); вестибюль парадной лестницы корпуса по Галерной ул. (Л-2): оформление стен профилированные филенки, в верхней части фриз растительного рисунка; заполнение дверного проема (тамбур входа) - материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые), оформление (профилированный наличник с профилированным карнизом, с профилированным архивольтом); заполнение дверного проема (проход к лестнице) - материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые, полусветлые, с фрамугой, с лучковым завершением и витражной расстекловкой, оформление (профилированные филенки); парадная лестница корпуса по Английской наб. (Л-8): заполнение дверного проема (тамбур входа) – материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые, полусветлые, с полуциркульной фрамугой с витражной расстекловкой), оформление (профилированный наличник, профилированные филенки); оформление потолка (верхняя площадка лестницы) – падуга, профилированный карниз, профилированные рамы с порезкой растительного рисунка, в поле центральной рамы световой витраж в металлическом переплете - местоположение, габариты, конфигурация, материал (металл, стекло), рисунок расстекловки; оформление стен – профилированные филенки; парадная лестница корпуса по Английской наб. (Л-7): заполнение дверного проема (тамбур входа) – материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые, полусветлые, с овальной фрамугой с витражной расстекловкой), оформление (профилированный наличник, профилированные филенки); заполнение дверного проема (проход к лестнице) - материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые, полусветлые, с фигурной остекленной фрамутой, оформление (профилированный наличник, профилированные филенки); нижняя площадка лестницы: покрытие пола – материал (мраморная плитка), рисунок (геометрический), цвет; заполнение дверного проема – материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые), оформление (в виде портала, двери с глухими филенками, по три на каждой створке); оформление стен лестницы – профилированные филенки с розеттами, лепной фриз с орнаментальным мотивом «бегущая волна»; междуэтажная площадка лестницы (между 1-2-м этажами): оформление оконных проемов - профилированные архивольты с замковыми камнями в виде картушей с женскими маскаронами, в междуоконном простенке композиция из стилизованной тумбы с карнизом и лепной гирлянды с лентами; площадка 2-го этажа: профилированные филенки с розеттами по углам, в верхней части с лепными композициями в виде провисающих гирлянд с лентами; балка перекрытия площадки фланкирована лопатками с каннелированными кронштейнами с венками; дверные проемы - местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные), оформление (в виде порталов с лучковыми фронтонами,

декорированные порезкой иоником, пальметтами, сверху, по бокам от двери лепные композиции растительного рисунка), количество (три); заполнение дверных проемов материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые), оформление (профилированные филенки, по три на каждой створке, верхние и нижние с восьмигранными филенками), количество (три); верхняя площадка лестницы: оформление перекрытия – профилированный карниз; дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); заполнение дверных проемов – материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые), оформление (профилированные филенки, по три на каждой створке, верхние и нижние с восьмигранными филенками), количество (четыре); квартира № 26: комната № 7, площадью 35, 3 кв. м: оформление потолка - с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз декорирован акантовым листом и иониками; высокая падуга; в поле плафона по периметру профилированные тяги с лиственной порезкой; в центре и по углам фигурные композиции из акантовых, спирально изогнутых, цветов и листьев; угловые композиции соединены между собой полосой бус; камин – угловой, двухъярусный, белого глазурованного изразца; топочный проем чугунный, литой в виде полуциркульной арки, архивольт с ложчатым орнаментом и картушем в замке; таган в виде балясин; профилированная полочка; углы верхнего яруса закруглены; в навершии антефиксы; комната № 6, площадью 17, 7 кв. м: оформление потолка с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз декорирован лиственной порезкой; падуга; в поле плафона по периметру профилированные тяги и гладкие филенки; МОП № 9, 5, площадью 25, 9+5, 2 кв. м. оформление потолка – с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз декорирован лиственной порезкой; падуга; в поле плафона по периметру профилированные тяги и гладкие филенки; комната № 4, площадью 10, 7 кв. м: оформление потолка - с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз; падуга; в поле плафона по периметру профилированная рама уступами; комната № 2, площадью 9, 0 кв. м: оформление потолка - с лепным декором; по периметру стен падуга; в поле плафона по периметру профилированные тяги; в центре крупная розетка растительногеометрического орнамента в форме восьмиугольных звезд, вписанных одна в другую; квартира № 28: комната № 6, площадью 35, 6 кв. м: оформление потолка – с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз и фриз декорированы листьями; падуга; поле плафона декорировано центральной и угловыми треугольными и фигурными акантовыми композициями; комната № 5, площадью 18, 0 кв. м: оформление потолка – с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз; фриз с горельефным лиственным орнаментом; в поле плафона профилированные тяги и гладкие филенки; квартира № 49: комната № 5, площадью 42,7 кв.м: оформление стен — по периметру (в. □ 170 см.) гобеленовые панели в площадью 42,7 кв.м.: оформление стен – по периметру (в. □ 170 см.) гоосленовые панели в обрамлении профилированного карниза и плинта красного (?) дерева, по бокам узкие лизены с кронштейнами; двери – материал (красное дерево (?), лак), конструкция (двухстворчатые), оформление (филенки, профилированные наличники, гладкий фриз, сандрик в виде выкружки; окно – материал (красное дерево (?), лак), конструкция, оформление (тонкие фигурные колонны на высоких базах поддерживают резной деревянный портал, углы оформлены фигурной трельяжной решеткой); камин угловой, в. □ 300 см., с центральным ризалитом; облицован панелями красного дерева (?) покрытых лаком и гобеленовыми панелями; нижний ярус - с боковыми ризалитами в виде узких колонок (?) с базами и капителями; топочный проем прямоугольный чугунный обрамлен деревянными филенками, топка фигурная полукруглая с откидывающейся рельефной крышкой в форме четверть сферы; боковые стенки камина оформлены гобеленовыми панелями; аттиковый пояс в. □ 40 см. оформлен гобеленовыми панелями в обрамлении деревянных профилированных филенок; верхняя часть в виде шатровой кровли с профилированным карнизом, скаты которой декорированы фигурными профилированными панелями, образующими крестообразный орнамент; МОП (коридор № 1, площадью 9,1 кв. м.): оформление стен – по периметру резные деревянные панели (в. □ 120 см.) с профилированными прямоугольными филенками, фриз с орнаментом в виде переплетенных лент; карниз с зигзагообразным орнаментом; по периметру потолка профилированный деревянный каринз; двери – материал (красное дерево (?), лак) конструкция, оформление (с левой стороны от входа дверной проем оформляет высокий деревянный фигурный портал на тонких колоннах, опирающихся на высокие базы и поддерживающие арку с веерным орнаментом; фриз из квадратных резных филенок - трельяжная решетка из бус чередуется с веерной короной); квартира № 53: комната № 5, площадью 42,7 кв.м. окно – материал (красное (?) дерево, лак), конструкция, оформление (тонкие фигурные колонны на высоких базах поддерживают резной деревянный портал, углы оформлены фигурной трельяжной решеткой); комната № 2, площадью 28, 2 кв. м: оформление потолка — по периметру профилированный карниз с дентикулами; по центру лепная двойная зонтичная розетка; комната № 3, площадью 14, 1 кв. м: оформление потолка — по периметру профилированный карниз с дентикулами; окно — материал (дерево), конструкция, оформление (обрамлено деревянным резным порталом с

арочным проемом; над аркой картуш, в виде свитка, по сторонам треугольные композиции; по сторонам окон двойные каннелированные пилястры, орнаментированные провисающими гирляндами; высокие базы объединены с деревянными панелями по стенам со стороны окна); комната № 4, площадью 17, 2 кв. м: оформление потолка – по периметру профилированный карниз с дентикулами; по центру лепная розетка растительного орнамента; окно — материал (дерево), конструкция, оформление (обрамлено деревянным резным порталом с арочным проемом; над аркой картуш, в виде свитка, по сторонам треугольные композиции; по сторонам окон двойные каннелированные пилястры, орнаментированные провисающими гирляндами; высокие базы объединены с деревянными панелями по стенам со стороны окна).

- Распоряжение КГИОП "Об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом В.П.Орлова-Давыдова" № 10-309 от 28.06.2013 г.
- 9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия
 - Закон Санкт-Петербурга "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон" № 820-7 от 19.01.2009 г.

Всего в паспорте листов

6

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

должность	поднись	инициалы, фамилия
Заместитель председателя КГИОП	91	Аганова Галина Рэмовна

Дата оформления паспорта (число, месяц, год)

Утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

781710875400006

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия, за исключением отдельных объектов археологического наследия, фотографическое изображение которых вносится на основании решения соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



06.03.2017 Дата съемки (число,месяц,год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Дом, где в 1866-1870 гг. находилась "Артель художников" и жил художник Крамской И.Н.

ведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного следия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах аязанных с ним исторических событий

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного

наследия		Местного (муниципального
Федерального значения	- пого значения	значения)
+		

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

ния о виде объекта	ультурного наследия	Достопримечательно
Памятник	Ансамбль	место
+	The Light Live	в впасти решения о вклю

- 5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
 - постановление Правительства Российской Федерации «О перечне объектов постановление правительства госсииской федерации «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге» № 527 от 10.07.2001 г.
 - 6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, дом 2, литера А

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Граница территории объекта культурного наследия "Дом, где в 1866-1870 гг. находилась "Артель художников" и жил художник Крамской И.Н." совпадает с границей земельного участка имеющего кадастровый номер 78:32:1094:12.

• Распоряжение КГИОП "Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения "Дом, где в 1866-1870 гг. находилась "Артель художников" и жил художник Крамской И.Н." № 10-653 от 12.10.2011 г.

писание предмета охраны объекта культурного наследия

Объемно-пространственное решение: исторические габариты и конфигурация, включая скругленный угол, два лицевых и два дворовых корпуса, два воротных проезда северозападного лицевого и дволрового корпусов; исторические форма и габариты крыши (двускатная). 2 Конструктивная система здания: исторические конструкции: исторические наружные капитальные стены (кирпичные); исторические отметки междуэтажных перекрытий; тип сводов: коробовый с распалубками воротного проезда северо-западного лицевого корпуса; коробовые и коробовые с распалубками цокольного этажа северо-западного лицевого корпуса; цилиндрические в помещениях 3-H, 4-H дворового корпуса. З Объемно- планировочное решение: историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. 4 Архитектурно- художественное решение фасадов: материал и характер отделки цоколя известняк; материал и характер отделки фасада - руст «под шубу» в уровне 1-го этажа, угловые рустованные лопатки; гладкая штукатурка; исторический рисунок заполнений оконных проемов; местоположение, конфигурация и габариты оконных проемов 1-3-го этажей; ширина и верхняя отметка оконных и дверных проемов цокольного этажа; угловые рустованные лопатки; междуэтажная тяга в уровне цокольного-1-го этажей; четыре балкона в уровне 3-4-го этажей – местоположение, габариты, конфигурация; ограждение и кронштейны - материал (черный металл), техника исполнения (литье, ковка), рисунок; оформление оконных проемов цокольного этажа - профилированные наличники, замковые камни; оформление оконных проемов 1-2-го этажей - профилированные наличники, прямые сандрики, декорированные розетками и пальметтами; оформление оконных проемов 3-го этажа - профилированные архивольты, фигурные сандрики, декорированные рокайлями, провисающими цветочными гирляндами, пальметтами; подоконная тяга в уровне 3-го этажа; венчающий профилированный раскрепованный карниз с тягами из иоников и акантов; 5 Декоративно- художественная и (или) цветовая отделка интерьеров: квартира № 3: комната № 5 площадью 18,2 кв. м.: оформление стен - ниша, декорированная килевидными арками в мавританском стиле; подоконники из мрамора белого цвета; комната № 8 площадью 18,8 кв. м.: подоконники из мрамора белого цвета; комната № 9 площадью 31,1 кв. м.: оформление потолка - квадратные и прямоугольные филенки, декорированные растительным орнаментом, орнаментированные кронштейны; профилированные тяги, пояс ложчатого и растительно-геометрического орнамента; оформление стен - дубовые профилированные панели с мелким резным растительным орнаментом по верху; филенки с полуциркульным завершением; подоконники из мрамора белого цвета; дверь дубовая, двухстворчатая, с резными фигурными филенками, с резными композициями (связка дичи, колчан со стрелами); профилированный фигурный карниз с горельефной цветочной композицией; ручка латунная, резная, орнаментированая, в виде волюты с шаром на конце; портал дубовый с профилированным карнизом и каннелированными пилястрами; квартира № 4: комната б/№ площадью 20,8 кв. м.: оформление потолка фигурная, горельефная, профилированная, орнаментированная, лепная рама; орнамент из раковин, завитков аканта, картушей, цветочных гирлянд; оформление стен - прямоугольные панно с лепным орнаментом, в фигурных узких рамках, в центре - ваза с цветами и листьями аканта; профилированный карниз; дверь деревянная, двустворчатая, филенчатая, с резным, растительным орнаментом и резными композициями (ваза с цветами, ленты, листья; медальон в обрамлении лиственных побегов); комната б/№ площадью 12,9 и 10,2 кв. м.: оформление потолка - лепная овальная розетка, декорированная трельяжной сеткой, орнаментом из акантовых побегов и цветов; профилированные тяги, орнамент из рокайлей и завитков аканта; оформление стен - прямоугольные панно с лепным орнаментом, в фигурных узких рамках, в центре - ваза с цветами и листьями аканта; профилированный карниз; дверь деревянная, двустворчатая, филенчатая, с резным, растительным орнаментом и резными композициями (ваза с цветами, ленты, листья; медальон в обрамлении лиственных побегов); комната б/№ площадью 19,5 кв. м.: оформление потолка — фигурная, горельефная, профилированная, орнаментированная, лепная рама; орнамент из раковин, завитков аканта, картушей, цветочных гирлянд; оформление стен - прямоугольные панно с лепным орнаментом, в фигурных узких рамках, в центре - ваза с цветами и листьями аканта; профилированный карниз; дверь деревянная, двустворчатая, филенчатая, с резным, растительным орнаментом и резными композициями (ваза с цветами, ленты, листья; медальон в обрамлении лиственных побегов); оформление пола - паркет наборный, из ценных пород дерева различных цветов от светлого до черного с цветочно-растительным орнаментом; квартира № 5 (комната № 10 площадью 18,4 кв. м.: оформление потолка - прямоугольные кессоны, декорированные прямоугольными и круглыми цветочными филенками; в поле кессона по периметру цветочные розетки; дверь деревянная, двустворчатая, с фигурными филенками с лиственным орнаментом и рокайлями; в

нтре - ваза с цветами, ленты, листья; квартира № 6 (комната № 5 площалью 35,2 кв. м.: формление потолка - квадратные и прямоугольные профилированные кессоны, декорированные растительным орнаментом, полосой ов, круглыми розетками с лепными композициями в виде птиц, рыб и фруктов; квартира № 9 (комната № 1 площалью 51,6 кв. м.: оформление потолка - розетка из кругов, листьев аканта, цветочных гирлянд; профилированный карииз, порезки растительного орнамента. квартира № 11: комната № 4 площалью 31,1 кв. м.: оформление потолка - фриз с орнаментом из завитков, полоса бус и мелких консолей; розетки в квадратных филенках; горельефная полоса из лиственной гирлянды; двери деревянные, двухстворчатые, филенчатые, с фигарейными накладками в форме ромба и многоугольника; комната № 5 площадью 16,7 кв. м.: оформление потолка – кессоны с лиственным орнаментом, розетками и иониками; двери деревянные, двухстворчатые, филенчатые, с фигарейными накладками в форме ромба и многоугольника; квартира № 56: комната № 4 площадью 26,2 кв. м.: оформление потолка - карниз; широкая филенка с растительно-геометрическим орнаментом; двери деревянные, двухстворчатые, филенчатые, с фигарейными накладками в форме ромба и многоугольника; комната № 5 площадью 32,2 кв. м.: оформление потолка - карниз с полосой крупных бус; филенки с орнаментом (многоугольные розетты в фигурных филенках, овальные медальоны, цветы); двери деревянные, двухстворчатые, филенчатые, с фигарейными накладками в форме ромба и многоугольные розетты в фигурных филенках, овальные медальоны, цветы); двери деревянные, двухстворчатые, филенчатые, с фигарейными накладками в форме ромба и многоугольника.

- распоряжение КГИОП «Об утверждении перечня предметов охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась "Артель художников" и жил художник Крамской И.Н.» № 10-510 от 26.08.2011 г.
- Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия
 - Закон Санкт-Петербурга "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон" № 820-7 от 19.01.2009 г.

Всего в паспорте листов

4

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Заместитель председателя КГИОП	M	Аганова Галина Рэмовна
должность	подпись	инициалы, фамилия

M.II.

27.06.2024

Дата оформления паспорта (число, месяц, год)

Утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

781510268010046

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия, за исключением отдельных объектов археологического наследия, фотографическое изображение которых вносится на основании решения соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



06.05.2015 Дата съемки (число, месяц, год)

Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Флигель жилой

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

сер. 1880-х гг.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального значения)
+		значения)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
+		meero

- Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
 - Постановление Правительства Российской Федерации «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» № 527 от 10.07.2001 г.
- Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)
- г. Санкт-Петербург, Английский проспект, дом 2, литера А
- Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
 - Распоряжение КГИОП "Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения "Дворец Великого князя Алексея Александровича" № 10-646 от 11.10.2011 г.

2

Объемно-пространственное решение: исторические габариты и конфигурация четырехэтажного на цокольном этаже, прямоугольного в плане здания с ризалитом по центральной оси дворового (восточного) фасада с аркой, соединяющую лицевой фасад здания (в северной части) с соседним «Флигелем прачечным»; исторические габариты и конфигурация (скатная) крыши с парапетным ограждением; материал кровли - металл. Конструктивная система: исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены; междуэтажные перекрытия -местоположение; своды полуподвала -коробовые с распалубками; коробовый свод тамбура парадной лестницы; парадная лестница одномаршевая, со ступенями лещадной плиты, с металлическим кованым ограждением геометрического рисунка с волютами и накладными розетками, с деревянными профилированными поручнями; парадная лестница: одномаршевая лестница со ступенями из лещадной плиты - местоположение (из вестибюля парадной лестницы в полуподвал), габариты, конфигурация; лестницы 1ЛК, 2ЛК: местоположение, габариты, конфигурация (двухмаршевые, на косоурах); ступени и площадки из известняковой плиты; ограждение вертикальных прутьев с верхней и нижней тетивой; в завершении лестничных площадок -коробовые своды; междуэтажные перекрытия для помещений с декоративно-художественной отделкой), указанных в п. 5. Объемно- планировочное решение: историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. Архитектурнохудожественное решение фасадов: архитектурно-художественное решение здания построенного в 1882-1887гг. арх. Месмахером М.Е. в приемах эклектики; лицевой фасад (по Английскому пр.) симметричной композиции, с двумя раскреповками (по 1-3, 12-14 оси) и порталом главного входа, завершенным эркером (по центральной оси), в северной части соединен аркой с соседним флигелем; материал отделки цоколя - известняковая скоба; материал и характер отделки фасада - рустованная штукатурка (в уровне 1-3 этажа рустованные лопатки в уровне 2-4 этажа), гладкая штукатурка в уровне 4 этажа; аркаместоположение, габариты, конфигурация (коробовая), фланкирована двумя лопатками, декорирована фигурными филенками, замковым камнем, завершена балюстрадой; оконные проемы-местоположение (цокольный этаж), конфигурация (с лучковым верхним краем), габариты; материал (дерево) и рисунок оконных заполнений; оконные проемы местоположение (на уровне 1-4-ого этажа), конфигурация (прямоугольные), габариты; заполнение оконных проемов-материал (дерево), рисунок и цвет оконных заполнений; балконные проемы местоположение (на уровне 1-3-ого этажа), конфигурация (прямоугольные), габариты; заполнение балконных проемов- материал (дерево), рисунок и цвет оконных заполнений; дверной проем местоположение, конфигурация (прямоугольный полукруглой фрамугой' габариты; материал дверного заполнения (дерево), рисунок заполнений дверных проемов портал главного входа в уровне 1 этажа (по центральной оси), завершен эркером, увенчанным балконом; дверной проем -местоположение (по центральной оси), габариты, конфигурация (арочной формы), в профилированном наличнике с «бриллиантовым» рустом и ложчатым орнаментом; дверное заполнение - местоположение, габариты, конфигурация, материал (дуб), орнаментом, дверное заполнение двустворчатое, полусветлое, с фигарейными филенками, с конструкция (дверное заполнение двустворчатое, полусветлое, с фигарейными филенками, с выносными полочками нарезных кронштейнах, с картушами между ними, верхний уровень обрамлен раскрепованным профилем, фрамуга остекленная; дверной проем фланкирован лопатками с прямоугольными филенками с заполнением в виде лепных плодовых гирлянд, над лопатками с прямоугольными филенками с заполнением в виде лепных плодовых гирлянд, над филенками - волютообразные кронштейны с лепным декором в виде листьев аканта, плодовых гирлянд и поясами бус; лепной фриз растительного орнамента над дверным проемом, между кронштейнов; эркер - местоположение (по центральной оси, в уровне 2 этажа, над порталем главного входа), габариты, конфигурация; в нижней части оформлен уплощенным и стилизованными тумбами и прямоугольными филенками в подоконном пространстве, с лепными плодовыми гирляндами; со сдвоенным оконным проемом в профилированное наличнике с центральной филенчатой пилястрой, декорированной бриллиантовым рустом, со стилизованной капителью; над оконным проемом -лепная плодовая гирлянда; оконные проемы фланкированы угловыми каннелированными пилястрами; профилированный венчающий карниз; балкон - местоположение (по центральной оси, в уровне 3 этажа), габариты, конфигурация (прямоугольная), материал ограждения (металл); дверной (балконный) проем оформлен в виде стилизованного портала с филенчатыми пилястрами и фигурными трехчетвертными колонками с лепными плодовыми гирляндами, обрамляющими дверной проем, фланкированый двумя узкими оконными проемами; над дверным проемом - львиный маскарон; портал завершен раскрепованным лучковым фронтоном на каннелированных кронштейнах, в тимпане фронтона декоративная лепная композиция в виде центрального картуша в обрамлении ветвей; балконы (два) на четырех волютообразных кронштейнах,

декорированных бусами и листом аканта -местоположение (по 1-3, 12-14 оси, в уровне 2 этажа), габариты, конфигурация (прямоугольная), матернал ограждения (металл); дверные этажа, гаоариты, конфигурация (прямоугольная), материал ограждения (металл), дверные (балконные) проемы (два), оформлены профилированными наличниками с замковыми камнями; оформление оконных проемов в уровне 2-го этажа, в раскреповках - профилированные наличники с замковыми камнями; оформление оконных проемов в уровне 2го этажа, - профилированные наличники с замковыми камнями в прямоугольных нишах, с подоконными выступами на каннелированных кронштейнах и прямоугольными филенками в подоконном пространстве; оформление оконных проемов в уровне 3 этажа -профилированные фигурные наличники с подоконными выступами на кронштейнах, с львиными маскаронами и линейными сандриками на кронштейнах; оформление оконных проемов в уровне 3 этажа, в раскреповках — профилированные фигурные наличники с подоконными выступами на кронштейнах, с львиными маскаронами и лучковыми сандриками на кронштейнах; оконные проемы 4 этажа сдвоенные в профилированных наличниках, со стилизованными замковыми камнями с бриллиантовым рустом, с центральными фигурными трехчетвертными колонками, декорированными гирляндами, бриллиантовым рустом, со стилизованной капителью; оконный проем по центральной оси - 4-хчастный, в профилированном наличнике, со стилизованными замковыми камнями с бриллиантовым рустом и тремя трехчетвертными колонками, декорированными гирляндами, бриллиантовым рустом, со стилизованными капителями; декоративные лепные композиции (под оконными проемами 3 этажа, по 1,3 осям раскреповок) в виде овальных медальонов, обрамленных лавровыми венками с монограммой (литера «А»), декорированы плодовыми гирляндами; прямоугольные филенки под оконными проемами 3 этажа, по центральной оси раскреповок; прямоугольные ниши с заполнением в виде лепных плодовых гирлянд (под оконными проемами 3 этажа); профилированный междуэтажный карниз в уровне цокольного - 1 этажа;профилированная тяга под оконными проемами 1 этажа;профилированная тяга под оконными проемами 1 этажа; междуэтажный карниз в уровне 1-2 этажа; профилированная тяга под оконными проемами 4 этажа; венчающий профилированный штукатурный карниз на модульонах (в настоящее время зашит железом); парапетное ограждение в виде тумб и металлических кованых секций волютообразного рисунка; дворовый (восточный) фасад симметричной композиции, с центральным ризалитом: материал отделки цоколя -известняковая скоба; материал и характер отделки фасада - гладкая штукатурка (в уровне цокольного этажа), руст (в уровне 1-4 этажа, рустованные лопатки в уровне 2-4 этажа); исторические дверные проемы - местоположение (по 3 и 8 оси), габариты, конфигурация (прямоугольная), с двумя ступенями из известняка, оформлены в виде порталов с треугольными фронтонами на кронштейнах, декорированных листом аканта; дверные заполнения -местоположение (по 3 и 8 оси), габариты, конфигурация, материал (дерево), конструкция (дверное заполнение двустворчатое, глухое, с филенками, фрамуга остекленная; оконные проемы цокольного этажа - местоположение, габариты, конфигурация (с лучковой верхней перемычкой); оконные проемы- местоположение (конфигурация (прямоугольные, с лучковой верхней перемычкой), габариты; материал (дерево) и рисунок оконных заполнений; оформление окопных проемов 1 этажа— прямоугольные филенки в подоконном пространстве; оформление оконных проемов над дверными проемами и оконного проема ризалита в уровне 2 этажа - профилированные наличники; оформление оконных проемов 2-3 этажа профилированные наличники с замковыми камнями и подоконными выступами на кронштейнах; оформление оконных проемов 4 этажа -профилированные наличники с замковыми камнями; междуэтажный карниз в уровне цокольного -1 этажа; подоконная тяга в уровне 1 этажа; тяга под оконными проемами 2 этажа; венчающий профилированный карниз на модульонах; северный фасад: материал отделки цоколя -известняк; материал и характер отделки фасада - руст (в уровне 1 -3 этажа, рустованные лопатки в уровне 2-4 этажа), гладкая штукатурка (в уровне 4 этажа); арка - местоположение, габариты, конфигурация (коробовая), фланкирована двумя лопатками, декорирована фигурными филенками, замковым камнем, завершена балюстрадой; в уровне 4 этажа- широкий пояс из прямоугольных филенок и филенчатых лопаток венчающий профилированный карниз на модульонах; южный фасад: материал и характер отделки фасада — гладкая штукатурка. Па моративно-художественное оформление интерьеров: тамбур парадной лестницы местоположение, габариты, конфигурация; оформление потолка-прямоугольная филенка в обрамлении профилированной рамы; оформление стен тамбура — деревянные панели с прямоугольными филенками: покрытие пола тамбура -двуцветная (черно-белая) метлахская плитка геометрического рисунка с имитацией мозаики, с периметральным фризом; дверное заполнение -местоположение, габариты, конфигурация, материал (дуб), цвет (натурального дерева), конструкция (дверное заполнение двустворчатое, полусветлое, с филенками, фрамуга остекленная; вестибюль: вестибюль: оформление потолка вестибюля - профилированная фигурная рама со скругленными, раскрепованными углами; раскрепованная падуга; оформление стен вестибюля

-руст в нижнем ярусе; широкий филенчатый пояс между нижним и верхним ярусами; прямоугольные профилированные рамы с орнаментом меандр в верхнем ярусе; фигурные профилированные рамы с выкружкой в центре наддверным проемом; покрытие пола вестибюля -двуцветная (черно-белая) метлахская плитка геометрического рисунка с имитацией мозаики, с периметральным фризом; два тамбура служебных лестниц - местоположение, габариты, конфигурация; дверные заполнения тамбуров местоположение, габариты, конфигурация, материал (дерево), конструкция (дверное заполнение двустворчатое, глухое, с филенками, фрамута остекленная.

- Распоряжение КГИОП "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения "Дворец Великого князя Алексея Александровича"" № 196-рп от 14.09.2021 г.
- 9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия
 - Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 №820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон». № 820-7 от 19.01.2009 г.

Всего в паспорте листов

5

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Заместитель председателя КГИОП	all	Аганова Галина Рэмовна
должность	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Дата оформления паспорта (число, месяц, год)



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2 7 MAP 2017

Nº 04-19-89/14

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.П.Орлова-Давыдова», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии с главой VIII Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- 1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.П.Орлова-Давыдова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 19, литера А (согласно распоряжению КГИОП от 21.07.2009 № 10-22: Галерная ул., 19, литера А (описательный адрес: Галерная ул., 19; Английская наб., 20; Замятин пер., 2)), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объект), согласно приложению к настоящему распоряжению.
- 2. Начальнику Юридического управления юрисконсульту КГИОП обеспечить направление копии распоряжения собственнику объекта, другим лицам, к обязанностям которых относится его исполнение, а также в орган, уполномоченный на ведение Единого государственного реестра недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в течение пятнадцати рабочих дней со дня издания распоряжения.
- 3. Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить направление распоряжения в Министерство культуры Российской Федерации для приобщения к учетному делу объекта.
- 4. Начальнику отдела координации и контроля Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение распоряжения на сайте КГИОП в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и в локальной компьютерной сети КГИОП.
- Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП - начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП начальник Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия

Г.Р. Аганова

Epa-

Приложение к распоряжению КГИОП от 7 мар 2017 № 04-19-89/14

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

"Дом В.П.Орлова-Давыдова"

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

7	9	1	4	1	0	0	2	8	1	5	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации")

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется	отсутствует	V
(нужно	е отметить знаком	"V")

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства,

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

"Дом В.П.Орлова-Давыдова"

Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

XVIII в., перестройка 1866-1867 гг. арх. К.К. Кольман, 1891 г. арх. Н.В. Дмитриев, 1907 г. внутренние работы по проекту арх. А.Р. Гавемана, на западном флигеле со стороны Замятниа пер. был надстроен вместо мансардного этажа каменный третий этаж в 1970-е гг.;

57-74000107-0776710f740402

A Secretarian	-2-	103
All and the second	***	
 Сведения о кате наследия: 	гории историко-культурного значения	объекта культурного
федерального реги	ионального V муниципального	значения
	(нужное отметить знаком "V")	
4. Сведения о виде о	бъекта культурного наследия:	
пам	мятник V ансамбль (нужное отметить знаком "V")	
культурного наследия в е	нятия акта органа государственной власти диный государственный реестр объектов ультуры) народов Российской Федерации:	культурного наследия
распоряжение КГИОП №	10-22 от «21» июля 2	009 г.
	онахождении объекта культурного насле, ие местоположения объекта):	дия (адрес объекта или
Санкт-Петербург		
	(Субъект Российской Федерации)	
Санкт-Петербург		
	(населенный пункт)	
улица	д корп./стр помен	дение/квартира
иные сведения:		
20; Замятин пер., 2) (согла - Галерная ул., д. 19, лит	тера А (описательный адрес: Галерная ул., асно распоряжению КГИОП от 21.07.2009 тера А (согласно выписке из единого госуд ества и сделок с ним от 23.09.2016 № 90-25	№ 10-22); дарственного реестра
археологического наслед	ицах территории объекта культурного на ия прилагается графическое отражени ицах которого он располагается):	
план границ территори 22.07.2009, согласно При	ии объекта культурного наследия, утв ложению № 1 к настоящему охранному обя	ержденный КГИОП язательству;
8. Описание предме	та охраны объекта культурного наследия:	
предмет охраны объекта от 28.06.2013 № 10-30	культурного наследия, определенный рас 19, согласно Приложению № 2 к нас	поряжением КГИОП стоящему охранному

-3 -

 Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

Прилагается: 98 (девяносто восемь) изображений,

(указать количество)согласно приложению № 3 к настоящему охранному обязательству.

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 820-7 "О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах указанных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга"

- 11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее Закон 73-ФЗ):
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
- 3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;
- 4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

. 12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-Ф3:

Действие охранного обязательства прекращается со дня принятия Правительством Российской Федерации решения об исключении объекта культурного наследия из реестра.

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия (заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (далее - КГИОП)

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия:

КГИОП

Digital.

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

- 15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.
 - 16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого

расположенюбъект археологического наследия, обязан: « обеспечивать неизменность внешнего облика;

сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-Ф3.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия (заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

- 17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, обязаны:
- осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;
- не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;
- не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;
- соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;
- 5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло);

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

КГИОП

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

Level and the life.

- включенного в единый государственный реестр объекто культурного наследия, (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.
 - 18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.
 - 19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-Ф3.
 - 20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

КГИОП

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:

- к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;
- к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;
- к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр (заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного

-7-



использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, нахолящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Обеспечить доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства во внутренние помещения объекта (лестничные клетки Л-1, Л-2, Л-7, Л-8) и к объекту культурного наследия, в Международный день памятников и исторических мест, а именно 18 (восемнадцатого) апреля ежегодно, в соответствии с внутренним распорядком, установленным собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях (заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с



Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

- Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
- по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
- по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.
- 24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.
 - 25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

 Выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия, определенные КГИОП на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

NN IIn	Наименование работ	Сроки выполнения	Примечание
Ĭ	На основании задания и разрешения КГИОП выполнить демонтаж дополнительного оборудования (системы кондиционирования, металлические решетки на окнах) со стороны всех лицевых и дворовых фасадов	В течение 12 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП	
2	Выполнить работы, направленные на обеспечение сохранности пом. 3-Н, в соответствии с выводами и рекомендациями, согласованного с КГИОП технического обследования, а также согласованной с КГИОП проектной документацией и	:#X	В соответствии с решением суда от 04.12.2014 по делу № 2-4769/14

57-74000107-0776710f740402

e plant - str	письменным разрешением КГИОП	9 (4.0)	1 10000000000
3	В соответствии с заданием, согласованной проектной документацией и письменным разрешением КГИОП, выполнить работы по реставрации объекта культурного наследия в части восстановления декоративно-художественной отделки помещений, являющейся предметом охраны, в квартире 26	В соответствии с решением суда	В соответствии с исковым заявлением от 02.03.2017 № 01-24-549/17-0-0
4	На основании задания и разрешения КГИОП выполнить реставрацию крыши с раскрытием светового фонаря в границах Л-5 (включая очистку чердачных помещений и устранение последствий протечек) на основании проектной документации, согласованной с КГИОП	В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП	
5	На основании задания и разрешения КГИОП выполнить реставрацию лицевого фасада по Английской наб. в части реставрации крылец, а также реставрацию лицевого фасада по Галерной ул. и всех дворовых фасадов (включая оконные и дверные заполнения), на основании проектной документации, согласованной с КГИОП	В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП	

- Осуществлять размещение дополнительного оборудования и дополнительных элементов, переоборудование и переустройство на объекте культурного наследия, его территории, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, предусматривающим получение согласования с КГИОП.
- Не допускать уничтожения или повреждения объекта культурного наследия, а также действий, создающих угрозу уничтожения, повреждения объекта культурного наследия или причинения ему иного вреда.
- Обеспечивать условия, препятствующие уничтожению, повреждению объекта культурного наследия или его территории со стороны третьих лиц, не являющихся собственником (законным владельцем) объекта культурного наследия или его части.
- Проводить обследование технического состояния объекта культурного наследия и территории не реже одного раза в пять лет.

Выводы и рекомендации обследований представлять в КГИОП на согласование.

- 6) Исполнять требования предписаний КГИОП об устранении нарушений законодательства в области сохранения и использования объекта культурного наследия и обеспечении сохранности объекта культурного наследия в установленные в них сроки.
- 7) В установленном порядке обеспечивать установку на объекте культурного наследия информационных надписей и обозначений, обеспечивая их содержание, а также ремонт и восстановление в случае выявления повреждения или утраты.
- 8) Безвозмездно предоставлять должностным лицам КГИОП информацию и документы по вопросам охраны объекта культурного наследия (в том числе, касающуюся вопросов обеспечения сохранности и содержания объекта культурного наследия и его территории).
 - 9) Обеспечить условия соответствия объекта культурного наследия требованиям

требований по сохранению облика, интерьера и предмета охраны объекта культурного наследия, в том числе при необходимости обеспечить разработку специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

- 10) Обеспечивать сохранность предметов декоративно-прикладного искусства, живописи, скульптуры, указанных в Приложении № 2 к настоящему охранному обязательству.
- 11) Без разрешения КГИОП не перемещать предметы декоративно-прикладного искусства, живописи, скульптуры, с места, указанного в Приложении № 2 к настоящему охранному обязательству.
- 12) Собственник (иной законный владелец) объекта культурного наследия обязан беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) КГИОП о назначении проверки, либо задания КГИОП обеспечивать доступ должностных лиц КГИОП, уполномоченных на осуществление государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия к объекту культурного наследия, для посещения и обследования используемых указанными лицами при осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, зданий, производственных, хозяйственных и иных нежилых помещений, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия либо находящиеся в зонах охраны таких объектов, земельных участков, на которых такие объекты расположены либо которые находятся в зонах охраны таких объектов, а с согласия собственников жилые помещения, являющиеся объектами культурного наследия, в целях проведения исследований, испытаний, измерений, расследований, экспертизы и других мероприятий по контролю.
- Направлять в КГИОП, ежегодно в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, уведомление о выполнении требований охранного обязательства.
- 14) Учреждениям и организациям, предоставляющим услуги населению, выполнять в соответствии с законодательством Российской Федерации требования по обеспечению доступа к объекту культурного наследия инвалидов, которые включают, в том числе, следующие условия доступности объектов культурного наследия для инвалидов:
- 1. обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта культурного наследия, обеспечение возможности входа и выхода из объекта культурного наследия, в том числе с использованием кресел-колясок, специальных подъемных устройств, возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения доступности объектов для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- 2. дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- 3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- 4. обеспечение условий для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика;
- 5. допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого в установленном порядке;
- дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации наравне с другими лицами.

Объем и содержание мер, обеспечивающих доступность для инвалидов объектов

наследия с учетом установленного порядка. (пользователем) объекта культурного наследия с учетом установленного порядка.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде нормы установленного порядка применяются с учетом требований по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренных Законом 73-ФЗ.

В случаях, когда обеспечение доступности для инвалидов объекта культурного наследия невозможно или может препятствовать соблюдению требований, обеспечивающих состояние сохранности и сохранение объекта культурного наследия, привести к изменению его особенностей, составляющих предмет охраны, собственником (пользователем) объекта культурного наследия предусматривается доступность объекта культурного наследия в дистанционном режиме посредством создания и развития в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интернет-ресурса об объекте культурного наследия и обеспечения доступа к нему инвалидов, в том числе создание и адаптация интернет-ресурса для слабовидящих.

Приложение:

- План границ территории объекта культурного наследия, утвержденный КГИОП 22.07.2009;
- Предмет охраны объекта культурного наследия, определенный распоряжением КГИОП от 28.06.2013 № 10-309;
- 3. Фотографическое изображение объекта культурного наследия.

Приложение № 1 к охранному обязательству


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране намятников истории и культуры - начальник управления государственного учета объектов кудитурного наследия и правового обеспечения

А.А.Разумов

План границ территории объекта культурного наследия регионального значения "Дом В. П. Орлова-Давыдова"

г. Санкт-Петербург, Галерная ул., 19, лит. А; Английская наб., 20; Замятин пер., 2



масштаб 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения

111

Объект культурного наследия регионального значения

Приложение № 2 к охранному обязательству

Приложение к распоряжению КГИОП от 28.06.2013 № 10-309

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Галерная улица, дом 19, литера А (Галерная ул., 19; Английская наб., 20; Замятин пер., 2)

	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	
	2	з историческое местоположение, габариты и конфигурация трех лицевых корпусов – по Английской наб., Галерной ул., Замятину пер., одного дворового корпуса, включая воротный проезд корпуса по Галерной ул., объемно-планировочное решение дворового пространства;	

2

исторические габариты и конфигурация крыши (скатная), включая световой фонарь лицевого корпуса по Английской наб. (местоположение, наб. (местоположение, габариты, конфигурация, конструкция, материал (металл, стекло), материал кровли листовой металл. Конструктивная фундаменты; система: исторические наружные и внутренние капитальные стены – вид материала (кирпич), местоположение; междуэтажные перекрытия местоположение; своды: коробовый на подпружных арках - воротного проезда; коробовые с распалубками - помещений цокольного

коробовые – вестибюлей парадных лестниц по Галерной ул. (Л-1, Л-2);



коробовый — вестибюля парадной лестницы по Английской наб. (Л-7);



цилиндрический — вестибюля парадной лестницы по Английской наб. (Л-8);



зеркальный — верхней площадки парадной лестницы по Английской наб. (Л-8);



исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, материал, в том числе:

парадная лестница корпуса по Английской наб. (Л-7) материал ступеней (нижние три марша - мрамор, верхние три марша наливные с мраморной крошкой), материал (нижние три площадок площадки - материал плитка, мраморная рисунок, цвет, верхние три площадки - наливные с мраморной крошкой) тип (в уровне вестибюля междустенная, в уровне 1-3-го этажей трехмаршевая),

конструкция, ограждение – материал (металл), техника исполнения (литье, ковка), рисунок (геометрический).





парадная лестница корпуса по Английской наб. (Л-8) — местоположение, габариты, конфигурация, материал ступеней и площадок (известняк), тип (в уровне вестибюля — междустенная, в уровне 1-3-го этажей — трехмаршевая), конструкция, ограждение — материал (металл), поручень — материал (дерево), профиль;



5

парадные лестницы корпуса по Галерной ул. (Л-1, Л-2) – местоположение, габариты, конфигурация, материал ступеней и площадок (известняк), площадки лестниц (по сводам), тип (в уровне вестибюля — междустенная, в уровне 1-3-го этажей двухмаршевая), конструкция (на косоурах), ограждение - материал (металл), рисунок, поручень материал (дерево), профиль.





3 Объемнопланировочное решение: историческое объемнопланировочное решение в габаритах капитальных стен. 4 Архитектурнохудожественное решение фасадов: лицевые фасады по Английской наб. и Замятину пер.:

трехэтажные, на цокольном этаже, на 16 и 8 световых осей, соединенные срезанным углом на 1 световую ось, выполнены в характере классицизма:

вид материала отделки цоколя – известняк;

вид материала и характер отделки фасада — руст, бриллиантовый руст — в уровне цокольного этажа, линейный руст — в уровне 1-го этажа, гладкая штукатурка — в уровне 2-3-го этажей;

балкон на штукатурных кронштейнах — местоположение (по 6, 12-й световым осям и на срезанном углу — в уровие 2-го этажа), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане), ограждение*;

балкон — местоположение (по 6, 12-й световым осям и на срезанном углу — в уровне 3-го этажа), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане), ограждение*;

крыльцо – местоположение, габариты, конфигурация, количество (два);







*позднейшее

исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация, оформление (профилированные наличники, простенок между дверями и фрамугой с лепной филенкой), количество (два);

заполнение дверных проемов материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые, полусветлые, остекленной фрамугой), оформление (профилированные филенки с круглыми накладными деталями - в нижней части, в верхней части рисунок расстекловки), количество (два);

исторические оконные проемы, включая балконные — местоположение, габариты, конфигурация;

исторический рисунок и цвет заполнений оконных проемов;

оформление оконных проемов:

профилированные наличники - в уровне 1-3го этажей, замковые камни - в уровне 1, 3-го этажей, подоконные доски - в уровне 1-3-го этажей, уплощенные кронштейны в уровне 1,3-го этажей, треугольные и линейные сандрики (через одно окно, исключая балконные) - в уровне 2-го этажа, профилированные прямоугольные филенки с круглыми деталями – под окнами 2-го этажа;

рустованные лопатки—в оформлении 6, 12-й световых осей и срезанного угла;

профилированные междуэтажные тяги;





венчающий профилированный карниз с кронштейнами и дентикулами;



металлодекор:

флагодержатели (четыре), местоположение, габариты, форма, материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок;



лицевые фасады по Галерной ул. и Замятину nep.:


трехэтажные, на цокольном этаже, на 16 и 5 световых осей, выполнены в приемах эклектики;

вид материала отделки цоколя – известняк;

вид материала и характер отделки фасада — руст — в уровне 1-го этажа, гладкая штукатурка — в уровне 2-3го этажей;



балкон на ажурных кронштейнах — местоположение (по 4, 13-й — в уровне 2-го этажа), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане), ограждение*, количество (два);



воротный проезд — местоположение (по 8-9-й световым осям), габариты, конфигурация (с коробовым завершением), оформление (веерный руст, замковый камень);

колесоотбойные тумбы — местоположение (по сторонам воротного проезда), конфигурация, габариты, (гранит);



*позднейшее

крыльцо – местоположение (по 4, 13-й световым осям), габариты, конфигурация;

исторические дверные проемы – количество (два), местоположение (по 4, 13-й световым осям), габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением), оформление (профилированные наличники);

заполнение дверных проемов — двери двухстворчатые с остекленными фрамугами с витражной расстекловкой;

исторические оконные проемы, включая балконные, полуциркульные 1-го этажа — местоположение,

исторический рисунок и цвет заполнений оконных проемов;

габариты, конфигурация;

оформление оконных проемов: стилизованные архивольты — в уровне 1-го этажа, профилированные наличники — в уровне 2,3-го этажей, подоконные доски — в уровне 2-го этажа, линейные сандрики на кронштейнах (по 4, 13-й световым осям — лучковые) — в уровне 2-го этажа, прямоугольные филенки —

рустованные лопатки – по углам фасадов, в уровне 2-3-го этажей;

над окнами 3-го этажа;

профилированные междуэтажные тяги;

венчающий профилированный карниз;







лицевой фасад по Замятину пер.:

трехэтажный, на цокольном этаже, симметричный, на 12 световых осей;

вид материала отделки цоколя – известияк;

вид материала и характер отделки фасада – линейный руст – в уровне 1-го этажа, гладкая штукатурка – в уровне 2-3-го этажей;

исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;

исторический рисунок и цвет заполнений оконных проемов;

профилированная междуэтажная тяга — в уровне между 1-2-м этажами;

венчающий профилированный карниз;

дворовые фасады:

вид материала отделки цоколя – известняк;

вид материала и характер отделки фасада — гладкая штукатурка — в уровне 1-3го этажей (линейный руст в уровне 1-го этажа по фасадам корпусов по Английской наб., Замятину пер.);

исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок расстекловки;

оформление оконных проемов:
профилированные наличники — в уровне 1-3-го этажей — по фасадам по Английской наб. и Галерной ул., в уровне 1-го





этажа – по фасаду по Замятину пер., в уровне 2-3-го этажей – по фасаду дворового корпуса;



ризалит корпуса по Галерной ул. – местоположение, габариты, конфигурация, оформление (профилированные филенки – под окнами 2,3го этажей);



венчающий профилированный карниз.

5 Декоративиохудожественное оформление интерьеров, предметы декоративноприкладного искусства: вестибюль парадной лестницы корпуса по Галерной ул. (Л-1):

оформление стен – профилированные филенки, в верхней части фриз растительного рисунка;

заполнение дверного проема (тамбур входа) материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые), оформление (профилированный наличник c профилированным карнизом, профилированным архивольтом); c



заполнение дверного проема (проход к лестнице) — материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые, полусветлые, с глухой фрамугой, с лучковым завершением, оформление (профилированные филенки);



вестибюль парадной лестницы корпуса по Галерной ул. (Л-2):

оформление стен — профилированные филенки, в верхней части фриз растительного рисунка;

заполнение дверного проема (тамбур материал (дерево), конструкция двухстворчатые), оформление (профилированным карнизом, с профилированным архивольтом);



заполнение дверного проема (проход к лестнице) — материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые, полусветлые, с фрамугой, с лучковым завершением и витражной расстекловкой, оформление (профилированные филенки);



парадная лестница корпуса по Английской наб. (Л-8):

заполнение дверного проема (тамбур входа) — материал (дерево), конструкция двухстворчатые, полусиетлые, с полуциркульной с витражной расстекловкой), оформление (профилированный наличиик, профилированные филенки);



оформление потолка (верхняя площадка лестницы) — падуга, профилированный карниз, профилированные рамы с порезкой растительного рисунка, в поле центральной рамы — световой витраж в металлическом переплете — местоположение, габариты, конфигурация, материал (металл, стекло), рисунок расстекловки;

оформление стен – профилированные филенки;



парадная лестница корпуса по Английской наб. (Л-7):

заполнение дверного проема (тамбур входа) — материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые, полусветлые, с овальной фрамугой с витражной расстекловкой), оформление (профилированный наличник, профилированные филенки);



заполнение дверного просма (проход к лестнице) — материал (дерею), конструкция (двери двухстворчатые, полусветлые, с фигурной остекленной фрамугой, оформление (профилированный наличник, профилированные филенки);



нижняя площадка лестницы:

покрытие пола – материал (мраморная плитка), рисунок (геометрический), цвет;

заполнение дверного проема – материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые), оформление (в виде портала, двери с глухими филенками, по три на каждой створке);



оформление стен лестницы – профилированные филенки с розеттами, лепной фриз с орнаментальным мотивом «бегущая волна»;



междуэтажная площадка лестницы (между 1-2-м этажами):

оформление оконных проемов профилированные архивольты с замковыми камнями в виде картушей с женскими маскаронами;

в междуоконном простенке композиция из стилизованной тумбы с карнизом и лепной гирлянды с лентами;

площадка 2-го этажа:

профилированные филенки с розеттами по углам, в верхней части с лепными композициями в виде провисающих гирлянд с лентами;

балка перекрытия площадки фланкирована лопатками с каннелированными кроиштейнами с венками;





дверные проемы — местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные), оформление (в виде порталов с лучковыми фронтонами, декорированные порезкой иоником, пальметтами, сверху, по бокам от двери лепные композиции растительного рисунка), количество (три);

заполнение дверных проемов – материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые), оформление (профилированные филенки, по три на каждой створке, верхние и нижние с восьмигранными филенками), количество (три);





верхняя площадка лестницы:

оформление перекрытия – профилированный карниз;

дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);

заполнение дверных проемов – материал (дерево), конструкция (двери двухстворчатые), оформление (профилированные филенки, по три на каждой створке, верхние и нижние с восьмигранными



филенками), количество (четыре);

квартира № 26:

комната № 7, площадью 35, 3 кв. м;

оформление потолка — с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз декорирован акантовым листом и иониками; высокая падуга; в поле плафона по периметру профилированные тяги с лиственной порезкой; в центре и по углам фигурные композиции из акантовых, спирально изогнутых, цветов и листьев; угловые композиции соединены между собой полосой бус;









камин — угловой, двухъярусный, белого глазурованного изразца; топочный проем чугунный, литой в виде полуциркульной арки, архивольт с ложчатым орнаментом и картушем в замке; таган в виде балясин; профилированная полочка; углы верхиего яруса закруглены; в навершии антефиксы;



комната № 6, площадью 17, 7 кв. м:

оформление потолка — с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз декорирован лиственной порезкой; падуга; в поле плафона по периметру профилированные тяги и гладкие филенки;





МОП № 9, 5, площадью 25, 9 + 5, 2 кв. м;

оформление потолка — с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз декорирован лиственной порезкой; падуга; в поле плафона по периметру



профилированные тяги и гладкие филенки;

комната № 4, площадью 10, 7 кв. м:

оформление потолка - с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз; падуга; в поле плафона по периметру профилированная рама уступами;

комната № 2, площадью 9, 0 кв. м:

оформление потолка — с лепным декором; по периметру стен падуга; в поле плафона по периметру профилированные тяги; в центре крупная розетка растительно-геометрического орнамента в форме восьмиугольных звезд, вписанных одна в другую;

квартира № 28:

комната № 6, площадью 35, 6 кв. м:

оформление потолка – с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз и фриз декорированы листьями; падуга; поле плафона декорировано центральной и угловыми треугольными и фигурными акантовыми композициями;













комната № 5, площадью 18, 0 кв. м:

оформление потолка – с лепным декором; по периметру стен профилированный карниз; фриз с горельефным лиственным орнаментом; в поле плафона профилированные тяги и гладкие филенки;





квартира № 49:

комната № 5, площадью 42,7 кв.м:

оформление стен — по периметру (в. ≡ 170 см.) гобеленовые панели в обрамлении профилированного карниза и плинта красного (?) дерева, по бокам узкие лизены с кронштейнами;

двери – материал (красное дерево (?), лак), конструкция (двухстворчатые), оформление (филенки, профилированные наличники, гладкий фриз, сандрик в виде выкружки;

окно — материал (красное дерево (?), лак), конструкция, оформление (тонкие фигурные колонны на высоких базах поддерживают резной деревянный портал, углы оформлены фигурной трельяжной решеткой);

камин угловой, в. ≥ 300 см., с центральным ризалитом; облицован панелями дерева (?) лаком и красного покрытых гобеленовыми панелями; нижний ярус - с боковыми ризалитами в виде узких колонок (?) с базами и капителями; топочный проем прямоугольный чугунный обрамлен деревянными филенками, топка фигурная полукруглая откидывающейся рельефной крышкой в форме четверть сферы; боковые стенки камина оформлены гобеленовыми панелями; аттиковый пояс в. \cong 40 см. оформлен гобеленовыми панелями в обрамлении деревянных профилированных филенок; верхняя часть в виде шатровой кровли с профилированным карнизом, скаты которой декорированы фигурными профилированными панелями, образующими крестообразный орнамент;

МОП (коридор № 1, площадью 9,1 кв. м.):

оформление стен — по периметру резные деревянные панели (в.≈ 120 см.) с профилированными прямоугольными филенками, фриз с орнаментом в виде переплетенных лент; карниз с зигзагообразным

орнаментом; по периметру потолка профилированный деревянный карниз;

двери - материал (красное дерево (?), лак) конструкция, оформление (с левой стороны от входа дверной проем оформляет высокий деревянный фигурный портал тонких колоннах, опирающихся на высокие базы и поддерживающие арку веерным C орнаментом; фриз из квадратных резных филенок – трельяжная резных решетка из бус чередуется с веерной короной);

квартира № 53:

комната № 5, площадью 42,7 кв.м:

окно — материал (красное (?) дерево, лак), конструкция, оформление (тонкие фигурные колонны на высоких базах поддерживают резной деревянный портал, углы оформлены фигурной трельяжной решеткой);

комната № 2, площадью 28, 2 кв. м:

оформление потолка — по периметру профилированный карниз с дентикулами; по центру лепная двойная зонтичная розетка;

комната № 3, площадью 14, 1 кв. м:

оформление потолка – по периметру профилированный карниз с дентикулами;

окно — материал (дерево), конструкция, оформление (обрамлено деревянным резным проемом; над аркой картуш, в виде свитка, по сторонам треугольные композиции; по сторонам окон двойные

каннелированные пилястры, орнаментированные провисающими гирляндами; высокие базы объединены с деревянными панелями по стенам со стороны окна);

комната № 4, площадью 17, 2 кв. м:

оформление потолка – по периметру профилированный карниз с дентикулами; по центру лепная розетка растительного орнамента;

окно — материал (дерево), конструкция, оформление (обрамлено деревянным резным порталом с арочным проемом; над аркой картуш, в виде свитка, по сторонам треугольные композиции; по сторонам окон двойные каннелированные пилястры, орнаментированные провисающими гирляндами; высокие базы объединены с деревянными панелями по стенам со стороны окна).

Приложение № 3 к охранному обязательству

Фотографическое изображение объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.П.Орлова-Давыдова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 19, литера А (согласно распоряжению КГИОП от 21.07.2009 № 10-22: Галерная ул., 19, литера А (описательный адрес: Галерная ул., 19; Английская наб., 20; Замятин пер., 2))

1. Лицевой фасад со стороны Английской наб.



2. Памятная доска на лицевом фасаде по Английской наб. 3. Крыльцо лестницы Л-8



-2-

4. Лицевой фасад по Галерной ул.



5. Вход в пом. 1-Н (крыльцо)

6. Заполнение арочного проема (ворота)





- 3 -

7, 8. Лицевой фасад по Замятину пер.



9, 10. Внутренний двор. Северный и южный фасады



11, 12. Внугренний двор. Западный и восточный фасады.



-4-

13, 14. Внутренний двор. Общий вид на детскую площадку в центрального части двора



15, 16. Лестница Л-1 (вход со стороны Галерной ул.)



17, 18. Лестница Л-1 (вход со стороны Галерной ул.)



-5-

19, 20. Архитектурно-художественная отделка интерьеров квартир (кв. 26)



21, 22. Архитектурно-художественная отделка интерьеров квартир (кв. 26)



23, 24. Архитектурно-художественная отделка интерьеров квартир (кв. 26)



25, 26. Архитектурно-художественная отделка интерьеров квартир (кв. 28)





27, 28. Сводчатые потолки в уровне 1 этажа здания (кв. 24)





29, 30, 31. Лестница Л-2 (вход со стороны Галерной ул.)







-7-

32, 33. Интерьеры и техническое состояние квартир (кв. 4)



34, 35. Интерьеры и техническое состояние квартир (кв. 5)



36, 37. Архитектурно-художественная отделка интерьеров и техническое состояние квартир (кв. 7)



-8-

38, 39. Интерьеры и техническое состояние пом. 1-Н (вход со стороны Галерной ул.)



40, 41. Интерьеры и техническое состояние пом. 8-Н (вход со стороны арки)



42, 43. Лестница Л-3 (вход со стороны внутреннего двора)



-9-

44, 45. Интерьеры и техническое состояние квартир (кв. 10)





46, 47, 48. Лестница Л-4 (вход со стороны внутреннего двора) и чердак в границах Л-4







49, 50. Интерьеры и техническое состояние квартир (кв. 13, 53)





- 10 -

51, 52, 53. Интерьеры и техническое состояние квартир (кв. 53)



54, 55, 56. Лестница Л-5 (вход со стороны внутреннего двора)



57. Подвальные помещения со стороны лестницы Л-5 (пом. 6-Н)



58, 59. Лестница Л-6 (вход со стороны внутреннего двора)





60, 61. Интерьеры и техническое состояние квартир (кв. 44)





62, 63. Интерьеры и техническое состояние пом. 11-Н (вход со стороны лестницы Л-6)





64, 65, 66. Лестница Л-7 (вход со стороны Английской наб.)



67, 68. Лестница Л-7 (вход со стороны Английской наб.)



69, 70. Лестница Л-7 (вход со стороны Английской наб.)



- 13 -

71, 72. Лестница Л-7 (вход со стороны Английской наб.)





73, 74. Интерьеры и техническое состояние квартир (кв. 46, 47, 48)





75, 76. Интерьеры и техническое состояние квартир (кв. 46, 47, 48)





77, 78. Интерьеры и техническое состояние квартир (кв. 61)



79, 80, 81. Лестница Л-8 (вход со стороны Английской наб.)



82, 83, 84. Лестница Л-8 (вход со стороны Английской наб.)



85, 86. Лестница Л-8 (вход со стороны Английской наб.)



87, 88. Чердак в границах корпуса по Английской наб.



89, 90. Фонарь в завершении лестницы Л-8



91, 92. Подвальные помещения в границах корпуса по Английской наб. (пом. 10Н)



93, 94. Подвальные помещения в границах корпуса по Английской наб. (пом. 10Н)




95, 96. Подвальные помещения в границах корпуса по Английской наб. (пом. 15H, 13H)



- 17 -

97, 98. Подвальные помещения в границах корпуса по Английской наб. (пом. 15H, 13H)





АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

ПРИКАЗ

om 20.02.2001N 15

Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность

В целях обеспечения сохранности расположенных на территории Санкт-Петербурга объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, и на основании пунктов 12, 13, 14 Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, утвержденной приказом Минкультуры СССР от 13.05.86 № 203. приказываю

- Утвердить прилагаемый Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, одобренный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12 02 2001г № 7 «О перечне объектов представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность»
- 2 Ввести в действие Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, с даты подписания настоящего приказа
- Работникам КГИОП в своей деятельности руководствоваться Списком вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, с даты введения его в действие
- 4. Первому заместителю председателя КГИОП-начальнику Управления по охране и использованию памятников Таратыновой О.В. организовать работу
- 4.1. По расторжению охранных обязательств, заключенных с собственниками и пользователями объектов, не указанных в утвержденном Списке вновь выявленных

объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

- 4.2. По заключению охранных обязательств с пользователями и собственниками объектов, указанных в утвержденном Списке вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.
- Заместителю председателя КГИОП-начальнику Управления государственного учета памятников Кирикову Б.М.:
- 5.1. Организовать направление заверенных копий Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность в КУГИ, КГА, КЗРиЗ, ГУЮ «Городское бюро регистрации прав на недвижимость». Территориальные управления административных районов Санкт-Петербурга, Нотариальную палату Санкт-Петербурга.
- 5.2. Организовать опубликование настоящего приказа и утвержденного Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, в информационно-правовой системе «Кодекс».
- 6. Заместителю председателя КГИОП-начальнику Управления инвестиционных программ, лицензирования, экспертизы и приватизации памятников Комлеву А В организовать передачу в отделы и сектора Управления по охране и использованию памятников утвержденного Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, в электронной форме
- 7 Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя КГИОП начальника Управления государственного учета памятников Кирикова Б.М.

Председатель КГИОП

Н И Явейн

Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность

Санкт-Петербург	
Градостроительство и архитектура	

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

Адмиралтейский административный район

N	Наименование объекта	Датировка	Авторы	Местонахождение
Π/Π				
1	2	3	4	5
119	Дом Серебряковых	1840	арх. Ф.И. Руска	Измайловский пр., 1; Фонтанки р. наб., 122



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ

окуд

02.10.2008

№ 8-244

О внесении изменений в Список выявленных объектов культурного наследия

В целях уточнения наименований, датировок, авторов и адресов выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Адмиралтейского и Центрального районов Санкт-Петербурга, приказываю:

- 1. Внести изменения в Список выявленных объектов культурного наследия, утвержденный приказом КГИОП от 20.02.2001 № 15, в части уточнения наименований, датировок, авторов и адресов выявленных объектов культурного наследия согласно приложению к настоящему приказу.
 - 2. Начальнику юридического отдела КГИОП:
- 2.1. Организовать работу по внесению изменений в охранные обязательства, заключенные с собственниками и пользователями объектов, указанных в приложении к настоящему приказу.
- 2.2. Организовать опубликование настоящего приказа в журнале «Вестник Администрации Санкт-Петербурга» и в информационно-правовых систе мах «Кодекс» и «Консультант Плюс».
- 3. Заместителю председателя КГИОП начальнику управления государственного учета памятников обеспечить направление заверенных копий настоящего приказа в КГА, Комитет по строительству, КУГИ, КЗРиЗ, Комитет по культуре, УФРС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Нотариальную палату Санкт-Петербурга, администрации Адмиралтейского, Василеостровского, Выборгского, Курортного, Пушкинского и Центрального районов Санкт-Петербурга.
- 4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя КГИОП – начальника управления государственного учета памятников Б.М. Кирикова.

Председатель КГИОП

В.А. Дементьева

Приложение к приказу КГИОП от 02.10.2008 № 8-244

Перечень. объектов с уточненными наименованиями, датировками, авторами, адресами из Списка выявленных объектов культурного наследня, расположенных на территории Санкт-Петербурга

Регистрационный №	Наименование объекта	Датировка	Авторы	Афес
1	2	3	4	5
35	Жилой дом	Копсц XVIII— начало XIX века	автор не установлен	Адмиралтейский район, Вознесенский пр., 25, лит. А - подлитеры А1, А2, А4, в которых расположены помещения: 14-H, 15-H, часть помещения 1-H, часть помещения 7-H, часть помещения 5-H; квартиры №№1,2,3,4,5,6,7,8
268	Здания Декорационного зала и Экипажного заведения Дирскции Императорских театров	1839 год, 1880-е-1890-е годы	архитекторы А.К. Кавос, В.А. Шрегер	Адмиралтейский район, Подьяческая Большая у.г., 20, лит. А; Вознесенский пр., 39, лит. В
268.1	Декорационный зал Дирекции Императорских театров	1839 год; 1884–1885 годы	арх. А.К. Кавос; арх. В.А. Шретер	Подьяческая Большая у.т., 20, лит.А
268.2	Здание Экипажного заведения	1894 год, 1897 год	арх. В.А. Шретер	Вознесенский пр., 39, лит. В
1849	Здание Родовспомогательного заведения (с флигелями, палисалником и оградой)	1862-1864 годы;	арх. Г.Х. Штегеман	Центральный район, ул. Маяковского, 5, лит. А, Д

12863



& KUMON

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2001 г. № 527 москва

О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге

Правительство Российской Федерации постановляет:

- 1. Одобрить работу Министерства культуры Российской Федерации и правительства Санкт-Петербурга, проведенную совместно с научно-исследовательскими организациями и организациями по охране памятников истории и культуры, по уточнению пообъектного состава памятников истории и культуры федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге.
- Утвердить прилагаемый перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге.
 - 3. Признать утратившими силу:

приложение № 1 к постановлению Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" в части, касающейся памятников культуры г.Ленинграда;

приложение № 1 к постановлению Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. № 624 "О дополнений и частичном изменении

постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" в части, касающейся памятников культуры г. Ленинграда;

приложение к постановлению Совета Министров РСФСР от 7 сентября 1976 г. № 495 "О дополнении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" (СП РСФСР, 1976, № 17, ст.134) в части, касающейся памятника культуры г.Ленинграда;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. № 116 "О включении в список исторических памятников ледокола "Красин".

Председатель Правитель Тва № 1 г е

М.Касьянов

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2001 года №527

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге

Наименование и дата сооружения	Местонахождение памятника
памятника истории и культуры	истории и культуры

г.Санкт-Петербург

Дворец Великого князя Алексея р. Александровича: Ан

р. Мойки наб., 122, Английский просп., 2, Писарева ул.

дворец, 1760-е-1770-е гг., 1846-1850 гг., арх. Боссе Г.Э., арх. Ефимов Д.Е., 1876 г., воен. инж. Чикалев А.Н., 1878 г., 1883-1885 гг., арх. Месмахер М.Е. р. Мойки наб., 122

ограда, сер.1880-х гг., арх. Месмахер М.Е.

р. Мойки наб., 122, Английский просп., 2

сад, XVIII в., не ранее 1885 г.,

Писарева ул.

арх. Месмахер М.Е.

флигель жилой, сер. 1880-х гг.,

арх. Месмахер М.Е.

Английский просп., 2

флигель конюшенный,

сер. 1880-х гг.,

арх. Месмахер М.Е.

Английский просп., 2

флигель прачечный,

сер. 1880-х гг.,

арх. Месмахер М.Е.

Английский просп., 2

флигель служебный при конюшне,

сер. 1880-х гг.,

арх. Месмахер М.Е.

Английский просп., 2 (во

дворе)

фонтан в саду, не ранее 1885 г.,

арх. Месмахер М.Е.

Писарева ул.

Дом, где в 1866-1870 гг. находилась "Артель художников" и жил художник Крамской И.Н.

Адмиралтейский просп., 10, Вознесенский просп., 2

O. B. TAPATAHolo



128 9.91

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от 07.09.93 3 327

Об объявлении намятниками истории и культуры объектов градостроительства и архитектуры Санкт-Петербурга

В соответствий с пунктом 15 статьи 45 Закона Российской Федерации "О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации" малый Совет Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов РЕШИЛ:

- 1. Объявить охраняемыми памятниками истории и культуры объекты градостроительства и архитектуры согласно приложению и включить их в Государственный список недвижимых памятников градостроительства и архитектуры Санкт-Петербурга местного значения.
- Направить настоящее решение в Министерство культуры Российской Федерации для включения объектов градостроительства и архитектуры. Санкт-Петербурга в сводный перечень памятников истории и культуры Российской Федерации.
- 3. До окончания сроков действия договоров аренды помещений, расположенных в зданиях, объявленных настоящим решением охраняемыми памятниками истории и культуры, сохранить действующий порядок исчисления уровня арендной платы, учета и расходования средств, получаемых от аренды указанных помещений.
- 4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя ностоянной комиссии по культуре и культурно-историческому наследию.

Председатель Совета

А.Н.Беляев

Приложение вине налого Совета фургового гор u7.09.93 POCYMAPCTHERIBIN CTRICOR н архитектуры Санкт-Петербурга местного значения **Нестонахождение** DAMESTIDAZE 3

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Намменование панятинка,

дата сооружения, автор

1. Дом Страхового общества "Россия" с флигелями. 1-я пол. XIX в. 1898-1899 гг., перестройка, арх. Л.Н.Бенуа, З.Я.Леви, А.А.Гимпель; 1900 г., арх.А.А.Гимпель - двухэтажный флигель во 2-м дворе (б.службы). Большая Морская ул., 37

- 2. Казармы лейб-гвардии Конного полка с территорией (1844-1849 гг., арх.И.Д.Черник):
- 2.1. Офицерский корпус.

10

n/n

a

- 2.2. Конюшни и казармы для "нижних чинов".
- 2.3. Манеж и казармы.
- 2.4. Ограда.
- 2.5. Корпус на территории двора. 1914 г., арх.В.П.Апышков.
- 3. Крюковские (Морские) казармы. 1844-1852 гг., арх.И.Д.Черник строитель - воен.инж.М.А.Пасыпкин 1850-е гг. - реконструкция корпуса вдоль Крюкова канала, арх.А.С.Кудинов.
- 4. Дом купца И.Г.Щербакова (И.П.Кутайсова, Г.П.Гамбса). 1780-е гг., нач. XIX в. - перестройка, автор не установлен.
- 5. Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями. 1912-1913 гг., арх.А.В.Кенель.
- 6. Дом Компании для хранения и залога громоздких движимостей. 1876-1877 гг. - перестройка, арх. П.Ю.Сюзор. Флигеля: 1-я пол.XIX в.; 1870-е гг., арх.П.Ю.Сюзор (3 флигеля).

Большая Морская ул., 67/5 Труда ул.,8-10 -Якубовича ул., 26/3 Конногвардейский пер., 3-5

Вольшая Морская ул., 69 Крюкова кан.наб.,2 Труда ул.,7 Труда пл.,5

Гороховая ул.,1 Адмиралтейский пр. 8

Гороховая ул., 3

Гороховая ул., 47

<u>Филива публично-правовой вомпании "Роскадистр" по Санкт-Петенбуюту</u> повоз винистично разво разворительностия Выписка из Единого государственного ресстра нединажимости об объекте нединажимости

Сведении о характеристиках объекта исдиняюмости

На основании запроса от 12.05.2025, поступнициото на рассмотрение 12.05.2025, сообщаем, что согласно записно Единого государственного ресстра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

			tpunie			
		вид объект	в недпижимости			
Jiser № 1 pansani 1	Всего листов	рохила 1: 2	Beero pe	киелов: 3	Всего листоп пыписки: 35	
12.05.2025r. No ICYHW-001/2025-103273976						
Силастровый номер:		78:32:0001085:200	6			
бомер каластрового кваргала:		78:32:0001085				
[ата присвоения кадастрового помера:		29,08,2012				
Ранее присвоенный государственный учетный	nowers:	Казастровый номе	n 78:1085:2003:56			
			Английский проенек	г лом 2. литера А		
		1730.1		The state of the s		
TOTAL PROPERTY.		Миогоющргирный	2000			
TOTAL CONTROL OF THE PARTY OF T		двиные отсутствую	All the second s			
Количество этажей, в том числе подземных эта	acell:	5. в том числе под	оминах ()			
Материал наружных стен:		Кирпичные				
од ввода в жедлуатацию по завершении строительства:		1894				
од завершения строительства:			01			
Садастровая стоимость, руб.:		19599678.33				
Осластровые номера иных объектов недвижнок которых расположен объект недвижимости:	эсти, и пределах	78:32:0001085:200	3			
воторых расположен объект недпикаммости: Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в гдании вли сооружении:		. 78.32.0001085.2047, 78.32.0001085.2048, 78.32.0001085.2049, 78.32.0001085.2057, 78.32.0001085.2055, 78.32.0001085.2056, 78.32.0001085.2056, 78.32.0001085.2056, 78.32.0001085.2056, 78.32.0001085.2056, 78.32.0001085.2058, 78.32.0001085.2058, 78.32.0001085.2057, 78.32.0001085.2058, 78.32.0001085.2058, 78.32.0001085.2058, 78.32.0001085.2058, 78.32.0001085.2058, 78.32.0001085.2059, 78.32.0001085.2058, 78				
Кадастровые номера объектов педпикимости, з образован объект недвижимости:	гэ воторых	данные отсутствую	01			
Сидветровые помера образованных объектов не	THEORISONALLIE	данные отсутствуют				
Сведения о видиочении объекта нединикимости:	в состав	данные отсутствуют				
редиринтия как имущественного момплекса:		STATES OF STATES OF STATES				

			Jiner 2			
		Зание				
		д объекта недвижимости				
Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 3 Всего листов вып						
12.05.2025г. № КУВИ-001/2025-1032739	76					
		1085:2006				
Сведения о включении объекта недвижи недвижимого комплекса:	вмости в состав единого данные	сутствуют				
Виды разрешенного использования:	данные	данные отсутствуют				
Сведения о включения объекта недвижи культурного наследия:	7815162 Памятия	выявленным объектом культурного наследия; 8010046, представляющего собой всторико-культурную ценность; и Флитель жилой; 2001-07-10, 527 решения органов охраны объекто и объекта исданжимости, визвющегося выявленным объектом культу	в культурного наследия - н урного наследия.			
Сведения о кадастровом инженере:	386 0707	писния кадастроных работ: 04.05,2008	On the second se			
Статуе записи об объекте недвижимост	с Сведени	Сведения об объекте недвижимости имеют стятуе "актуальные, ранее учтенные"				
Особые отметки:		Сведения, вообходимые для заполнения разделоте. 2 - Сведения о харотистрированных правах; 5 - Описание местопохмения объекта нединимости; 6 - Сведения о частях объекта недвижимости, отечтельност.				
Получитель выписки:	Тумаров	Ларат Ранильенич				

	ACMANDER DOGRAMA	
	Correlation (ONFORD CITE AND INSTITUTE STREET PROPERTY IN CONTRACT AND INC. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. C	
полное инименование должности	Engons #6,32FA/BJEAFCSYSTA FOCY, ANCHESHOR	нинциалы, фамилия

Раздел 7 Лист 3

Выписка из Единого госудярственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении

			Завие вид объекта недвижимости			
	Лист № 1 раздела 7	Всего ли	стов раздела 7: 2 Всего разделов: 3		Всего листов выписки:	35
	2025г. № КУВИ-001/2025-103273976 гровый вомер:		78:32:0001085:2006			
N n/n	Кадастровый номер помещения, машино-места	Номер этажа (этажей)	Обозначение (номер) помещения, машино-места на поэтажном плане	Назначение помещения	Вид разрешенного использования	Площад м2
1.	78:32:0001085:2047	1	1	Жилос квартира	данные отсутствуют	76.1
2	78:32:0001085:2048	2	11	Жилое квартира	данные отсутствуют	54.2
3	78:32:0001085:2049	3	12	Жилое квартира	данные отсутствуют	79.6
4	78:32:0001085:2050	4	13	Жилос квартира	данные отсутствуют	81.7
5	78:32:0001085:2051	4	14	Жилос квартира	данные отсутствуют	75.1
6	78:32:0001085:2052	2	3	Жилос квартира	данные отсутствуют	77.5
7	78:32:0001085:2053	1	38	Жилое квартира	данные отсутствуют	76.8
8	78:32:0001085:2054	1	56	Жилое квартира	данные отсутствуют	33.7
9	78:32:0001085:2055	4.	6	Жилос квартира	данные отсутствуют	42.4
10	78:32:0001085:2056	4	7	Жилос квартира	данные отсутствуют	30.3
11	78:32:0001085:2057	1	9	Жилос квартира	данные отсутствуют	79.2
12	78:32:0001085:2058	3.	5	Жилос квартира	данные отсутствуют	127,6
13	78:32:0001085:2059	2	2	Жилос квартира	данные отсутствуют	150.7
14	78:32:0001085:2060	3	:4:	Жилос квартира	данные отсутствуют	76.4
- 77			домумент подписан электронной подписаю оченные опицисти активности изгливаю	1000	ři-	
	полное винменование дод	жности	Engine Deura dalar Coyasa Polyarchemical Petrictpaidhe Karactea heaftotyadha Jarinarane etc 20 201 a 36 6 201		иппириалы, фамилия	

						Jisc	14
			333	nne			
			пид объекта и	единскимости			
	Лист № 2 раздела 7	Всего листон	граздела 7: 2	Всего рях	залове 3	Всего листов выписки: 3	5
2.05.202	Sr. No KYBH-001/2025-1032739	76	8				
аластро	вый помер:		78:32:0001085:2006				
15	78:32:0001085:2061	3		10	Жилос квартира	данные отсутствуют	83.1
16	78:32:0001085:2062	4	8		Жилос киортира	данные отсутствуют	1317
17	78:32:0001085:2063	2	lla		Жилос квартира	данные отсутствуют	84.7
18	78:32:0001085:2064	E	0	10:39	Жилос квиртира	динные отсутствуют	59.5
19	78:32:0001085:2065	1		1011	Нежилое	линные отсутствуют	58.7
20	78:32:0001085:2252	ipsiommali	1-	H.2-H	Нежилое	данные отсутствуют	239
21	78:32:0001085:2253	1, 2, 3, 4	1лк. 1л	К, 1ЛК, 1ЛК	Нежилое	данные отсутствуют	62.2
22	78:32:0001085:2254	помольный		2-H	Нежилое помещение	линные отсутствуют	71.2
23	78:32:0001085:2255	1, 2, 3, 4	2/JK, 2/J	К, 2ЛК, 2ЛК	Нежнаое	данные отсутствуют	57.6
24	78:32:0001085:2256	цонильный		9-H	Нежизое	данные отсутствуют	70.8



Филика публично-привовой компании "Роскаластр" по Свикт-Петербургу колоне анализмати дуков регострани при Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарактеристиках объекта нединазимости
На основания запроса от 12.05.2925, поступнинего на рассмотрение 12.05.2025, сообщаем, что согласно записам Единого государственного ресстра нединазимости:


		Заппис				
	вид объе	KUR BUJERREKERA	юсти			
Лист № 1 раздала 1 Всего лист	оп раздела 1: 2		Весго разделов: 4	Всего листов выписки: 80		
2.05.2025r; Nr KVHM-001/2025-103266232						
Садастровый помер.	78:32:0001094:1	103				
Томер кадастроного комртала:	78:32:0001094					
(ата приспосини каластропого помера:	14.09.2012					
2 10= 1111 1121						
анее присвоенный госудирственный учетный вомер:	Касистроный по	мер 78:32:109	4:12:30	-10		
Лестоположение:	r.Camer-Herepfy	рг, Вознесенс	юй просвект, дон 2, лите	еря А		
Lionacis:	4868					
fastanicative:	Миогоквартири	ий дом				
Наименовацие:	данные отсутст	SHOT				
Соличество этвжей, в том чајсле подземных этажей:	б, в том числе п	6, в том числе подземных 0				
Автериал наружных стен:	Кирипонные	Кирпичные				
од ввода в эксплуатацию по завершения строительства:	1798	1798				
од завершения строительства:	данные отсутств	данные отсутствуют				
Кадпетровая стоимость, рубд	38664880.08	38664880.08				
Кадастровые помера ищью объектов недвижимости, в предела которых расположен объект исдинжимости:	x 78:32:0001094:1	2				
Калыстровые номера помещений, машино-мест, расположении в здании или сооружении:	78:32:0001094:1 78:32:0001094:1 78:32:0001094:1 78:32:0001094:1 78:32:0001094:1 78:32:0001094:1 78:32:0001094:1 78:32:0001094:1 78:32:0001094:1	377, 78.32.00 382, 78.32.00 387, 78.32.00 392, 78.32.00 397, 78.32.00 402, 78.32.00 408, 78.32.00 413, 78.32.00 418, 78.32.00	11094:1378, 78.32:000109 11094:1383, 78.32:000109 11094:1388, 78.32:000109 11094:1393, 78.32:000109 11094:1498, 78.32:000109 11094:1403, 78.32:000109 11094:1414, 78.32:000109 11094:1414, 78.32:000109	4:1374, 78:32:0001094:1375, 78:32:0001094:1376, 14:1379, 78:32:0001094:1380, 78:32:0001094:1384, 1384, 78:32:0001094:1381, 1385, 78:32:0001094:1381, 1384, 78:32:0001094:1390, 78:32:0001094:1390, 78:32:0001094:1390, 78:32:0001094:1390, 78:32:0001094:1390, 78:32:0001094:1390, 78:32:0001094:1390, 78:32:0001094:1400, 78:32:0001094:1400, 78:32:0001094:1400, 78:32:0001094:1400, 78:32:0001094:1410, 78:32:0001094:1410, 78:32:0001094:1412, 78:32:0001094:1412, 78:32:0001094:1412, 78:32:0001094:1412, 78:32:0001094:1412, 78:32:0001094:1421, 78:32:0001094:1422, 78:32:0001094:1421, 78:32:0001094:1422, 78:32:00010		
полное наименование должности	20000	ARKAPTOTEARISE	100	нинималы, фамисия		

			Люст 2		
	Transcensor Transc	ринс			
	вид объектя	недвижимости			
Лист № 2 раздела 1 Всего листов	раздела 1: 2	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 80		
12.05.2025г. № КУВИ-001/2025-103266232					
Садастровый номер:	78:32:0001094:1103				
Каластровые номера объектов ведвижимости, из которых эбразован объект недвижимости:	данные отсутствую	r			
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствую	r			
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	данные отсутетнуют				
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	данные отсутствуют				
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют				
Сведения о выпочении объекта недвижимости в ресетр объекто культурного наследии:	В Явльется выявленным объектом культурного наследия; 78.1710875.400006, представляющего собой историко-культурную цепность, Памятник и Дом, где в 1866-1870 гг. накодиснос "Артель художинком" и жил художник Крамской И.И. 2001-07-10, 527 решения органов окраны объектов культурного наследия - в отношении объекта недвижимости, видиопетсов наивленным объектом культурного наследия.				
Сведения о кадастровом инженере:	дати завершения кадастровых работ: 12.06.2007				
Статуе записи об объекте недвижимости:	Спедения об объекте недвижимости имеют статус "актупльные, раное учтенные"				
Особые отметии:	Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 6 - Сведения о частих объекта недвижимости, отсутствуют.				
Получитель выписки:	Тумиров Марат Ран	R.T.S.CRIN'T	·		



Pangen 5 Jiner 3

Выписка из Единого госудиретвенного ресстра недмижимости об объекте недвижимости



Pauses 7 Short 4

Выписка из Единого госудирственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

		-98	еречень помещений, машино-ме	er Jacinea	менных в шини, сосуужения			
				Timme				
			нид объег	ста вездвити:	RNOCTH			
	Лист № 1 раздела 7		Всего листов разделя 7: 4		Всего рахислов: 4	елов: 4 Весто листов выписког; 80		
2.05	.2025г. № КУВИ-001/2025-10	3266232						
icus	стровый номер.	NA CONTRACTOR OF THE PARTY OF T	78:32:0001094:11	03				
N 1/II	Кадастроный помер помещения, машино-места	Номер этики (этикей)	Обозначение (номер) помен машино-места на поэтажном		Назначение помеще	300	Вад резрешенного использования	Thomas N. M2
1	78:32:0001094:1371	2	-1		Жилое квартира		данные отсутствуют	146.3
2	78:32:0001094:1373	3	10		Жилое квиртира		динные отсутствуют	115
3	78:32:0001094:1374	помодъявай	10-11		Нежилос		данные отсутствуют	155
4	78;32:0001094;1375	4	ti.		Жилое квартира		данные отсутствуют	207
50	78:32:0001094:1376	4	12		Жилое квартира		данные отсутствуют	155.0
6	78:32:0001094:1377	2	13		Жилое квартира		данные отсутствуют	118.6
7	78:32:0001094:1378	1	13-H		Нежилое		данные отсутствуют	52.7
8	78:32:0001094:1379	2	14		Жилос конртора		данные отсутствуют	93
9	78:32:0001094:1380	2	15		Жилое квартира		данные отсутствуют	41.1
10	78:32:0001094:1381	3	16		Жилое квиртира		данные отсутствуют	126.4
110	78:32:0001094:1382	1, поксинявай	16-H, 16-H		Нежиное		динные отсутствуют	29.5
12	78:32:0001094:1383	3	17-18		Жилое квартира		динные отсутствуют	113.1
13:	78:32:0001094:1384	3.	17-8		Нежиле		данные отсутетнуют	9.7
14	78:32:0001094:1385	3	19		Жилое квартира		данные отсутствуют	39.9
15	78:32:0001094:1386	1, 2, 3, 4	ілк, ілк, ілк, ілк		Нежилое		данные отсутствуют	111.7
16	78:32:0001094:1387	2	2		Жилос		minuse oreytemytor	101.3

	докумнет подписыв	ì
	Considerate Annie De Considerate Annie Ann	
полное изименование должности	помого ФЕДВАЛБИАНСЕГЕВА ГОСУДАРСТВЕННОВ	иопприсам, фамисии
	PEPROTEURIE EXACTER HONOTOPEARINI Distriction of SEAR SHEET as \$1.46.3427	

			7.50	Zumie			
			MEL OOM	PICTR INCIDENTA	имости		
	Лист № 2 раздыла 7		Всего листов разделя 7: 4	100	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 80	
2,05.2	0025r. Nº KYBH-001/2025-1	03266232					
Carract	ровый помер:		78:32:0001094:1	103			
17	78:32:0001094:1388	поискванай	2-H		Невилое	gammae orevrensyor	229.6
18	78:32:0001094:1389	4	20		Жилос квартира	данные отсутствуют	93.6
19	78:32:0001094:1390	4	21		Жилое ювартира	данные отсутствуют	40,4
20	78:32:0001094:1391	3	22		Жилое квартира	данные отсутствуют	1.46.9
21	78:32:0001094:1392	.5	23		Жилое копртира	данные отсутенциот	87.3
22	78:32:0001094:1393	.5	24		Жилос квортира	данные отсутенцуют	55.8
23	78:32:0001094:1394	4	26		Жилос квартира	данные отсутствуют	62.9
24	78:32:0001094:1395	.5:	28		Жилос кипртира	динные отсутствуют	1593
25	78:32:0001094:1396	5	29		Жилое квортира	данные отсутетнуют	150.5
26	78:32:0001094:1397	1, 2, 3, 4, 5	2ЛК, 2ЛК, 2ЛК, 2ЛК, 2	ЛК	Нежилое	данные отсутствуют	105.5
27	78:32:0001094:1398	3	3		Жизос кнартира	данные отсутствуют	147.5
28	78:32:0001094:1399	Вынизмен	3-H		Нежилос	данные отсутствуют	13.8
29	78:32:0001094:1400	7	31		Жилое квартира	данные отсутствуют	41.2
30	78:32:0001094:1401	2	32		Жилос квартира	данные отсутствуют	124.3
31	78:32:0001094:1402	3	33		Жилое квартира	данные отсутствуют	100.
32	78:32:0001094:1403	4	34		Жилое квартира	данивае отсутствуют	117.5
33	78:32:0001094:1404	3	35		Жилое киприира	данные отсутствуют	123.4
34	78:32:0001094:1405	1, 2, 3, 4, 5	3JIK, 3JIK, 3JIK, 3JIK, 3	HK:	Немостое	gammas orcyrernysor	100

				Зашие			
			BIEL OÜVE	SETH INCIDE	DEHMOCTH		
	Лист № 3 раздыла 7	1	Всего листов раздела 7: 4		Всего разделов: 4 Всег	о дистов выплески: 80	
2.05.2	025r. № KYBH-001/2025-1	03266232					
actact	роный помер:		78:32:0001094:1	103			
3.5	78:32:0001094:1406	3	4		Жилое квартира	данные отсутетнуют	94.8
36	78:32:0001094:1408	1, 2, 3, 4	4JIK, 4JIK, 4JIK, 4JIK		Heisicioe	данные отсутствуют	73.2
37	78:32:0001094:1409	4	5		Жилое ювартира	данные отсутствуют	177,4
38	78:32:0001094:1410	3			данные отсутствуют	20.1	
39	78:32:0001094:1411	3	52 Жилое квартира		данные отсутствуют	82.8	
40	78:32:0001094:1412	3	54	54 Жилое д квартира		ланные отсутствуют	12.1
41.	78:32:0001094:1413	.4	56		Жилос	данные отсутствуют	157.8
42	78:32:0001094:1414	1, 2, 3, 4, 5	5JIK, 5JIK, 5JIK, 5JIK, 5J	ik.	Немилос	данные отсутствуют	67.5
43	78:32:0001094:1415	4	6		Жилое квартира	данные отсутствуют	61.7
44	78:32:0001094:1416	1. 1.	6-H		Немилое	данные отсутствуют	26.2
45	78:32:0001094:1417	2	7.		Жилос комртира	данные отсутствуют	209.2
46	78.32.0001094:1418	1	7-11			данные отсутствуют	27.4
47	78:32:0001094:1419	2	8		Жилос квартира	данные отсутствуют	183.7
18	78:32:0001094:1420		8-H Hesousse		Housie	динные отсутствуют	24.9
19	78:32:0001094:1421	3.	9 Kutoe susprings		квартира	данные отсутствуют	228.3
50:	78:32:0001094:1422	21	9-H		Нежаное	данные отсутствуют	28.1
51	78:32:0001094:1512	3	17 Жилос клартира		данные отсутствуют	62.1	
52	78:32:0001094:1513	3	.18		Жилое квартира	данные отсутствуют	51

					Jiser 7	
			3:	anne		
			нид объекти	неданокимости		
	Лист № 4 раздела 7.		Всего листов раздела 7: 4	Всего ризуалов: 4 Всег	о листов выписки: 80	
2.05.2	025r № KYBH-001/2025-1	03266232				
Силласт	ровый номер:		78:32:0001094:1103			
53	78:32:0001094:1514	чердьк	6/418	Нежилое Общое имущество собственников помещений и многоквартирном доме	данные отсутствуют	651.7
54	78:32:0001094:1775	Покольный	I-H	Неянлое	линые отсутствуют	217.7



<u>Филиал публично-правовой компании "Роскаласти" по Санкт-Петербургу</u>

волие выявляеми орган росстравница

Выписка из Единого государственного реестра недвинямости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиких объекта недвижимости

			Зхиппо				
		вид объе	кти педпижи	310 CTH			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов	pacciena 1: 2	T	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 46		
12 05 2025r Ne KVHH-001/2025-103	271205			and the same that the same to	to assessment and a second		
Каластровый номер:	111111111111111111111111111111111111111	78:32:0001237:5					
Томер каластрового квартала:		78:32:0001237					
Дята присвоения кадастрового ном	pa;	29.08.2012					
w = -		0.00	-0.55555	sus-			
Раное присвоенный государственны	ій учетный номер:	Кадастровый по	sep 78:32:12	37:2:8	·		
Местоположение:			рі; Возпесен	екий проспект, дом 25, литер	A P		
Таошаль:		4837,6	Carry A mysess				
Нахиление:		Многоквартирав	ай дом				
Наименование:		данные отсутств	NWT.				
Количество этажей, в том числе под	помных этикой:	б, в том числе подреминех 0					
Материал варужных стен:		Кирпичные					
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:		1917					
Год завершения строительства:		annuae oreytemyor					
Кадастровая стоимость, руб.:		61477477.12.					
Кадастроные номера иных объектого поторых расположен объект недвиж		78:32:0001237:2					
Кадастроные номера помещений, машиню-мест, расположенных в хринии или сооружении:		. 78.32.0001237-10, 78.32.0001237-11, 78.32.0001237-12, 78.32.0001237-13, 78.32.0001237-14, 78.32.0001237-15, 78.32.0001237-14, 78.32.0001237-15, 78.32.0001237-19, 78.32.0001237-20, 78.32.0001237-20, 78.32.0001237-21, 78.32.0001237-22, 78.32.0001237-24, 78.32.0001237-28, 78.32.0001237-26, 78.32.0001237-27, 78.32.0001237-28, 78.32.0001					
Кадастровые номера объектов недв образован объект ведвижимости:	ванмости, из которых	диннае отсутствуют					
Кадаетровые помера образованных	объектов недвижимости:	данные отсутеннуют					
Сведения о включения объекта пед предприятия как имущественного к		данные отсутети	NOT:				
предприятии как имущественного к полное плименова	чие должности	NINCT.	AHEAFTHYAMIS	ICMO HINON CIMINOR	инициалы, фамилия		

			Лист 2			
	31	винс				
	вид объекта	недвижимости				
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего рахналов: 3	Всего листов выписки: 46			
12.05.2025г. № КУВИ-001/2025-1032712	05					
Каластровый номер:	78:32:0001237:5					
Сведения о включении объекта недважи недвижнымого комплекса:	мости в состав единого данные отсутствуют	данные отсутствуют				
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют	данные отсутствуют				
Сведения о включении объекта педвижи культурного наследия:	мости в реестр объектов данные отсутствуют					
Сведения о кадастровом инженере:	дата завершения кад	дага завершения кадастроных работ: 12.06.2007				
Статус записи об объекте недвижимості		Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, равее учтенные"				
Особые отметки:		Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 5 - Описание местоположения объекта недвижимости; 6 - Сведения о частях объекта недвижимости, отсутствуют,				
Получатель выписки:	Тумаров Марат Рава	Тумаров Марат Равильевич				



Рахиел 7 Лист 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

			Здание				
			вид объекта недвига	нимости			
	Лист № 1 раздела 7		Всего листов раздела 7: 2	Всего разделов: 3		Всего листов выписки: 46	
2.05	5.2025r: Ne KYBH-001/2025-10	3271205	Taureau III-wee				
(a,p	стровый номер:	No. of the last of	78:32:0001237:5				
N n/n	Кадастроный помер помещения, машино-места	Номер этажа (этажей)	Обозначение (номер) помещения, машино-места на поэтажном плане	Назначение пом	стрения	Вид разрешенного использования	Площа ь, м2
1	78:32:0001237:10	1, 2, 3, 4	1-H,2-H,21-H	Нежилое		данные отсутствуют	1735.3
2	78:32:0001237:11	вынатою	14-H	Нежилое	6	данные отсутствуют	168
3	78:32:0001237:12	Выпысою	15-H	Нежилое		данные отсутствуют	101.4
4	78:32:0001237:13	5	16-H	Незаклое	5	данные отсутствуют	582.2
5	78:32:0001237:14	2	2	Жилое клартира	Ų	данные отсутствуют	112.2
6	78:32:0001237:15	1	2-H	Нежилое помещение		данные отсутствуют	277.2
7	78:32:0001237:16	1	21-H	Исжилое помещение		данные отсутствуют	71.3
8	78:32:0001237:17	1	2ЛК	Нежилое	8	данные отсутствуют	28.1
9	78:32:0001237:18	3	3	Жилос квартира			76.3
10	78:32:0001237:19	поноснавай	3-H	Нежниое	1)	данные отсутствуют	20.9
11	78:32:0001237:20	3	4	Жилое		данные отсутствуют	113.6
12	78:32:0001237:21	покольный	4-H	Нежилое помег	menne	данные отсутствуют	12.9
13	78:32:0001237:22	2	.5	Жилос квартира		данные отсутствуют	111.1
14	78:32:0001237:23	1, 2, 3, 4, цомоспанай	4-H,5-H	Нежилое		данные отсутствуют	1466.5
15	78:32:0001237:24	2	6	Жилос квартира		данные отсутствуют	92.2
16	78:32:0001237:25	3	7	Жилос квартира		данные отсутствуют	116.7
17	78:32:0001237:26	3	8	Жилос квартира	į.	данные отсутствуют	91.4

	ZORNMENT BODIBINOAH SMIRKTPOHROB BODIBINOAG	
полное наименование должности	Сързафия ВОБПОССКІ АОЗВЕКТИТЕСТВОЙЕВО Вокання ФЕДЕГА ПЕКАК СТРУМА ГОСУДАГСТВЕННОЙ	инициалы, фамилия
	PETRICTPAIDDE, KAZACTPA II KAPTUTPARRISE Judiciarione C 62 82 2024 as 24, 18, 2021	

				Ззине
			анд объек	кта недавижимости
	Лист № 2 распела 7		Всего листов раздела 7: 2	Всего рисуалов: 3 Всего листов выписки: 46
2.05.3	2025г. № КУВИ-001/2025-10	3271205		
Camaca	гровый номер:		78:32:0001237:5	
18	78:32:0001237:27	чердак	5/81	Нежило Общое имущество собственников помещений и многозавргирном доме.
19	78:32:0001237:28	чертик	6/n2	Нежекое Общее имуществе собственняющегом помещений и многовиратирном доме
20	78:32:0001237:29	чердик	б/и3	Нежилое динные отсутствуют 364. Общее имуществи собственников помещений и многоквартирном доме
21	78:32:0001237:9	2	1.	Жалос даниые отсутствуют 76.1 квартира
22	78:00:0000000:31845	чердак	1811	Нежелое Общее имущество собственняющ помещений и многовартирном доме
23	78:00:0000000:31846	чердак	1911	Нежилое Общее вмуществе собственников помещений в многоквартирном дома
24	78:00:0000000:31865	черпак	2011	Нежилое Общее имущества обстаеннию помещений и многоквартирном доме



<u>Филика публично-привовой компании "Роскаластр" по Свикт-Истербергу</u>

компания одно реперияющия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта пединанимости
На основании запроса от 12.05.2025, поступивнего на рассмотрение 12.05.2025, сообщаем, что согласно записая Единого государственного реестра недынализмости: Раздел 1 Лист 1

		вид объектя в	CERRORGIMOCTH			
Лист № 1 раздола I	Всего листов раз	цела 1: 3	Всего разделон: 3	Всего листов выписки: 106		
12.05.2025r: Mr KYBH-001/2025-103270196						
Каластровый помер:	78	32.0001009:1005				
Номер кадастрового кваруала:	78	:32:0001009				
Дата приспосния каластроного помера:	29	08.2012				
0	N N					
Ранее присвоенный госудирственный учетный во	мер: Ка	систроный номер?	8:32:1009:5:4			
Местоположение:	1:0	г.Санкт-Петербург, Галериая улица, дом 19, литера А				
Haomans:	63	6323.7				
lanningme:	M	Миогоквартирный дом				
Наименоваюте:		annuae of cyremyor				
Количество этвжей, в том числе подземных этвже	ii: 6,	б, в том числе подземных 1				
Материал пиружных стен:	K)	Кирипчинае				
Год вводи в эксплуатацию по завершения строите	въства: 18	1808				
Год завершения строительства:		данные отсутствуют				
Кадастровая стоимость, руб.:		50739914:98				
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:		78:32:0001009:5				



		31	винс			
		вид объекта	недпикимости			
Лист № 2 раздела 1	Всего листов 1	раздола 1: 3	Всего разделов: 3	Всего листов і	вышиски: 106	
12.05.2025г. № КУВИ-001/2025-103270	196	10				
Каластровый номер:		78:32:0001009:1005	S			
Кадастровые номера помещений, машшно-мест, расположенных в здании или сооружении:		\$\begin{array}{c} \text{18}\text{2}\te				
		78:32:0001009:1160, 78:32:0001009:1790,		01009:1381, 78:32:0001009:1431, 78	:32:0001009:1432,	
Кадастровые номера объектов недвижи образован объект недвижимости:	мости, из которых	данные отсутствуют				
Каластровые номера образованных обы	сктов недвижимости:	данные отсутствуют				
Сведения о включении объекта недвиж предприятия как имущественного комп.		данные отсутствуют				
Сведения о включении объекта недвиж педвижимого комплекса:	имости в состав единого	данные отсутствуют				
Виды разрешенного использования:		данные отсутствуют	E			
Сведения о включении объекта педвижимости в реестр объектов культурного наследни:		ов Является выявленным объектом культурного инследия, 7921-1002.815005, праставляющего собой неторяно-культурную ценность, Памитник и Дом В.П. Оргова-Давылова, 2009-07-21, 10-22 решения органов охраны объектов культурног наследия - в отношении объекта исдвижимости, являющегося выявленным объектом культурного наследия.				
Сведения о кадастровом инженере:			истровых работ: 12.06.2008			
Статуе записи об объекте недвижимост	и:			"актуальные, ранее учтенные"		
полнос наименование		SATESTPORE	ет водинсан кой подписью чачтельничесь за госуданственной	инициалы, фам	млия	
		PETROTPARRIE KAJACTPA II K Belicia stroner o 02 08 2024 no 26 10		6. 1 Cont. 1 C	V-1/41/2	

			fluer 3			
	3;10	enc .				
	вид объекта и	елижимости				
Лист № 3 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 106			
12.05.2025г. № КУВИ-001/2025-1032701	96	EUROMEN ENGINEERING E	23/42/2004/14/40/2004/14/2004			
Кадастроный номер:	78:32:0001009:1005	78:32:0001009:1005				
Особые отмени:		Сведения, нообходимые для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правих; 5 - Описание местоположения объекта недвижимости; 6 - Сведения о частях объекта недвижимости, отсутствуют.				
Получитель выписки:	Тумаров Марат Рави	Тумаров Марат Равильевич				



Рицел 7 Инст 4

Выппска из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Перечень помещелий, машино-мест, расположенных в здании, сооружения

	3m	me:	
	вид объекта н	единисимости.	
Лист № 1 рисцела 7	Всего листов разделя 7: 6	Всего разделон: 3	Всего листов вышиски: 106
2.05.2025r. Nr KYBИ-001/2025-1032701	96		
Кадастроный номер:	78:32:0001009:1005		

N n/n	Кадистровый номер помещения, мишино-места	Номер эткжа (этажей)	Обозначение (номер) помещения, машиню-места на поэтажном изане	Назначение помещения	Вид разрешенного пенользования	Плоныс ь, м2
1	78:32:0001009:1070	1	1	Жилос комртира	данные отсутствуют	71
2	78:32:0001009:1071	1	141	Неконое	данные отсутствуют	89.3
3	78:32:0001009:1072	1	10	Жилос кизртира	данные отсутствуют	56.1
4	78:32:0001009:1073	водист	10-Н	Нежилое Общее имущество собственников измещений и многоквартирном доме	данные отсутствуют	319.6
5	78.32.0001009:1074	2	11	Жилос комртира	динные отсутствуют	108.7
6	78:32:0001009:1075	Ванасокон	11-H	Нежилое	данные отсутствуют	39.6
7	78:32:0001009:1076	3	12	Жилос коартира	данные отсутствуют	109.3
8	78:32:0001009:1077	1	13	Жилос коартира	данные отсутствуют	44.3
9.	78:32:0001009:1078	подкал	13-H	Нежилос Общее имущество собственников помещений в многоквартириом доме	данные отсутствуют	120.3
10	78:32:0001009:1079	2	14	Жилос	данные отсутствуют	41.6
11	78:32:0001009:1080	1	14-H	Нежилое Общее имущество собственников помещений и многоквартирном доме	данные отсутствуют	7.8
12	78:32:0001009:1081	2	15	Жилос квартира	данные отсутствуют	74.1
13	78:32:0001009:1082	DODESLI	15-H	Нежилое Общее имущество собственников помещений и многоквартирном доме	данные отсутствуют	48.7

	докумнит подписан	<u> </u>
полное пяныенование достаности	Copression (CONTROL TELEVISION STREET	инициалы, фамилия
	PELIKTYALDIN, KA-JACTYA II K-APTOLYAMBIR Jidireanana a III NEDIH 16 36 12 2015	***

			CATALOG CONTROL CONTRO	Запии инд объекти иста			
	листов выписка: 106	Heero	Всего разделов: 3	беего листов ризвели 7: 6	1 0	Лист № 2 разреля 7	
						025r, Ne KYBH-001/2025-10	2.05.20
				78:32:0001009:1005	USE 10 4 7 U.	рольій номер:	
46	данные отсутствуют		Жилов	16	3	78:32:0001009:1083	14
9.6	динные отсутствуюх	и йниционог помещиний в	Некилов Общее имущество собствени многоквартирно	16-H	чердак.	78:32:0001009:1084	15
77	динные отсутствуют		Жилое квартира	15	3.	78:32:0001009:1085	16.
93.	данные отсутствуют	нияков помещений в	Пеналос Общее имущество собствени многоквартирио	17-H	TROCHMICT.	78:32:0001009:1086	17.
35	данные отсутствуют		Жилое киприкра	18	1	78:32:0001009:1087	18
793	данные отсутствуют		Жилоя клартира	19	2	78:32:0001009:1088	19
52	динные отсутствуют	ie .	Немилое	LIIK	100	78;32:0001009:1089	20
43.	данные отсутствуют		Жилог квартира	2	1	78:32:0001009:1090	21
44.	диниме отсутствуют	шимо помещений в	Нежилое Общее имущество собствени многоквартирно	2-11	DOMEST	78:32:0001009:1091	22
77.	данные отсутствуют		Жилог	20	3	78:32:0001009:1092	23
38.	динные отсутствуют		Жилос	21	1	78:32:0001009:1093	24
60.	данные отсутствуют		Жилое квартира	22	2	78:32:0001009:1094	25.
73.	данные отсудствуют		Жилос квартира	23	3	78:32:0001009:1095	26
52	данные отсутствуют		24 Жилоо коортира		1.	78:32:0001009:1096	27
43.	данные отсутствуют		Жилое квартира	25		78.32.0001009.1097	28
112	данные отсутствуют		Жилое квартира	26	2	78:32:0001009:1098	29

ДОКОМЕНТ ПОДПИСАН

ОПОСТНОКИ ПОДВИСКО

ПОХИВОС НАИМОПОБЛИНО ДОЛИОВОСТИ

ПОХИВОС НАИМОПОБЛИНО ДОЛИОВОСТИ

В размен ветра паватель утаки с технули с технули

			жимости	Запис	mer ofse			
	Всего листов выписки: 106	-11	Всего рязделов: 3	T	Всего листоп раздела 7: 6	F	Лист № 3 раздела 7	
			Chemical Commen			13270196	025г. № КУВИ-001/2025-10	2.05.2
				2:1005	78:32:0001009:1	10410350	роный помер:	
125	данные отсутствуют		Жилое квиртир		27	2	78:32:0001009:1099	30
100	данные отсутствуют		Жилое		28	3	78:32:0001009:1100	31
155	данные отсутствуют	encoune.	Жилое помет квартир		29	3	78:32:0001009:1101	32
. 64	данные отсутствуют		Нежило		2JIK	1	78:32:0001009:1102	33:
183	данные отсутствуют		Жилос		3	2	78:32:0001009:1103	34
26	даниме отсутствуют		Нежило		3-11	поциал	78:32:0001009:1104	35
54	данные отсутствуют	Жилое квартира		30		1	78:32:0001009:1105	36
55	данные отсутствуют		Жилос квартир	32		2.	78:32:0001009:1106	37
.61	данные отсутствуют		Жилос	34			78:32:0001009:1107	38
:50	данные отсутствуют		Жилое		35	1.	78:32:0001009:1108	39
55	данные отсутствуют		Жилое		38	3	78:32:0001009:1109	40
50.	данные отсутствуют		Жилое квартир		39	2	78.32:0001009:1110	41
20.	данные отсутствуют	50	Hemiso		3300	1	78:32:0001009:1111	42
81	данные отсутствуют		Жялое квартир		4	2	78:32:0001009:1112	43
128	данные отсутствуют		Жилое каартир		40	1	78:32:0001009:1113	44
172	данные отсутствуют		Жилое	41		1	78:32:0001009:1114	45
100	данные отсутствуют		Жилос		.42	- 2	78:32:0001009:1115	46
(69	данные отсутствуют		Жизое		43	2	78:32:0001009:1116	47

			Здиние				
		омости	акти недини	шид обы			
	Всего листов выписки: 106	Весто ризделов: 3		Всего листов риздели 7: 6		Лист № 4 раздели 7	
				70	270196	025r. Ne KYBIH-001/2025-103	2.05.2
			005	78:32:0001009:1		роный вомер:	наст
80.5	диные отсутствуют	Жилое квартира		44	2	78:32:0001009:1117	48
112.	данные отсутствуют	Жилое квартира		45	2	78:32:0001009:1118	49
50.5	данные отсутствуют	Жилое квартира	10	46	3	78:32:0001009:1119	50
81.7	данные отсутствуют	Жацие квартира		47	3	78:32:0001009:1120	51
89.	динные отсутствуют	Жилое кнартира		48	3	78:32:0001009:1121	52
144	динные отсутетнуют	Жилое квартира		49	1	78;32:0001009:1122	53
143	динные отсутствуют	Нежапое		4JIK	1	78:32:0001009:1123	54
113.	динные отсутствуют	Жилое помещение кнартира	5		3	78:32:0001009:1124	55
105	данные отсутствуют	Жилос кнартира		50	1	78:32:0001009:1125	56
4112	данные отсутствуют	Жилое квартира		51	2	78:32:0001009:1126	57
127	данные отсутствуют	Жилос квартира		52	2	78:32:0001009:1127	58
94	данные отсутствуют	Жилоо квартира		53	2	78:32:0001009:1128	59
55,	данные отсутствуют	Жилос квартира		54	3	78:32:0001009:1129	50
K1.	данные отсутствуют	Жилос казртира		55	3	78:32:0001009:1130	51
42/	данные отсутствуют	Жилое квартира		56	3	78:32:0001009:1131	62
114	данные отсутствуют	Жилое квартира		57	3	78:32:0001009:1132	53
27.	данные отсутствуют	Жилое киртира		5%	3	78:32:0001009:1133	64



			mer obser	Зание	режиеств		
	Лист № 5 раздела 7		Всего листов раздела 7: 6	T		листов выписки: 106	
2.05.2	025r. Ne KYBH-001/2025-1	03270196			35-600-500-500-500-500-500-500-500-500-50		
agact	ровый помер:		78:32:0001009:10	05			
65	78:32:0001009:1134	3	59		Жилос квартира	данные отсутствуют	70.
66	78:32:0001009:1135	1.	5.00C		Неворое	данные отсутствуют	124
67.	78:32:0001009:1136	3	- 6		Жилос квартира	диннае отсутствуют	91.
68	78:32:0001009:1137	BOSSOLI	6-11		Неволює Общее имущество собственникая помещений и многоквартирном доме	данные отсутствуют	128
69	78:32:0001009:1138	3	60		Жилос квартира	данные отсутствуют	101
70	78:32:0001009:1139	1	62		Жилос квартира	динивае отсутствуют	49.
71	78:32:0001009:1140	1	63		Жилое комртира	динивае отсутствуют	30.
72	78:32:0001009:1141	1	64		Жизке квартира	данные отсутствуют	65.
7.3	78:32:0001009:1142	2	65		Жизое квартира	данные отсутствуют	97.
74	78:32:0001009:1143	3	66		Жилое квартира	данные отсутствуют	59.
75	78:32:0001009:1144	3	-67		Жиско квартира	дишнае отсутствуют	47.
76	78:32:0001009:1145	этинспреци	68		Жилос кларгира	данные отсутствуют	33.
77	78:32:0001009:1146	1	6JIK		Нежное	динные отсутствуют	143
78	78:32:0001009:1147	3	7		Жилоё клартира	данные отсутствуют	79
79	78:32:0001009:1148	nessax	7-H		Невиклое Общее умущество собственников помещений в зиногоклартирном доме	данные отсутствуют	41.
80	78:32:0001009:1149	1.	7.JIK		Невилое	динные отсутствуют	38.
81	78:32:0001009:1150	1	8		Жилое квартира	данные отсутствуют	76.
82	78:32:0001009:1151	110(2001/3	8-11		Певилое	данные отсутствуют	42.
	371107	25 17 11 10	The state of the s		STREET		

			3:mi			
			вид объекта не	диркимости		
	Лист № 6 раздела 7		Всего листов раздела 7: 6	Всего разделон: 3 Всего	дистов выписки: 106	
2,05.2	025r. № KVBH-001/2025-10	3270196				
attact	ровый помер:		78:32:0001009:1005			
83	78:32:0001009:1152	1	83110	Невактое	данные отсутствуют	37/2
84	78:32:0001009:1153	31	9	Жидос комртира	данные отсутствуют	109.4
8.5	78:32:0001009:1154	2	9-H	Немаклюе	динные отсутствуют	44.6
86	78:32:0001009:1155	130/2887.1	6/H10	Нежилое Общее имущество собственников помещений в многовзартириом дома	данные отсутствуют	32.2
87	78:32:0001009;1156	подвал	6'n14	Нежилое Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме	данные отсутетнуют	15.2
88	78:32:0001009:1157	посины	6 n16	Неажное Общее имущество собственников помещений и запотокдартирном доме	данные отсутствуют	41.3
89	78:32:0001009:1158	мердик	6/x17	Нежное Общае имущество собственников помещений в многокларгирном доме	данные отсутствуют	372
90	78:32:0001009;1159	мерзак	G/H18	Невалюе Общее имущество собственников помещений в многокнартирном доме	данные отсутствуют	73.1
91	78:32:0001009:1160	100дин.я	6/u2	Нежного Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме	данные отсутствуют	171.3
92	78:32:0001009:1161	подвал	G/n4	Нежилое Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме	данные отсутствуют	191.8
93	78:32:0001009:1381	1	18-H	Нежизое	данные отсутствуют	54.9
14	78:32:0001009:1431	3	5	Жилое конртира	данные отсутствуют	85.6
95	78.32:0001009:1432	3	29	Жилое квартира	данные отсутствуют	180.8
26.	78:32:0001009:1790	2	.42	Жилое квартира	дишые отсутствуют	246.5
97.	78:32:0001009:1791	2	45	Жилое	данные отсутствуют	194.8

Филика публично-привовой компании "Роскаластр" по Свикт-Петербургу колоне анализмати дуков регострани при Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта пединанимости

На основания запроса от 12.05.2025, поступиниято на рассмотрение 12.05.2025, сообщаем, что согласно записам Единого государственного реестра недвимимости:

		3,00	tino	
		вид объектя во	шиниости	
Лист № 1 раздала 1 Всего листов		раздола 1: 2	Весто расцелов: 4	Всего листов выписки: 82
2.05.2025r: Nr KYBH-001/2025-10326875	2			
Садастровый номер:		78:32:0001094:1024		
Номер кадастрового квиртала:		78:32:0001094		
Тата приспосния каластрового помера:		29.08.2012		

Ранее присвоенный госудирственный учетный вомер:	Кадастроный вомор 78:32:1094;14:10
Aupee:	Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерация ото значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейской округ, Гороховых улица дом 3 литерия А
Плопредь:	7167.5
Назначение:	Многоквартирный дом
Наименование:	TRIBING OTCYTCTRYOT
Количество знажей, в том числе поглемных уножей:	9, в том числе подземных 1
Материал наружных степ:	Кирпичные
Год вноза в эксплуатацию по завершении строительства:	1914
Год заверитения строительства:	данные отсутствуют
Кадистровая стоимость, руб.:	98897457.43
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределих которых расположен объект недвижимости:	78:32:0001094:14


	(200)	
	документ подписан	
	CONSTRUCTOR TO CONTROL OF THE CONTRO	
полное наименование должности	france AUDEA BILLS CHORA FOCKARCIBERRA	винциалы, фамилия
	PEPECPALIDE, KAJACIYA H.KAPTOFFABIDE Jahrengon e C. M. 2011 od S. 10, 1027	

	3,10	me						
вид объекта нединжимости								
Лист № 2 раздела 1 Всего листов	раздела 1: 2	Всего разделов: 4	Всего листов пыписки: 82					
2.05.2025r; A+ KYBH-001/2025-103268752	8							
Саластровый номер:	78:32:0001094:1024							
 Садветровые номера помещений, машино-мест, расположенных удания или сооружения: 	78:32:0001094:1248, 78:32:0001094:1253, 78:32:0001094:1258, 78:32:0001094:1270, 78:32:0001094:1270, 78:32:0001094:1275, 78:32:0001094:1280, 78:32:0001094:1281, 78:32:0001094:1291, 78:32:0001094:1296, 78:32:0001094:1396,	78.320001094;1249, 78.320001094 78.322001094;1254, 78.322001094 78.3220001094;1259, 78.322001094 78.3220001094;1276, 78.322001094 78.3220001094;1276, 78.322001094 78.3220001094;1276, 78.322001094 78.3220001094;1281, 78.322001094 78.3220001094;1292, 78.322001094 78.3220001094;1292, 78.322001094 78.3220001094;1307, 78.322001094 78.3220001094;1307, 78.322001094	1245, 78:32:0001094:1246, 78:32:0001094:1247, 1250, 78:32:0001094:1251, 78:32:0001094:1252, 78:32:0001094:1255, 78:32:0001094:1257, 78:32:0001094:1257, 1262, 78:32:0001094:1263, 78:32:0001094:1264, 78:32:0001094:1264, 78:32:0001094:1264, 78:32:0001094:1264, 78:32:0001094:1277, 78:32:0001094:1277, 78:32:0001094:1273, 78:32:0001094:1273, 78:32:0001094:1293, 78:32:0001094:1293, 78:32:0001094:1293, 78:32:0001094:1293, 78:32:0001094:1293, 78:32:0001094:1293, 78:32:0001094:1293, 78:32:0001094:1293, 78:32:0001094:1293, 78:32:0001094:1293, 78:32:0001094:1304, 78:32:0001094:1304, 78:32:0001094:1304, 78:32:0001094:1304, 78:32:0001094:1304, 78:32:0001094:1304, 78:32:0001094:1304, 78:32:0001094:1304, 78:32:0001094:1304, 78:32:0001094:1304, 78:32:0001094:1304, 78:32:0001094:1304, 78:32:0001094:1304, 78:32:0001094:1304, 78:32:0001094:1304, 78:32:0001094:1304, 78:32:0001094:1304, 78:32:0001094:1772, 78:32:0001094:172, 78:32:0001094:1772, 78:32:0001094:172, 78:32:0001094:172, 78:32:0001094:172, 78:32:0001094:172, 78:32:0001094:172, 78:32:0001094:172, 78:32:0001094:172, 78:32:0001094:172, 78:32:0001094:172, 78:32:0001094:172, 78:32:0001094:172, 78:32:0001094:172, 78:32:0001094:172, 78:3					
братовые номера объектов недвижимости, из которых братован объект недвижимости:	данные отсутствуют							
(адастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют							
ведения о включении объекта недвижимости в состав редприятия как имущественного комплекса:	данные отсутствуют							
Ведения о включения объекта недвижимости в состав единого једвижимого комплекса:	данные отсутствуют							
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют							
Ведения о включении объекта подвижимости в реестр объектог ультурного наследия:	в Яквенски выявленным объектом культурного ввеледия, 781711299540005, представляющего собой веториам-культурную ценность. Памятник и Дом Второго Российского общества сграхования от отня с фантелями, 1993-09-07, 327 решения органов охраны объектов культурного ввеледия - в отвошении объекта недвижимости, являющегость выявленным объектом культурного выследия.							
ведения о кадветровом инженере:	дата завершения када	встровых работ: 12.06.2007	Cold Cold Sand Version - A Care					
татус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте	недвижимости имеют статус "акту	альные, раное учтенные"					
Эсобые отметки:			ведения о зарегистрированных правах; 6 -					
_ ***		ъекта недвижимости, отсутствуют						
Іогучатель выписки:	Тумаров Марат Рави.	Thereta						

	документ подписыю здактумной подписыю	
полное наименование должности	Coproduces OFFERDACINI ARCHIMATOR I EZITARERINAR ROMANIA OFFERDACINI ARCHIMATOR I VALIDACINI DELL'INI	инициалы, фамилия
	PSENCYPAGNIE KAJACYPA II KAPYCEPAGNII Januarinin a 01.00.2024 no 26.10.2021	

Раздел 5 Лист 3

Вышиска из Единого государственного ресстра недвижимости об объекте неднижимости Описание местоположения объекта педвижимости



Parter 7 Jiser 4

Выписка из Единого государственного ресстра недвижимости об объекте недвижимости
Перемень помещений, маницио-мест пасположениях в угания, сооружения

_			Здание			
			вид объекта недвиж	WOUNDAYS III	11147011	
_	Лист № 1 раздела 7		Всего листои раздела 7: 4	Всего разделон: 4	Всего листов выписки: 82	
2.05	.2025r. Nr KYBH-001/2025-10	3268752				
JUL 10	стровый помер:		78:32:0001094:1024			
N m	Кадастровый номер помещения, машино-места	Номер этажи: (этажей)	Обозначение (номер) помещения, машино-места на поэтажном илине	Назначение помещения	Вид разрешенного непользования	Haona Is, M2
1	78:32:0001094:1243	1	LH	Нежилое	данные отсутствуют	113.1
2	78:32:0001094:1244	6	10	Жилос квиртира	данные отсутствуют	1193
3.	78:32:0001094:1245	мансарда	10-H	Неяплюе	данные отсутствуют	
4	78:32:0001094:1246	6	11	Жилое квартира	данные отсутствуют	73.7
5.	78:32:0001094:1247	эвинсарда	11-H	Нежилое	данные отсутствуют	
6	78:32:0001094:1248	2	12	Жилос кнартира	данные отсутствуют	1000
7	78:32:0001094:1249	3	13	Жилое квартира	данные отсутствуют	67.4
8	78:32:0001094:1250	3	13-H	Немилос	данные отсутствуют	160.4
9	78:32:0001094:1251	4	14	Жилое квартира	данные отсутствуют	61.5
10.	78:32:0001094:1252	2,3	14-H, 14-H	Hesontoe	данные отсутствуют	452.3
11	78:32:0001094:1253	минсарда	15	Жилое квартира	данные отсутствуют	84.9
12	78:32:0001094:1254	3	16	Жилос квартира	данные отсутствуют	122.5
13	78:32:0001094:1255	4	18	Жилос кипртира	данные отсутствуют	194,
14	78:32:0001094:1256	4	19	Жилое клартира	данные отсутствуют	155.0
15	78:32:0001094:1257	1.2	DIK, DIK	Hemusoe	данные отсутствуют	108.
16	78:32:0001094:1258	2	2	Жилое клартира	данные отсутствуют	1.000
17	78:32:0001094:1259	1.	2-H	Нежилое	данные отсутствуют	115.3
	полное паименов		2005WHT10QH SERVICEMENT WORKSTHAM PROPERTY LESS	micsio	нинциялы, фамилия	

			met office	Занине	имости			
Лист	№ 2 раздыла 7	1	Всего листов разделя 7: 4		Всего разделов: 4	Bo	его листов выписки: 82	
2.05.2025r. № 1	CYBH-001/2025-10	3268752						
адастровый по	мор:		78:32:0001094:1	024				
18 78:32:	0001094:1262	6	22		Жилое квартира		данные отсутствуют	20
19. 78:32:	0001094:1263	6	6		Жилое квартира		данные отсутствуют	1
20 78:32:	0001094:1264	7	24		Жилос квартира		данные отсутствуют	18
21 78:32:	0001094:1265	7	25		Жилог кпартира		данные отсутствуют	14
22 78:32:	0001094:1266	.1	27		Жилое квартира		данные отсутствуют	2
23 78:32:	0001094:1267	- 1	28		Жилое квартира		данные отсутствуют	6
24 78:32	0001094:1268	3	29		Жилос квартира		данные отсутствуют	3
25 78:32:	0001094:1269	2	3		Жилос квартира		данные отсутствуют	-1
26 78:32:	0001094:1270	1	3-11	- 3	Нежное		данные отсутствуют	11
C Chief	0001094:1271	- 1	30		Жилее квартира		данные отсутствуют	-1
28 78:32:	0001094:1272	- 1	36a		Жіслос квартира		данные отсутствуют	-2
29 78:32:	0001094:1273	3	32		Жилое квартира		данные отсутствуют	1.1
30 78.32.	0001094:1274	-4	33		Жилос квартира		данные отсутствуют	9
31 78:32:	0001094:1275	3.	.34		Жилое клартира		динные отсутствуют	- 6
32 78:32:	0001094:1276	- 5	35		Жилое квартира		данные отсутствуют	- 9
33 78:32:	0001094:1277	5	36		Жилое квартира		данные отсутствуют	1
34 78:32:	0001094:1278	6	37.		Жилос клартира		ланные отсутствуют	8
	полное наименов		Coproduces Street DCMA		DRCKR)		налы фамилия	

			00000000	Заппе			
			BH3 cObc	SCIR MCBROOK	SIMOCTH		
	Лист № 3 расцеза 7		Всего австов раздела 7: 4		Всего разделон: 4	Весго листов выписки: 82	
2.05.3	025r: No ICVBW-001/2025-1	03268752					
Camici	ровый номер:	2/dirente-90	78:32:0001094:1	024			
35	78:32:0001094:1279	6	38		Жилое	данные отсутствуют	115.2
36	78:32:0001094:1280	3	4		Жилое комриира	данные отсутствуют	144.0
37	78:32:0001094:1281	повельный	4-H		Нежилое	данные отсутствуют	36.1
38	78:32:0001094:1282	зинесория	-40		Жилое квартира	данные отсутствуют	89.2
39.	78:32:0001094:1283	-1	: 43		Жилос квартира	данные отсутствуют	(37.1
40	78:32:0001094:1284	2	-44		Жэнэээ каартира	данные отсутствуют	93.3
41.	78:32:0001094:1285	2	45		Жилое квартира	данные отсутствуют	84.1
42	78:32:0001094:1286	3	46		Жилое квартира	данные отсутствуют	96.9
43:	78:32:0001094:1287	.3.	47		Жилос квартира	данные отсутствуют	90.5
44	78:32:0001094:1289	4	49		Жилое квартира	данные отсутствуют	85.9
45	78:32:0001094:1290	3	5		Жіглос квартира	данные отсутствуют	105
46	78:32:0001094:1291	минеарда	5-11		Немилос	данные отсутствуют	6.3
47	78:32:0001094:1292	3	50		Жилое колртира	данные отсутствуют	100.3
48	78:32:0001094:1293	.5	51		Жилос кпартира	данные отсутствуют	89.2
49	78:32:0001094:1294	6	52		Жилое квиргира	данные отсутствуют	103.2
50	78:32:0001094:1295	- 6	53		Жилое квартира	данные отсутствуют	87,7
51	78:32:0001094:1296	Звинсарда	55		Жилое квартира	данные отсутствуют	75.7
52	78:32:0001094:1297	2	56		Жилое кмаргира	данные отсутствуют	117.7
			Cyrelon memorini	умент подп ровной подп	DICERO -		
	normos muoreno	вание должности.	PATRICTE AND A SECTION AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AS	ABLUTOTEA		инициалы, фомплия	

			nurs office	Запис	DEFENDATIO		
	Лист № 4 рахмела 7	T	Всего листов расцела 7: 4	SCIN DC. DIL		о листов выплески: 82	_
12.05	2025r. № KУВИ-001/2025-10	03268752	apost control of program and		Desire programmes and a second		
	ровый помер.	rewall to a	78:32:0001094:1	024			
53	78:32:0001094;1298	минеприк	57		Жилое квартира	данные отсутствуют	46.
54	78:32:0001094:1299	1	58		Жилое квартира	данные отсутствуют	27.7
55	78:32:0001094:1300	.3	59		Жилое квартира	динные отсутствуют	47.5
56	78:32:0001094:1301	4	6		Жилог квартира	данные отсутствуют	144.
57	78:32:0001094:1302	nomar	6-H			данные отсутствуют	499
58	78:32:0001094:1303	3	61		Жилое квартира	данные отсутствуют	82.5
59	78:32:0001094:1304	4	63.		Жизое юпртира	данные отсутствуют	48.5
60	78:32:0001094:1305	4	7		Жилое комртира	данные отсутствуют	106
61	78:32:0001094:1306	.5	8		Жилое мартира	данные отсутствуют	139
62	78:32:0001094:1307	.5	9		Жизое юмртира	динные отсутствуют	102
63	78:32:0001094:1308	nognace	9-11		Нежилос Общое имущество собственников помещений в миогоквартирном доме	данные отсутствуют	90.
64	78:32:0001094:1520	1	26		Жилое клартара	занные отсутствуют	36.5
65	78:32:0001094:1772	- 3	48		Жилос квартира	данные отсутствуют	54.
66	78:32:0001094:1773	4	48a		Жилос	данные отсутствуют	47.
67	78:32:0001094:1774	5	21		Жилос квартира	данные отсутствуют	351

	документ подписли	
	Cognidate Description Addition (ACC)	
полное наименование должности	france 4020FA300ACC0000ACC002AACC0000000	ининалы, фамилия
	PHYROTPARISH, EXCLACTIVA H KAPTOTPARISH Information of RC 06 2023 on 26 26 2022	

Филика публично-приновой компании "Роскаластр" по Санкт-Петербургу

Выписка из Единого государственного ресстра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта педиканмости

На основании запроса от 12.05.2025, поступниваем на рассмотрение 12.05.2025, сообщаем, что согласно записам Единого государственного реестра недвимимости: Раздел 1 Лист 1

	пил объектя не;	INGKHNOCTH :	
Лист № 1 раздала 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 81
12:05:2025r: Nr KYBH-001/2025-103264577			
Садастровый помер:	78:32:0001614:3005		
Номер кадастрового миргала:	78:32:0001614		
Дата приспосния каластрового помера:	29.08.2012		
0 0 00	All		
Ранее присвоенный госудирственный учетный вом	ер: Касыстроный номер 78	32:1614:15:63	
Местоположение:	г.Санст-Петербург, Изг	айловский проспект, дом 1, литера	A
Haomans:	3171.4		
Hanninieme:	Миогоквартирный дом		
Наименование:	данные отсутствуют		
Количество этижей, и том числе подземных этижей	б, в том числе подземя	ux I	
Материал наружных стен:	Картоные		
Год ввода в эксплуатацию по завершении строите:	ства: 1840		
Год эввершения строительстви:	данные отсутствуют		
Кадастровая стоимость, руб.:	34879462.5		
Кадастроные номера ищех объектов нединациости которых распоскожен объект недвижимости:	, в пределях 78:32:0001614:15		

	2000/MORT DOZUMCAR	
	2005 MORT BODDINGS	
	Constant Towns DC N ACCESSALING THE PROPERTY IN	
псунюе наименование доджности	бочного ФДВРАЛИВАЯ СПОККА ГОСУДАРСТИПИНОВ	инициалы, фамилия
	PEPERTPARRIE, KACIACTEN H KAPTOTENHER	

Лист 2 Зание вид объекта недвижимости Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 81 12.05.2025r; Nt KYBH-001/2025-103264577 Кадастровый помер: 78:32:0001614:3005 Кадастровые номера объектов недвижимости, из моторых образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприжим жи имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав един е отсутствую данные отсутствуют данные отсутствуют ые отсутствуют едвижимого комплекса; недвижимого комплекса; Виды разрешенного использования: іанные отсутствуют ния о включении объекта недвижимости в ресстр объект сльтурного наследия: дата завершения кадастровых работ: 08.12.2009 Сведения о кадастровом инженере: Сведения об объекте недвижимости имеют стигуе "актуальные, ранее учтенные" Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 6 -Статус записи об объекте недвижимости: Сведения о частях объекта недвижимости, отсутствуют. Получитель выписки: Тумаров Марат Равильеви



Parateri 5 Hiter 3

Выписка из Единого государственного ресстра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения объекта нельижимости

Здание Лист № 1 раздела 5 Всего листов раздела 5: 1 Всего листов выписки: 81 Всего резделов: 4 12.05.2025г. № КУВИ-001/2025-103264577 Каластровый помер: 78:32:0001614:3005 Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах) 78:32:00000000:3111 78:32:0000000:3111 78:32:0001614:15/11 78:32:0000000:3111 78:32:0001614:15/15 78:32:0001614:15/2 78:32:0001614:15/8



78:32:0001614:15/13

8:32:0001614:3789/3

Parties 7 Histor 4

Выпноск из Единого государственного ресстра недвижимости об объекте ведвижимости Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении

_				Зашие				
				KTR NGMI	бавмости			
_	Лист № 1 раздела 7		Всего листов раздела 7: 4		Всего разлелов: 4	Beer	о листов выпиская: 81	
2.0.	5.2025r. Ne KYBBI-001/2025+10	3264577	iv-					
0,10	стровый номер:	4177731.00	78:32:0001614:3	005				
N n/n	Кадастровый вомер. помещения, машию-мести	Номер этажа (этажей)	Обозначение (номер) помег машино-места на поэтажно		Назначение пов	0.1194.01100111	Вид регрепенного вспользования	Haonu s, m2
1	78:32:0001614:3345	,	1		Жилое		данные отсутствуют	36.5
2	78:32:0001614:3346	посавил	1-81		Нежило Общее имущество собствен многоквиртиры	пинков помещений в	диниые отсутствуют	106.8
3.	78:32:0001614:3347	20	10		Жилос		данные отсутствуют	48
4	78:32:0001614:3348	2	11		Жилое		данные отсутствуют	56.5
5	78:32:0001614:3349	- 1	11-H		Нежние немс	HILDHING	данные отсутствуют	113.3
6	78:32:0001614:3350	3	12		Жилое		данные отсутствуют	51
7	78:32:0001614:3351	1	12-H		Нежилое поме	нценне	данные отсутствуют	72.2
8	78:32:0001614:3352	3	13		Жилос квартир		данные отсутствуют	58.3
9	78:32:0001614:3353	1	13-H		- Hestago	ā.	данные отсутствуют	69.5
10	78:32:0001614:3354	4	14		Жине квартир		данные отсутствуют	47,4
11	78:32:0001614:3355	4	15		Жилоо квартир		данные отсутствуют	60.6
12	78:32:0001614:3356	-3	17		Жиме		данные отсутствуют	102.4
13	78:32:0001614:3357	4	18		Жилос		данные отсутствуют	55.9
14	78:32:0001614:3358	1, 2, 3, 4, черущк	DHK, DJK, DJK, DJK, D	IK.	Некию	ė.	данные отсутствуют	130.1
1.5	78:32:0001614:3359	2	2		Жилое		данные отсутствуют	37.9
			6,3	умант под Ронной во	удинскио			
=	псенное наименов	ниве доджинети	FINANCIA GERFALISEAN PERSETPARISE KALACTY BARTINION - SE N. 2011	CHOKKA POC A RIKAPTOTE	SARCHEREN	kinithta	лы, фамисия	

			Здания				
			кта нединжнимо	них объе			
	Всего листов выписки: 81	то разделов: 4		Всего листов раздела 7: 4	1	Лист № 2 риздела 7	
					03264577	025r: Ne KYBH-001/2025-10	2.05.20
			005	78:32:0001614:30		овый номер:	anacti
31.	данные отсутствуют	Нежное	1	2-H	postunasiii	78:32:0001614:3360	16
77	данные отсутствуют	Жилое киртира		21	2	78:32:0001614:3361	17
46.	данные отсутствуют	Жилее квартира		23	3	78.32.0001614.3362	18
75	данные отсутствуют	Жилое киартира		24	4	78:32:0001614:3363	19
88.	данные отсутствуют	Жилое квартира		25	4	78:32:0001614:3364	20
78	данные отсутствуют	Жилое квартира		26	4	78:32:0001614:3365	21
44	данные отсутствуют	Жилое квартира		27		78:32:0001614:3366	22
42	данные отсутствуют	Жилос квартира		28	1	78:32:0001614:3367	23
76	динные отсутствуют	Жилое квартира		29	2	78:32:0001614:3368	24
152	gammae oreytetnylor	Нежилое	ik a	2ЛК, 2ЛК, 2ЛК, 2ЛК, 2Л	1, 2, 3, 4, черык	78:32:0001614:3369	25
37.	данные отсутствуют	Жилос квартира		3	3	78:32:0001614:3370	26
23	данные отсутствуют	Hestatioe	7	3-11	4	78:32:0001614:3371	27
6.5	динные отсутствуют	Жилое квартира		30	2	78:32:0001614:3372	28
42	динные отсутствуют	Жилое квартира		31	2	78:32:0001614:3373	29.
77	динные отсутствуют	Жилос квартира		32	3	78:32:0001614:3374	10
65	данные отсутствуют	Жилое киприра		33	3	78:32:0001614:3375	31
44	данные отсутствуют	Жилое квартира		34	\3	78:32:0001614:3376	32
81.	динные отсутствуют	Жилое киртира		35	4	78:32:0001614:3377	13
			умент подписал Рошкой подписы	6.5			

		MACIN	Запине вид объекта недина			
	Всего листов выписки: 81	Всего разделов: 4	его листов риздела 7: 4	1 3	Лист № 3 риципа 7	
		1-		03264577	025г. № КУВИ-001/2025-1	2.05.2
			78:32:0001614:3005		ровый номер:	
66	данные отсутствуют	Жилое кикргира	36	4	78:32:0001614:3378	34.
46	данные отсутствуют	Жизое кнартира	37	4	78:32:0001614:3379	35
52	данные отсутствуют	Жилод квартира	38	3	78:32:0001614:3380	36
135	данные отсутствуют	Hemoroe	331K, 331K, 331K, 331K	1, 2, 3, 4	78:32:0001614:3381	37
39	данные отсутствуют	Жилое квартира	4	14	78:32:0001614:3382	38
216	диниме отсутствуют	Heatuse	4-H	DODUM	78:32:0001614:3383	39
20	данные отсутствуют	Жилое квартира	40	17	78:32:0001614:3384	40
63	динные отсутствуют	Жилос клартира	42	3	78:32:0001614:3385	41
34	данные отсутствуют	Жилос квартира	43	3.	78:32:0001614:3386	42
62	данные отсутствуют	Henousee	4лк, 4лк, 4лк, 4лк	1, 2, 3, 4	78:32:0001614:3387	43
55	динные отсутствуют	Жилое комртира	5	1	78:32:0001614:3388	44
109	данные отсутствуют	Hesousee	5-81	DODBAS	78:32:0001614:3389	45
63	данные отсутствуют	Жилос кнартира	6-	2	78:32:0001614:3390	46
35	данные отсутствуют	Heantnoe	6-H	1	78:32:0001614:3391	47
64	данные отсутствуют	Жилие квартира	7	3	78:32:0001614:3392	48.
9.	ZHIBBAG OTCYTCTBYIOT	Heantine	7-H	1	78:32:0001614:3393	49.
.63	ланные отсутствуют	Жилое квартира	8	.4	78:32:0001614:3394	50
13	gamana orevietayior	Некилое	8-H	TOGERAT	78:32:0001614:3393	51
-63	динные отсутствуют	Жилос киртира	9	OES.	78:32:0001614:3396	52
21	заниме отсутствуют	Невилое	9.11	повозывай	78:32:0001614:3397	53
130	данные отсутствуют	Немилое	6/km16-H	2	78:32:0001614:3398	54

					Jlace 7	
			31	BHBC		
			вид объекта.	недникизмости		
	Лист № 4 расцеля 7	Be	его листов респеля 7: 4	Всего ряхкалов: 4	Всего листов выписки: 81	
2.05	2025r. No KYBH-001/2025-103	3264577	0.572571977777			_
казас	гровый помер:		78:32:0001614:3005			
35	78:32:0001614:3399	2	6/xs22-H	Нажнаю	данные отсутствуют	85.8
56	78:32:0001614:3792	2	16	Жилое помещение впартира	данные отсутетауют	130.3
57:	78:32:0001614:3793	20	22	Жилое помещение кипртира	данные отсутствуют	85.8
58	78:32:0001614:3797	1, 2	11-11, 11-11	Нежилое	данные отсутствуют	401.2
59	78:00:0000000:30952	1.	H01	Нежилое	данизае отсутствуют	45.3



Филиал публично-правовой компании "Роскаластр" по Санхт-Патербургу полня вызывания примурга ураз разорация граз Вышиска из Единито государственного ресстра нединизмости об объекте нединизмости

Сводения о характеристиках объекта педпикамости
На основании запрося от 12.05.2025, поступившего на рассмотрение 12.05.2025, сообщаем, что сотласно записам Единого государственного ресстра недыванмости:

		Заи пад объекта и	and the same of th	
Лист № 1 раздела 1	Всего л	истов рацаела 1: 2	Всего разделов: 3	Всего листов выписка: 100
12 03 2025r No KYBH-001/2025-1032618	86			
Садастроный номер:		78:32:0001299:10		
Іомер каластроного квартила:		78:32:0001299		
Тата присвоении кальстроного иомера:		29.08.2912		

Рапес присвоенный государственный учетный вомер:	Кадастровый номер 78:32:1299:0:5	
Местоположение:	г.Санкт-Петербург, Казанская улина, дом 39, литера А.	
Площиды:	4987.6	
Низначение:	Миогокнартирный дом	
Написнование;	данивае отсутствуют	
Количество этакей, в том числе постемных этакей:	5, в том числе посъемные подпал	
Материка инружных стен:	Киртичные	
Год пвода в эксплуатицию по завершении строительства:	1827	
Год завершения строительстви:	данные отсутенуют	
Кадастрован стоимость, руб.:	41363093.99	
Кадастровые вомера внаех объектов неданивамости, в пределах которых расположен объект неданисимости	данные отсутствуют	



		2710-1980	Лист 2			
		цание				
вид объекта недвижимости						
Лист № 2 раздела 1 Всего листов	раздела 1: 2	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 100			
12.05.2025г. № КУВИ-001/2025-103261886						
Кадастровый номер:	78:32:0001299:10					
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	87 78-32-0001299-22, 78-32-0001299-23, 78-32-0001299-24, 78-32-0001299-25, 78-32-0001299-26, 78-32-0001299-27, 78-32-0001299-23, 78-32-0001299-24, 78-32-0001299-31, 78-32-0001299-31, 78-32-0001299-33, 78-32-0001299-34, 78-32-0001299-35, 78-32-0001299-36, 78-32-0001299-37, 78-32-0001299-38, 78-32-0001299-39, 78-32-0001299-30, 78-32-000					
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствую	91	3.500 No. 50 50 50 50 70			
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствую	ot				
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	данные отсутствую	or				
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	данные отсутствув	οτ				
Виды разрешенного использования:	данные отсутствую	or				
Сведения о включении объекта недвижимости в ресстр объектов культурного изследия:	791410028380005, Памятник и Дом И отношении объект	в недвижимости, являющегося выявлени	оганов охраны объектов культурного наследии -			
Сведения о кадастровом инженере:		дастровых работ: 12.06.2008				
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объек	те ведвижимости имеют статус "актуалы	аные, рапес учтенные"			
Особые отметки:	Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 5 - Описание местоположения объекта недвижимости; 6 - Сведения о частях объекта недвижимости, отех-тельно-					
Получитель выписки:	Тумпров Марат Ра	вильсвич				

	документ подписан	
полное наименование должности	Coproducer DESTRUCCION AND SHAPE THE STREET OF THE STREET	инициалы, фамилия
nontrol management postanoem	PETHCTPAIRH, KAÇACTPA HEAPTGCPARINI Jadenneman e DC OL NOS on DC 10 2015	пиненти, физики

Раздел 7 Лист 3

Выписка из Единого государственного ресстра недвижимости об объекте недвижимости Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении

_			Здание вид объекта недвик	имости		
	Лист № 1 раздела 7		Всего листов раздела 7: 5	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 100	è
2.05	.2025г. № КУВИ-001/2025-10	3261886				
Kaisa	стровый номер:		78:32:0001299:10			
N n/n	Кадастровый номер помещения, машино-места	Номер этажа (этажей)	Обозначение (номер) помещения, машино-места на поэтажном плане	Назначение помещения	Вид разрешенного использования	Площа ь, м2
1	78:32:0001299:22	2	3	Жилое квартира	данные отсутствуют	111
2	78:32:0001299:23	3	54	Жилос квартира	данные отсутствуют	91.5
3	78:32:0001299:24	4	15	Жилое квартира	данные отсутствуют	135.9
4	78:32:0001299:25	4	16	Жилое квартира	данные отсутствуют	83.8
5	78:32:0001299:26	1	17	Жилое квартира	данные отсутствуют	99.7
6	78:32:0001299:27	2	32	Жилос киартира	данные отсутствуют	59
7	78:32:0001299:28	3	33	Жилое квартира	данные отсутствуют	114.7
8	78:32:0001299:29	4	7	Жилос квартира	данные отсутствуют	103.8
9	78:32:0001299:30	4	8	Жилос квартира	данные отсутствуют	68.9
10	78:32:0001299:31	-4	9	Жилое	данные отсутствуют	113.4
11	78:32:0001299:32	4	35	Жилос квартира	данные отсутствуют	113.2
12	78:32:0001299:33	4	36	Жилое квартира	двиные отсутствуют	59.3
13	78:32:0001299:34	1	37	Жилос квартира	данные отсутствуют	68.6
14	78:32:0001299:35	2	38	Жилос квартира	данные отсутствуют	85.1
	полное наименов	ание должности	ACONSMENT HOURS CARACTERIST HOURS CARACTERIST HOURS CARACTERIST CONTROL CONTROL BREAMEN GO AND	ECAH INCLEO SHERVIN	инициалы, фамилия	

Лист 4 Здиние нид объекти видинисимости Лист № 2 раздела 7 Весто разделов: 3 Всего листов выписки: 100 12.05.2025r: № KYBИ-001/2025-103261886 78:32:0001299:10 Кадастровый номер: 78:32:0001299:36 39 Жило данные отсутствуют 69.2 кзиртира 78:32:0001299:37 16 4 данные отсутствуют квартира 78:32:0001299:38 40 данные отсутствую 89,5 Жилое квартира 18 78:32:0001299:39 41 данные отсутствую: 69.6 квартира 78:32:0001299:391 78:32:0001299:392 52.2 13.8 19 20 поднал Нежилое Нежилое динные отсутствую: покольный данные отсутствую Общее ямущество собственников помещений и огоквартирном доме 78:32:0001299:393 58:1 Нежилов данные отсутствуют 70.6 89.1 79.1 22 23 24 78:32:0001299:394 78:32:0001299:395 12-H 13-H Немилос данные отсутствуют Нежилос данные отсутствуют данные отсутствуют 25 26 27 28 78:32:0001299:397 78:32:0001299:398 1/IK, 1/IK, 1/IK, 1/IK 2-H Нежилое Нежилое данные отсутствуют 21.3 пограса 1, 2, 3, 4 двиные отсутствуют 78:32:0001299:399 54.8 67.7 44 данные отсутствую: квартира 3-Н 3ЛК, 3ЛК, 3ЛК, 3ЛК 4-Н 29 Нежилое 1, 2, 3, 4 данные отсутствуют 78:32:0001299:401 78:32:0001299:402 Нежилос данные отсутствуют 31 Нежилое подрад данные отсутствуют 4/IK, 4/IK, 4/IK, 4/IK 3-H 5/IK, 5/IK, 5/IK 32 33 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 47.1 Нежилос данные отсутствуют 78.32.0001299.405 78.32.0001299.406 34 35 данные отсутствуют понольный Нежилое данные отсутствуют 182.8 6ЛК, 6ЛК, 6ЛК 7-Н 7ЛК, 7ЛК, 7ЛК Нежилос данные отсутствуют цопольный 1, 2, 3 Нежилое Нежилое данные отсутствуют 158.1 38 данные отсутствуют



			виз объе	Здиние кти издинскимости		
- 1	Лист № 3 разлела 7		Всего листов разлела 7: 5	Всего ризделон: 3	Всего листов выписки: 100	7
2.05.2025	Sr. № KУВИ-001/2025-103	261886				
плетров	вый номер:	25502	78:32:0001299:10	9		
19	78:32:0001299:41	2	46	Жилс		64.
10	78:32:0001299:410	1	8-11	Heans	юе данные отсутствуют	53.
13	78:32:0001299:42	3	47	Жиле кварти	тра	73.
2	78:32:0001299:43	3	48	Жиле коварти	rpa .	72
13	78:32:0001299:44	1	49	Жиле кварти	три	53
4	78:32:0001299:45	3	5	Жиле кварти	tpa .	66
5	78:32:0001299:46	3	53	Жилс кварти	tpa .	52
6	78:32:0001299:47	3	6:	Жиле кварти	rpa .	11:
77	78:32:0001299:48	2	į.	Жиле кварти	ipa .	10
8	78:32:0001299:49	2	11	Жин кварти		13
9	78:32:0001299:50	2	12	Жилс кварти	\$20.00 PM	83
0	78:32:0001299:51	3	13	Жиле кварти		12
1	78:32:0001299:52	T	18	Жиле		80
2	78:32:0001299:53	2	3	Жилс квартн		66
3	78:32:0001299:54	2	20	Жилс кварти	spa .	11:
4	78:32:0001299:55	2	. 21	Жагж кварти	tps.	88
5	78;32:0001299:56	3	23	Жилс явартн		I.I.
			OURCE OF STREET	умент подписан		

			nus often	Зание		
	Лист № 4 раздела 7	-1	Всего листов раздела 7: 5		лестов выплески: 100	
2.05.2	025г: № КУВИ-001/2025-10	3261886		33-50 (100000000000000000000000000000000000		
	ровый номер:	D40100V	78:32:0001299:10			
56	78:32:0001299:57	3	24	Жилос seaprispa	данные отсутствуют	88.9
57	78:32:0001299:58	4	25	Жилос квартира	дишые отсутствуют	87.2
58	78:32:0001299:59	4	26	Жилос квартира	данные отсутствуют	113.
39	78:32:0001299:60	4	27	Жилос квартира	данные отсутствуют	91.5
60.	78:32:0001299:605	нодвал	6/H1	Нежилое Общее ямущество собственинков помещений и многоквартирном доме	данные отсутствуют	52.2
61	78:32:0001299:606	нодина	б/и2	Нежилос Общое имущество собственников помещений в многоквартирном доме	данные отсутствуют.	21.2
62	78:32:0001299:607	подвал	6/n3	Нежилое Общее имущество собственников помещений и многоквартирном доме	данные отсутствуют	108.
63.	78:32:0001299:608	HO/DB8/I	6/H4	Hesotroe	динные отсутствуют	85.5
64	78:32:0001299:609	подвал	6/85	Heatune	данные отсутствуют	-50
65	78:32:0001299:61	2	19	Жилос квартира	данные отсутствуют	82.5
66	78:32:0001299:62	1	28	кнартира	данные отсутетнуют	80
67	78:32:0001299:63	2	31	кнартира	данные отсутствуют	100
68	78:32:0001299:64	3.	14	квартира	данные отсутствуют	83.
69	78:32:0001299:65	3	22	квартира	данные отсутствуют	83.8
70.	78:32:0001299:66	3	34	Жилос квартира	динные отсутствуют	58.5
71	78:32:0001299:67	2	45	Жилос коартира	данные отсутствуют	71.5
	restaurnattur		Control		Junior Orey (Chilyson	

			нид объекти и	ине «движности	Juer 7	
	Лист № 5 раздела 7	Bee	го листов раздела 7: 5	Всего ризпелон: 3	Всего листов выписки: 100	
	025г: № КУВИ-001/2025-10: ровый номер:	1261886	78:32:0001299:10			
72	78:32:0001299:68	2	51	Жилое кнартира	данные отсутствуют	52.
73	78:32:0001299:69	1	43	Жилое кнартира	данные отсутствуют	64.5
74	78:32:0001299:70	2	52	Жилое квартира	данные отсутствуют	92.5

	документ подписла	
	Cupreferon EUFERDCS11ACSBRATEFFEETSBREEFICE	Jun 1980
полное наименовнике должности	BORROR OUTSTANDAN CHYSIGA DOCK ZANCERSTROM RETURNSHIDDE KAÇACITINA HEASTOTONORMI Selementus E DE 1001 on 16 (2019)	нишиналы, филики

Министерство культуры Российской Федерации

NUCH3UN

№ МКРФ 03649 от 26 июля 2016 г.

На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

согласно приложению № 1 к лицензии

(указываются в соответствии с перечнем работ, установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена:

Обществу с ограниченной ответственностью «Ария ТВ»

ООО «Ария ТВ»

(указывается полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 1047833024029 предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7838025743





СОДЕРЖАНИЕ

Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1866-1870 гг. находилась «Артель художников» и жил художник Крамской И.Н.» (Вознесенский пр., д. 2, лит. А), «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Алексея Александровича» (Английский пр., д. 2, лит. А); объектов культурного наследия регионального значения «Дом В.П. Орлова-Давыдова» (Галерная ул., д. 19, лит. A), «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигелями» (Гороховая улица, д. 3, лит. А), «Дом И. Иохима» (Казанская ул., д. 39, лит. A); выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом» (Вознесенский пр., д. 25, лит. А), «Дом Серебряковых» (Измайловский пр., д. 1, лит. А) на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Создание систем видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для государственных нужд Санкт-Петербурга. Приспособление для современного использования в части устройства системы наружного видеонаблюдения с прокладкой кабельных трасс» (Ш.: 210603-СВН), ООО «Ария ТВ», 2024 г.

А к т государственной историко-культурной экспертизы	Лист № 1-23
Приложения к Акту государственной историко-культурной экспертизы:	
Приложение № 1 (Историческая иконография)	Лист № 24-37
Приложение № 2 (Предмет охраны объектов культурного наследия)	Лист № 38-314
Приложение № 3 (Границы территории объектов культурного наследия)	Лист № 315-344
Приложение № 4 (Материалы фотофиксации)	Лист № 345-364
Приложение № 5 (Протоколы и договоры с экспертами)	Лист № 365-379
Приложение № 6 (Документы, представленные заявителем)	Лист № 380-547