Акт

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. АВ. (Корректировка проектной документации по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г.

(Шифр: 017220-ПД)

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена экспертной комиссией в составе Курленьиз Г.А., Терская И.В., Зайцева Д.А. (Приложение №12 Протоколы заседаний экспертной комиссии) на основании договоров №№ ГИКЭ/01, ГИКЭ/02, ГИКЭ/03. от 22.08.2025 года на проведение государственной историко-культурной экспертизы и дополнительных соглашений к ним (Приложение № 11).

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с «22» августа 2025 года по «29» сентября 2025 года и с «18» ноября 2025 года по «23» ноября 2025 года.

- 2. Место проведения экспертизы: Санкт-Петербург
- **3.** Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт» (ООО «Эксперт»)

Юр./факт. адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Заозёрная, д.8, корп.2, лит. А, оф.112; ИНН 7838039351;

КПП 781001001;

Генеральный директор Даулетов А.А.

4. Сведения об экспертах:

Государственная историко-культурная экспертиза проведена экспертной комиссией в следующем составе: председатель экспертной комиссии — **Курленьиз Галина Александровна**; ответственный секретарь экспертной комиссии — **Терская Ирина Владимировна**; эксперт — **Зайцева Дарья Александровна**

| имировна, эксперт – заицева дарья А ФИО | Курленьиз Галина Александровна |
|---|--|
| Образование | Высшее, Санкт-Петербургский |
| _ | государственный архитектурно- |
| | строительный университет, 2008 г. |
| Специальность | архитектор-реставратор |
| Ученая степень (звание) (при | - |
| наличии) | |
| Стаж работы | 14 лет |
| Место работы и должность | генеральный директор ООО «НИиПИ |
| | Спецреставрация» |
| Реквизиты решения | Аттестована в качестве |
| уполномоченного органа по | государственного эксперта по проведению |
| аттестации экспертов на проведение | государственной историко-культурной |
| экспертизы с указанием объектов экспертизы) | экспертизы следующих объектов (приказ МК РФ № 2519 от 30.08.2023 г.): |
| | • проектная документация на |
| | проведение работ по сохранению объектов |
| | культурного наследия; |
| | • документация или разделы |
| | документации, обосновывающие меры по |
| | обеспечению сохранности объекта |
| | культурного наследия, включенного в |
| | реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего |
| | признаками объекта культурного наследия, |
| | при проведении земляных, мелиоративных, |
| | хозяйственных работ, указанных в статье 30 |
| | Федерального закона № 73-ФЗ работ по |
| | использованию лесов и иных работ в |
| | границах территории объекта культурного |
| | наследия либо на земельном участке, |
| | непосредственно связанном с земельным |
| | участком в границах территории объекта |
| | культурного наследия. |
| ФИО | Терская Ирина Владимировна |
| Образование | Высшее (Ленинградский |
| _ | государственный университет им. А.А. |
| | Жданова, исторический факультет, 1984 г.) |
| Специальность | Историк |
| Ученая степень (звание) (при | - |
| наличии) | |
| Стаж работы | 39 лет |
| Место работы и должность | пенсионер |

Реквизиты решения уполномоченного органа ПО аттестации экспертов на проведение проведению экспертизы с указанием объектов экспертизы) Профиль наследия В целесообразности объектов в реестр; реестр; из реестра;

Аттестована приказом Министерства культуры РФ «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от **24.01.2024 № 105.**

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению объекта сохранности культурного наследия, включенного реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

| ФИО | Зайцева Дарья Александровна |
|------------------------------|--|
| Образование | Высшее, Санкт-Петербургский |
| | Государственный Академический Институт |
| | Живописи, Скульптуры и Архитектуры |
| | им. И. Е. Репина. 1999 г. |
| Специальность | искусствовед |
| Ученая степень (звание) (при | - |
| наличии) | |
| Стаж работы | 23 года |

Место работы и должность

Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы)

ООО »Коневские Реставрационные Мастерские», искусствовед.

Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы следующих объектов (приказ МК РФ № 2483 от 24.08.2023 г.):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия

Приказ МК РФ № 1156 от 27.06.2025 г.:

- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая установление требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, ограничений использования лесов и требований к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места;
- •документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, а выявленном объекте культурного наследия;
- документация, обосновывающая определение категории историко-

| культурного значения объекта культурного |
|--|
| наследия |

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 №530

Эксперты предупреждены, что в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в акте государственной историко-культурной экспертизы.

6. Цели и объекты экспертизы

6.1. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:

Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. АВ. (Корректировка проектной документации по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. AB)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: требованиям законодательства Российской 017220-ПЛ) Федерации области государственной охраны объектов культурного наследия.

6.2. Объекты государственной историко-культурной экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. АВ. (Корректировка проектной документации по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. AB)», разработанная ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД).

7. Перечень документов, представленных заказчиком или полученных экспертом самостоятельно:

- Проектной документация на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав культурного наследия федерального значения «Заводы Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. АВ. (Корректировка проектной документации по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. AB)», разработанная ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД).
 - Постановление Правительства РФ № 527 от 10.07.2001 (Приложение №2).
- Копии Заданий КГИОП от 01.11.2025 № 01-21-3031/25-0-1/01.11.2025 №01-21-2966/25-0-1 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (Приложение №8)
- Копия Распоряжения от 18.11.2011 № 10-805 Об утверждении перечня предметов охраны здания «Мастерская модельная и гвоздильная» (Приложение № 4).
- Копия Распоряжения от 05.10.2016 № 10-537 Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Контора заводская» (Приложение № 4).
- Копия Распоряжения КГИОП «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» №753-рп от 17.08.2023 г. (Приложение №3).
 - Копия паспорта объекта культурного наследия (Приложение №6).
- Копия Распоряжения КГИОП от 23.11.2020 г. №07-19-529/20 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». (Приложение №7).
- -Копия Распоряжения КГИОП 30.08.2022 г. 379-об/22 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Контора заводская», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». (Приложение №7).
- Копии выписок из ЕГРН 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179569182; № КУВИ-001/2025-179567583; № КУВИ-001/2025-179566152; № КУВИ-001/2025-179563416; № КУВИ-001/2025-179556908; № КУВИ-001/2025-179554997; № КУВИ-001/2025-179552721; № КУВИ-001/2025-179628268 (Приложение №9).
 - Копии Технических паспортов ПИБ (Приложение №10).
- Копия акта технического состояния объекта культурного наследия (Приложение N = 13)
 - Материалы фотофиксации (Приложение №5)

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Документация была отозвана заказчиком и получены новые задания КГИОП, в связи с этим экспертиза была возобновлена 18.11.2025 и завершена составлением настоящего акта экспертизы.

Материалы фотофиксации были предоставлены заказчиком экспертизы в связи с ограниченным доступом на территорию завода.

Прочие обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат государственной историко-культурной экспертизы, отсутствуют.

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

- В рамках государственной историко-культурной экспертизы экспертами были проведены следующие исследования:
- анализ фотофиксации объектов в необходимом объеме. Оформлен альбом фотофиксации со схемой и аннотациями. (Приложение №5);
- дополнительные архивно-библиографические исследования, необходимые для подтверждения обоснованности принятых проектных решений, по результатам которых составлен альбом исторической иконографии (Приложение №1) и краткая историческая справка (п.п.10.2);
- анализ документов, предоставленных заказчиком; документации выявленной при проведении экспертизы;
- анализ представленной заказчиком проектной документации с целью определения соответствия принятых проектных решений требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты информации.

Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы.

По результатам проведенной экспертизы обоснована возможность реализации рассматриваемых проектных решений с учетом сохранения предмета охраны.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

10.1. Собственник или пользователь объекта:

Пользователь объекта Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга, ИНН: 7817006891, ОГРН: 1027808752839 (Приложение № 9).

10.2. Краткие исторические сведения (время возникновения, даты основных изменений объекта):

«Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» расположена на территории Ижорской промышленной площадки.

Здание заводской конторы (теперь Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга), сохранившиеся производственные сооружения, водная гладь разлива Ижоры перед главной заводской плотиной (современное название - бульвар Свободы),

водоотводные каналы, завершающиеся плотинами, определяют облик исторической части города Колпино.

Адмиралтейские Ижорские заводы (в 1908-1991 гг. – Ижорский завод) основаны по указу Петра I в 1722 году. До 1918 года предприятие входило в состав Морского ведомства и выпускало разнообразную продукцию для флота. В настоящее время на территории бывшего государственного Ижорского завода работает по полусотни самостоятельных хозяйствующих объектов. После акционирования Ижорского завода его основные бизнесы: качественная металлургия, производство карьерных экскаваторов и оборудования для атомной, нефте- и газоперерабатывающей промышленности принадлежат ОАО «Газпромбанк» и входят в состав ОАО «Объединенные машиностроительные заводы». Исторические заводские здания приспособлены под мелкие производства.

Развитие предприятия неразрывно связано с формированием города Колпино, с 1936 года являющегося центром одноименного района Санкт- Петербурга.

Композиционным ядром планировочной структуры Колпина является историческая часть завода. Она расположена на реке Ижоре примерно в 10 км от поселка Усть-Ижора и включает производственные и административные здания, инженерные сооружения и водную систему, сложившуюся в силу технологической необходимости. Сохранившаяся планировочная основа комплекса, элементы архитектурных и конструктивных решений, представляющие различные периоды строительства предприятия, имеют значительную ценность как памятники промышленной архитектуры.

На основании изученных архивных источников и литературы по истории Адмиралтейских Ижорских заводов и города Колпино можно выделить следующие основные периоды в истории предприятия:

- 1. 1710 г.— 1803 г.
- 2. 1803 г.—1825 г.
- 3. 1825 г. конец 1850-х гг.
- 4. 1860-е гг. 1917 г.
- 5. 1918 г. 2017 г.

1. Возникновение предприятия связано с постройкой на реке Ижоре в 1710 г. пильной мельницы для князя А.Д. Меньшикова. Спустя два года меньшиковская пильная мельница стала государственной и вошла в состав предприятий морского ведомства. 22 мая 1719 года царь Петр I подписал указ Адмиралтейской коллегии: «Ижорскую мельницу в два или три года перенести на новое место, дабы с Невы было удобнее возводить леса для пилования дерева уже на Ижорском заводе». Место для новой мельницы было выбрано ниже по течению реки, приблизительно в 10 километрах от устья. Закладка новой лесопильни произошла летом 1722 года. Рядом с предприятием на правом берегу реки возникла Колпино-Никольская слобода, самый старый микрорайон города Колпина, (соответствует современным улицам Соборной и Красной).

Сооружение плотины в деревянных конструкциях и новых лесопилен завершилось к $1724~\Gamma.$

Деревянная плотина образовывала разлив, создавая перепад уровней воды, что должно было обеспечить требуемый напор для приведения в действие механизмов. На левом берегу Ижоры были отведены места для хранения леса. По наклонным эллингам он доставлялся на уровень вторых этажей шести лесопилен, где устанавливались пильные рамы. В нижних этажах находились водоналивные колеса. Мельницы представляли собой протяжённые бревенчатые здания, примыкавшие одно к другому продольными стенами. На пониженном участке правого берега Ижоры размещались якорный и медный заводы. Это были одноэтажные деревянные корпуса длиною около 40,5 м (около 19 саженей) и 19 м

(около 9 саженей) с пролетом до 17 м (около 8 саженей), расположенные вдоль канала (русла) подававшего воду от разлива на колеса. На прилегающей территории размещались магазейны и мелкие мастерские.

Дома заводских мастеровых и обывателей села Колпино группировались вдоль дорог слободами. Высотной доминантой правобережной Никольской слободы служила церковь святой Троицы, построенная в 1758-1773 гг. На левом берегу ряд жилых домов образовывал слободу Чухонскую (соответствует современной улицы Адмиралтейской), а слобода Новая занимала участки по сторонам дороги на Царское Село (соответствует современной трассе проспекта Ленина).

Дальнейшее строительство с 1764 г. по 1783 г. осуществлялось под руководством комиссара Антипа Дмитриева. В 1764 г. началось возведение молотовой мастерской. Это деревянное одноэтажное здание с пролетом также 8 саженей продолжило ряд построек. На левом берегу выстроили несколько новых мастерских. Якорный завод в этот период перестраивался. Ряд проектов для Колпинских заводов был исполнен архитектором М.Н. Ветошниковым. Среди них деревянные строения плющильного и резного цехов, сараев для хранения угля и досок и одно каменное здание для слесарной.

Архитектор Яков Перрен в 1796 г. исполнил генеральный план заводов. На нем отмечена постройка плющильного завода на месте одного из шлюзов плотины, восточнее медной мастерской возвели каменную кузницу. На повышенной части правого берега выстроили каменный жилой дом для командира заводов полковника Р. Зальцмана, управляющего предприятием до 1799 г. К этому времени стала очевидной необходимость реконструкции заводов, что подтверждалось рапортами инженера И. Герарда, осматривавшего плотину и производственные постройки, а также отчеты самого Зальцмана.

2. Из представленных проектов реконструкции император Александр I утвердил 1 октября 1803 г. «План переустройства», разработанный архитектором В. Гесте и инженером Чарльзом (в России его звали Карлом Карловичем) Гаскойном. Действительный статский советник К.К. Гаскойн в 1803-1806 гг. служил директором Адмиралтейских Ижорских заводов. Осуществление их замысла завершилось в основном к 1808 г. Согласно проекту, размещение производственных, конторских, жилых и культовых зданий решалось единым комплексом. Вся его структура подчинялась двум взаимно-перпендикулярным осям. Одна из них (восток-запад), следуя вдоль дороги на Царское село, объединила поселок, располагавшийся на обоих берегах и завод. Она закреплялась главной архитектурной доминантой — колокольней Свято-Троицкой церкви. На другой оси (север-юг), фиксирующей центр разлива и укрепленной главной плотины, строилась композиция самого предприятия.

При размещении новых каменных цехов и организации водной системы использовали сложившийся рельеф. На уровне верха плотины располагались мастерские, не требующие подачи воды к механизмам. На 10 метров ниже гребня главной плотины располагался заводской бассейн Ижоры, куда спускалась отработанная вода из цехов, разместившихся по его берегам. Водоподводящие русла закладывались в глубь террасы. Одноэтажные однопролётные мастерские имели фасады на 9-15 осей, контора завода, расположенная на оси восток-запад отмечалась башенкой со шпилем.

Участок завода 24,8 саженей х 25,2 саженей закреплялся квадратными в плане корпусами. В устье бассейна были построены одноэтажные каменные магазейны. Левобережный отводной канал, отрытый по дуге для спуска паводковых вод, соединял разлив с руслом Ижоры. В устье канала была сооружена плотина №2 и выстроены две деревянные лесопильни. По берегам канала располагались казармы и жилые дома. Спустя

два года после катастрофического наводнения 1807 г., был прорыт ещё один водоотводной канал - правобережный, соединивший разлив с Харламовым ручьем в восточной части селения. Начала складываться планировка селения, которая легла в основу всех дальнейших градостроительных мероприятий. К 1810 г., следуя дуге канала, западнее пролегла улица Полукруглая (соответствует трассе ул. Коммуны). На правом берегу шло освоение земель к востоку. Параллельно дороге на село Вознесенское еще одна улица положила начало нынешней улице Культуры. Троицкая улица связывала селение с кладбищем. Этот период развития предприятия связан с именем Александра Яковлевича Вильсона — инженера-генерала корпуса корабельных инженеров, управлявшего заводами в 1806-1856 гг. Под его руководством осуществлялась застройка территории завода производственными и складскими зданиями. При этом единство и цельность первоначального замысла не нарушалась. До середины 20-х гг. XIX в. были построены ряды складов, примыкавших к подпорным стенам верхних террас, а также «нагорные» корпуса на террасах. С 1816 г. В противопожарных целях началась замена деревянных конструкций покрытий зданий металлическими фермами. Все железные элементы отливались на этом же предприятии. Дальнейшее совершенствование технологического процесса потребовало интенсивной реконструкции заводских сооружений. С 1825 г. помимо А.Я. Вильсона в строительных мероприятиях принимали участие инженеры Лебедев, Модрах, Кранц, Васильев, Фуллон и другие офицеры инженерных команд морской строительной части. В этот период активно применялись металлические конструкции. Первым был перестроен якорный завод. Его перестройка продолжалась с 1825 по 1828 г. Пролет этого здания шириной около 17 метров (8 саженей) был перекрыт металлическими арочностропильными фермами с нижними криволинейными поясами. Скатные кровли устраивались по верхним наклонным поясам ферм. Строительство каменной лесопильни на месте существовавшей деревянной, у второй плотины в устье «полукруглого» канала, началось в 1828 г. Это здание имело три пролета, каждый из которых также перекрывался арочно-стропильными фермами, состоящими из литых секций с криволинейными стыками на болтах. Также активно применялись чугунные дугообразные перемычки. Аналогичные конструктивные решения использовались при сооружении других производственных зданий. В 1831-1835 гг. реконструкции подверглись цепные и молотовая кузницы у подножия главной плотины. Металлическая ограда с устоями-трубами в виде колонн, служившими дымоходами горнов цепных кузниц, заменила каменный забор, венчавший подпорную стену плотины. В тот же период перестроены цепопробная мастерская и молотовой завод (работы окончены в 1838г.).

Здание «сборочной» (проект 1848 г.) закрепило юго-восточный угол заводской площадки. Для несущих кровлю конструкций использовались сквозные стрельчатые арки. В этот же период было начато сооружение газгольдера и «сталеплавильной» между плотиной и южным берегом бассейна. Два крестообразные в плане здания имели в центре двусветные помещения, перекрытые кирпичными куполами с фонарями верхнего света. В их перекрытиях также применялись металлические балки и стропильные фермы.

Менялось и село Колпино. Проложенная в 1847 г. Санкт-Петербург, Московская железная дорога определила восточную границу селения и послужила новым импульсом для его развития. С устройством вокзала центр общественной жизни сместился на Троицкую улицу.

Очередной проект реконструкции был предложен в 1853 г. Он предусматривал постройку новых корпусов и расширение старых. В соответствии с этим проектом были осуществлены лишь некоторые строительные мероприятия, в их числе перестройка плющильного завода. Он был перекрыт спаренными арочно-стропильными фермами,

соединявшимися по нижним поясам железными листами. В замке арки имели отверстия, облегчавшие конструкцию, и световой фонарь вдоль конька. Для хвостовых молотов была возведена пристройка к якорному заводу. Кровля этого круглого в плане здания уложена на литые фермы, опирающиеся на кольцо центрального фонаря. Тогда же на месте угольного магазейна около устья криволинейного канала построили большую котельную мастерскую с отпускным магазейном. В центре ограды главной плотины к тыльной стороне молотовой ДЛЯ примкнул «павильон пожарных инструментов». Реконструкция чугунолитейного производства, расположенного на восточной границе участка, была проведена в 1856-1858гг. На чертежах, представленных в составе этого проекта реконструкции предприятия, зафиксирован чугунолитейный завод, сохранявшийся в таком виде до начала ХХ в.

4. В 60-х гг. XIX в. начался новый период в истории Ижорских заводов. Для совершенствования производства корабельной брони перестраивались старые цеха и возводились новые. На свободном участке севернее «газового завода» по проекту 1861 г. архитектора А.С. Кудинова построили паровую кузницу, а в 1863-1865 гг. на правом берегу бассейна, на месте старых корпусов вдоль бассейна возвели большую машинную со сборочной (позднее новосборочную).

К началу XX в. свободные территории ниже по течению Ижоры были застроены новыми цехами. Среди них — большой железопрокатный завод (проект 1863 г.), Железоделательный завод (проект 1873 г., архитектор А.И. Мерц), «цементационная» и «бронезакалочная» (1896 г), здание для цельнотянутых труб (проект 1900 г., гражданские инженеры И. Милованов, А.С. Игнатьев), сталелитейная мастерская (1904 г.). Вместо молотовой кузницы по центру подпорной стены главной плотины построили гидроэлектростанцию. На месте павильона для пожарных инструментов в 1903 г. была сооружена так называемая «памятная доска», посвященная 100-летию реконструкции заводов. По указу Николая II в 1908 г. предприятие было переименовано и стало называться Ижорский завод Морского ведомства.

В 1878 г. по указу императора Александра II село Колпино из морского ведомства передали в ведение гражданских властей и присвоили статус промышленного посада Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии. К этому времени земли, «отведённые в надел мастеровым и обывателям», подошли вплотную к железной дороге, а в западной части за полукруглой улицей сложилась система прямоугольных кварталов. С 1912 г. Колпино — город в составе Царскосельского уезда. К этому времени были построены каменные здания заводской больницы, Городской думы, заводская и мещанская школы, торговые бани и другие публичные учреждения. Остальная застройка оставалась деревянной.

5. В советский период Ижорский завод оставался одним из важнейших предприятий союзного значения. В 1940 г. коллектив завода был награжден орденом Ленина. В Колпине развивалась социальная инфраструктура, строились новые шлакоблочные дома, снабжавшиеся инженерными системами. К 1941 г. в городе имелось восемь школ. Осуществлению дальнейших преобразований помешала война.

В годы Великой Отечественной войны город Колпино оказался на острие блокадного кольца, и его население подверглось жестоким испытаниям. Для защиты колпинских рубежей на заводе и в городе было сформировано несколько добровольческих батальонов. Бойцы Ижорского батальона, в числе которых были жители Колпина, рабочие и члены их семей участвовали в боях за освобождение окрестностей Ленинграда от фашистских оккупантов. Завод продолжал работать, несмотря на близость фронта, обстрелы и бомбежки

противника. Множество зданий завода и городских построек пострадало или было разрушено.

После войны на заводе были построены новые цеха, реконструированы и расширены металлургические и механосборочные корпуса. Наряду с ликвидаци ей разрушений шло освоение территории города капитальным строительством. Новая застройка следовала сложившейся в прошлом планировке. Историческое ядро завода с его гидротехнической системой, поддержанной сетью улиц и дорог, по-прежнему является композиционной основой города.

Несмотря на большие повреждения, исторические здания и сооружения завода восстановлены, во многих из них сохранились элементы конструкций, которые по праву можно рассматривать как новации своего времени. Здание заводоуправления, в котором с 2016 г. размещается Администрация Колпинского района, имеет облик, сложившийся к 1914 г. Металлическая ограда на главной плотине хорошо сохранилась. В 1959 г. взамен разрушенной «памятной доски» в честь столетия реконструкции завода в центре ограды по проекту М.А. Шепелевского сооружена стела, посвященная подвигу воинов-ижорцев. Все «нагорные корпуса чугунолитейного производства» на правом берегу были разрушены в период Великой Отечественной войны, кроме их подвальных помещений и части первого этажа здания сборочной (часть фасадов и помещений со сводчатыми перекрытиями) в юговосточном углу площадки завода. Сохранилось восточное крыло цепных кузниц у подножия плотины и гидроэлектростанция.

Якорный, плющильный и молотовой заводы искажены поздними перестройками, однако фрагменты металлических конструкций представляют значительную историко-культурную ценность. С небольшими изменениями дошли до наших дней здания, газгольдера и сталелитейной, занимающие место между главной плотиной и южным берегом заводского бассейна. Их конструктивная основа с арочно-стропильными фермами, образующими купола, и архитектура кирпичных фасадов представляют яркие образцы промышленного зодчества. Цеха, построенные в конце XIX — начале XX вв. по-прежнему включены в производственный процесс и являются примерами индустриального строительства этого периода. В настоящее время исторические объекты предприятия, в том числе расположенные у заводского бассейна, принадлежат различным организациям, использующим их под мелкие производства и офисы.

10.3. Сведения о ранее проведенных исследованиях и мероприятиях по учету объекта культурного наследия:

Постановлением Правительства РФ № 527 от 10.07.2001 рассматриваемые объекты культурного наследия включены в Реестр.

Перечень предметов охраны здания «Мастерская модельная и гвоздильная», входящего в состав объекта культурного значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские», Санкт-Петербург, Колпинский р-н, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ утвержден Распоряжением КГИОП №10-805 от 18.11.2011 г. (Приложение № 4).

Распоряжением КГИОП №753-рп от 17.08.2023 г. утверждены границы и режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские». (Приложение №3).

Распоряжением КГИОП от 23.11.2020 г. №07-19-529/20 утверждено охранное обязательство. (Приложение №7).

Распоряжением КГИОП от 30.08.2022 г. №379/об утверждено охранное обязательство (Приложение №7).

Паспорт объекта культурного наследия составлен 02.07.2015 г. (Приложение №6).

Ранее выполненная проектная документация:

- 1. Рабочий проект «Ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования, существующего административного здания по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, б/H, лит. AB», разработанный ООО «СОЮЗПРОФ» в 2011-2012 гг. и согласованный с КГИОП СПб.
- 2. Проектная документация по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ).

10.4. Описание объекта, современное состояние:

Объекты культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские».

Адрес по данным КЗРиЗ — Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы д. 1.

Система охраны — исследуемый объект является объектом культурного наследия федерального значения в составе «Заводы Ижорские Адмиралтейские» - объекта культурного наследия федерального значения на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2001 г., N 527

- В комплекс объекта «Заводы Ижорские Адмиралтейские», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина,1 (новый адрес Ижорский завод, б/н) входят:
 - бассейн с разводным мостом, 1803-1805 гг., арх. Гесте В.И., инж. Гаскойн К.К
 - газгольдер, 1848-1853 гг.
- заводы молотовой и плющильный, 1804-1809 гг., арх. Гесте В.И., инж. ГаскойнК.К., инж. Вильсон А.Я., 1835 г., 1850-е гг. (перестройка)
- канал водоотводный (криволинейный) с мостом-плотиной №2, 1803-1805 гг.,арх. Гесте В.И., инж. Гаскойн К.К.
- канал водоотводный (прямолинейный) с мостом-плотиной №3, 1807 г., инж.Вильсон А.Я.
- контора заводская, 1804-1808 гг., арх. Гесте В.И., инж. Гаскойн К.К., инж.Вильсон А.Я., 1866-1877 гг., 1901 г. (перестройка)
 - корпус сталелитейный, 1853 г., 1873 г.
- корпус цепных кузниц (фрагменты), 1809-1813 гг., 1830-1835 гг. (реконструкция), арх. Вильсон А.Я., нач. XX в. (пристроена электростанция)
- мастерская модельная и гвоздильная, 1818 г., 1829 г., инж. Вильсон А.Я., 1869г., 1886 г. (перестройка)
 - мастерская цепопробная, 1827 г., 1835 г. (перестройка)
 - ограда на подпорной стене главной плотины, 1831-1835 гг., инж. Вильсон А.Я.
- плотина главная №1 с подпорной стеной, XVIII в., 1803-1805 гг., арх. ГестеВ.И., инж. Гаскойн К.К.
- якорный завод, 1803-1806 гг., арх. Гесте В.И., инж. Гаскойн К.К., 1825-1829 гг., 1853 г. (перестройка), инж. Вильсон А.Я.
- В границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» расположены выявленные объекты культурного наследия на основании Приказа КГИОП от 20.02.2001, № 15:

- новосборочная (г. Колпино, Ижорский завод, б/н, лит. АЖ)
- паровая кузница (г. Колпино, Ижорский завод, б/н, лит. АЖ)
- гидроэлектростанция (г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, АЖ)
- железоделательный завод (г. Колпино, Ижорский завод, б/н, лит. АМ)
- сталеплавильный цех (г. Колпино, Ижорский завод, 32, лит. АЩ)
- пильная мельница (г. Колпино, Ижорский завод, б/н, лит. ДЭ)
- водонапорная башня (г. Колпино, Ижорский завод, б/н, лит. МФ)
- механосборочный цех (г. Колпино, Ижорский завод, 39, лит. БУ)
- термический цех (г. Колпино, Ижорский завод, б/н, лит. ДБ)
- здание больницы Адмиралтейских Ижорских заводов (с флигелем) (г. Колпино, пр. Ленина, 1/5, лит. А, Ж)

Вне границ объекта культурного наследия федерального значения на территории г. Колпино, на основании Приказа КГИОП от 20.02.2001 г., № 15, расположены следующие выявленные объекты культурного наследия:

- школа Адмиралтейских Ижорских заводов (г. Колпино, Адмиралтейская ул., 2, лит. A)
- богадельня Колпинского Мещанского общества с часовней св. Александра Невского (г. Колпино, Адмиралтейская ул., 6)
 - жилой дом (г. Колпино, ул. Труда, 16, лит. А)
 - жилой дом (г. Колпино, ул. Труда, 11, лит. А)
 - церковь Вознесения Господня (г. Колпино, Ленина, 4/19)
 - жилой дом Адмиралтейских Ижорских заводов (г. Колпино, пр. Ленина, 5, лит. А)
- жилой дом Адмиралтейских Ижорских заводов (Дом ИТР, для инженеров и служащих) (г. Колпино, Советский бульвар, 7, корп. 1, литер А)
 - жилой дом Адмиралтейских Ижорских заводов (г. Колпино, Советский бульвар, 23)
- жилой дом Адмиралтейских Ижорских заводов (г. Колпино, Советский бульвар, дом 27)

Здание протяженное, общая длина составляет 181,68 м. На всем протяжении отсутствуют эвакуационные лестничные клетки, соединяющие все этажи здания.

Вся линия дворовых корпусов получила название «нагорных»: с восточной стороны, ближе к бассейну были построены заводские корпуса, примыкающие к восточной стене корпусов 38-1,38,39,40,41,42,47 в осях 1-20. Разница в отметках между зданиями составляет 7 метров. При реконструкции заводских корпусов во второй половине XIX века в начале XX века, когда производилась перестройка кровельных конструкций и замена их на металлические, отметки кровель заводских корпусов были повышены, часть оконных проемов 1-го этажа восточной капитальной стены модельной мастерской и гвоздильной были перекрыты, и окна были заложены.

Двухэтажное здание модельной и гвоздильной мастерских выполнено в классических формах, фасады оштукатурены. Два корпуса (39 в осях 6-9 и 41 в осях 3-4) возвышаются над примыкающими к ним двухэтажным зданиями.

В корпусе 41 монументальная арочная ниша разделена на два этажа горизонтальной тягой простого профиля. В верхней части лицевого фасада - полуциркульный оконный проем с мелкой расстекловкой. В нижней части фасада - два оконных и один дверной проем, между которыми пилоны с упрощенными капителями. Междуэтажная тяга в пределах ниши имеет несколько другой профиль, чем междуэтажная тяга фасада. Прямоугольные оконные и дверные проемы 1-го и 2-го этажей размещены по сторонам от полуциркульной ниши.

Лицевые фасад корпуса 39 оформлен арочной нишей с витражным полу циркульным окном во 2-ом этаже и идентичен рассмотренному выше корпусу 41, но арочная ниша в 1-ом этаже имеет воротный проем на всю высоту этажа. Лицевой фасад корпуса 39 на высоту ворот оформлен рустами. Руст крупный, выложен в кирпиче. Ворота не сохранились, по иконографии ворота были трехстворчатыми с заполнением мелкими филенками с ромбами.

Двухэтажный корпус 40 в осях 4-6, соединяющий здания 39 и 41, оформлен прямоугольными оконными проемами в первом этаже и оконными проемами с лучковыми перемычками во 2-ом этаже. Кровля двускатная. Фасад двухэтажного соединительного флигеля не имеет декоративного оформления.

В данных постройках применены уникальные металлические конструкции: клепаные фермы перекрытий, клепаные металлические фермы кровли, металлические (чугунные) опорные колонны крестового и круглого сечения. Наружные и внутренние капитальные стены выложены из кирпича. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с заполнением кирпичными сводами. Кровля совмещенная скатная по металлическим клепаным фермам.

Корпус 10 в осях 20-24 (в части подвала)

Фрагмент подвала, объединенный с корпусом 38-1. Стены кирпичные, частично окрашенные. Перекрытие сводчатое. Для доступа организован приямок. Перекрытия над подвалом по металлическим балкам с кирпичными сводами.

Подвальные помещения находятся в неудовлетворительном состоянии, наблюдаются вертикальные и наклонные трещины в стенах, повышенная влажность, которая привела к значительной коррозии металлических балок перекрытия и биопоражениям кирпичной кладки и штукатурки.

Корпус 38 в осях 9-11

Южная пристройка к зданию Модельной мастерской и гвоздильной состоит из двух разновременных объемов, которые делят ее ровно пополам в продольном направлении. Ранее на этом месте находилось здание одноэтажной котельной с двускатной кровлей.

Объем у восточного фасада одноэтажное строение на подвалах с чердаком. Предположительно построено в начале XX века. Стены из керамического полнотелого кирпича на известковом растворе. Перекрытие над подвалом по металлическим балкам с кирпичным заполнением, подшито металлическим листом. Чердачные перекрытия — деревянные. Перекрытие над подвалом усилены разгружающими деревянными опорами, что говорит о том, что не обеспечена их несущая способность. Кровля скатная совмещенная по металлическим фермам. Здание было разрушено во время Великой Отечественной войны, от нее осталась только восточная часть, которую мы и рассматриваем. Металлические фермы были восстановлены с помощью сварки. Окрытие из мягкого рулонного материала.

Объем у западного фасада двухэтажный без подвала с плоской совмещенной кровлей и железобетонными межэтажным перекрытиями различной конструкции. Перекрытие над 1 этажом: в осях 10-11 сборные железобетонные круглопустотные плиты высотой 220 мм; в осях 9-10 шлакобетонное перекрытие по стальным балкам. Предположительное время строительства этой части корпуса начало 1980-ых гг. Современная часть здания построена из красного пустотелого кирпича на сложном растворе. Кровля плоская совмещенная по ребристой железобетонной плите. Окрытие из мягкого рулонного материала, водоотведение неорганизованное. Здание построено на месте западной части, ранее расположенной здесь котельной.

Фундаменты находятся в работоспособном состоянии. По конструктивному типу здание бескаркасное. Прочность, пространственная жесткость и устойчивость,

геометрическая неизменяемость обеспечивается совместной работой фундаментов, стен, конструкций перекрытий и покрытия.

Лицевой западный фасад оштукатурен и окрашен, декоративная отделка отсутствует, цоколь отсутствует и не проектировался. Архитектурное решение фасадов, сочетание оконных и дверных проемов выполнены в стиле 1970-ых - 1980-ых гг. Состояние фасадов крайне неудовлетворительное, наблюдается разрушение штукатурного и окрасочного слоя, подсос влаги, деструкция кирпича и выветривание раствора, осыпание штукатурного слоя и трещины. Перемычки оконных и дверных проемов металлические, частично коррозированы. Восточный (тыльный фасад, выходящий в сторону заводских цехов) не оштукатурен с открытой кирпичной кладкой. Лицевая кирпичная кладка восточного фасада в неудовлетворительном состоянии. Наблюдается деструкция кирпича, утраты и разрушение кирпичной кладки, выветривание раствора

Отделка помещений 1-го этажа находится в неудовлетворительном состоянии, отделка помещений 2-го этажа ремонтировалась. Стены увлажнены, имеются протечки и биопоражения.

Подвальные помещения находятся в неудовлетворительном состоянии, помещения замусорены, вдоль восточной стены в полу проложена канава для инженерных коммуникаций. Перекрытия над подвалом находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, металлические элементы поражены ржавчиной и нуждаются в усилении или замене, так как наблюдается отклонение их от горизонтали. Перекрытия усилены опорными деревянными столбами. Металлические элементы имеют трещины.

На момент обследования перекрытие над подвалом и чердачные деревянные перекрытия одноэтажного объема здания находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Рекомендуется выполнить замену перекрытий. Двухэтажный объем здания был построен хозяйственным способом. В целом архитектура здания находятся в диссонансе с общей тектоникой объемно-пространственного решения исторического здания модельной мастерской и гвоздильной.

Корпус 39 в осях 6-9

Корпус состоит из трех объемов: в центре двухсветное помещение, по сторонам двухэтажные объемы. Подвал имеется только в восточной части корпуса по всей длине корпуса. Здание построено в 1818 году, перестроено в 1829 году. В 1903г. реконструировано с заменой деревянных ферм кровли на металлические в центральной части. Изначально по планам 1818 и 1827 гг. предназначалось для Гвоздильных мастерских, где собирали и хранили гвоздильные машины. После реконструкции 1883 г. здесь размещалась Брандспойтовая. Стены выполнены из полнотелого керамического кирпича.

Кровля скатная совмещенная по металлическим пространственным клепаным фермам с окрытием из мягкого рулонного материала. Кровля общая и объединяет все три объема в один корпус. Металлические пространственные фермы клепаные, имеются утраты и ремонтные участки сваркой. Ремонт проводился после разрушений во время Великой Отечественной войны.

Фундаменты ленточные бутовые. Фундаменты находятся в работоспособном состоянии. По конструктивному типу здание бескаркасное. Прочность, пространственная жесткость и устойчивость, геометрическая неизменяемость обеспечивается совместной работой фундаментов, стен, конструкций перекрытий и покрытия.

Межэтажные, перекрытия над подвалом и чердачные перекрытия имеют различные конструкции. В южном двухэтажном объеме в осях 8-9 межэтажные перекрытия по металлическим балкам с деревянным заполнением, находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Чердачные перекрытия по металлическим балкам с

кирпичными (прусскими) сводами, находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Подвальные перекрытия с кирпичными сводами по металлическим балкам, находятся в ограниченно работоспособном состоянии, так как имеются усиления деревянными опорными лесами.

В северном двухэтажном объеме в осях 6-7 межэтажные перекрытия — это низкие парусные своды. Перекрытия над подвалом по металлическим балкам с кирпичными сводами. Чердачных перекрытий нет, кровля совмещенная, устроена на пространственных металлических фермах.

Перекрытие над подвалом в осях 7-8 по металлическим балкам кирпичные своды, подшитые металлическим листом (стальные балки Z-образного профиля высотой 95 мм).

В северном объеме в осях 6-7 находится металлическая винтовая лестница — это единственная лестница в здании, которая ведет из подвала на 2-ой этаж. В южном объеме в осях 8-9 устроена одномаршевая лестница с 1-го на 2-ой этаж. Ступени монолитные железобетонные отделаны керамической плиткой.

Корпус в последнее время использовался для станции технического обслуживания автомобилей, поэтому стены в двусветном зале облицованы металлическим профлистом. После снятия металлического профлиста обнаружена историческая отделка помещений с пилястрами и проемами в поперечных капитальных стенах по осям 7 и 8.

Исторически в капитальных поперечных стенах по осям 7 и 8 располагались проемы по два с каждой стороны, три из которых заложены. Заложены пять исторических оконных проемов нижнего яруса и исторический витражный полуциркульный проем верхнего яруса по восточной капитальной стене. На западной стене лицевого фасада сохранился полуциркульный витражный оконный проем во втором ярусе. Расстекловка современного оконного заполнения, выполненного из металлопластика со стеклопакетами, не соответствует исторической и сильно искажает историческое архитектурное оформление фасадов. В первом ярусе сохранился воротный проем, исторических воротных заполнений не сохранилось. Не сохранились габариты исторических дверных заполнений боковых проемов. Заложены боковые оконные проемы на 1-ом и 2-ом этажах северного и южного боковых объемов по оси 6 и по оси 9. Сохранились исторические проемы на 1-ом и 2-ом этаже в восточной капитальной стене по оси 6-7 и 8-9. Частично силикатным кирпичом заложен исторический оконный проем 2-го этажа на восточной стене в осях 6-7. Перемычки оконных и дверных проемов кирпичные клинчатые, на витражных окнах кирпичные полуциркульные.

Лицевой западный фасад оштукатурен и окрашен. Лицевой фасад на высоту ворот оформлен рустами. Руст крупный, выложен в кирпиче, цоколь из известняка утоплен в культурном слое. Состояние фасадов крайне неудовлетворительное, наблюдается разрушение штукатурного и окрасочного слоя, подсос влаги, деструкция кирпича и выветривание раствора. Восточный (тыльный фасад, выходящий в сторону заводских цехов) не оштукатурен. Лицевая кирпичная кладка восточного фасада неудовлетворительном состоянии. Наблюдается деструкция кирпича, утраты и разрушение кирпичной кладки, выветривание раствора, разрушение лицевой поверхности кирпичной кладки перемычек.

Отделка помещений 1-го этажа и 2-го этажей находится в неудовлетворительном состоянии. Подвальные помещения находятся в неудовлетворительном состоянии, помещения замусорены, вдоль восточной стены в полу проложена канава для инженерных коммуникаций. Перекрытия над подвалом находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, металлические конструкции проржавели и нуждаются в усилении или замене.

На момент обследования межэтажные перекрытия с деревянными заполнениями по металлическим балкам, чердачные перекрытия по металлическим балкам с кирпичными (прусскими) сводиками в южном объеме в осях 8-9 находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Это поздние перекрытия, которые не соответствуют историческим отметкам и не соответствую исторической конструкции. Их замена произошла при более поздних реконструкциях или после разрушений во время Великой Отечественной войны.

Корпус 40 в осях 4-6

Двухэтажный корпус с подвалом построен в 1818 году, перестроен в 1829 году. В 1903 г. реконструирован с заменой деревянных ферм кровли на металлические фермы, частичной реконструкцией подвальных и межэтажных перекрытий. Изначально по планам 1818 и 1827 гг. предназначалось для Гвоздильных мастерских, где размещались гвоздильные машины. После реконструкции 1883 г. здесь размещались помещения Модельной мастерской. Стены выполнены из полнотелого керамического кирпича. Кровля двускатная совмещенная по металлическим фермам с окрытием из листового оцинкованного железа. Водоотведение неорганизованное.

По осям 5-6 пристроена одноэтажная пристройка с западного фасада. При- стройка в том виде, в котором мы можем наблюдать ее сейчас, появилась в начале XX века. Первоначально она была деревянная, затем ее выстроили из кирпича. Пристройка значительно искажает историческое архитектурное решение и является диссонирующим элементом общего объемно-планировочного решения. Кровля пристройки скатная совмещенная по деревянным балкам с окрытием из мягкого рулонного материала. Имеются значительные протечки в кровельном окрытии, конструкции крыши разрушаются и проваливаются.

Фундаменты корпуса бутовые ленточные и столбчатые бутовые и кирпичные под колоннами в подвале. По конструктивному типу здание с неполным каркасом. Прочность, пространственная жесткость и устойчивость, геометрическая неизменяемость обеспечивается совместной работой фундаментов, стен, колонн, конструкций перекрытий и покрытия.

Межэтажные перекрытия по металлическим балкам двух типов. В первом этаже балки перекрытий опираются на ряд металлических колонн, колонны - крестового сечения на 11 осей. Основной объем разделен на две части перегородкой (4 оси с севера и 7 осей с юга). Перекрытия имею различную конструкцию. Изначально перекрытия над 1-ым этажом были идентичны: кирпичные своды по металлическим балкам, опирающиеся на металлические колонны и наружные продольные стены. Колонны опираются на кирпичные и бутовые фундаменты в подвале. По пяти осям с северной стороны помещения перекрытия были реконструированы (очевидно во второй половине 1883 г.). Здесь на поперечные металлические балки опираются продольные металлические балки с бетонными сводами, которые общиты металлическим листом. По остальным осям перекрытия выполнены по металлическим балкам в виде кирпичных сводов. В перекрытии имеются проемы, которые служили для подъема оборудования. У капитальной поперечной стены по оси 4 сохранился проем квадратного сечения, где предполагалось по проекту 1827 года устройство винтовой лестницы. Проемы зашиты листовой сталью.

Перекрытия над подвалом по металлическим балкам кирпичные (бетонные) своды: по пяти осям с северной стороны подвала с более узким шагом, по четырем осям в центре подвала с более широким шагом, по трем осям с южной стороны подвала обнаружена система кирпичных сводов с арочными кирпичными пе- ремычками. Здесь по проекту 1827

года располагались печи для воздушного отопления здания. В некоторых помещения перекрытия над подвалом усилены дополнительными поперечными балками.

На 1-ом и 2-ом этажах и в подвале сохранились временные перегородки, часть перегородок из стеклоблоков (2-ой этаж). Все перегородки поздние. Полы 1-ого, 2-ого этажей бетонные в несколько ремонтных слоев, отметка их завышена, что утяжеляет перекрытия.

Оконные проемы по западному лицевому фасаду сохранили свои исторические габариты, кроме двух проемов 1-го этажа в осях 5-6, которые заложены. Исторические проемы по восточному тыльному фасаду сохранились на 2-ом этаже. В уровне 1-го этажа исторические проемы восточной стены были с полуциркульным завершением. Сохранилась только три проема в южной части помещения, остальные проемы заложены после поднятия отметки кровли, примыкающих к с восточной стороны заводских цехов. Сохранились две полуциркульные ниши на месте оконных проемов. Перемычки оконных и дверных проемов кирпичные клинчатые и кирпичные полуциркульные.

В подвале оконных проемов нет. По западной стене в центральной части корпуса имеется вход и приямок. В районе приямка в западной стене обнаружены три заложенных арочных проема с кирпичными циркульными перемычками.

Кирпичные и бутовые столбчатые фундаменты под металлические колонны в подвале имеют мелкое заложение. Идет их активное отрывание от конструкций перекрытия и погружение в грунт, о чем свидетельствуют многочисленные гори- зонтальные трещины между перекрытием и опорными столбами. По проекту 1827 года подвал не проектировался в том объеме, в котором он представлен сейчас. С восточной стороны предполагалось засыпать его грунтом. После расчистки подвалов усиление столбов не производилось.

Лицевой западный фасад оштукатурен и окрашен. Цоколь из известняка, утоплен в культурном слое. Кроме венчающего профилированного карниза фасад не имеет декоративной отделки. Состояние фасадов крайне неудовлетворительное, наблюдается разрушение штукатурного и окрасочного слоя, подсос влаги, деструкция кирпича и выветривание раствора. Восточный (тыльный фасад, выходящий в сторону заводских цехов) не оштукатурен. Лицевая кирпичная кладка восточного фасада в неудовлетворительном состоянии. Наблюдается деструкция кирпича, утраты и разрушение кирпичной кладки, выветривание раствора, разрушение лицевой поверхности кирпичной кладки перемычек.

Отделка помещений 1-го этажа и 2-го этажей и подвала находится в неудовлетворительном состоянии. В подвале металлические балки перекрытий частично окрашены. Необработанные металлические балки перекрытий поражены ржавчиной.

На момент обследования междуэтажные и перекрытия над подвалом находятся в ограниченно работоспособном состоянии и перегружены многослойными бетонными стяжками полов.

Фундаменты столбчатые под металлическими столбами в подвале находятся в аварийном недопустимом состоянии и активно проседают. Фундаменты под продольными стенами находятся в работоспособном состоянии.

Корпус 41 в осях 3-4

Двухэтажный корпус исторического здания с подвалом построен в 1818 году, перестроен в 1829 году. Первоначально перекрытия между 1-ым и 2-ым этажами отсутствовали, помещение было двусветным. В 1883г. здание реконструировано с устройством межэтажных перекрытий, а в 1903 г. здание отремонтировано с заменой деревянных ферм кровли на металлические. Изначально по планам 1818 и 1827 гг. корпус предназначался для Гвоздильных мастерских, где раз- мещались печи гвоздильной. После

реконструкции 1883 г. здесь размещались помещения Модельной мастерской. Стены выполнены из полнотелого керамического кирпича. Кровля скатная совмещенная по металлическим фермам с окрытием из оцинкованной стали. Водоотведение неорганизованное. Кровля находится в неудовлетворительном состоянии, наблюдаются протечки по всей площади крыши.

Фундаменты бутовые ленточные и столбчатые кирпичные под колоннами. По конструктивному типу здание с неполным каркасом. Прочность, пространственная жесткость и устойчивость, геометрическая неизменяемость обеспечивается совместной работой фундаментов, стен, колонн, конструкций перекрытий и покрытия.

Фундаменты находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Межэтажные перекрытия по металлическим балкам с кирпичными сводами. В первом этаже балки перекрытий опираются на ряд металлических колонн в 5 осей через центральную продольную разгружающую металлическую балку. Перекрытия над подвалом по металлическим балкам кирпичные своды. Кирпичные столбчатые фундаменты под колонны опираются на ленточный бутовый фундамент мелкого заложения.

В подвале сохранились временные перегородки, которые были воздвигнуты при последнем приспособлении и могут быть демонтированы при необходимости. Полы 1-ого и 2-ого этажей бетонные с несколькими ремонтными слоями, отметка их завышена, что утяжеляет перекрытия.

Оконные проемы по западному лицевому фасаду сохранили свои исторические габариты: полуциркульный виражный проем во 2-ом ярусе и тройное окно в нише 1-го яруса. На месте одного проема тройного окна на 1-ом этаже устроен дверной проем. Два дверных проема по сторонам тройного оконного проема 1-го этажа заложены и здесь устроены оконные проемы. На восточной капитальной стене сохранился центральный полуциркульный витражный проем на 2-ом этаже, дополнительно пробито окно по стороне центрального проема ближе к оси 3. В 1- ом этаже сохранились две полуциркульных ниши на месте ранее бывших здесь окон. В подвале оконных проемов нет. Перемычки оконных и дверных проемов кирпичные клинчатые и полуциркульные, на витражных окнах кирпичные полуциркульные.

Лицевой западный фасад оштукатурен и окрашен. Цоколь из известняка, утоплен в культурном слое. Корпус оформлен большим арочным оконным витражным проемом во 2-ом ярусе и тройным окном в 1-ом ярусе с пилястрами. 1- ый и 2-ой ярусы разделены межэтажной тягой, у свеса кровли венчающий профилированный карниз. Состояние фасадов крайне неудовлетворительное, наблюдается разрушение штукатурного и окрасочного слоя, подсос влаги, деструкция кирпича и выветривание раствора. Вертикальная трещина идет по фасаду. Восточный (тыльный фасад, выходящий в сторону заводских цехов) не оштукатурен, кирпичная кладка открыта. Лицевая кирпичная кладка восточного фасада в неудовлетворительном состоянии. Наблюдается деструкция кирпича, утраты и разрушение кирпичной кладки, выветривание раствора, разрушение лицевой поверхности кирпичной кладки перемычек. В верхней части восточного и западного фасадов установлены металлические тяги.

Отделка помещений 1-го этажа и 2-го этажей и подвала находится в неудовлетворительном состоянии.

На момент обследования междуэтажные и перекрытия над подвалом находятся в ограниченно работоспособном состоянии и перегружены многослойными бетонными стяжками. Рекомендуется выполнить усиление перекрытий и их облегчение. Рекомендуется раскрыть оконные и дверные заполнения в их исторических габаритах. Рекомендуется

восстановить по исторической иконографии дверные и оконные заполнения, в том числе расстекловку арочного витражного окна на 2-ом ярусе восточной стороны.

Корпус 42 в осях 2-3

Двухэтажный корпус с подвалом. Первоначально здание, построенное в 1818 году, было одноэтажным. Перестроено в 1829 году, реконструировано в 1903г. с надстройкой 2-го этажа. Изначально по планам 1818 и 1827 гг. предназначалось для Гвоздильных мастерских в качестве дровяного склада. После реконструкции 1883 г. здесь размещались помещения Модельной мастерской. Стены выполнены из полнотелого керамического кирпича. Кровля совмещенная по металлически балкам арочного профиля и окрытием из оцинкованной стали. Водоотведение неорганизованное. Кровля находится в неудовлетворительном состоянии, наблюдаются протечки.

Фундаменты бутовые ленточные. По конструктивному типу здание с неполным каркасом. Прочность, пространственная жесткость и устойчивость, геометрическая неизменяемость обеспечивается совместной работой фундаментов, стен, колонн, конструкций перекрытий и покрытия.

Межэтажные перекрытия по металлическим балкам с кирпичными сводами (прусскими). Перекрытия над подвалом по металлическим балкам кирпичные своды. Перекрытие над подвалом дополнительно усилены металлической продольной балкой, с опиранием на металлический пилон и несущую стену. Продольная металлическая балка установлена в месте, где сводчатые перекрытия переходят в плоские. Видимо, в этой части находились подъемники для подъема материалов. Здесь имеются люки как в подвальном перекрытии, так и в межэтажном перекрытии друг над другом.

В западной стене несколько сквозных косых трещин. На углу западной и северной стены также наблюдается аналогичная сквозная трещина, отрывающая угол здания. Она также в активном состоянии, наблюдается вывал кирпичей. Это говорит о том, что по западной и по северной стенам корпуса идет оседание фундаментов, которое достаточно активно. Все это создает аварийную ситуацию.

На 1-ом этаже нет оконных проемов. На западном лицевом фасаде имеются две ниши на месте исторических воротных проемов в уровне 1-го яруса. Исторически воротных проемов было три. На восточной стене все оконные проемы заложены, так как здесь примыкает кровля заводских цехов. На 2-ом этаже оконные проемы имеются только на восточной стене. Оконный проем у оси 2 сохранил свою историческую расстекловку. Это единственный проем в здании, в котором сохранилась историческая расстекловка. Перемычки оконных проемов кирпичные клинчатые.

Лицевой западный фасад оштукатурен и окрашен, не имеет декоративной отделки. Наблюдаются сквозные косые трещины с 1-го до 2-го этажей. Восточный (тыльный фасад, выходящий в сторону заводских цехов) был оштукатурен, но штукатурный слой утрачен на 90%. Состояние фасадов крайне неудовлетворительное. Разрушается штукатурный и окрасочный слои, происходит деструкция кирпича, утраты и разрушение кирпичной кладки, выветривание раствора.

При обследовании был обнаружен заложенный арочный воротный проем между корпусами 41 и 42 в капитальной стене по оси 3 на 1-ом этаже.

Отделка помещений 1-го этажа и 2-го этажей и подвала находится в неудовлетворительном состоянии.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы:

- Иконографические материалы (Приложение №1).

Нормативные акты:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10. 2015 г. №338-01-39-ГП «Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и куль туры) народов Российской Федерации;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общее требования»;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общее требования»

Список источников:

- 1. Отдел геолого-геодезической службы Управления автоматизации и информатизации Комитета по градостроительству и архитектуре (ОГГС УАИ КГА).
- 2. КГИОП. Фонды. H-802/1, H-1453, H-4518/2 МИЗ. Фотофонд. Документальный фонд.
- 3. РГА ВМФ. Ф. 326. Оп. 1. Д. 9985, 9744, 9949, 9361; 9395, 9397, 10005; Ф. 421. Оп. 5. Д. 669, 1596.
 - 4. ЦГИА СПБ. Ф. 1349. Оп. 8. Д. 88, 201. РГИА. Ф. 758 Оп. 24 Д. 20;
 - 5. Бурим Л.Д., Ефимова Г.А. Ижорские заводы. СПб, 2007.
- 6. Гордеева М.А. Историческая городская среда и проблемы ее сохранения (на примере г. Колпино) Межвузовский тематический сборник трудов «Охрана окружающей среды и градостроительство». Л., 1985.
- 7. Городков Г.И. Адмиралтейские Ижорские заводы. СПБ, 1903. 4. Завьялов С. И. История Ижорского завода. М.,1934.
- 8. Колпино в старых открытках. СПб, 2012. 6. Морской сборник. 1855. Том XVI. No5.
 - 9. Село Колпино. Тип. Морского министерства. 1863.
- 10. . Сизенов Е.П., Ефимова Г.А., Иволга Р.С. История Колпина, СПб, 2007. 7. Штиглиц М.С. Промышленная архитектура Петербурга, СПб, 1996.
- 11. Штиглиц М.С., Лелина В.И., Гордеева М.А., Кириков Б.М. Памятники промышленной архитектуры Санкт-Петербурга, СПб. 2003.
- 12. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX начала XX вв. Справочник под общ. ред. Б. М. Кирикова. СПб, 1996.

12. Обоснования вывода экспертизы

12.1. Описание проектных решений, анализ представленной на экспертизу документации по сохранению объекта культурного наследия:

На экспертизу представлена проектная документация на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. АВ. (Корректировка проектной документации по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ)», разработанная ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД), в составе:

| Том | Шифр | Наименование тома |
|---------|--------------------------|--|
| 1 | | Раздел 1. Пояснительная записка |
| 1.1 | 017220-ПД-СП | Часть 1. Состав проектной документации |
| 1.2.1 | 017220-ПД-П31.ОКН | Часть 2. Книга 1. Текстовая часть. Сохранение ОКН. |
| 1.3 | 017220-ПД- ПЗ2 | Часть 3. Исходно-разрешительная документация |
| 2 | 017220-ПД-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации |
| | | земельного участка |
| 3 | | Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные |
| | | решения |
| 3.1.1 | 017220-ПД-АР1.ОКН | Часть 1. Книга 1. Архитектурные решения. Сохранение ОКН. |
| 3.2.1 | 017220-ПД-АР2.ОКН | Часть 2. Книга 1. Приспособление для современного использования. Сохранение ОКН. |
| 4 | | Раздел 4. Конструктивные решения |
| 4.1 | 017220-ПД-КР.ОКН | Часть 1. Конструктивные решения. Сохранение ОКН. |
| 5 | | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о |
| | | сетях и системах инженерно-технического |
| | | обеспечения |
| 5.1.1.1 | 017220-ПД-ИОС 5.1.1.1- | Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Книга |
| | ЭОМ.ОКН | 1. Внутренние сети электроснабжения и освещения. |
| | | Сохранение ОКН. |
| 5.2.1.1 | 017220-ПД-ИОС 5.2.1.1- | Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 1. Книга 1. |
| | B.OKH | Внутренние системы водоснабжения. Сохранение ОКН |
| 5.3.1.1 | 017220-ПД-ИОС 5.3.1.1-К. | Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 1. Книга 1. |
| | OKH | Внутренние системы канализации. Сохранение ОКН. |
| 5.4.1.1 | 017220-ПД-ИОС 5.4.1.1- | Подраздел 4. Отопление, вентиляция и |
| | OB.OKH | кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. |
| 5.40.1 | 017000 HH HOG 7 40 1 | Книга 1. Система отопления. Сохранение ОКН. |
| 5.4.2.1 | 017220-ПД-ИОС 5.4.2.1- | Подраздел 4. Отопление, вентиляция и |
| | ОВ.ВИК.ОКН | кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 2. |

| | | V 1 C |
|------------|--|---|
| | | Книга 1. Система вентиляции и кондиционирования. |
| 5.40 | 015000 HH 110 G | Сохранение ОКН. |
| 5.4.3 | 017220-ПД-ИОС 5.4.3- | Подраздел 4. Отопление, вентиляция и |
| | ОВ.ИТП.ОКН | кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3. |
| | | Индивидуальный тепловой пункт. Сохранение ОКН. |
| 5.5.1.1 | 017220-ПД-ИОС 5.5.1.1- | Подраздел 5. Сети связи. Часть 1. Книга 1. |
| | СКС.ЛВС.ОКН | Структурированная кабельная сеть. Локальная |
| | 24-222 | вычислительная сеть. Сохранение ОКН. |
| 5.5.2.1 | 017220-ПД-ИОС 5.5.2.1- | Подраздел 5. Сети связи. Часть 2. Книга 1. Система |
| | СПДОКН | передачи данных. Сохранение ОКН. |
| 5.5.3.1 | 017220-ПД-ИОС 5.5.10.1- | Подраздел 5. Сети связи. Часть 10. Книга 1. |
| | AOB. OKH | Автоматизация вентиляции и кондиционирования. |
| | | Сохранение ОКН. |
| 5.5.4.1 | 017220-ПД-ИОС 5.5.4.1- | Подраздел 5. Сети связи. Часть 4. Книга 1. Система |
| | СКУД.ОКН | контроля доступа. Сохранение ОКН |
| 5.5.5.1 | 017220-ПД-ИОС 5.5.5.1- | Подраздел 5. Сети связи. Часть 5. Книга 1. Охранная и |
| | ОСиТС.ОКН | тревожная сигнализация. Сохранение ОКН |
| 5.5.6.1 | 017220-ПД-ИОС 5.5.6.1- | Подраздел 5. Сети связи. Часть 6. Книга 1. Система |
| | СВН.ОКН | видеонаблюдения. Сохранение ОКН. |
| 5.5.7 | 017220-ПД-ИОС 5.5.7- | Подраздел 5. Сети связи. Часть 7. Автоматизация |
| | АИТП.ОКН | индивидуального теплового пункта. Сохранение ОКН. |
| 5.5.8.1 | 017220-ПД-ИОС 5.5.8.1- | Подраздел 5. Сети связи. Часть 8. Книга 1. |
| | АУПС. СОУЭ.ОКН | Автоматическая установка пожарной сигнализации. |
| | | Система |
| | | оповещения и управления эвакуацией. Сохранение ОКН |
| 5.5.9.1 | 017220-ПД-ИОС 5.5.9.1- | Подраздел 5. Сети связи. Часть 9. Книга 1. |
| | АУПТ. ОКН | Автоматическая установка пожаротушения. Сохранение |
| | | OKH. |
| 6 | 0.1=0.0 777 777 | Раздел 6. Технологические решения |
| 6.2 | 017220-ПД-ТХ | Часть 2. Технологические решения |
| 7 | 24 - 22 24 | Раздел 7. Проект организации строительства |
| 7.1 | 017220-ПД-ПОС 1 | Часть 1. Проект организации строительства |
| 7.2 | 017220-ПД-ПОС 2 | Часть 2. Проект организации реставрации |
| 11 | | Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа |
| | | инвалидов |
| 11.1 | 017220-ПД-ОДИ. | Часть 1. Мероприятия по обеспечению доступа |
| 12 | | инвалидов. |
| 13 | 015000 FH FD) (1 | Раздел 13. Иная документация |
| 13.1.1 | 017220-ПД-ТРМ 1 | Подраздел 1. Книга 1. Технологические решения по |
| 12.1.2 | 045000 777 770 70 | реставрации. Фасады |
| 13.1.2 | 017220-ПД-ТРМ 2 | Подраздел 1. Книга 2. Технологические решения по |
| 10011 | 0.1=00.0 \ | реставрации. Интерьеры |
| 13.2.1.1 | 017220-ПД-ПИ | Книга 1. Программа исследований |
| 13.2.1.2.1 | 017220-ПД-ФФ1 | Книга 2. Том 1 Фотофиксация до начала производства |
| 10.5.1.5.1 | 04=000 777 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | работ. Фасады |
| 13.2.1.2.2 | 017220-ПД-ФФ 2.ОКН | Книга 2. Том 2. Фотофиксация до начала производства |
| | | работ. Интерьеры. Сохранение ОКН |

| 13.2.2.1 | 017220-ПД-КНИ 1 | Книга 1. Историко-архивные и библиографические |
|----------|-----------------|--|
| | | исследования. |
| 13.2.2.2 | 017220-ПД-КНИ 2 | Книга 2. Историко-архитектурные натурные |
| | | исследования (архитектурные обмеры). |
| 13.2.2.3 | 017220-ПД-КНИ 3 | Книга 3. Инженерно-технические исследования |
| | | (конструкций). |
| 13.2.2.4 | 017220-ПД-КНИ 4 | Книга 4. Инженерные химико-технологические |
| | | исследования по строительным и отделочным |
| | | материалам. |
| 13.2.2.5 | 017220-ПД-КНИ 5 | Книга 5. Отчет по комплексным научным |
| | | исследованиям. |
| 13.2.2.6 | 017220-ПД-КНИ 6 | Книга 6. Инженерные изыскания. |
| | | Инженерно-геодезические работы |
| 13.2.2.7 | 017220-ПД-КНИ7 | Книга 7. Инженерные изыскания. |
| | | Инженерно-геологические работы |
| 13.2.2.8 | 017220-ПД-КНИ8 | Книга 8. Инженерные изыскания. |
| | | Инженерно-экологические |
| | | изыскания |

Документация разработана ООО «Эксперт» в 2025 г. на основании заданий КГИОП (Приложение №8) на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия.

ООО «Эксперт» имеет лицензию Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ от 30.08.2021 г. МКРФ 21603.

Перечень предмета охраны объекта культурного наследия определён распоряжением КГИОП (см. Приложение №4). В предмет охраны объекта культурного наследия «Мастерская, модельная и гвоздильня» включены исторические элементы, в том числе:

- объемно-пространственное решение габариты и конфигурация одно-двухэтажного здания с повышенными объемами ризалитов, завершенных треугольными щипцами; крыша габариты и конфигурация (двускатная над центральной частью, скатная сложной конфигурации над повышенными объемами ризалитов);
- конструктивная система здания наружные и внутренние капитальные стены местоположение и материал (кирпич); тип и местоположение сводов кирпичные своды по балкам (в помещениях первого и второго этажей); исторические отметки междуэтажных перекрытий; металлические фермы местоположение (в помещениях ризалитов), конструкция, габариты, техника сборки (клепка); опорные столбы местоположение (в помещениях второго этажа), конфигурация, габариты. материал, чугун); лестница: тип (винтовая), материал ступений и площадок (металл), ограждения материал (металл), техника исполнения (сварка), рисунок, поручни материал (дерево), профиль;
- объемно-планировочное решение историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен;
- архитектурно-художественное решение фасадов материал и характер отделки фасада гладкая штукатурка, руст в уровне первого этажа южного ризалита; материал отделки цоколя известняк; оконные и дверные проемы габариты, конфигурация (с

прямым, лучковым и полуциркульным завершением), местоположение; оконные заполнения – рисунок и материал (дерево); оформление северного ризалита – ниша на высоту двух этажей, пилястры в уровне второго этажа; гладкие тяги в ризалитах; венчающий профилированный карниз.

В предмет охраны объекта культурного наследия «Контора заводская» включены исторические элементы, в том числе:

- объемно-пространственное решение габариты и конфигурация двухэтажного здания с фронтонами, аттиковым объемом, воротным проездом, башня местоположение, конфигурация и габариты (по обходной балкон в завершении первого яруса башни); крыша габариты и конфигурация (двускатная со слуховыми окнами);
- конструктивная система здания наружные и внутренние капитальные стены местоположение и материал (кирпич); тип и местоположение сводов кирпичные своды по балкам (в помещениях первого и второго этажей боковых корпусов); крестовые своды (над воротным проездом центрального корпуса), коробовые с распалубками (в помещениях второго этажа центрального корпуса); отметки междуэтажных перекрытий; три лестницы: конструкция (по металлическим косоурам), материал ступеней и площадок (металл); ограждение материал (металл), техника исполнения (сварка), рисунок; поручни материал (дерево), профиль;
- объемно-планировочное решение историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен;
- архитектурно-художественное решение фасадов лицевые фасады: материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка; материал и характер отделки стен – окрашенная штукатурка; материал отделки цоколя – известняк; оконные и дверные проемы - габариты, конфигурация (с прямым и полуциркульным завершением, со скошенными углами), местоположение; оконные заполнения – рисунок и материал (дерево); ниши – местоположение (в уровне первого этажа), конфигурация (с полуциркульным завершением), габариты; профилированные тяги; воротный проезд с коробовым завершением – местоположение, конфигурация, габариты; треугольные фронтоны – местоположение, конфигурация и габариты; аттиковый объем, завершенный треугольным фронтоном; венчающий карниз с сухариками; башня: обходной балкон башни – габариты, конфигурация, местоположение, ступенчатое основание, ограждение (материал – металл, рисунок); оконные и дверной проемы – габариты, конфигурация (с прямым завершением), местоположение; оконные заполнения – рисунок и материал (дерево); ниши – местоположение (в первом ярусе башни), конфигурация (с полуциркульным завершением), габариты; гладкие тяги в первом ярусе башни; дворовые фасады: материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка; материал цоколя – известняк; оконные и дверные проемы – габариты, конфигурация (с прямым и полуциркульным завершением, со скошенными углами) и местоположение; оконные заполнения – рисунок и материал (дерево); ниши с полуциркульным завершением в уровне первого этажа; профилированные тяги; треугольные фронтоны – местоположение, конфигурация и габариты; аттиковый объем, завершенный треугольным фронтоном; венчающий карниз с сухариками.

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и сохранению объекта культурного наследия «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские», расположенные по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ выполнена в соответствии с:

- Государственный контракт № 0172200002123000014 на выполнение работ по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1;
- Задание на выполнение работ по проектной документации по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ). Приложение 1 к контракту №0172200002123000014
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения от 01.11.2025 № 01-21-3031/25-0-1/01.11.2025;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения от 01.11.2025 №01-21-2966/25-0-1;

Проект содержит необходимые исходно-разрешительные документы (1.3 017220-ПД-ПЗ2 Часть 3. Исходно-разрешительная документация), включая, задания КГИОП, охранное обязательство собственника, распоряжение КГИОП об определении предмета охраны, распоряжение КГИОП об утверждении плана границ территории, технические документы учета — тех. паспорт ПИБ, поэтажные планы, выписку ЕГРН; акт определения влияния работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия от 01.06.2025 г. составлен по утвержденной форме, содержит необходимые данные о состоянии объекта перед проектированием, состав предполагаемых работ и заключение о том, что данные работы не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта (1.3 017220-ПД- ПЗ2 Часть 3. Исходно-разрешительная документация)

Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия:

- 1. Перепланировка помещений «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» целью приспособления здания для современного использования под административную функцию. Демонтаж поздних перегородок, устройство новых кирпичных и ГКЛ по каркасу.
 - 2. Замена сетей инженерного оборудования.
 - 3. Демонтаж поздней пристройки и приямка.
 - 4. Демонтаж поздних решеток.
 - 5. Раскрытие исторических оконных заполнений.
 - 6. Раскрытие исторических дверных заполнений с устройством крылец.
 - 7. Устройство приямка с организацией доступа в подвал.
 - 8. Устройство козырьков.
- 9. Реставрация и ремонт внутренней отделки. Замена керамической плитки в мокрых зонах.
 - 10. Реставрация гладкой и рустованной штукатурной отделки фасада;
- 11. Реставрация кирпичной кладки в местах утрат и демонтажа штукатурки, реставрация и восстановление кирпичных перемычек;
 - 12. Реставрация известнякового цоколя.
 - 13. Восстановление и реставрация венчающего карниза;
 - 14. Реставрация металлических ферм.

- 15. Реставрация металлической лестницы
- 16. Реставрация металлических столбов.
- 17. Реставрация кирпичной кладки сводов.
- 18. Замена воротных заполнений;
- 19. Замена оконных заполнений;
- 20. Замена кровельного окрытия.
- 21. Замена напольного покрытия.

При проведении работ, указанных в Акте влияния:

- сохраняется исторически сложившаяся конструктивная схема объекта культурного наследия;
 - не изменяется объемно-планировочная структура объекта культурного наследия.

Предполагаемые к выполнению работы на объекте культурного наследия в соответствии с письмом Минкультуры России от 24.03.2015 №90-01-39-ГП относятся к работам по сохранению объекта культурного наследия.

Согласно выводу Акта влияния работы, предусмотренные проектной документацию к выполнению на объекте культурного наследия, не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности рассматриваемых объектов культурного наследия.

По результатам оценки выводов Акта влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, установлено, что предполагаемые к выполнению в соответствии с экспертируемой проектной документацией виды работ не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности рассматриваемых объектов культурного наследия, согласно требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2022 № 881 «Об осуществлении замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства при проведении капитального ремонта зданий, сооружений», иных правовых актов.

Специалистами ООО «Эксперт» было проведено визуальное обследование объекта с составлением тома подробной фотофиксации зала с фермами до начала производства работ (13.2.1.2.1 017220-ПД-ФФ1 Книга 2. Том 1 Фотофиксация до начала производства работ. Фасады. 13.2.1.2.2 017220-ПД-ФФ 2. ОКН. Книга 2. Том 2. Фотофиксация до начала производства работ. Интерьеры. Сохранение ОКН).

Так же в части Предварительных работ приведена программа исследований (13.2.1.1 017220-ПД-ПИ Книга 1. Программа исследований). Предварительные исследования выполнены в необходимом объеме.

Историко-архивные и библиографические исследования включают историческую справку с альбомом иконографии и списком источников (13.2.2.2 017220-ПД-КНИ 2 Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования (архитектурные обмеры), выполненные по результатам архивно-библиографических исследований.

Архитектурные обмеры представлены в томе 13.2.2.2, включая поэтажные планы, фасадылестницы, разрезы, ограждения, ведомость оконных и дверных заполнений, необходимые шаблоны и фрагменты, а также картограмму дефектов.

На основании полученных при выполнении инженерно-технического обследования 13.2.2.3. 017220-ПД-КНИ 3. Книга 3. Инженерно-технические исследования (конструкций) сделаны следующие выводы:

Техническое обследование строительных конструкций объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ), д.36 проводилось с целью определения текущего технического со стояния строительных конструкций с разработкой выводов и рекомендаций.

В процессе обследования строительных конструкций здания выполнены следующие виды работ:

- проведена геодезическая съемка фасадных стен с определением кренов и величин отклонения.
 - зафиксированы дефекты и повреждения строительных конструкций;
 - выполнен анализ поверочных расчетов строительных конструкций;
 - Разработаны 8 шурфов для определения конструкций фундаментов.

По результатам проведенного обследования техническое состояние отдельных элементов признано как:

- фундаментов —ограничено-работоспособное с элементами аварийности; рекомендуется выполнить:
 - усиление фундаментов в осях (3-6)/(Е-Е/1);
 - вертикальную гидроизоляцию фундаментов;
 - отсечную гидроизоляцию;
 - новую отмостку по периметру здания;
 - разработать новые приямки.
- несущих стен (включая цоколь и перемычки) ограниченно-работоспособное; рекомендуется ремонт трещин, отделочных слоев, выполнение усиление перемычек;
- перекрытия ограничено-работоспособное с элементами аварийности; рекомендуется антикоррозийная обработка, разработать усиление или замену балок и перекрытия над подвалом в осях 16-19/E и $12-13/\Gamma$ -Ж. Также рекомендуется заменить заполнение пазух сводов и бетонных плит на более легкие конструкции;
- стропильной системы ограничено-работоспособное; рекомендуется выполнить усиление ферм в осях 12-19/Б-Ж, ремонт отделочных слоев и замену кровли.

По совокупности выявленных в ходе обследования дефектов конструкций и их количественному и качественному значению согласно СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и ГОСТ 55567-2013 присвоена категория ограничено-работоспособного технического состояния, с элементами аварийности.

На основании полученных при выполнении химико-технологических исследований (13.2.2.4 017220-ПД-КНИ 4. Книга 4. Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам.) выявлен высокий общий фон биодеструкторов в обследованных помещениях и даны следующие рекомендации:

- 1. Произвести тщательную расчистку материалов в зонах поверхностных биологических наслоений и деструкции материалов (с применением антисептирующих составов).
- 2. С особой тщательностью расчистить места с проявлением колоний плесневых грибов.
- 3. Просушить места концентрации влаги в зонах деструкции материалов, устранить причины просачивания влаги.

- 4. Провести биоцидную обработку поврежденных участков с применением препарата АНТИ-В (технология ведения работ приведена ниже).
- 5. При проведении ремонтных работ использовать материалы, обладающие биостойкостью: возможно добавление в применяемые материалы биоцидов на основе гуанидина.
- 6. После завершения всех видов работ целесообразно осуществить сплошную профилактическую обработку помещений для устранения сохранившихся источников биодеструкторов.
- 7. Осуществлять постоянный контроль температурно-влажностного режима во внутреннем пространстве объекта.

По всему периметру здания выявлена повышенная влажность, вызвавшая появление биодеструкторов и высолов на поверхности материалов. По большинству проб показатели влажности превышают нормативы в тех местах, по которым до сих пор проходит намокание. Это цокольные части первого этажа, подвальные помещения и фасады второго этажа, особенно во время дождей. Такая картина наблюдается по всему зданию. Во внутренних помещениях второго этажа влажностный режим в большинстве помещений в норме. При проведении реставрационных работ необходимо в первую очередь провести гидроизоляцию фундаментов несущих стен, устранить возможность протечек, затем очистить поверхность материалов от последствий протечек, после чего провести работы по восстановлению поверхностей.

Анализ прочностных характеристик строительных материалов административного здания и здания модельной и гвоздильной мастерской показал, что часть материалов, особенно из мест, приближенных к уровню современного культурного слоя, не соответствует нормативным характеристикам и должна быть заменена в процессе проведения реставрационных работ.

На основании проведенных инженерных химико-технологических исследований по строительным и отделочным материалам разработаны тома 13.1.1. 017220-ПД-ТРМ 1. Подраздел 1. Книга 1. Технологические решения по реставрации. Фасады; 13.1.2. 017220-ПД-ТРМ 2. Подраздел 1. Книга 2. Технологические решения по реставрации. Интерьеры.

По результатам Инженерно-геодезических работ (13.2.2.6. 017220-ПД-КНИ 6) получен инженерно-топографический план с подземными и наземными коммуникациями, в векторном виде, который может быть использован для разработки проектной документации.

При составлении плана применялся утвержденный классификатор топографической информации, отображаемой на планах масштаба 1:500.

Инженерно— геодезические работы выполнены в соответствии с требованиями — СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, М.: Минрегион России, 2016 г. Созданный инженерно— топографический план масштаба 1:500 указанной территории соответствует требованиям нормативных документов и пригоден для проектирования реконструкции объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпинский район, г. Колпино, бульвар Победы д.1. В соответствие с техническим заданием заказчика проведены инженерно-геологические работы (13.2.2.7. 017220-ПД-КНИ7). Целью работ являлось получение информации о геологическом строении, гидрогеологических и геоморфологических условиях участка, составе, состоянии и свойствах грунтов; выявление опасных инженерно-геологических процессов для разработки проектной документации сохранения и приспособления для современного использования объекта.

Инженерно-экологические изыскания (13.2.2.8. 017220-ПД-КНИ8) выполнены в полном объёме в соответствии с утверждённой Заказчиком Программой работ.

Комплексные научные исследования выполнены в необходимом объеме для принятия проектных решений. Выводы и рекомендации по комплексным научным исследованиям собраны в томе 13.2.2.5. 017220-ПД-КНИ 5. Книга 5. Отчет по комплексным научным исследованиям:

Для обеспечения сохранности объекта культурного наследия и восстановления его эксплуатационной пригодности рекомендуется предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

- Реставрация кирпичной кладки стен с восполнением утрат.
- Инъектирование сквозных трещин в стенах с их дополнительным усилением.
- Биоцидная обработка кирпичной кладки и сохранившейся исторической штукатурки.
- Реставрация металлических ферм и металлических балок совмещенной кровли с дополнительной дефектовкой в процессе производства работ и восполнением утраченных элементов.
- Полная замена конструкций совмещенной кровли, утратившей свою работоспособность, с устройством окрытия из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
- Восстановление водоотвода, устройство водосточных желобов и водосточных труб.
- Усиление фундаментов капитальных стен и столбчатых фундаментов под металлическими опорными колоннами перекрытий 1-го этажа.
- Реставрация бутовой кладки стен подвала: реставрацию лицевой поверхности валунной и кирпичной кладки фундаментов
- Разборка поздних бетонных наслоений полов на втором и первом этажах.
- Реставрация металлических конструкций межэтажных и подвальных перекрытий с заменой утративших несущую способность элементов и дополнительным усилением.
- Реставрация кирпичных сводов перекрытий с восполнением утрат и заменой потерявших несущую способность элементов.
- Замена перекрытий, утративших свою несущую способность.
- Реставрация металлических колонн с восстановлением утраченных элементов.
- Реставрация металлической винтовой лестницы с восстановлением утраченных элементов по аналогам и иконографическим материалам.
- Разборка бетонных полов в подвале с устройством бетонной силовой плиты и восстановлением гидроизоляции.
- Восстановление гидроизоляции фундаментов.
- Понижение уровня грунта и устройство отмостки.
- Реставрация штукатурной отделки фасада и внутренних помещений с заменой цементосодержащей штукатурки на известковую и сохранение фрагментов оригинальной известковой штукатурки. Окраска штукатурки фасадов и внутренних помещений.
- Реставрация цоколя из известняка с восполнением утрат.
- Замена оконных заполнений с восстановлением расстекловки по историческим образцам на основе иконографических материалов.
- Воссоздание дверных и воротных заполнений в соответствии с иконографическими материалами.
- Восстановление крылец с соблюдением исторического облика объекта.
- Ремонт помещений подвала объекта культурного наследия «Контора заводская».

Помещения корпусов 42,41,40, 39 и 38 приспособить для общественных целей как кабинеты с помещениями хранения и конференц-зал.

Подвальные помещения корпуса 39 и 38 в осях 6-10 — под помещения со временным нахождением людей.

Для восстановления эксплуатационной пригодности:

• Восстановление исторических объемов помещений в корпусах 39, 40,41,42 в осях 2-9 с разборкой поздних перегородок.

- Восстановление исторических габаритов оконных и дверных проемов в корпусах 39, 40,41,42 в осях 2-9.
- Перепланировка помещений для нового использования в корпусах: 38 в осях 9-11, частичная перепланировка с устройством вестибюльной группы в корпуса 40 в осях 4-6.
- Устройство эвакуационных лестниц для каждой группы помещений: кабинеты, конференц-зал, административные помещения, технические и служебные помещения.
- Ремонт и замена инженерных коммуникаций, которые находятся в неработоспособном состоянии.
- Замена сетей.
- Обеспечение тепловлажностного режима.

Реставрация и сохранение объекта культурного наследия (1.2.1. 017220-ПД-ПЗ1.ОКН):

Основной идеей сохранения и реставрации объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части подвала), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ является сохранение объемно-пространственной композиции здания и его конструкций, которые дошли до настоящего времени и являются ценностными элементами (предмет охраны), чтобы предотвратить их дальнейшее разрушение.

Учитывая историческую и культурную ценность объекта, необходимо сохранить все дошедшие до нашего времени конструкции, их габариты. Необходимо провести ремонт и усиление конструкций (в том числе замену элементов, утративших свою работоспособность) для восстановления их несущей способности и обеспечения устойчивости здания, а также выполнить комплекс реставрационных работ по согласованным технологиям и методикам, которые разработаны на основе комплексных научных исследований и на основе инженерно-технологических изысканий.

Пользователем объекта культурного наследия является Администрация Колпинского района на праве оперативного управления.

Предполагаемое приспособление объекта культурного наследия как общественно-административное здание.

Проект реставрации предполагает полное сохранение объемно - пространственной структуры здания.

Проектными решениями подразумевается минимальное вмешательство во внешний облик здания. Проектирование ведется в границах капитальных стен с сохранением исторических отметок кровли, карниза, цоколя.

Реставрационные мероприятия по зданию направлены на сохранение предметов охраны памятника.

Проектные решения предусматривают реставрацию здания с восстановлением несущей способности конструктивных элементов, ремонт помещений, ремонт и замену инженерных систем, которые находятся в неработоспособном состоянии.

Проектные решения приняты на основании изучения выявленного иконографического материала.

Для обеспечения сохранности объекта культурного наследия и восстановления его эксплуатационной пригодности рекомендуется предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

Реставрационные работы и работы по восстановлению несущей способности конструктивных элементов (3.1.1 017220-ПД-АР1.ОКН Часть 1. Книга 1. Архитектурные решения. Сохранение ОКН)

- Реставрация кирпичной кладки стен с восполнением утрат.
- Инъектирование сквозных трещин в стенах с их дополнительным усилением.
- Биоцидная обработка кирпичной кладки и сохранившейся исторической штукатурки.
- Реставрация металлических ферм и металлических балок совмещенной кровли с дополнительной дефектовкой в процессе производства работ и восполнением утраченных элементов.
- Полная замена конструкций совмещенной кровли, утратившей свою работоспособность, с устройством окрытия из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
 - Восстановление водоотвода, устройство водосточных желобов и водосточных труб.
- Усиление фундаментов капитальных стен и столбчатых фундаментов под металлическими опорными колоннами перекрытий 1-го этажа.
- Реставрация бутовой кладки стен подвала: реставрацию лицевой поверхности валунной и кирпичной кладки фундаментов
 - Разборка поздних бетонных наслоений полов на втором и первом этажах.
- Реставрация металлических конструкций межэтажных и подвальных перекрытий с заменой утративших несущую способность элементов и дополнительным усилением.
- Реставрация кирпичных сводов перекрытий с восполнением утрат и заменой потерявших несущую способность элементов.
 - Реставрация металлических колонн с восстановлением утраченных элементов.
- Реставрация металлической винтовой лестницы с восстановлением утра ченных элементов по аналогам и иконографическим материалам.
- Разборка бетонных полов в подвале с устройством бетонной силовой плиты и восстановлением гидроизоляции.
 - Восстановление гидроизоляции фундаментов.
 - Понижение уровня грунта и устройство отмостки.
- Реставрация штукатурной отделки фасада и внутренних помещений с заменой цементосодержащей штукатурки на известковую и сохранение фрагментов оригинальной известковой штукатурки. Окраска штукатурки фасадов и внутренних помещений.
 - Реставрация цоколя из известняка с восполнением утрат.
- Замена оконных заполнений с восстановлением расстекловки по историческим образцам на основе иконографических материалов. (см. том 017220-ПД—КНИ1)
- Воссоздание дверных и воротных заполнений в соответствии с иконографическими материалами. (см. том 017220-ПД—КНИ1)
- Устройство крылец и козырьков с использованием современных материалов как метод сигнации.
- Восстановление отделки помещений подвала объекта культурного наследия «Контора заводская».
- реставрация фасадов с восстановлением исторических габаритов оконных и дверных проемов в местах их закладки и перекладки в осях 2-9;
- восстановление исторических объемов помещений в осях 2-9, разборка временных перегородок, реставрация стен;
- восстановление исторической расстекловки в витражных оконных проемах в осях в осях 3-4, в осях 7-8, восстановление расстекловки в окнах 2-го этажа в осях 2-9, восстановление воротных заполнений на основе иконографических материалов воротных заполнений корпуса 39 в осях 7-8 (см. том 017220-ПД—КНИ1).;

- разборка поздней одноэтажной пристройки в осях 5-6 у западной стены корпуса 40 (в осях 5-6/А-В), как диссонирующую, для восстановления исторической объемнопространственной композиции;
 - реставрация с восстановлением целостности кирпичной кладки стен и перемычек;
- усиление стен инъектированием и дополнительным усилением в местах сквозных трещин;
- понижение уровня грунта, раскрытие цоколя и реставрация с восполнением утрат каменной облицовки цоколя;
- восстановление исторических отметок полов, снятие поздних наслоений из бетонных стяжек, утяжеляющих перекрытия;
- реставрация металлических столбов колонн в помещениях корпуса 40 в осях 4-6 и корпуса 41 в осях 3-4;
- реставрация металлических ферм кровли с заменой конструкции совмещенной кровли и окрытия кровли в осях 7-8/А-Ж;
 - реставрация металлической винтовой лестницы в осях 6-7 корпуса 39.
- реставрация сохранившихся кирпичных сводов подвалов в осях 5-6 корпуса 40 с их музеефикацией;
- сохранение на своих исторических местах входов в здание, где крыльца восстанавливаются на сохранившихся фундаментах с устройством пандусов для маломобильных групп населения.

Работы проводить в соответствии с разработанными методиками ведения реставрационных работ.

Функциональное зонирование (6.2. 017220-ПД-ТХ. Часть 2. Технологические решения):

Помещения корпусов 42,41,40, 39 и 38 приспосабливаются для общественных целей как кабинеты с помещениями хранения и конференц-зал.

Подвальные помещения корпуса 39 и 38 в осях 6-10 приспосабливаются для архива.

Помещения корпуса 38: 1-ый этаж в осях 9-11, 2-ой этаж в осях 8-11, кроме подвалов в осях 9-11 приспосабливаются для Администрации Колпинского района.

Все четыре зоны имеют различную функцию, отличный друг от друга набор помещений, имеют отдельные входы и независимые друг от друга пути эвакуации.

Работы по приспособлению здания и восстановлению его эксплуатационной пригодности:

- Восстановление исторических объемов помещений в корпусах 39, 40,41,42 в осях 2-9 с разборкой поздних перегородок.
- Восстановление исторических габаритов оконных и дверных проемов в корпусах 39, 40,41,42 в осях 2-9.
- Перепланировка помещений для нового использования в корпусах: 38 в осях 9-11, частичная перепланировка с устройством вестибюльной группы в корпуса 40 в осях 4-6.
- Устройство эвакуационных лестниц для каждой группы помещений: кабинеты, конференц-зал, административные помещения, технические и служебные помещения.
- Ремонт и замена инженерных коммуникаций, которые находятся в неработоспособном состоянии.
 - Обеспечение тепловлажностного режима.

Конструктивные решения.

Конструктивным разделом проекта (4.1. 017220-ПД-КР.ОКН Часть 1. Конструктивные решения. Сохранение ОКН) предусматриваются мероприятия по

восстановлению конструктивной устойчивости здания: усиление перекрытий с заменой аварийных участков и восстановлением несущей способности перекрытий; усиление фундаментов с восстановлением их несущей способности; усиление перемычек, замену конструкции совмещенной кровли.

- усиление столбчатых фундаментов вдоль оси Е м/о 4-6;
- инъецирование существующих кирпичных стен и инъецирование трещин в существующих кирпичных стенах по технологии RESMIX;
 - устройство гидроизоляции кирпичных стен;
- замену части перемычек оконных и дверных проемов и устройство новых проемов в существующих кирпичных стенах;
 - замена перекрытий над подвалом в осях 7-12;
 - замена перекрытий над первым этажом в осях 8-11;
 - замена покрытия в осях 9-11;
 - усиление существующих ферм покрытия в осях А-Ж м/о 12-20;
 - устройство приямка у пересечения осей 5 и Б;
 - устройство лестничных клеток;

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций.

Наружные стены здания – кирпичные толщиной более 640мм, оштукатуриваются известково-песчаным раствором с обеих сторон.

Кровля совмещенная. Окрытие кровли предполагается из оцинкованной стали с полимерным покрытием, с утеплителем Rockwool» ЛАЙТ БАТТС, толщ.200 мм.

Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений.

Полы бетонные с цементной выравнивающей стяжкой. Покрытие полов двух видов: керамогранит в общественных помещениях различного типа по назначению помещений, в том числе в санузлах и технических помещениях; ламинад в административных помещениях. В подвалах полы с теплоизоляцией «Пеноплекс Фундамент» 100 мм.

Стены оштукатуриваются известково-песчаным раствором, грунтуются и окрашиваются; в санузлах и технических помещениях стены облицовываются керамической плиткой.

Перегородки для вновь устроенных лестничных клеток, блоков санитарных узлов, технических помещений. Вновь возводимые перегородки выполняются каркаснообшивным способом из гипсокартонного листа, по каркасу из металлических профилей с прокладкой из негорючих звукоизоляционных материалов. При выполнении перегородок соблюдение правил СП-55-101-2000.

Перегородки из гипсокартона грунтуются и окрашиваются, перегородки из газобетона штукатурятся сложным раствором, грунтуются и окрашиваются.

Перекрытия по металлическим балкам с заполнением кирпичными свода ми в подвальных помещениях и помещениях 1-го этажа оштукатуриваются по кирпичной кладке известково-песчаными растворами и окрашиваются, металлические элементы грунтуются, обрабатываются огнезащитными составами и окрашиваются. Перекрытия бетонные по металлическим балкам с подшивкой из листового металла, металлические опорные колонны перекрытий 1-го этажа также грунтуются, обрабатываются огнезащитными составами и окрашиваются. Потолки по железобетонным перекрытиям штукатурятся сложным раствором, грунтуются и окрашиваются.

Подшивка совмещенной кровли выполняется из отделочной деревянной доски, обрабатывается огнезащитными и антисептическими составами с естественным оттенком

древесины. Металлические фермы кровли грунтуются, обрабатываются огнезащитными составами и окрашиваются.

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения.

Проектом предусматривается горизонтальная отсечная гидроизоляция стен подвала и обмазочная гидроизоляция фундаментов.

Строительные конструкции защищены ограждающими конструкциями стен с теплозащитными свойствами. Со стороны кровли конструкции также обеспечены защитой от промерзания и обеспечены наружным водостоком.

Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов.

Технологические процессы в здании функционально не предполагают производства шума и существенной вибрации. Проектом предполагается устройство перекрытий с устройством шумозащитных слоев, обеспечивающих нормируемый уровень воздушного и структурного шума.

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

Проектом приспособления предусматривается полная модернизация всех инженерных коммуникаций здания с подключением их к наружным инженерным сетям. Проектом предусмотрена модернизация Индивидуального теплового пункта и водомерного узла, расположенного на 1-ом этаже корпуса 38 в осях 9-10. Разработаны разделы: электроснабжение и освещение, молниезащита, водоснабжение и водоотведение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, а также слаботочные сети в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Инженерное обеспечение осуществляется от точек подключения, предоставленных Заказчиком в пределах заключенных договоров между эксплуатационными службами Администрации Колпинского района с инженерными городскими ведомствами, а также техническими условиями на подключение.

Инженерные коммуникации прокладываются в пределах капитальных стен, без утрат, искажений, нарушений конструкций сооружений. При прокладке внутренних сетей инженерного обеспечения, рекомендуется использовать существующие трассы отверстия в стенах и перекрытиях.

Принципиальные решения по системе электроснабжения

Электроснабжение проектируемого здания предусматривается по 1 категории надежности электроснабжения по двум взаиморезервируемым кабельным линиям от разных секций РУ-0,4 кВ существующей ТП. Электроснабжение потребителей объекта осуществляется от проектируемого ГРЩ, который устанавливается в электрощитовой 1 этажа. В ГРЩ на вводе предусмотрен АВР.

От ГРЩ по распределительной сети магистрально и радиально запитываются распределительные щиты. Защита распределительной и групповой сети выполняется автоматическими выключателями, автоматическими дифференциальными выключателями.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно СП 256.1325800.2016.

Освещенность помещений принята по нормам искусственного освещения, в соответствии с СП 52.13330.2016, СП-31-110-2003 и СанПиН 1.2.3685-21. Искусственное освещение разделяется на следующие виды освещения: рабочее и аварийное освещение.

Для обеспечения электробезопасности людей при эксплуатации электросетей и электроустановок в здании предусмотрены трехпроводная система электросетей внутри здания для подключения однофазных электроприёмников и пятипроводная для подключения трехфазных электроприемников. Заземляющее устройство выполнено совмещенным с молниезащитой.

Принципиальные решения по системе молниезащиты.

В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» здание относится к III категории по устройству молниезащиты.

Для защиты здания от прямых ударов молнии на кровле выполнена молниеприемная сетка из стальной оцинкованной проволоки.

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током и надежного отключения участка линии, на котором произошло замыкание поврежденной фазы на корпус или на нулевой защитный проводник, предусматривается установка УЗО. Это мероприятие предусмотрено для подключения оборудования во влажных и сырых помещениях и для групповых линий, питающих розетки.

Принципиальные решения по системе водоснабжения.

Подача воды в здание на хозяйственно-питьевые и полив территории производится по одному проектируемому вводу Ø63х3,8мм. Подключение водопроводного ввода осуществляется к существующем внутриплощадочным наружным сетям хозяйственно-питьевого водопровода.

Водопроводный ввод обеспечивает пропуск максимального секундного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

На водопроводном вводе предусматривается установка водомерного узла со счетчиком.

Система хозяйственно-питьевого водопровода выполнена в виде магистральных трубопроводов и вертикальных тупиковых стояков, выполнена из полипропиленовых труб.

Для полива прилегающей к зданию территории предусмотрены поливочные краны, которые размещаются в нишах наружных стен здания (в соответствии со Справочником проектировщика часть 2, глава 4, стр.28). Полив осуществляется специализированными эксплуатационными службами по мере необходимости в теплый период года, в часы минимального водопотребления на другие нужды.

Принципиальные решения по системе водоотведения.

В здании предусматривается система самотечной канализации хозяйственно-бытовая К1. Система внутренней канализации К1 обеспечивает отвод сточных вод от внутренних сан

Для герметизации стыка трубы и наружной стены здания при проходе выпусков канализации в земле проектом предусмотрено применение сальников.

Для прочистки сети предусмотрена установка ревизий и прочисток на высоте 1,0 м от чистого пола. Против ревизий на стояках при скрытой прокладке следует предусматривать люки размерами не менее 30x40 см.

Прокладка трубопроводов канализации осуществляется с уклоном.

Прокладка трубопроводов К1 преимущественно открытая по стенам санузлов (в приставных коробах), а также частично открыто по стенам санузлов.

Для защиты от распространения огня на канализационных стояках, изготовленных из полимерных материалов, в местах прохода через перекрытия устанавливаются противопожарные муфты типа РТМК имеющие сертификат пожарной безопасности.

Принципиальные решения по системе отопления.

Теплоноситель для системы отопления — вода с параметрами 90/70°С. Источник теплоснабжения — наружные тепловые сети. Подключение в ИТП. Система отопления здания обеспечивает равномерное нагревание воздуха помещений, тепловую устойчивость, взрывопожарную безопасность и доступность для обслуживания. Тепловая нагрузка рассчитана на компенсацию теплопотерь здания через ограждающие конструкции. Сопротивление теплопередаче наружных ограждений приведено в Теплотехническом расчете.

Проектом предусматривается отопление здания отдельными системами, предназначенными для помещений разного функционального назначения.

В здании, предусматриваются технические решения, обеспечивающие:
 □ оптимальные метеорологические условия помещений;
 □ ремонтопригодность систем;
 □ взрывопожаробезопасность системы.

Системы запроектированы с учетом требований безопасности, нормативных документов органов государственного надзора, а также инструкций предприятий-изготовителей оборудования и материалов и не противоречат требованиям действующих норм и правил.

Все радиаторы оборудованы термостатическими клапанами, регулирующими теплоотдачу отопительных приборов.

Система отопления горизонтальная двухтрубная, тупиковая. Разводящие трубопроводы прокладываются открыто в теплоизоляции.

В качестве отопительных приборов предусмотрены напольные конвекторы с нижним подключением (для помещений с остеклением) и стальные панельные радиаторы с боковым подключением. В помещении гаража и склада в качестве отопительных приборов применяются регистры из стальных бесшовных труб по ГОСТ 8732-78.

Магистральные трубопроводы выполнены из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном с изоляцией из вспененного полиэтилена. Подводки к отопительным приборам выполняются из металлопластиковых труб.

Принципиальные решения по системе вентиляции.

Проектом предусмотрено устройство систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции с механическим побуждением движения воздуха. Выбор принципиальных схем обработки воздуха системами вентиляции произведен в зависимости от функционального назначения, режимов групп помещений, а также места их расположения.

Воздухообмены по помещениям приняты исходя из требуемой кратности, согласно нормативным документам и по расчету. Приточное оборудование оснащено фильтрами, водяными нагревателями и шуммоглушителями. Для экономии тепловой энергии, проектом предусмотрены системы с рекуперативными теплообменниками. Системы укомплектованы щитами управления.

Выброс воздуха организован через утепленные оголовки на кровли.

Воздуховоды систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции приняты класса герметичности «А» из оцинкованной стали.

Проектом предусмотрены системы приточный и вытяжной противодымной вентиляции, в соответствии с п. 7.2 СП 7.13130.2013.

Принципиальные решения по системе кондиционирования воздуха

Для ассимиляции избытков теплоты в помещениях конференц. залов предусматривается кондиционирование воздуха за счет двух VRF-систем. В помещениях, где расположены силовые шкафы, предусмотрена круглогодичная работа систем кондиционирования воздуха со 100% резервированием

Наружные блоки расположены на кровле здания (вне зоны охраняемой части), внутренние блоки – в обслуживаемых помещениях.

В соответствии с Техническим заданием Администрации Колпинского района

| разработаны | проекты на слаботочные сети, которые включают следующие разделы: |
|------------------------|--|
| | Структурированная кабельная сеть. Локальная вычислительная сеть; |
| | Система передачи данных; |
| | Система контроля доступа; |
| | Охранная и тревожная сигнализация; |
| | Система видеонаблюдения; |
| | Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система оповещения и |
| управления эвакуацией; | |
| | Автоматическая установка пожаротушения; |
| | Автоматизация вентиляции и кондиционирования; |
| | Автоматизация индивидуального теплового пункта. |
| | |

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:

Противопожарный водопровод. Согласно СП 10.13130.2009 в здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод от пожарных кранов. Система противопожарного водопровода предусматривается кольцевая с прокладкой магистрали под потолком подвала.

В здании предусматривается установка 14 пожарных кранов.

Пожарные краны встраиваются в стены и размещаются в коридорах и других доступных местах на высоте 1,35 м над полом помещений, в шкафах имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. В каждом пожарном шкафу марки ШПК-Пульс-320В устанавливаются по два ручных огнетушителя (согласно СП 10.13130.2009, п. 4.1.14 и НПБ 151-96).

Системы противопожарной защиты (электропривод задвижки в водомерном узле) обеспечиваются электроснабжением по первой категории надежности — от двух независимых источников питания.

Для защиты от распространения огня на канализационных стояках, изготовленных из полимерных материалов, в местах прохода через перекрытия устанавливаются противопожарные муфты типа РТМК имеющие сертификат пожарной безопасности.

Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, которые отображены в разделах:

- Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ).
- Автоматическая установка пожарной сигнализации.
- Система оповещения и управления эвакуацией людей.

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия (11.1. 017220-ПД-ОДИ. Часть 1. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов).

Разработаны мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения. Все входы в здание оборудованы пандусами. В общественных зонах, где предусматривается посещение посетителей, а именно в Конференц-зале и помещениях многофункциональных залов предусмотрены санитарные комнаты для инвалидов.

Проект организации работ по сохранению объекта культурного наследия и проект организации строительства. (7.1. 017220-ПД-ПОС 1. Часть 1. Проект организации строительства. 7.2 017220-ПД-ПОС 2 Часть 2. Проект организации реставрации).

Проект организации работ по сохранению объекта культурного наследия реставрации и проект организации строительства разработаны в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. Установлена очередность и порядок выполнения разборочных, реставрационных и строительно-монтажных работ. Установлены методы организации капитального ремонта, реставрации и строительно-монтажных работ. Определен состав работ подготовительного периода, установлена очередность и способы выполнения работ в стесненных условиях. Разработан строительный генплан производства работ. Разработаны мероприятия по сохранению устойчивости и несущей способности существующих конструкций на период производства строительно-монтажных работ, технологии производства работ.

Технические решения, принятые в настоящей проектной документации, соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, градостроительному регламенту, техническому регламенту, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий.

Учитывая описание вышеизложенных мероприятий, предлагаемые проектом решения могут быть реализованы в рамках работ по приспособлению объекта культурного наследия, так как не предполагают работ по изменению параметров, количественных и качественных характеристик предметов охраны как здания в целом, так и дворового фасада в частности. Планируемые работы, не оказывая влияния на конструктивные характеристики основных несущих элементов здания в целом, способствуют повышению уровня эксплуатационных качеств объекта и обеспечивают его дальнейшую физическую сохранность без изменения предмета охраны.

Экспертная комиссия отмечает, что представленный состав и объем Проекта достаточен для вывода экспертизы в отношении соответствия документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. АВ, действующему законодательству РФ в области охраны объектов культурного наследия. Проектная документация на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования соответствует требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия. Проектные решения не изменяют предмет охраны.

12.2. Выводы по итогам анализа проектной документации:

Представленные на экспертизу проектные решения были оценены с точки зрения соответствия действующему законодательству $P\Phi$ в области охраны объектов культурного наследия, в том числе, их влияния на предмет охраны объекта культурного наследия.

Анализ строительной истории объекта, его конструктивного, объемнопланировочного и архитектурно-художественного решения и представленной на экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. АВ показал следующее:

- 1. Основанием для разработки рассматриваемой документации явились задания КГИОП от 01.11.2025 № 01-21-3031/25-0-1/01.11.2025 №01-21-2966/25-0-1 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (Приложение №8).
- 2. Представленная на экспертизу проектная документация разработана с соблюдением действующих нормативных требований в части ее состава, содержания и оформления, а также учитывает требования задания КГИОП и отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
- Проектные решения по реставрации и приспособлению: реставрация фасадов 3. кирпичной (штукатурка, цоколь, карниз), кладки, металлических ферм/балок/лестниц/колонн, сводов; замена кровли; усиление фундаментов/перекрытий; биоцидная обработка; раскрытие исторических проемов; воссоздание заполнений по иконографии; перепланировка (демонтаж перегородок, новые перегородки/лестницы); замена инженерных сетей; устройство пандусов/приямков/козырьков; приспособление под административные функции (кабинеты, конференц-зал, архив). Не нарушают предмет охраны объектов: Решения направлены на сохранение (ст.40 73-ФЗ), минимально вмешиваются в охраняемые элементы, обеспечивая физическую сохранность без изменения объемов, конструкций или фасадов.

Проектные решения по функциональному зонированию и инженерным сетям выполнены на основе проведенных ООО «Эксперт» комплексных научных исследованиях и не влияет на предмет охраны рассматриваемых объектов.

Выполнение данных работ направлено на сохранение архитектурно-художественного и конструктивного решения объектов и обеспечение их технической сохранности, не оказывает влияния на предмет охраны объектов.

Технические решения, принятые в рассматриваемом проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочим проектом мероприятий.

- 4. Принятые проектные решения обоснованы результатами и материалами комплексных научных исследований. Чертежи выполнены в необходимом объеме.
- 5. Предусмотренные Проектом работы, согласно ст. 40 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. (в последней редакции), относятся к сохранению объекта культурного наследия, так как представляют меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные работы. Экспертируемые проектные мероприятия в соответствии со ст. 42, 43, 44, Федерального закона от 22.06.2002 №73-ФЗ относятся к работам по ремонту, приспособлению и реставрации объекта культурного наследия.

13. Вывод экспертизы в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 22 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530

Проектная документация на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав наследия федерального значения «Заводы культурного Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. АВ. (Корректировка проектной документации по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. AB)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД), соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

14. Перечень приложений к заключению экспертизы, обосновывающих вывод эксперта или экспертной комиссии и подлежащих размещению на официальном сайте органа охраны объектов культурного наследия в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сайт органа охраны объектов культурного наследия) в соответствии с пунктом 30 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530:

Приложение № 1. Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры. Иконографические материалы.

Приложение № 2. Копия решения органов государственной власти о постановке объекта культурного наследия на государственный учет.

Приложение № 3. Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия.

Приложение № 4. Копия решения органа государственной власти об определении предмета охраны объекта культурного наследия.

Приложение № 5. Материалы фотофиксации.

Приложение № 6. Копия паспорта объекта культурного наследия.

Приложение № 7. Копия распоряжения органа государственной власти об утверждении охранного обязательства.

Приложение № 8 Копия задания КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Приложение № 9. Правоустанавливающие документы: выписка из Единого государственного реестра.

Приложение № 10. Документы технического учета: технический паспорт;

Приложение № 11. Копии договоров с экспертами.

Приложение № 12. Копии протоколов заседаний экспертной комиссии. Приложение № 13. Иная документация

15. Дата оформления заключения экспертизы 23.11.2025 г.

Председатель экспертной комиссии Курленьиз Г.А. (подписано усиленной квалифицированной электронной подписью) Ответственный секретарь экспертной комиссии Терская И.В. (подписано усиленной квалифицированной электронной подписью) Эксперт Зайцева Д.А.

(подписано усиленной квалифицированной электронной подписью)


Приложение № 1

к Акту по результатам государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом АВ. (Корректировка лит. проектной документации по сохранению и приспособлению современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-H подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего состав объекта культурного наследия «Заводы значения федерального Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. AB)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД)


Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры. Иконографические материалы

Иллюстрации







Илл. 1. План Адмиралтейских Ижорских заводов, составленный учителем Красильниковым в 1763 г. Городков Г.И. Адми- ралтейские Ижорские заводы. СПБ, $1903.\ C.\ 21.$




Илл. 2. Проект реконструкции заводов 1803 г. Городков Г. И. Адмиралтейские Ижорские за-воды. СПБ, 1903. С.39, 49.







Илл. 3. Зельтен Л.В. Историческая справка по зданиям Ижорского завода. КГИОП, № H-802/1, 1954. С. 10.




Илл. 4. Вильсон Александр Яковлевич. Городков Г.И. Адмиралтейские Ижорские заводы. СПб, 1903. С. 75




Илл. 5. Фасад заводоуправления (конторы), перестроенного в 1808 г. Фрагмент. РГА ВМФ. Ф. 326. Оп. 1. Д. 10005. Л. 79




Илл. 6. Проект пильной мельницы. КГИОП № Н-4518/2, 1985, С. 73




Илл. 7. Проект пильной мельницы. КГИОП № H-4518/2, 1985, С. 73



Илл. 8. Чертеж молотовой кузницы 1831 г. Зельтен Л.В. Историческая справка по зданиям Ижорского завода. КГИОП. № H-802/1, 1954. С. 22




Илл. 9. Чертеж цепных кузниц 1831 г. Зельтен Л.В. Историческая справка по зданиям Ижорского завода, КГИОП, .№ H-802/1, 1954, С. 21




Илл. 10. Проект сборочной мастерской 1848 г. КГИОП, № H-4518/2, 1985. С. 55, 56




Фасад заводов (восточный) Проект надстройки заводоуправления. Не осуществлён.



Фасад заводов (южный). Проект здания, аналогичного сборочной не осуществлён.



Фасад заводов (западный). Проект чугунолитейного производства. Осуществлено.




Разрезы по линиям восток-запад.




Разрез заводов по линии север – юг (восточная сторона)


Илл. 11. Проект реконструкции заводов 1853 г. КГИОП, № Н-4518/2, 1985, С. 58, 59




Илл. 12. Чертежи пристройки к якорному заводу для хвостовых молотов. (Разрезы, фасад, план). КГИОП, № H-4518/2, 1985, C. 30, 31



Илл. 13. Чертежи пристройки к якорному заводу для хвостовых молотов. (Фасад, план). КГИОП, ∞ H-4518/2, 1985, C. 32




Илл. 14. Большая котельная и отпускной магазейн. Проект 1853 г. КГИОП, № H-4518/2, 1985. С. 89




Илл. 15. Фасад заводов к проекту реконструкции 1853 г. Сарай для пожарных инструментов в центре заводской ограды. КГИОП, № Н-4518/2, 1985, С. 91



Ижорского завода». 1866 г




Илл. 17. Чугунолитейный завод. Фиксационный чертеж к неосуществленному проекту рекон струкции 1877 г. КГИОП, № H-4518/2, 1985. С. 59




Илл. 18. Чугунолитейный завод. Фиксационный чертеж к неосуществленному проекту реконструкции 1877 г. КГИОП, № H-4518/2, 1985. С. 59




Илл. 19. Чугунолитейный завод. Фото 1866 г. Из альбома «Виды Ижорского завода». 1866 г.






Илл. 20. Паровая кузница проект 1858 г., арх. А.С. Кудинов. КГИОП, № H-4518/2, 1985. С.62, 63



Илл. 21. План Ижорских заводов 1902 г. Городков Г.И. Адмиралтейские Ижорские заводы. СПБ, 1903. С. 186 г.



Илл. 22. Проект железоделательного завода 1873 г. арх. А.И. Мерц. № H-4518/2, 1985. С. 97



Стена на главной плотине. 1910-е гг.

Илл. 23. «Памятная доска» посвящённая 100-летию реконструкции завода 1903 г. Колпино в старых открытках, СПб, 2012. С.18



Илл. 24. Стена на главной плотине в годы блокады. Сизенов Е.П., Иволга Р.С., Ефимова Г.А. История Колпина. СПб, 2007 г.



Илл. 25. Здание заводоуправления. Фото 1942 г. Из фондов МИЗ



Илл. 26. Здание заводоуправления. Фото 1942 г. Из фондов МИЗ




Илл. 27. Здание заводоуправления. Фото 1942 г. Из фондов МИЗ




Илл. 28. Здание заводоуправления. Фото 1942 г. Из фондов МИЗ







Илл. 30. План Адмиралтейских Ижорских заводов. 1819 г. РГА ВМФ. Ф. 326. Оп. 1. Д. 9397.




Илл. 31. План, фасад, профиль. 1827 г. РГАВМФ. Ф. 326. Оп. 1. Д. 9985




Илл. 32. План, профили гвоздильной мастерской. 1829 г. РГАВМФ. Ф. 326. Оп. 1 Д. 9744



Илл. 33. Строения для гвоздильных машин. План, фасад, разрезы. 1829 г. РГАВМФ. Ф. 326. Оп. 1 Д. 9949



Илл. 34. План Адмиралтейских Ижорских заводов. 1854 г. Морской сборник. 1855. Том XVI. №5. С.39.




Илл. 35. План Адмиралтейских Ижорских заводов. 1866 г. Из альбома «Виды Ижорского завода». СПб, 1866.




Илл. 36. 5. Модельная мастерская. Из альбома «Виды Ижорского завода». 1866



Илл. 37. 6. Магазины, слесарная, большая машинная, железопрокатная. Из альбома «Виды Ижорского завода». СПб, 1866 г.



Илл. 38.Генеральный план АИЗ. 1885 г. Чертил Першин. РГА ВМФ. Ф. 326. Оп. 1. Д. 9361



Илл. 39. Модельная. Из альбома «Адмиралтейские Ижорские заводы». СПб, 1903




Илл. 40. Коллектив мастерской Ижорского завода. 1910-е гг. Из фондов МИЗ




Илл. 41. Двор здания заводоуправления. Фото 1942 г. Из фондов МИЗ



Илл. 42. Легковой гараж во дворе здания заводоуправления. Фото 1942 г. Из фондов МИЗ




Илл. 43. Здание Отдела технической документации Ижорского завода. 1984 г. КГИОП № H-4518/2, 1985. С. 19




Илл. 44. Модельная. Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. Л., Стройиздат, ЛО, 1985 (Главное архитектурно-планировочное управление Ленсовета. Государственная инспекция по охране памятников).




Илл.45. Модельная и гвоздильная мастерская: здания № 39, 40, 41, 42 (ныне — архив и гараж завода). Построены в 1818 г., перестроены в 1829 г. Фото 1984 г.




Илл. 46. План, профиль и фасад кирпичной стены (террасы) с показанием обвалившейся и разобраной части. Чертёж 20 сентября 1829г. РГАВМФ. Ф. 326. Оп. 1




Илл. 47. Чертёж перестроения стен при спусках дорог по западной стороне. На общем плане под №79 1829г. РГАВМФ. Ф. 326. Оп. 1



Илл. 48. План и профиль дороги и спуска горы по западной стороне с показанием предполагаемых работ в 1843г. РГАВМФ. Ф. 326. Оп. 1



Илл. 49. План, профиль и фасад парапета по спуску дороги на западной стороне заводов с показанием произведённых работ в 1846г. РГАВМФ. Ф. 326. Оп. 1



Илл. 50. Фрагмент облицовка подпорной стены террасы (западная сторона). Осуществлена в 1846г. В 1984г. заменена естественным камнем. Архив КГИОП

Приложение № 2

к Акту по результатам государственной историко-Акту по результатам государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом (Корректировка лит. AB. проектной документации по сохранению и приспособлению современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-H подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего объекта культурного состав наследия «Заводы федерального значения Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. AB)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД)

Копия решения органов государственной власти о постановке объекта культурного наследия на государственный учет

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2001 г. N 527

О ПЕРЕЧНЕ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО (ОБЩЕРОССИЙСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В Г. САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ

Правительство Российской Федерации постановляет:

- 1. Одобрить работу Министерства культуры Российской Федерации и правительства Санкт Петербурга, проведенную совместно с научно исследовательскими организациями и организациями по охране памятников истории и культуры, по уточнению пообъектного состава памятников истории и культуры федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт Петербурге.
- 2. Утвердить прилагаемый <u>перечень</u> объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт Петербурге.
 - 3. Признать утратившими силу:

приложение N 1 к Постановлению Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" в части, касающейся памятников культуры г. Ленинграда;

приложение N 1 к Постановлению Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. N 624 "О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" в части, касающейся памятников культуры г. Ленинграда;

приложение к Постановлению Совета Министров РСФСР от 7 сентября 1976 г. N 495 "О дополнении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" (СП РСФСР, 1976, N 17, ст. 134) в части, касающейся памятника культуры г. Ленинграда;

<u>Постановление</u> Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. N 116 "О включении в список исторических памятников ледокола "Красин".

Председатель Правительства Российской Федерации М.КАСЬЯНОВ

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО (ОБЩЕРОССИЙСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В Г. САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ

| Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры | Местонахождение памятника истории и культуры |
|---|--|
| г. Санкт - Петербург | |
| Заводы Ижорские Адмиралтейские | г. Колпино, Ленина |
| | просп., 1 |
| Контора заводская, 1804 - 1809 гг., арх. Гесте В.И., инж. Гаскойн | |
| К.К., инж. Вильсон А.Я., 1866 - 1877 гг., 1901 г. (перестройка) | |
| Мастерская модельная и и гвоздильная, 1818 г., 1829 г., инж. | |
| Вильсон А.Я., 1869 г., 1886 г. (перестройка) | |

Приложение № 3

к Акту по результатам государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом AB. (Корректировка проектной лит. документации по сохранению и приспособлению современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-H подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. AB)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД)

Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РАСПОРЯЖЕНИЕ

OKYZ

14.08.2023

№ 453-рп

Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские»

В соответствии со статьей 3.1, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании историко-культурного исследования, выполненного ООО «Росскарта» (от 02.11.2022 рег. № 01-46-3392/22-0-0):

1. Утвердить:

- 1.1. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ленива просп., 1, согласно приложению № 1 к распоряжению.
- 1.2. Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ленина просп., 1, согласно приложению № 2 к распоряжению.
 - 2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить:
- 2.1. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжений в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.
- 2.2. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцями объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня издания распоряжения.

- Размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
- 2.4. Внесение соответствующих изменений в «Геоипформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга».

 Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Председатель КГИОП

С.В. Макаров

Приложение №1 к распоряжению КГИОП от 14.08.2023 № 753-рп


Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» (далее – объект культурного наследия), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ленина просп., 1

1. Схема границ территории объекта культурного наследия:



Масштаб 1:8000

Условные обозначения:



Состав объекта культурного наследия:

- 1. Контора заводская;
- 2. Мастерская модельная и гвоздильная;
- 3. Заводы молотовой и плющильный;
- 4. Якорный завод;
- 5. Корпус сталелитейный;
- Мастерская цепопробная;
- 7, 15. Бассейн с разводным мостом;
- 8. Газгольдер
- 9. Корпус цепных кузниц (фрагменты);
- 10. Плотина главная №1 с подпорной стеной;
- 11. Ограда на подпорной стене главной плотины;
- 12, 16. Канал водоотводный (криволинейный) с мостом-плотиной №2;
- 13, 14. Канал водоотводный (прямолинейный) с мостом-плотиной №3.

Экспликация:

- Объект культурного наследия регионального значения «Памятник рабочим-красногвардейцам, погибшим при разгроме банд Юденича под Петроградом в 1919 году»;
- 18. Объект культурного наследия регионального значения «Часовня св. Александра Невского»;
- Выявленный объект культурного наследия «Новосборочная»;
- Выявленный объект культурного наследия «Паровая кузница»;
- Выявленный объект культурного наследия «Гидроэлектростанция»;
- Выявленный объект культурного наследия «Железоделательный завод»;
- 23. Выявленный объект культурного наследия «Сталеплавильный цех»;
- Выявленный объект культурного наследия «Пильная мельница»:
- Выявленный объект культурного наследия «Водонапорная башия»;
- 26. Выявленный объект культурного наследия «Механосборочный цех»;
- 27. Выявленный объект культурного наследия «Термический цех»;
- 28. Объект культурного наследия регионального значения «Больница Ижорских Адмиралтейских заводов»;
- 29. Выявленный объект культурного наследия «Церковь Вознесения Господия»;
- Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом Адмиралтейских Ижорских заводов» (Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина, дом 5, лит. А);
- Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом Адмиралтейских Ижорских заводов (Дом ИТР, для инженеров и служащих)» (Санкт-Петербург, г. Колпино, Советский бульвар, дом 7, корп. 1, лит. А);
- Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом Адмиралтейских Ижорских заводов» (Санкт-Петербург, г. Колпино, Советский бульвар, дом 23);
- Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом Адмиралтейских Ижорских заводов» (Санкт-Петербург, г. Колпино, Советский бульвар, дом 27);
- Объект культурного наследия регионального значения «Школа Адмиралтейских Ижорских заводов».

2. Перечень координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия:

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат СК-1964

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| | Координаты, м | | | Средняя | Описание |
|--|----------------------|-----------|---|---|--|
| Обозначение характерных точек границ | x | Y | Метод определения координат характерной точки | квадратическая потрешность положения характерной точки (М _г), м | обозначения точки на местности (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | 6 |
| Зона1(1) | 8 | - | 9 | - | = " |
| 1 | 74487.80 | 129377.40 | Аналитический метод | 0.10 | + |
| 2 | 74485.11 | 129388.89 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 3 | 74491.57 | 129390.51 | Авалитический метод | 0.10 | - |
| 4 | 74492.47 | 129386.56 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 5 | 74501.27 | 129388.89 | Аналитический метод | 0.10 | 140 |
| 6 | 74500.37 | 129392.12 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 7 | 74507.37 | 129393.56 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 8 | 74467.15 | 129562.23 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 9 | 74447.57 | 129642.59 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 10 | 74437.83 | 129660.40 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 11 | 74428.87 | 129674.27 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 12 | 74413.98 | 129691.98 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 13 | 74400.14 | 129704.08 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 14 | 74342.76 | 129740.58 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 15 | 74332.88 | 129724.58 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 16 | 74285.20 | 129673.72 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 17 | 74281.76 | 129676.18 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 18 | 74159.38 | 129756.49 | Авалитический метод | 0.10 | |
| 19 | 74153.00 | 129763.61 | Авалитический метод | 0.10 | |
| 20 | 74134.51 | 129773.78 | Авалитический метод | 0.10 | - |
| 21 | 74143.45 | 129789.81 | Авалитический метод | 0.10 | _ |
| 22 | 74112.27 | 129807.07 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 23 | 74100.23 | 129813.73 | Авилитический метод | 0.10 | - |
| 24 | 74103.17 | 129819.01 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 25 | 74113.69 | 129837.91 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 26 | 74119.21 | 129847.84 | Авалитический метод | 0.10 | |
| 27 | 74136.42 | 129878.27 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 28 | 73917.56 | 130005.43 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 29 | 73616.53 | 129940.90 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 30 | 73362.60 | 129890.78 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 31 | 73360.60 | 129891.78 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 32 | 73360.10 | 129894.79 | Авалитический метод | 0.10 | - |
| 33 | 73386.68 | 130090.38 | Аналитический метод | 0.10 | 1 |
| 34 | 73387.84 | 130112.44 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 35 | 73390.25 | 130145.43 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 36 | 73391.12 | 130147.79 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 37 | 73392.14 | 130150:09 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 38 | 73393.30 | 130152.32 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 39 | 73394.60 | 130154.48 | Аналитический метод | 0.10 | The second |
| 40 | 73396.03 | 130156.55 | Анализмеский метод | 0.10 | - |
| 41 | 73397.60 | 130158.53 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 42 | 73463.19 | 130615.55 | Анализический метод | 0.10 | - |
| 43 | 73470.28 | 130663.23 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 44 | 73472.72 | 130670.88 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 45 | 73478.43 | 130679.02 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 46 | 73485.03 | 130683.87 | | 0.10 | - |
| 40 | 73485333 73493.80 | 130686.18 | Аналитический метод | 0.10 | 100 |
| 48 | 73512.76 | 130688.26 | Авалитический метод | 0.10 | - |
| 48 | 73512.76 | 130687.66 | Аналитический метод Аналитический метод | 0.10 | - |
| | | | | | - |
| 50 | 73566.98 | 130688.92 | Аналитический метод | 0.10 | ~ |

| 51 | 73603.38 | 130688.15 | Аналитический метод | 0.10 | 1 = |
|-----|----------|--|--|------|------|
| 52 | 73700.73 | 130687.83 | Авалитический метод | 0.10 | |
| 53 | 73734.54 | 130685.00 | Аналитический метод | 0.10 | 100 |
| 54 | 73741.43 | 130936.71 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 55 | 73700.38 | 130934.98 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 56 | 73411.82 | 130896.10 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 57 | 73389.81 | 130636.11 | Авалитический метод | 0.10 | - |
| 58 | 73390.24 | 130602.72 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 59 | 73290.22 | 129898.47 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 60 | 73286.94 | 129895.51 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 61 | 73174.80 | 129916.26 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 62 | 73075.61 | 129932.32 | Аншинтический метод | 0.10 | - |
| 63 | 72999.99 | 129941.85 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 64 | 72998.42 | 129488.25 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 65 | 73162.71 | 129521.80 | Анализмеский метод | 0.10 | - |
| 66 | 73167.22 | 129519.79 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 67 | 73168.22 | 129516.29 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 68 | 73180.79 | 129452.22 | Аналитический метод | 0.10 | _ |
| 69 | 73259.17 | 129384.16 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 70 | | The state of the s | | | _ |
| 71 | 73310.44 | 129341.56 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| | 73345.50 | 129329.54 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 72 | 73379.91 | 129316.76 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 73 | 73410.60 | 129307.02 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 74 | 73425.13 | 129304.01 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 75 | 73473.21 | 129294.50 | Анализический метод | 0.10 | - |
| 76 | 73506.27 | 129289.99 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 77 | 73543.83 | 129286.99 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 78 | 73610.44 | 129290.99 | Аналический метод | 0.10 | |
| 79 | 73636.49 | 129294.00 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 80 | 73643.50 | 129297.69 | Авалитический метод | 0.10 | - |
| 81 | 73657.03 | 129301.51 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 82 | 73736.67 | 129332.55 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 83 | 73776.50 | 129356.47 | Аналитический метод | 0.10 | 14-3 |
| 84 | 73822.54 | 129394.38 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 85 | 73843.94 | 129413.27 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 86 | 73850.07 | 129420.40 | Авалитический метод | 0.10 | |
| 87 | 73855.96 | 129425.29 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 88 | 73863.18 | 129430.34 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 89 | 73872.37 | 129433.75 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 90 | 73885.13 | 129437.32 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 91 | 73895.45 | 129439.26 | THE RESERVE OF THE PERSON OF T | 0.10 | - |
| 92 | 73887.96 | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | Аналитический метод | 0.10 | |
| 93 | 73877.80 | 129471.50 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| | | 129523.47 | Аналитический метод | | - |
| 94 | 73873.25 | 129557.02 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 95 | 73872.45 | 129565.65 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 96 | 73868.53 | 129567.99 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 97 | 73831.29 | 129590.18 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 98 | 73830.17 | 129590.84 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 99 | 73802.31 | 129606.03 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 100 | 73814.50 | 129563.60 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 101 | 73848.89 | 129531.74 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 102 | 73805.11 | 129484.37 | Авалитический метод | 0.10 | - |
| 103 | 73741.99 | 129545.08 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 104 | 73748.82 | 129554.32 | Авалитический метод | 0.10 | - |
| 105 | 73760.76 | 129570.84 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 106 | 73775.11 | 129591.48 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 107 | 73783.49 | 129604.59 | Аналитический метод | 0.10 | 1- |
| 108 | 73792.44 | 129619.25 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 109 | 73798.18 | 129629.57 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 110 | 73804.23 | 129641.91 | Авалитический метод | 0.10 | - |
| 111 | 73810.20 | 129658.28 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 112 | 73812.53 | 129666.74 | Аналитический метод | 0.10 | _ |
| 113 | | | | 0.10 | - |
| | 73840.90 | 129668.73 | Аналитический метод | | - |
| 114 | 73842.46 | 129684.22 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 115 | 73849.07 | 129743.69 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 116 | 73849.76 | 129750.26 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 117 | 73857.94 | 129820.69 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 118 | 73886.28 | 129821.60 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 119 | 73890.47 | 129821.17 | Аналитический метод | 0.10 | |

| 120 | 73894.65 | 129820.59 | Аналитический метод | 0.10 | - |
|----------|----------|-----------|---------------------|------|-----|
| 121 | 73898.81 | 129819.84 | Авалитический метод | 0.10 | - |
| 122 | 73902.93 | 129818.95 | Аналитический метод | 0.10 | 100 |
| 123 | 73907.02 | 129817.89 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 124 | 73911.06 | 129816.69 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 125 | 73912.37 | 129816.27 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 126 | 73915.06 | 129815.33 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 127 | 73919.00 | 129813.82 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 128 | 73922.88 | 129812.17 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 129 | 73926.70 | 129810.37 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 130 | 73930.45 | 129808.43 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 131 | 73946.84 | 129802.36 | Анципический метод | 0.10 | - |
| 132 | 73963.14 | 129790.51 | Аналитический метод | 0.10 | + |
| 133 | 73972.03 | 129778.90 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 134 | 74007.55 | 129729.70 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 135 | 74034.99 | 129712.75 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 136 | 74106.17 | 129668.75 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 137 | 74133.79 | 129651.72 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 138 | 74194.94 | 129618.20 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 139 | 74215.52 | 129616.42 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 140 | 74248.08 | 129597.90 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 141 | 74249.08 | 129594.39 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 142 | 74251.58 | 129591.39 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 143 | 74259.09 | 129591.89 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 144 | 74264.10 | 129591.89 | Анализический метод | 0.10 | - |
| 145 | 74268.61 | 129590.89 | Аналитический метод | 0.10 | 1- |
| 146 | 74270.11 | 129589.89 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 147 | 74275.62 | 129583.88 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 148 | 74279.13 | 129580.37 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 149 | 74283.64 | 129577.37 | Авалитический метод | 0.10 | - |
| 150 | 74288.14 | 129574.87 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 151 | 74292.65 | 129572.86 | Аналитический метод | 0.10 | 1 |
| 152 | 74294.65 | 129570.86 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 153 | 74297.66 | 129568.36 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 154 | 74300.16 | 129566.36 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 155 | 74341.73 | 129546.83 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 156 | 74390.13 | 129558.42 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 157 | 74394.56 | 129556.44 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 158 | 74426.56 | 129423.55 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 159 | 74436.44 | 129426.24 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 160 | 74438.24 | 129420.68 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 161 | 74446.50 | 129422.65 | Аналитический метод | 0.10 | 1- |
| 162 | 74460.15 | 129370.75 | Аналитический метод | 0.10 | 1 |
| 1 | 74487.80 | 129377.40 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| Зоня1(2) | | | - | | - |
| 163 | 74064.69 | 129153.95 | Аналитический метод | 0.10 | 1- |
| 164 | 74064.90 | 129154.16 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 165 | 74065.09 | 129154.39 | Авалитический метод | 0.10 | 1- |
| 166 | 74065.27 | 129154.64 | Аналитический метод | 0.10 | 1- |
| 167 | 74065.43 | 129154.89 | Авалитический метод | 0.10 | 1 |
| 168 | 74065.58 | 129155.16 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 169 | 74065.70 | 129155.43 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 170 | 74065.81 | 129155.72 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 171 | 74065.89 | 129156.01 | Авалитический метод | 0.10 | |
| 172 | 74065.96 | 129156.30 | Аналитический метод | 0.10 | 1- |
| 173 | 74066.00 | 129156.60 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 174 | 74066.02 | 129156.91 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 175 | 74066.02 | 129157.21 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 176 | 74066.00 | 129157.51 | Аналитический метод | 0.10 | 1- |
| 177 | 74065.96 | 129157.81 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 178 | 74065.90 | 129158.11 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 179 | 74065.82 | 129158.40 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 180 | 74065.72 | 129158.67 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 181 | 74065.60 | 129158.95 | Аналитический метод | 0.10 | 1- |
| 182 | 74065.46 | 129159.22 | Аналитический метод | 0.10 | 1 |
| 183 | 74065.30 | 129159.48 | Аналитический метод | 0.10 | 1 |
| 184 | 74065.13 | 129159.72 | Аналитический метод | 0.10 | 1 |
| 185 | 74064.93 | 129159.95 | Аналитический метод | 0.10 | |
| | 74064.73 | 129160.17 | Аналитический метод | 0.10 | |

| 187 | 74064.44 | 129160.43 | Аналитический метод | 0.10 | - |
|---------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|--------|-----|
| 188 | 74064.20 | 129160.61 | Авалитический метод | 0.10 | - |
| 189 | 74063.95 | 129160.78 | Аналитический метод | 0.10 | 100 |
| 190 | 74063.69 | 129160.93 | Аналитический метод | 0.10 | 1- |
| 191 | 74063.41 | 129161.05 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 192 | 74063.13 | 129161.17 | Авалитический метод | 0.10 | |
| 193 | 74062.84 | 129161.26 | Авалитический метод | 0.10 | - |
| 194 | 74062.55 | 129161.33 | Аналитический метод | 0.10 | 1 |
| 195 | 74062.25 | 129161.38 | Аналитический метод | 0.10 | 1- |
| 196 | 74062.01 | 129161.40 | | 0.10 | - |
| 197 | 74060.77 | | Аналитический метод | | 10 |
| 198 | 74057.75 | 129167.38 | Аналитический метод | 0.10 | |
| | | | Аншитический метод | | - |
| 199 | 74059.29 | 129160.68 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 200 | 74058.93 | 129160.41 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 201 | 74058.68 | 129160.19 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 202 | 74058.42 | 129159.92 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 203 | 74058.19 | 129159.63 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 204 | 74057.98 | 129159.32 | Авалитический метод | 0.10 | - |
| 205 | 74057.80 | 129158.99 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 206 | 74057.65 | 129158.65 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 207 | 74057.53 | 129158.29 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 208 | 74057.45 | 129157.95 | Аналический метод | 0.10 | - |
| 209 | 74057,39 | 129157.51 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 210 | 74057.37 | 129156.97 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 211 | 74057.42 | 129156.53 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 212 | 74057.51 | 129156.09 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 213 | 74057.61 | 129155.70 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 214 | 74057.77 | 129155.28 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 215 | 74057.96 | 129154.88 | Аналитический метод | 0.10 | 12 |
| 216 | 74058.25 | 129154.49 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 217 | 74058.46 | The second secon | | 0.10 | 1.5 |
| | | 129154.24 | Аналитический метод | | - |
| 218 | 74058.69 | 129154.01 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 219 | 74058.94 | 129153.80 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 220 | 74059.20 | 129153.60 | Авалитический метод | 0.10 | - |
| 221 | 74059.47 | 129153.42 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 222 | 74059.75 | 129153.27 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 223 | 74060.05 | 129153.13 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 224 | 74060.35 | 129153.01 | Аналитический метод | 0.10 | + |
| 225 | 74060.66 | 129152.92 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 226 | 74060.98 | 129152.84 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 227 | 74061.30 | 129152.79 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 228 | 74061.63 | 129152.76 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 229 | 74061.95 | 129152.76 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 230 | 74062.28 | 129152.78 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 231 | 74062.57 | 129152.84 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 232 | 74062.87 | 129152.91 | Аналитический метод | 0.10 | 1- |
| 233 | 74063.16 | 129153.00 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 234 | 74063.44 | 129153.11 | Аналитический метод | 0.10 | 1- |
| 235 | 74063.71 | 129153.24 | Аналитический метод | 0.10 | |
| 236 | 74063.97 | 129153.39 | Аналитический метод | 0.10 | 12 |
| 237 | 74064.22 | 129153.56 | Аналитический метод | 0.10 | 1- |
| 238 | 74064.46 | 129153.75 | Авалитический метод | 0.10 | |
| 163 | 74064.69 | 129153.75 | Аналитический метод | 0.10 | |
| WHEN PERSON NAMED IN COLUMN TWO | 1409.09 | 12915555 | . гоналитический метод | 0.10 | + |
| Зона1(3) | 2424442 | 12001110 | Washington Colonia Colonia | 0.10 | 1 |
| 239 | 74244.43 | 128811.19 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 240 | 74195.96 | 129066.01 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 241 | 74184.83 | 129124.52 | Авалитический метод | 0.10 | - |
| 242 | 74101.58 | 129108.57 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 243 | 74113.44 | 129047.06 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 244 | 74125.21 | 128988.37 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 245 | 74162.45 | 128794.75 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 239 | 74244.43 | 128811.19 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| Зоня1(4) | + | - | - | - | - |
| 246 | 74149.34 | 129140.54 | Аналитический метод | 0.10 | 1- |
| 247 | 74105.13 | 129380.21 | Аналитический метод | 0.10 | 1- |
| 248 | 74063.71 | 129372.19 | Аналитический метод | 0.10 | 1- |
| 249 | 74078.46 | 129292.47 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 250 | 74075.01 | 129291.61 | Аналитический метод | 0.10 | |
| | A CONTRACTOR OF STREET | T. March 16 (F. & Chill E) | - waterstreet was from a trial | 97,430 | |

| 252 | 74101.92 | 129145.66 | Аналитический метод | 0.10 | - |
|-----|----------|-----------|---------------------|------|-------|
| 253 | 74102.90 | 129144.13 | Авалитический метод | 0.10 | |
| 254 | 74104.17 | 129143.33 | Аналитический метод | 0.10 | l'est |
| 255 | 74105.53 | 129143.08 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 256 | 74106.63 | 129143.25 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 257 | 74108.65 | 129132.83 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 246 | 74149.34 | 129140.54 | Аналитический метод | 0.10 | - |

Приложение №2 к распоряжению КГИОП от 14.08 2023 № 463-рп

Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ленина просп., 1

- На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историкоградостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
- На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
- Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию использования территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.

Приложение № 4

к Акту по результатам государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом AB. (Корректировка проектной лит. документации по сохранению и приспособлению современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-H подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. AB)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД)

Копия решения органов государственной власти об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

No 10-805

Об утверждении перечня предметов охраны здания «Мастерская модельная и гвоздильная», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские»

- Утвердить перечень предметов охраны здания «Мастерская модельная и гвоздильная», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литера АВ, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские», согласно приложению к настоящему распоряжению.
- Заместителю начальника отдела учета объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.
- Настоящее распоряжение утрачивает силу со дня утверждения федеральным органом охраны объектов культурного наследия перечня предметов охраны вышеуказанного объекта.
- Контроль за выполнением распоряжения остаётся за заместителем председателя КГИОП начальником управления государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

А.А.Разумов

Приложение к распоряжению КГИОП от 14 11 мм № 10 405

Перечень предметов охраны здания «Мастерская модельная и гвоздильная», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» Санкт-Петербург, Колпинский район, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литера АВ.

| № nn | Виды предметов охраны | Элементы предметов охраны | Фотофиксация |
|---------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно- пространственное решение: | габариты и конфигурация однодвухэтажного здания с повышеннымн объемами ризалитов, завершенных треугольными шипцами; | 608 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 0 |
| | | крыща - габариты и конфигурация (двухскатная над центральной частью, скатная сложной конфигурации над повышенными объемами ризалитов). | |

2 Конструктивная наружные и внутренние капитальные система здания: - местоположение и материал стены (кирпич); тип и местоположение сводов кирпичные своды no балкам (B помещениях 1-2-го этажей); исторические отметки междуэтажных перекрытий; металлические фермы - местоположение (в помещениях ризалитов), конструкция, габариты, техника сборки (клепка); опорные столбы – местоположение (в помещениях 2-го этажа), конфигурация, габариты, материал (чугун);

| | | 3 | |
|---|---|--|--|
| | | лестница: тип (винтовая); материал ступеней и площадок (металл); ограждение - материал (металл), техника исполнения (сварка), рисунок; поручни - материал (дерево), профиль. | |
| 3 | Объемно- планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |
| 4 | Архитсктурно- художественное решение фасадов: | материал и характер отделки фасада — гладкая штукатурка, руст в уровне первого этажа южного ризалита; материал отделки цоколя — известняк; | |
| | | оконные и дверные проемы - габариты, конфигурация (с прямым, лучковым и полуциркульным завершением), местоположение; оконные заполнения - рисунок и материал (дерево); | |
| | | оформление северного ризалита – ниша на высоту двух этажей, пилястры в уровне первого этажа; | |
| | | гладкие тяги в ризалитах; венчающий профилированный карниз. | |





ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РАСПОРЯЖЕНИЕ

OKYZ

05.10.2016

Nº 10-537

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Контора заводская»

- 1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Контора заводская», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера АВ (г. Колпино, Ленина просп., 1), и входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские», согласно приложению к распоряжению.
- Распоряжение КГИОП от 26.10.2011 № 10-723 «Об утверждении перечня предметов охраны здания «Контора заводская», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» считать утратившим силу.
- Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.
- 4. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП – начальником Управления государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председатель КГИОП – начальник Управления государственного учета объектов культурного наследия

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП

OT 05.10, 2016 No 10-537

Предмет охраны

объекта культурного наследия федерального значения «Контора заводская»,

входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские»,

1804-1808 гг., арх. В.И. Гесте, инж. К.К. Гаскойн, инж. А.Я. Вильсон; 1866-1877 гг., 1901 г. (перестройка),

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера АВ (г. Колпино, Ленина просп., 1)

| № п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|-----------------|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно- пространственное решение: | габариты и конфигурация двухэтажного здания с фронтонами, аттиковым объемом, воротным проездом; башня — местоположение, конфигурация и габариты (по обходной балкон в завершении первого яруса башни); | |
| | | крыша – габариты и конфигурация (двускатная со слуховыми окнами); | |

2. Конструктивная система:

наружные и внутренние капитальные стены – местоположение и материал (кирпич);

тип и местоположение сводов — кирпичные своды по балкам (в помещениях первого и второго этажей боковых корпусов), крестовые своды (над воротным проездом центрального корпуса), коробовые с распалубками (в помещениях второго этажа центрального корпуса);

отметки междуэтажных перекрытий;

три лестницы: конструкция (по металлическим косоурам), материал ступеней и площадок (металл); ограждение — материал (металл), техника исполнения (сварка), рисунок; поручни — материал (дерево), профиль;











| 3. | Объемно- планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен; | |
|----|---|--|--|
| 4. | Архитектурно- художественное решение фасадов: | лицевые фасады: материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка; | |
| | | материал и характер отделки стен — окрашенная штукатурка; | |
| | | материал отделки цоколя – известняк; | |
| | | оконные и дверные проемы – габариты, конфигурация (с прямым и полуциркульным завершением, со скошенными углами), местоположение; оконные заполнения – рисунок и материал (дерево); | |
| | | | |
| | | | |

ниши — местоположение (в уровне первого этажа), конфигурация (с полуциркульным завершением), габариты;

профилированные тяги;

воротный проезд с коробовым завершением – местоположение, конфигурация, габариты;

треугольные фронтоны — местоположение, конфигурация и габариты;

аттиковый объем, завершенный треугольным фронтоном;

венчающий карниз с сухариками;















башня:

обходной балкон башни – габариты, конфигурация, местоположение, ступенчатое основание, ограждение (материал – металл, рисунок);

оконные и дверной проемы – габариты, конфигурация (с прямым завершением), местоположение;

оконные заполнения – рисунок и материал (дерево);

ниши – местоположение (в первом ярусе башни), конфигурация (с полуциркульным завершением), габариты;

гладкие тяги в первом ярусе башни;

дворовые фасады:

материал и характер отделки фасада — гладкая штукатурка;

материал цоколя – известняк;

оконные и дверные проемы – габариты, конфигурация (с прямым и полуциркульным завершением, со скошенными углами) и местоположение;

оконные заполнения – рисунок и материал (дерево);

ниши с полуциркульным завершением в уровне первого этажа;

профилированные тяги;

треугольные фронтоны — местоположение, конфигурация и габариты;











аттиковый объем, завершенный треугольным фронтоном;

венчающий карниз с сухариками;



Приложение № 5

к Акту по результатам государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом AB. (Корректировка проектной лит. документации по сохранению и приспособлению современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-H подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. AB)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД)

Материалы фотофиксации

Схема точек фотофиксации подвала





Схема точек фотофиксации первого этажа








Схема точек фотофиксации второго этажа





Фотофиксация



Фото 1. Лицевой фасад. 22.08.2025




Фото 2. Лицевой фасад. 22.08.2025



Фото 3. Фрагмент фасад. Поздняя пристройка. Дерево, произрастающая вблизи фундаментов. 22.08.2025




Фото 4. Фрагмент фасад. Подпорная стена. 22.08.2025



Фото 5. Фрагмент фасада. Место для размещения мусорных баков. ИТП. 22.08.2025




Фото 6. Фрагмент фасада. Место для размещения мусорных баков. ИТП. 22.08.2025




Фото 7. Фрагмент фасада. 22.08.2025



Фото 8. Поздняя пристройка (не относится к объекту культурного наследия). 22.08.2025



Фото 9. Дворовой фасад. Примыкание крыши соседнего строения. 22.08.2025



Фото 10. Дворовой фасад. Примыкание крыши соседнего строения. 22.08.2025



Фото 11. Дворовой фасад. Примыкание крыши соседнего строения. 22.08.2025



Фото 12. Подвал. Спуск со стороны подворной стенки.



Фото 13. Подвал. Спуск со стороны винтовой лестницы.



Фото 14. Подвал. Общий вид помещений. 22.08.2025



Фото 15. Подвал. Общий вид помещений. 22.08.2025



Фото 16. Подвал. Общий вид помещений. 22.08.2025



Фото 17. Подвал. Кирпичные арки. 22.08.2025





Фото 19. Первый этаж. Общий вид помещений первого этажа. 22.08.2025



Фото 20. Первый этаж. Общий вид помещений первого этажа. 22.08.2025



Фото 21. Первый этаж. Общий вид помещений первого этажа. 22.08.2025



Фото 22. Первый этаж. Общий вид помещений первого этажа. 22.08.2025



Фото 23. Первый этаж. Общий вид помещений первого этажа. 22.08.2025



Фото 24. Первый этаж. Общий вид помещений первого этажа. 22.08.2025




Фото 25. Второй этаж. Общий вид помещений. 22.08.2025



Фото 26. Второй этаж. Общий вид помещений. 22.08.2025



Фото 27. Второй этаж. Общий вид помещений. 22.08.2025



Фото 28. Второй этаж. Фрагмент металлической фермы. 22.08.2025



Фото 29. Второй этаж. Фрагмент металлической фермы. 22.08.2025



Фото 30. Второй этаж. Вид на винтовую лестницу. 22.08.2025

Приложение №6

к Акту по результатам государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом AB. (Корректировка проектной лит. документации по сохранению и приспособлению современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-H подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. AB)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД)

Копия паспорта объекта культурного наследия.

Утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1906


Экземпляр № 1

781711203440066

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия, за исключением отдельных объектов археологического наследия, фотографическое изображение которых вносится на основании решения соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



24.10.2017 Дата съемки (число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Мастерская модельная и гвоздильная

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

1818 г., 1829 г., 1869 г., 1886 г.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

| Федерального значения | Регионального значения | Местного (муниципального значения) |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| + | | |

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

| Памятник | Ансамбль | Достопримечательное место |
|----------|----------|------------------------------|
| + | | |

- 5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
 - постановление Правительства Российской Федерации «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» № 527 от 10.07.2001 г.
- 6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Санкт-Петербург, г. Колпино, Ленина просп., 1

- 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
 - План границ территории № б/н от 15.04.2013 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Объемно-пространственное решение: габариты и конфигурация одно-двухэтажного здания с повышенными объемами ризалитов, завершенных треугольными щипцами; крыша - габариты и конфигурация (двухскатная над центральной частью, скатная сложной конфигурации над повышенными объемами ризалитов). Конструктивная система здания: наружные и внутренние капитальные стены - местоположение и материал (кирпич); тип и местоположение сводов кирпичные своды по балкам (в помещениях 1-2-го этажей); исторические отметки междуэтажных перекрытий; металлические фермы - местоположение (в помещениях ризалитов), конструкция, габариты, техника сборки (клепка); опорные столбы местоположение (в помещениях 2-го этажа), конфигурация, габариты, материал (чугун); лестница: тип (винтовая); материал ступеней и площадок (металл); ограждение - материал (металл), техника исполнения (сварка), рисунок; поручни - материал (дерево), профиль. Объемно-планировочное решение: историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. Архитектурно-художественное решение фасадов: материал и характер отделки фасада - гладкая штукатурка, руст в уровне первого этажа южного ризалита; материал отделки цоколя – известняк; оконные и дверные проемы - габариты, конфигурация (с прямым, лучковым и полуциркульным завершением), местоположение; оконные заполнения - рисунок и материал (дерево); оформление северного ризалита - ниша на высоту двух этажей, пилястры в уровне первого этажа; гладкие тяги в ризалитах; венчающий профилированный карниз.

- распоряжение КГИОП "Об утверждении перечня предметов охраны здания «Мастерская модельная и гвоздильная», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские»" № 10-805 от 18.11.2011 г.
- 9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия
 - Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон» № 820-7 от 19.01.2009 г.

1

Всего в паспорте листов

4

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

| должность | подпись | инициалы, фамилия |
|--|-------------------------|-------------------|
| Заместитель председателя - начальник Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия | Affective of the second | Г.Р. Аганова |



Дата оформления паспорта (число, месяц, год)



Утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр №

1

781711203440046

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия, за исключением отдельных объектов археологического наследия, фотографическое изображение которых вносится на основании решения соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



24.10.2017 Дата съемки (число,месяц,год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Контора заводская

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

1804-1808 гг., 1866-1877 гг., 1901 г.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

| Федерального значения | Регионального значения | Местного (муниципального значения) |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| + | | |

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

| Памятник | Ансамбль | Достопримечательное место |
|----------|----------|---------------------------|
| + | 8 | |

- 5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
 - постановление Правительства Российской Федерации «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» № 527 от 10.07.2001 г.
- 6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Санкт-Петербург, г. Колпино, Ленина просп., 1

- 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
 - План границ территории от 15.04.2013 г.

3

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Объемно-пространственное решение: габариты и конфигурация двухэтажного здания с фронтонами, аттиковым объемом, воротным проездом; башня – местоположение, конфигурация и габариты (по обходной балкон в завершении первого яруса башни); крыша – габариты и конфигурация (двускатная со слуховыми окнами); Конструктивная система: наружные и внутренние капитальные стены - местоположение и материал (кирпич); тип и местоположение сводов - кирпичные своды по балкам (в помещениях первого и второго этажей боковых корпусов), крестовые своды (над воротным проездом центрального корпуса), коробовые с распалубками (в помещениях второго этажа центрального корпуса); отметки междуэтажных перекрытий; три лестницы: конструкция (по металлическим косоурам), материал ступеней и площадок (металл); ограждение – материал (металл), техника исполнения (сварка), рисунок; поручни - материал (дерево), профиль; Объемно-планировочное решение: историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен; Архитектурнохудожественное решение фасадов: лицевые фасады: материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка; материал и характер отделки стен – окрашенная штукатурка; материал отделки цоколя – известняк; оконные и дверные проемы – габариты, конфигурация (с прямым и полуциркульным завершением, со скошенными углами), местоположение; оконные заполнения – рисунок и материал (дерево); ниши – местоположение (в уровне первого этажа), конфигурация (с полуциркульным завершением), габариты; профилированные тяги; воротный проезд с коробовым завершением – местоположение, конфигурация, габариты; треугольные фронтоны - местоположение, конфигурация и габариты; аттиковый объем, завершенный треугольным фронтоном; венчающий карниз с сухариками; башня: обходной балкон башни – габариты, конфигурация, местоположение, ступенчатое основание, ограждение (материал – металл, рисунок); оконные и дверной проемы – габариты, конфигурация (с прямым завершением), местоположение; оконные заполнения – рисунок и материал (дерево); ниши – местоположение (в первом ярусе башни), конфигурация (с полуциркульным завершением), габариты; гладкие тяги в первом ярусе башни; дворовые фасады: материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка; материал цоколя – известняк; оконные и дверные проемы – габариты, конфигурация (с прямым и полуциркульным завершением, со скошенными углами) и местоположение; оконные заполнения – рисунок и материал (дерево); ниши с полуциркульным завершением в уровне первого этажа; профилированные тяги; треугольные фронтоны – местоположение, конфигурация и габариты; аттиковый объем, завершенный треугольным фронтоном; венчающий карниз с сухариками;

- Распоряжение КГИОП "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Контора заводская»" № 10-537 от 05.10.2016 г.
- 9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия
 - Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиям к градостроительным регламентам в границах указанных зон» № 820-7 от 19.01.2009 г.

Всего в паспорте листов

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

| Заместитель председателя КГИОП | | Аганова Галина Рэмовна |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| должность | подпись | инициалы, фамилия |

М.П

09.08.2022

Дата оформления паспорта (число, месяц, год)

The Swifeel

Приложение №7

к Акту по результатам государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом AB. (Корректировка проектной лит. документации по сохранению и приспособлению современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. AB)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД)

Копия охранного обязательства собственников объекта



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

3 0 ABT 2022

No 379-00/22

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Контора заводская», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии с главой VIII Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- 1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Контора заводская», расположенного в части здания по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера АВ (согласно выписке из ЕГРН от 17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-141743583); Санкт-Петербург, г. Колпино, Ленина просп., 1 (согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 10.11.2017 № 122251-р); Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт- Петербурга город Колпино, бульвар Победы, дом 1, строение 1 (согласно Государственному адресному реестру и Федеральной информационной адресной системе) (далее объект), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские», согласно приложению к настоящему распоряжению.
- 2. Начальнику Юридического управления юрисконсульту КГИОП обеспечить регистрацию распоряжения и его передачу в необходимом числе копий в отдел обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.
- 3. Начальнику отдела обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП обеспечить направление копии распоряжения собственнику объекта, другим лицам, к обязанностям которых относится его исполнение, а также в орган, уполномоченный на ведение Единого государственного реестра недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не позднее пятнадцати рабочих дней со дня утверждения настоящего распоряжения.
- Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия КГИОП обеспечить направление распоряжения в Министерство культуры Российской Федерации для приобщения к учетному делу объекта.
- 5. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения на сайте КГИОП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в локальной компьютерной сети КГИОП.
- Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя Комитета.

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением КГИОП «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Контора заводская», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

oт «30 » abeyose 2022 г. № 379-00/22

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

| | | | | | | Конт | ора за | водск | ая | | | | | |
|------|---------|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|---------|--------------------------------|---------|-------|
| куль | турного | наслед | ция (пам | иятнико Дарств | ов исто енного | рии и к реестр | ультурі а объек | ы) наро тов кул | дов Рос | сийскої го насле | й Федер | ный рее оации, в мятнико | соответ | ствии |
| 7 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |

(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия)¹:

| имеется | V | отсутствует | |
|---------|-----------|-------------------|--|
| (н | ужное отм | етить знаком «V») | |


При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся:

В соответствии с пунктом 4 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Закон № 73-ФЗ) при наличии паспорта объекта культурного наследия, предусмотренного статьей 21 Закона № 73-ФЗ, он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

Раздел 1. Сведения об объекте культурного наследия

| | The state of the s | (перестроек) данного объекта |
|---|--|---|
| 1.3. Сведения о культурного наследия: | категории историко-кул | ьтурного значения объекта |
| федерального значения | регионального значения | муниципального значения |
| 1.4. Сведения о вид | (нужное отметить знаком «V» е объекта культурного наслед | |
| | памятник (нужное отметить знаком «V» | ансамбль |
| 1.5. Номер и дат | | , дарственной власти решения |
| о включении объекта к объектов культурного Российской Федерации: 1.6. Сведения о п | та принятия органом госуд ультурного наследия в еди наследия (памятников ис | дарственной власти решения иный государственный реестр тории и культуры) народов культурного наследия (адрес |
| о включении объекта к объектов культурного Российской Федерации: 1.6. Сведения о п | та принятия органом госуд ультурного наследия в еди наследия (памятников ист местонахождении объекта | дарственной власти решения иный государственный реестр тории и культуры) народов культурного наследия (адрес ожения объекта): |
| о включении объекта к объектов культурного Российской Федерации: 1.6. Сведения о п | та принятия органом госуд ультурного наследия в еди наследия (памятников ис- местонахождении объекта сутствии, описание местополо | дарственной власти решения иный государственный реестр тории и культуры) народов культурного наследия (адрес ожения объекта): |
| о включении объекта к объектов культурного Российской Федерации: 1.6. Сведения о п | та принятия органом госуд ультурного наследия в еди наследия (памятников ис- местонахождении объекта утствии, описание местополо (субъект Российской Федераци | дарственной власти решения иный государственный реестр тории и культуры) народов культурного наследия (адрес ожения объекта): |

(описание местоположения)



Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ требования к сохранению объекта культурного наследия предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

- 2.2. Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного наследия являются неотъемлемой частью настоящего охранного обязательства (приложение № 1 к охранному обязательству) и определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее - соответствующий орган охраны) культурного наследия (в соответствии со статьями 9, 9.1, 9.2, 9.3 Закона № 73-ФЗ) с учетом мнения собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, на основании составленного органом охраны объектов культурного наследия акта технического состояния объекта культурного наследия, с учетом вида данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния, функционального назначения намечаемого использования объекта культурного наследия.
- 2.3. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований к сохранению объекта культурного наследия.

Раздел 3. Требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия

- 3.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ при содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны:
- 1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;
- 2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;
- 3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;
- 4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;
- 5) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;
- 6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной

деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

- 7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;
- 8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.
- 3.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.
- 3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-Ф3.
- 3.4. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, соответствующим органом охраны, устанавливаются следующие требования:
- 3.4.1. К видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанный объект, в том числе ограничение хозяйственной деятельности:

На момент утверждения настоящего охранного обязательства требование

к ограничению КГИОП не установлено.

3.4.2. К использованию объекта культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие, в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия:

На момент утверждения настоящего охранного обязательства требование к ограничению КГИОП не установлено.

3.4.3. К благоустройству в границах территории объекта культурного наследия:

На момент утверждения настоящего охранного обязательства требование к ограничению КГИОП не установлено.

3.5. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны осуществлять финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований по содержанию и использованию объекта культурного наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия

- 4.1. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия устанавливаются статьей 47.4 Закона № 73-ФЗ с учетом требований к сохранению указанного объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, физического состояния этого объекта культурного наследия и характера его современного использования (приложение № 2 к охранному обязательству).
- 4.2. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях в случае, если их размещение допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации

5.1. Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы устанавливаются в соответствии со статьей 35.1 Закона № 73-ФЗ:

В соответствии с п. 3 ст. 35.1 Закона № 73-ФЗ, допускается распространение на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально - зрелищных, культурно - просветительных и зрелищно - развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном

лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства).

Раздел 6. Требования к установке информационных надписей и обозначений на объект культурного наследия

- 6.1. На объектах культурного наследия должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия, в порядке, определенном пунктом 2 статьи 27 Закона № 73-ФЗ.
- 6.2. Сведения об информационной надписи и обозначениях на объекте культурного наследия:

Информационные надписи и обозначения установлены на лицевом фасаде главного корпуса в уровне 1-го этажа между 45 и 46 световыми осями.

Ранее установленные на объекте культурного наследия информационные надписи и обозначения сохраняются до согласования и установки новых информационных надписей, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178.

Информационные надписи подлежат установке в обязательном порядке в случае, если ранее установленные на объекте культурного наследия охранные доски (иные надписи, информирующие, что данный объект является объектом культурного наследия и подлежит государственной охране) подверглись разрушению или уничтожению.

6.3. Требования к установке информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия:

| № п/п | Состав (перечень) видов работ | Сроки (периодичность) проведения работ | Примечание |
|-------|--|--|------------|
| 1 | На момент утверждения охранного обязательства установка информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия актом КГИОП не предусмотрена | | |

Раздел 7. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия

- 7.1. Обеспечивать условия доступности объекта культурного наследия для инвалидов в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным Минкультуры России.
 - 7.2. Необходимость проведения оценки воздействия на выдающуюся

универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО при проведении крупномасштабных восстановительных или новых строительных работ в границах его территории или его буферной зоны.

7.3. Необходимость проведения работ по консервации и реставрации объектов культурного наследия физическими лицами, аттестованными Минкультуры России, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия:

в соответствии с пунктом 6 статьи 45 Закона № 73-ФЗ

- 7.4. Осуществлять размещение дополнительного оборудования и дополнительных элементов, переоборудование и переустройство на объекте культурного наследия, его территории, в соответствии с действующим законодательством, предусматривающим получение согласования проектной документации с КГИОП.
- 7.5. Обеспечивать условия, препятствующие уничтожению, повреждению объекта культурного наследия или его территории со стороны третьих лиц, не являющихся собственником (законным владельцем) объекта культурного наследия или его части.
- 7.6. Проводить обследование технического состояния объекта культурного наследия и территории не реже одного раза в пять лет, выводы и рекомендации представлять в КГИОП.
- 7.7. Обеспечивать при необходимости разработку специальных технических условий, содержащих комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия.
- 7.8. Обеспечивать сохранность предметов декоративно-прикладного искусства, живописи, скульптуры, указанных описи предметов декоративно-прикладного искусства, живописи и скульптуры объекта культурного наследия, являющейся приложением к настоящему охранному обязательству, не перемещать указанные декоративно-прикладного предметы живописи, скульптуры (при наличии).

Приложение:

- Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного наследия;
- 2. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия;
- Паспорт объекта культурного наследия от 09.08.2022;
- 4. Фотографическое изображение объекта культурного наследия (фотофиксация выполнена 25.05.2022).

Приложение № 1 к охранному обязательству

Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного наследия*

| № п/п | Состав (перечень) видов работ | Сроки (периодичность) проведения работ | Примечание² |
|----------|--|--|---|
| 1 | В установленном законом порядке выполнить ремонт крыши объекта культурного наследия. | В течение 24 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП. | 1. Акт технического состояния от 14.07.2022 №06-12-416/22-4-0. 2. Письма КГИОП от 14.07.2022: №06-12-416/22-5-0, №06-12-416/22-6-0, №06-12-416/22-7-0. 3. Мнение, поступившее в КГИОП, от 26.07.2022 №01-43-19752/22-0-0. |
| 2 | В установленном законом порядке выполнить ремонт и реставрацию объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП. | 1. Акт технического состояния от 14.07.2022 №06-12-416/22-4-0. 2. Письма КГИОП от 14.07.2022: №06-12-416/22-5-0, №06-12-416/22-6-0, №06-12-416/22-7-0. 3. Мнение, поступившее в КГИОП, от 26.07.2022 №01-43-19752/22-0-0. |

^{*}Установленные охранным обязательством виды работ не изменяют и не отменяют необходимости исполнения вступивших в законную силу судебных актов в отношении объекта.

Указываются реквизиты акта технического состояния, а также документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объекта культурного наследия и иные сведения, предусмотренные разделом ІІІ Порядка подготовки и утверждения охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного приказом Минкультуры России от 13.07.2020 №774.

Приложение № 2 к охранному обязательству

Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия устанавливаются статьей 47.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с учетом требований к сохранению указанного объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, физического состояния этого объекта культурного наследия и характера его современного использования

1. Условия доступа к объекту культурного наследия с учетом вида объекта культурного наследия, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия³:

| № п/п | Условия доступа к объекту культурного наследия | Примечание ⁴ |
|----------|---|--|
| 1 | Обеспечить доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства во внутренние помещения объекта культурного наследия и к объекту культурного наследия в соответствии с внутренним распорядком, установленным собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия. | 1. Письма КГИОП от 14.07.2022: №06-12-416/22-5-0, №06-12-416/22-6-0, №06-12-416/22-7-0. 2. Мнение, поступившее в КГИОП, от 26.07.2022 №01-43-19752/22-0-0. |

³ Заполняется в отношении объекта культурного наследия с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, в том числе используемого в качестве жилых помещений по согласованию с собственником или иным законным владельцем такого объекта.

⁴ Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объекта культурного наследия.

 Условия доступа к объекту культурного наследия религиозного назначения с учетом требований к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанного объекта культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации⁵:

| № п/п | Условия доступа к объекту культурного наследия | Примечание ⁶ |
|----------|---|-------------------------|
| 1 | На момент утверждения охранного обязательства объект культурного наследия не является объектом культурного наследия религиозного назначения | |

Заполняется в отношении объекта культурного наследия религиозного назначения по согласованию с собственником или иным законным владельцем такого объекта культурного наследия.

⁶ Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объекта культурного наследия религиозного назначения и иные сведения, предусмотренные разделом V Порядка подготовки и утверждения охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного приказом Минкультуры России от 13.07.2020 №774.

Утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр №

1

781711203440046

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия, за исключением отдельных объектов археологического наследия, фотографическое изображение которых вносится на основании решения соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



24.10.2017 Дата съемки (число,месяц,год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Контора заводская

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

1804-1808 гг., 1866-1877 гг., 1901 г.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

| Федерального значения | Регионального значения | Местного (муниципального значения) |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| + | | |

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

| Памятник | Ансамбль | Достопримечательное место |
|----------|----------|---------------------------|
| + | 2 | |

- 5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
 - постановление Правительства Российской Федерации «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» № 527 от 10.07.2001 г.
- 6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Санкт-Петербург, г. Колпино, Ленина просп., 1

- 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
 - План границ территории от 15.04.2013 г.

🥄. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Объемно-пространственное решение: габариты и конфигурация двухэтажного здания с фронтонами, аттиковым объемом, воротным проездом; башня – местоположение, конфигурация и габариты (по обходной балкон в завершении первого яруса башни); крыша – габариты и конфигурация (двускатная со слуховыми окнами); Конструктивная система: наружные и внутренние капитальные стены - местоположение и материал (кирпич); тип и местоположение сводов - кирпичные своды по балкам (в помещениях первого и второго этажей боковых корпусов), крестовые своды (над воротным проездом центрального корпуса), коробовые с распалубками (в помещениях второго этажа центрального корпуса); отметки междуэтажных перекрытий; три лестницы: конструкция (по металлическим косоурам), материал ступеней и площадок (металл); ограждение – материал (металл), техника исполнения (сварка), рисунок; поручни - материал (дерево), профиль; Объемно-планировочное решение: историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен; Архитектурнохудожественное решение фасадов: лицевые фасады: материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка; материал и характер отделки стен – окрашенная штукатурка; материал отделки цоколя – известняк; оконные и дверные проемы – габариты, конфигурация (с прямым и полуциркульным завершением, со скошенными углами), местоположение; оконные заполнения – рисунок и материал (дерево); ниши – местоположение (в уровне первого этажа), конфигурация (с полуциркульным завершением), габариты; профилированные тяги; воротный проезд с коробовым завершением – местоположение, конфигурация, габариты; треугольные фронтоны - местоположение, конфигурация и габариты; аттиковый объем, завершенный треугольным фронтоном; венчающий карниз с сухариками; башня: обходной балкон башни – габариты, конфигурация, местоположение, ступенчатое основание, ограждение (материал – металл, рисунок); оконные и дверной проемы – габариты, конфигурация (с прямым завершением), местоположение; оконные заполнения – рисунок и материал (дерево); ниши – местоположение (в первом ярусе башни), конфигурация (с полуциркульным завершением), габариты; гладкие тяги в первом ярусе башни; дворовые фасады: материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка; материал цоколя – известняк; оконные и дверные проемы – габариты, конфигурация (с прямым и полуциркульным завершением, со скошенными углами) и местоположение; оконные заполнения – рисунок и материал (дерево); ниши с полуциркульным завершением в уровне первого этажа; профилированные тяги; треугольные фронтоны – местоположение, конфигурация и габариты; аттиковый объем, завершенный треугольным фронтоном; венчающий карниз с сухариками;

- Распоряжение КГИОП "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Контора заводская»" № 10-537 от 05.10.2016 г.
- 9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия
 - Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиям к градостроительным регламентам в границах указанных зон» № 820-7 от 19.01.2009 г.

Всего в паспорте листов

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

| Заместитель председателя КГИОП | | Аганова Галина Рэмовна |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| должность | подпись | инициалы, фамилия |

IVL

09.28.2022

Дата оформления паспорта (число, месяц, год)

The Swifeel

Приложение № 4 к охранному обязательству

Фотографическое изображение объекта культурного наследия федерального значения

«Контора заводская»,

расположенного в части здания по адресу:

Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера АВ (согласно выписке из ЕГРН от 17.08.2022г. № КУВИ-001/2022-141743583);

Санкт-Петербург, г. Колпино, Ленина просп., 1

(согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 10.11.2017 № 122251-р); Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт- Петербурга город Колпино, бульвар Победы, дом 1, строение 1

(согласно Государственному адресному реестру

и Федеральной информационной адресной системе),

входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские»

(фотофиксация выполнена 25.05.2022)



1. Лицевой западный фасад объекта культурного наследия. Общий вид с юго-запада.



2. Лицевой западный фасад объекта культурного наследия. Фрагмент.



3. Северный дворовый фасад объекта культурного наследия. Общий вид с северо-востока.



4. Восточный дворовый фасад объекта культурного наследия. Общий вид с северо-востока.




5. Восточный дворовый фасад объекта культурного наследия. Общий вид с юго-востока.



6. Северный дворовый фасад объекта культурного наследия.




7. Западный дворовый фасад объекта культурного наследия.



8. Интерьер объекта культурного наследия. Фрагмент. Пом. 14-Н (218).



9. Интерьер объекта культурного наследия. Фрагмент. Пом. 14-Н (90).



10. Интерьер объекта культурного наследия. Фрагмент. Пом. 14-Н (257).



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 HOR 2020

Nº 04-19-529/20

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии с главой VIII Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- 1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» (далее объект), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера АВ, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские», согласно приложению к настоящему распоряжению.
- Начальнику отдела обработки документированной информации организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить направление копии распоряжения собственнику объекта, другим лицам, к обязанностям которых относится его исполнение, а также в орган, уполномоченный на государственного Единого реестра недвижимости В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не позднее пятнадцати рабочих дней со дня утверждения охранного обязательства.
- 3. Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить направление распоряжения в Министерство культуры Российской Федерации для приобщения к учетному делу объекта.
- 4. Начальнику отдела координации и контроля Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение распоряжения на сайте КГИОП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в локальной компьютерной сети КГИОП.
- Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП - начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП начальник Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП от <u>2 3 ноя 202</u>(№ <u>04-19-5</u>29/20

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

"Мастерская модельная и гвоздильная"

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

| - 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|-----|-------|---|---|---|----|
| - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| - 1 | 7 | Ω | 1 | -7 | 31 | 1: | 2 | Λ | 2 | 1 | - 4 | n | Ω | C | C | 1 |
| | / | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | U | 3 | 4 | 4 | U | U | 0 | O | 1 |
| - 4 | | | | | | | | | | | | 100 0 | | | | £. |

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации")

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

| охранное ооязательство (далее - ооъект | культу | | Г | | | |
|--|--------|-------------|----------|----------|------------------------------|---------------|
| имеется | V | отсутст | вует | | | |
| (нужно | е отме | етить знако | м "V") | | | |
| При наличии паспорта объекта к охранного обязательства. | ультур | рного насл | едия он | является | я неотъем | илемой частью |
| При отсутствии паспорта объе | кта к | ультурного | наслед | ия в о | хранное | обязательство |
| вносятся следующие сведения: | | | | • | | |
| 1. Сведения о наименовании об | ъекта | культурног | о наслед | ция: | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | - | | | | |
| | | | | _ | | |
| Сведения о времени возникног датах основных изменений (перестро- | | | | | Carrie and Carrie and Carrie | |

исторических событий:

| федерального регионального муниципального значения (нужное отметить знаком "V") 4. Сведения о виде объекта культурного наследия: памятник ансамбль (нужное отметить знаком "V") 5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): (Субъект Российской Федерации) (населенный пункт) улица д. корп./стр. помещение/квартира иные сведения: 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается): 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства): Прилагается: (указать количество) (указать количество) | 3. Сведения | о категории истори | ико-культурног | о значения о | бъекта культу | рного наследия: |
|---|--------------------|--|----------------|---------------|--|--|
| 4. Сведения о виде объекта культурного наследия: памятник | федерального | | | | ro o | значения |
| памятник ансамбль (нужное отметить знаком "V") 5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): (Субъект Российской Федерации) (населенный пункт) улица д. корп./стр. помещение/квартира иные сведения: 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается): 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства): Прилагается: изображений, (указать количество) | | (нуж | ное отметить з | наком "V") | | |
| (нужное отметить знаком "V") 5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): (Субъект Российской Федерации) (населенный пункт) улица д. корп./стр. помещение/квартира иные сведения: 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается): 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства): Прилагается: изображений, (указать количество) | 4. Сведения | о виде объекта кул | ьтурного насл | едия: | | |
| культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): (Субъект Российской Федерации) (населенный пункт) улица д. корп./стр. помещение/квартира иные сведения: 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается): 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства): Прилагается: изображений, (указать количество) | | | | | | |
| его отсутствии описание местоположения объекта): (Субъект Российской Федерации) (населенный пункт) улица д. корп./стр. помещение/квартира иные сведения: 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается): 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства): Прилагается: (указать количество) | культурного насле | дия в единый го | сударственныі | і реестр об | ьектов культу | |
| его отсутствии описание местоположения объекта): (Субъект Российской Федерации) (населенный пункт) улица д. корп./стр. помещение/квартира иные сведения: 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается): 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства): Прилагается: (указать количество) | | | | | | |
| (населенный пункт) улица д. корп./стр. помещение/квартира иные сведения: 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается): 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства): Прилагается: изображений, (указать количество) | | | | ьтурного нас | ледия (адрес | объекта или при |
| улица д. корп./стр. помещение/квартира иные сведения: 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается): 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства): Прилагается: изображений, (указать количество) | | (Субъе | кт Российской | Федерации) | | |
| улица д. корп./стр. помещение/квартира иные сведения: 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается): 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства): Прилагается: изображений, (указать количество) | | | | | | |
| 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается): 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства): Прилагается: изображений, (указать количество) | <u> </u> | | (населенный г | ункт) | | |
| 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается): 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства): Прилагается: (указать количество) | улица | д | корп./стр |). [] | помещение/н | квартира |
| археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается): 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства): Прилагается: (указать количество) | иные сведения: | | | | | |
| археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается): 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства): Прилагается: (указать количество) | | | | | | |
| 9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства): Прилагается: (указать количество) | археологического в | наследия прилагае | тся графическ | | The state of the s | The state of the s |
| охранного обязательства): Прилагается: изображений, (указать количество) | 8. Описание | предмета охраны | объекта культу | рного наслед | ия: | |
| (указать количество) | | | фическое) изо | бражение объ | ьекта (на моме | ент утверждения |
| | Прилагается: | | | изображе | ений, | |
| | | and the second s | 1.5 | - | | |

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

- 11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее Закон 73-ФЗ):
- 1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историкоградостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- 2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
- 3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;
- 4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-Ф3, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-Ф3 работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
 - 12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-Ф3:

Действие охранного обязательства прекращается со дня принятия Правительством Российской Федерации решения об исключении объекта культурного наследия из реестра.

Объект культурного наследия входит в состав объекта культурного наследия федерального значения "Заводы Ижорские Адмиралтейские" (согласно постановлению Правительства РФ от 10.07.2001 № 527: г. Колпино, Ленина проспект., 1).

Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

- Санкт-Петербург, г. Колпино, Ленина просп., 1 (согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 15.11.2017 № 122997-р);
- Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера AB (согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.04.2020 № 99/2020/325812780);

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия (заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-Ф3)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (далее - КГИОП)

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-Ф3.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия:

КГИОП

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-Ф3.

- 15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-Ф3.
- 16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;

сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-Ф3.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия (заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-Ф3)

- 17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:
- 1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;
- 2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;
- не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;
- 4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;
- 5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

КГИОП

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

- не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.
 - 18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или

частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

- 19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статъи 47.6 Закона 73-Ф3, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статъи 47.2 Закона 73-Ф3.
- 20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

КГИОП

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:

- 1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;
- 2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;
- к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр (заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными

-7**-**

законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Обеспечить доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства во внутренние помещения объекта культурного наследия и к объекту культурного наследия в соответствии с внутренним распорядком, установленным собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях (заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 стагъи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театральнозрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В

таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

- 23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, устанавливаются обязанности:
- 1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 47.4 Закона 73-ФЗ;
- 2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.
- 24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.
 - 25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:
- 1) Выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия, определенные КГИОП на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ*:

| N ₂ π/π | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|-----------------------|---|---|------------|
| 1 | В установленном законом порядке выполнить работы по ремонту и реставрации объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

^{*}Установленные охранным обязательством виды работ не изменяют и не отменяют необходимости исполнения вступивших в законную силу судебных актов в отношении объекта.

2) Выполнить следующие мероприятия по установке информационных надписей и

обозначений на объекте культурного наследия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|---|---|------------|
| 1 | В установленном порядке обеспечить установку на объекте культурного наследия информационных надписей и обозначений. | В течение 36 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

3) Осуществлять размещение дополнительного оборудования и дополнительных элементов, переоборудование и переустройство на объекте культурного наследия, его территории, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской

Федерации и Санкт-Петербурга, предусматривающим получение согласования с КГИОП.

- 4) Не допускать уничтожения или повреждения объекта культурного наследия, а также действий, создающих угрозу уничтожения, повреждения объекта культурного наследия или причинения ему иного вреда.
- 5) Обеспечивать условия, препятствующие уничтожению, повреждению объекта культурного наследия или его территории со стороны третьих лиц, не являющихся собственником (законным владельцем) объекта культурного наследия или его части.
- 6) Проводить обследование технического состояния объекта культурного наследия и территории не реже одного раза в пять лет.

Выводы и рекомендации обследований представлять в КГИОП на согласование.

- 7) Исполнять требования предписаний КГИОП об устранении нарушений законодательства в области сохранения и использования объекта культурного наследия и обеспечении сохранности объекта культурного наследия в установленные в них сроки.
- 8) Безвозмездно предоставлять должностным лицам КГИОП информацию и документы по вопросам охраны объекта культурного наследия (в том числе, касающуюся вопросов обеспечения сохранности и содержания объекта культурного наследия и его территории).
- 9) Обеспечить условия соответствия объекта культурного наследия требованиям пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством исходя из требований по сохранению облика, интерьера и предмета охраны объекта культурного наследия, в том числе при необходимости обеспечить разработку специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
- 10) Собственник (иной законный владелец) объекта культурного наследия обязан беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) КГИОП о назначении проверки, либо задания КГИОП обеспечивать доступ должностных лиц КГИОП, уполномоченных на осуществление государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия к объекту культурного наследия, для посещения и обследования используемых указанными лицами при осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, зданий, производственных, хозяйственных и иных нежилых помещений, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия либо находящиеся в зонах охраны таких объектов, земельных участков, на которых такие объекты расположены либо которые находятся в зонах охраны таких объектов, а с согласия собственников жилые помещения, являющиеся объектами культурного наследия, в целях проведения исследований, испытаний, измерений, расследований, экспертизы и других мероприятий по контролю.
- 11) Направлять в КГИОП, ежегодно в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, уведомление о выполнении требований охранного обязательства.
- 12) Учреждениям и организациям, предоставляющим услуги населению, выполнять в соответствии с законодательством Российской Федерации требования по обеспечению доступа к объекту культурного наследия инвалидов, которые включают, в том числе, следующие условия доступности объектов культурного наследия для инвалидов:
- 1. обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта культурного наследия, обеспечение возможности входа и выхода из объекта культурного наследия, в том числе с использованием кресел-колясок, специальных подъемных устройств, возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения доступности объектов для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- 2. дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- 3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- 4. обеспечение условий для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика;
- 5. допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого в установленном порядке;
- 6. дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;
- 7. оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации наравне с другими лицами.

Объем и содержание мер, обеспечивающих доступность для инвалидов объектов культурного наследия, определяется собственником (пользователем) объекта культурного наследия с учетом установленного порядка.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде нормы установленного порядка применяются с учетом требований по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренных Законом 73-Ф3.

В случаях, когда обеспечение доступности для инвалидов объекта культурного наследия невозможно или может препятствовать соблюдению требований, обеспечивающих состояние сохранности и сохранение объекта культурного наследия, привести к изменению его особенностей, составляющих предмет охраны, собственником (пользователем) объекта культурного наследия предусматривается доступность объекта культурного наследия в дистанционном режиме посредством создания развития В информационно-И телекоммуникационной сети «Интернет» интернет-ресурса об объекте культурного наследия и обеспечения доступа к нему инвалидов, в том числе создание и адаптация интернет-ресурса для слабовидящих.

Приложение:

- 1. Паспорт объекта культурного наследия и гвоздильная" от 20.11.2020
- 2. План границ территории объекта культурного наследия федерального значения "Заводы Ижорские Адмиралтейские", утвержденный КГИОП 15.04.2013
- 3. Перечень предметов охраны объекта культурного наследия, утвержденный распоряжением КГИОП от 18.11.2011 № 10 805
- 4. Фотографическое изображение объекта культурного наследия на момент утверждения охранного обязательства

Утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1906


Экземпляр № 1

781711203440066

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия, за исключением отдельных объектов археологического наследия, фотографическое изображение которых вносится на основании решения соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



24.10.2017 Дата съемки (число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Мастерская модельная и гвоздильная

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

1818 г., 1829 г., 1869 г., 1886 г.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

| Федерального значения | Регионального значения | Местного (муниципального значения) | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| + | | | |

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

| Памятник | Ансамбль | Достопримечательное место |
|----------|----------|------------------------------|
| .+. | | |

- 5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
 - постановление Правительства Российской Федерации «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» № 527 от 10.07.2001 г.
- 6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Санкт-Петербург, г. Колпино, Ленина просп., 1

- 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
 - План границ территории № б/н от 15.04.2013 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Объемно-пространственное решение: габариты и конфигурация одно-двухэтажного здания с повышенными объемами ризалитов, завершенных треугольными щипцами; крыша - габариты и конфигурация (двухскатная над центральной частью, скатная сложной конфигурации над повышенными объемами ризалитов). Конструктивная система здания: наружные и внутренние капитальные стены - местоположение и материал (кирпич); тип и местоположение сводов кирпичные своды по балкам (в помещениях 1-2-го этажей); исторические отметки междуэтажных перекрытий; металлические фермы - местоположение (в помещениях ризалитов), конструкция, габариты, техника сборки (клепка); опорные столбы местоположение (в помещениях 2-го этажа), конфигурация, габариты, материал (чугун); лестница: тип (винтовая); материал ступеней и площадок (металл); ограждение - материал (металл), техника исполнения (сварка), рисунок; поручни - материал (дерево), профиль. Объемно-планировочное решение: историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. Архитектурно-художественное решение фасадов: материал и характер отделки фасада - гладкая штукатурка, руст в уровне первого этажа южного ризалита; материал отделки цоколя – известняк; оконные и дверные проемы - габариты, конфигурация (с прямым, лучковым и полуциркульным завершением), местоположение; оконные заполнения - рисунок и материал (дерево); оформление северного ризалита - ниша на высоту двух этажей, пилястры в уровне первого этажа; гладкие тяги в ризалитах; венчающий профилированный карниз.

- распоряжение КГИОП "Об утверждении перечня предметов охраны здания «Мастерская модельная и гвоздильная», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские»" № 10-805 от 18.11.2011 г.
- 9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия
 - Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон» № 820-7 от 19.01.2009 г.


4

Всего в паспорте листов

4

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

| должность | подпись | инициалы, фамилия |
|--|-------------------------|-------------------|
| Заместитель председателя - начальник Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия | Affective of the second | Г.Р. Аганова |




Дата оформления паспорта (число, месяц, год)



Приложение № 2 к охраниому обязате. Ву

"Заводы Ижорские Адмиралтейские"

г. Санкт-Петербург, г. Колтино, Ленина просп., 1



Перечень предметов охраны здания «Мастерская модельная и гвоздильная», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» Сапкт-Петербург, Колпинский район, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литера АВ.

| № nn | Виды предметов охраны | Элементы предметов охраны | Фотофиксация |
|---------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Объемно- пространственное решение: | габариты и конфигурация одно- двухэтажного здания с повышенными объемами ризалитов, завершенных треугольными щипцами; | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 |
| | | крыша - габариты и конфигурация (двухскатная над центральной частью, скатная сложной конфигурации над повышенными объемами ризалитов). | |

2 Конструктивная система здания: наружные и внутренние капитальные стены - местоположение и материал (кирпич);

тип и местоположение сводов -кирпичные своды по балкам (в помещениях 1-2-го этажей);

исторические отметки междуэтажных перекрытий;





металлические фермы — местоположение (в помещениях ризалитов), конструкция, габариты, техника сборки (клепка);








опорные столбы – местоположение (в помещениях 2-го этажа), конфигурация, габариты, материал (чугун);

| | | лестница: тип (винтовая); материал ступеней и площадок (металл); ограждение - материал (металл), техника исполнения (сварка), рисунок; поручни - материал (дерево), профиль. | |
|---|---|--|--|
| 3 | Объемно- планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |
| 4 | Архитектурно- художественное решение фасадов: | материал и характер отделки фасада — гладкая штукатурка, руст в уровне первого этажа южного ризалита; материал отделки цоколя — известняк; | |
| | | оконные и дверные проемы - габариты, конфигурация (с прямым, лучковым и полуциркульным завершением), местоположение; оконные заполнения - рисунок и материал (дерево); | |
| | | оформление северного ризалита — ниша на высоту двух этажей, пилястры в уровне первого этажа; гладкие тяги в ризалитах; | |
| | | венчающий профилированный карниз. | |


Приложение № 4 к охранному обязательству

Фотографическое изображение объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера АВ, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские», на момент утверждения охранного обязательства.




1. Общий вид с северо-запада.

2



2. Общий вид с юго-запада.



3. Стропильная система.

Приложение № 8

к Акту по результатам государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом AB. (Корректировка проектной лит. документации по сохранению и приспособлению современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. AB)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД)

Копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

СОГЛАСОВАНО:

(должность)

Администрация Колпинского района

Санкт Петербурга

20

УТВЕРЖДАЮ:

Временно исполняющий обязанности

заместителя председателя

(должность)

Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников

истории и культуры

(наименование органа охраны)

Е.Е. Ломакина

(Ф.И.О.)

幽

документ подписан электронной подписью

Сертификат 0080381A470102433C1138A28E2CF8FE2B Владелец Ломакина Елена Евгеньевна Действителен с 16.10.2024 по 09.01.2026

ЗАДАНИЕ

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

№01-21-3031/25-0-1 or 01.11.2025

Реставрация, ремонт и приспособление для современного использования пом. 4-H, 5-H, 30-H; пом. 6-H; пом. 7-H,31-H; пом. 8-H, 9-H; пом. 10-H, 11-H, 12-H; пом. 23-H, 24-H

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), или наименование выявленного объекта культурного наследия:

Объект культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» (в составе «Заводы Ижорские Адмиралтейские») (Основание: постановление Правительства РФ от 10.07.2001 № 527)

2. Адрес места нахождения объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации:

| | | | Санкт-Пе | тербург | | | |
|---------|-------------------|--------------------|------------------|-----------|-------|-------|---|
| | | | (субъект Российс | кой Федер | ации) | , | |
| | | 30 100 100 Western | город Ко | олпино | | | |
| | | | (населеннь | ій пункт) | | | |
| ул./пр. | бульвар Победы | д. | 1 | лит. | AB | корп. | - |

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия: Собственник (законный владелец):

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга (вид права: оперативное управление, на основании свидетельства о государственной регистрации права № 78-78-02/021/2011-125 от 09.08.2011; № 78:37:0017203:1081-78/002/2017-3 от 14.02.2017; № 78-78-02/021/2011-126 от 09.08.2011; № 78-78-02/021/2011-126 от 09.08.2011; № 78:37:0017203:1055-78/002/2017-3 от 14.02.2017; №78-78-02/021/2011-127 от 09.08.2011

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами; фамилию, имя, отчество (при наличии) - для физического лица)

Адрес места нахождения:

Санкт-Петербург

(субъект Российской Федерации)

Санкт-Петербург

(населенный пункт)

| | | | ` | | | • | • | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|---|--|---|--|--|---|---|--|
| бульвар | Поб | еды | | Д. | j | ı | ли | г. | | - | офи | /кв. | | | | |
| 7 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 1 | - | - | | | - | | |
| П 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 9 | - | _ | - | |
| Ответственный представитель: | | | | | | | Ладыгин Алексей Валерьевич | | | | | | | | | |
| | | | | | .(1 | фамі | RNILE | , им | я, от | нест | во (пр | и на | шч | ти) | | |
| Контактный телефон: | | | | | | | (812) 576-96-34, (812) 576-96-67 | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты: | | | | | | lav@tukolp.gov.spb.ru | | | | | | | | | | |
| | 7 П 1 й представит | 7 8 П 1 0 й представитель: | П 1 0 2 й представитель: | 7 8 1 7 П 1 0 2 7 й представитель: | 7 8 1 7 0 П 1 0 2 7 8 й представитель: Лад елефон: (812) | 7 8 1 7 0 0 П 1 0 2 7 8 0 й представитель: Ладыги слефон: (812) 57 | 7 8 1 7 0 0 6 П 1 0 2 7 8 0 8 й представитель: Ладыгин Ал (фами елефон: (812) 576-96 | 7 8 1 7 0 0 6 8 П 1 0 2 7 8 0 8 7 й представитель: Ладыгин Алексе (фамилия елефон: (812) 576-96-34, | 7 8 1 7 0 0 6 8 9 П 1 0 2 7 8 0 8 7 5 й представитель: Ладыгин Алексей Ва (фамилия, им елефон: (812) 576-96-34, (812) | 7 8 1 7 0 0 6 8 9 1 П 1 0 2 7 8 0 8 7 5 2 й представитель: Ладыгин Алексей Валеры (фамилия, имя, отченення) елефон: (812) 576-96-34, (812) 576 | 7 8 1 7 0 0 6 8 9 1 - П 1 0 2 7 8 0 8 7 5 2 8 й представитель: Ладыгин Алексей Валерьевич фамилия, имя, отчести | 7 8 1 7 0 0 6 8 9 1 П 1 0 2 7 8 0 8 7 5 2 8 3 й представитель: Ладыгин Алексей Валерьевич (фамилия, имя, отчество (пределефон: (812) 576-96-34, (812) 576-96-67 | 7 8 1 7 0 0 6 8 9 1 П 1 0 2 7 8 0 8 7 5 2 8 3 9 й представитель: Ладыгин Алексей Валерьевич (фамилия, имя, отчество (при на влефон: (812) 576-96-34, (812) 576-96-67 | 7 8 1 7 0 0 6 8 9 1 ППППППППППППППППППППППППППППП | 7 8 1 7 0 0 6 8 9 1 П 1 0 2 7 8 0 8 7 5 2 8 3 9 И П 1 0 2 7 8 0 8 7 5 2 8 3 9 И П 1 0 2 7 8 0 8 7 5 2 8 3 9 И П П 1 0 2 7 8 0 8 7 5 2 8 3 9 И П П 1 0 2 7 8 0 8 7 5 2 8 3 9 И П 1 1 0 2 7 8 0 8 7 5 2 8 3 9 И П 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |

4. Сведения об охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия:

| Дата | 23.11.2020 |
|---|--|
| Номер | 07-19-529/20 |
| Орган охраны объектов культурного наследия, выдавший документ | Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры |

5. Реквизиты документов об утверждении границы территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия:

План границ территории объекта культурного наследия «Мастерская модельная и гвоздильная» утвержден КГИОП от 17.08.2023 №753-рп

6. Реквизиты документов об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, описание предмета охраны:

Предмет охраны объекта культурного наследия «Мастерская модельная и гвоздильная» утвержден распоряжением КГИОП от 18.11.2011 №10-805

7. Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:

В секторе хранения документированной информации отдела обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОН

8. Состав и содержание проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность объекта культурного наследия, сохранение его предметов охраны и отвечать требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Возможность проведения работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования определяется актом по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.

Согласно подпункту «в» пункта 32 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 раздел 13 проектной документации должен содержать иную документацию, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Согласно пункту 15.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации особенности подготовки, согласования и утверждения проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, устанавливаются законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

На основании вышеуказанных положений законодательства раздел 13 проектной документации должен включать документацию по сохранению объектов культурного наследия, разработанную в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

В случаях, установленных статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (намятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», разрабатываются обязательные разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности объектов культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающие оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия и подлежащие государственной историко-культурной экспертизе.

Раздел 1. Предварительные работы:

Включает исходно-разрешительную документацию и результаты предварительного исследования памятника.

В составе раздела необходимо представить акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта (в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП) и заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования (в случае проведения указанных работ).

При необходимости на основании отчета о техническом состоянии (акта технического состояния) объекта культурного наследия или предварительного инженерного заключения в составе предварительных работ разрабатывается документация, предусмотренная для проведения первоочередных противоаварийных или иных консервационных мероприятий.

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

1. Этап до начала производства работ 2. Этап в процессе производства работ Для обеспечения сохранности объектов В процессе производства работ, выполнять культурного наследия до начала работ по дополнительные обследования после сохранению необходимо организовать вскрытий конструкций, недоступных мониторинг их технического состояния. период выполнения основного В соответствии с ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ обследования. Р 56905-2016, ГОСТ Р 55945-2014 и ГОСТ

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:

1. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта)

При необходимости получения методических заключений совещательных и иных консультативных органов разрабатывается эскизный проект, содержащий принципиальные решения по сохранению Объекта, согласно ГОСТ Р 55528-2013.

2. Проект

188

реставрации, ремонта и приспособления для современного использования пом. 4-H, 5-H, 30-H; пом. 6-Н; пом. 7-Н,31-Н; пом. 8-Н, 9-Н; пом. 10-Н, 11-Н, 12-Н; пом. 23-Н, 24-Н разрабатывается на основе научно-исследовательской И изыскательской документации, которая должна содержать текстовые и графические материалы, также определять архитектурные, конструктивные, инженерно-технические 11 инженернотехнологические решения для обеспечения выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.

Раздел 4. Рабочая проектная документация:

1. Этап до начала производства работ

Рабочая документация разрабатывается на основании ранее согласованной проектной документации в необходимом объеме в соответствии ГОСТ 21.501 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».

2. Этан в процессе производства работ

В процессе выполнения производственных работ на Объекте подрядчик, выполняющий производственные работы по сохранению Объекта, на основе рабочей документации составляет исполнительную документацию в соответствии с действующим законодательством.

Исполнительная документация является составной частью отчетной документации.

Раздел 5. Отчетная документация:

Представляется по окончанию работ в соответствии с порядком утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы»).

^{9.} Порядок и условия согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия установлен статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы по реставрации, приспособлению объекта культурного наследия для современного использования проводятся на основании задания, согласованной проектной документации

и разрешения КГИОП.

Работы по ремонту, консервации объекта культурного наследия проводятся на основании задания, разрешения КГИОП (при получении последнего представляется документация, установленная пунктами 5.3, 5.4 Порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625).

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие карактеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, для получения в КГИОП разрешения на строительство (части 5.1, 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Порядок согласования проектной документации на проведение работ по сохранению установлен приказом Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия».

Административный регламент предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследня (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, утвержден приказом Минкультуры России от 22.11.2013 № 1942.

Проектная документация рассматривается при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы (не требуется в случае проведения

ремонта и консервации объекта культурного наследия).

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:

Работы по сохранению ОКН проводятся при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны ОКН за их проведением. Авторский надзор и научное руководство за проведением работ по сохранению ОКН проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном в соответствии с пунктом 29 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в соответствии с ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» и ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения».

Научный руководитель проводит научно-методическую оценку принимаемых в процессе работ по сохранению объекта культурного наследия решений и оценку степени их влияния на сохранность подлинных элементов объекта культурного наследия (включая оценку состояния объекта и его облика).

Научный руководитель принимает решение о направлении предложений о необходимости принципиальных изменений проектных решений на рассмотрение КГИОП и заказчика.

Лица, осуществляющие авторский надзор, обязаны своевременно решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в проектные решения с дальнейшим оформлением исполнительной документации, корректировкой проектных решений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и контролем их исполнения.

При принятии решения о необходимости принципиальных изменений проектной документации, последняя подлежит, в том числе, оценке в рамках государственной историко-культурной экспертизе и представлению для рассмотрения в КГИОП в установленном порядке.

11. Дополнительные требования и условия:

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия (включая проектные работы) допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании угратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Йосле заключения государственного контракта (договора) - уведомить КГИОП об организации, являющейся разработчиком проектной документации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (при наличии

необходимости).

Работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке.

В проведении отдельных видов работ по сохранению объекта культурного наследия могут участвовать добровольцы (волонтеры) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1828 «Об особенностях участия добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия».

Настоящее задание подлежит согласованию собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия (понятие законного владельца объекта культурного наследия установлено пунктом 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ).

Один оригинальный экземпляр согласованного задания подлежит предоставлению в КГИОП при направлении заявления о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при реставрации; приспособлении для современного использования); при направлении заявления о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при ремонте, консервации); отдельным письмом до подачи вышеуказанных заявлений для учета КГИОП в работе (письмом в свободной форме).

В случае отсутствия вышеуказанного согласования настоящее задание не подлежит реализации.

Задание подготовлено:

Специалист 1-й категории отдела периферийных районов Управления по охране и использованию объектов культурного наследия КГИОП

Сахарова Наталия Владимировна

(должность, наименование организации)

(Ф.И.О. полностью)

Снециалист 1-й категории отдела гидротехнических сооружений Управления историко-культурных ландшафтов и гидротехнических сооружений КГИОП

Абрамова Инна Владимировна

(должность, наименование организации)

(Ф.И.О. полностью)



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (КГИОП)

ул. Зодчего Росси, д. 1-3, лит. А. Санкт-Петербург, 191023. Тел. (812) 417-43-03, Факс (812) 710-42-45 E-mail: kgiop@gov.spb.ru https://www.gov.spb.ru, http://kgiop.ru

Памятка

Вы получили Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Согласно пункту 8 порядка выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (далее — Задание), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры России от 08.06.2016 № 1278, Задание выдается заявителю (его уполномоченному представителю) в двух экземплярах на согласование, один экземпляр согласованного задания возвращается заявителем в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия.

Настоящее Задание подлежит согласованию собственником или иным законным владельцем, т.е. лицом, владеющим объектом культурного наследия на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или на праве безвозмездного пользования (в отношении государственной или муниципальной собственности).

Задание может быть выдано в бумажном или электронном виде.

В электронном виде Задание выдается в виде архива формата ZIP, содержащего:

электронный документ – файл формата PDF + файл электронной полниси:

копию электронного документа со штампами регистрации и визуализации электронной подписи (файл визуализации, который отмечен символами (vis));

отдельно: изображение штампа регистрации с номером и датой выданного Задания, изображение штампа визуализации электронной подписи.

- 1. Если Вы получили 2 экземпляра Задания в бумажном виде.
- 1.1. Вам необходимо подписать полученное Задание у собственника или иного законного владельца (согласовать Задание).
- **1.2.** Один оригинальный экземпляр согласованного задания (подписанного собственником или иным законным владельцем) необходимо направить в КГИОП одним из следующих способов:
- а) при подаче заявления о согласовании проектной документации на проведение работ (если по заданию будут проводиться реставрация и (или) приспособление для современного использования);
- б) при подаче заявления о выдаче разрешения на проведение работ (если по заданию будут проводиться ремонт и (или) консервация);
- в) до подачи вышеуказанных заявлений отдельным письмом для учета КГИОП в работе (письмом в свободной форме).
 - 2. Если Вы получили Задание в электронном виде.
- **2.1. Вам необходимо** распечатать файл визуализации и подписать полученную конию у собственника или иного законного владельца (согласовать Задание).
- 2.2. Один экземпняр согласованного Задания необходимо направить в КГИОП одним из способов, указанных в пункте 1.2.
- **2.3.** Если у Вас нет возможности распечатать Задание, выданное в электронном виде, получить копию Задания Вы можете в канцелярии КГИОП.

СОГЛАСОВАНО:

| | | | | | | A L RELWY | АЮ: | | | | | |
|--------|--|---------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | Време | нно исполняю | ций обяза | нности | | | | |
| | (должность) | | | | | заместителя пр | едселател | ıa | | | | |
| | (ACCUMINOCIB) | | | | | (должност | s) | | | | | |
| A | министрация Колпин | CKOLO | notion | | Kom | итета по госуда | арственно | ОМУ | | | | |
| | Санкт-Петерб | CKOI O | раион | контролю, использованию и охране | | | | | | | | |
| | B OHS CHKY-U | pra | | памятников истории и культуры | | | | | | | | |
| _/ | C SE THE | 6000 | Less | + | | (наимснование орган | а охраны) | | | | | |
| (1) | ATTINCE OF THE PROPERTY OF THE | (Ф.И.О | 500 | | (22.7 | E. | Е. Ломак | ина | | | | |
| 10 | | 20 | | г. | muon) | FI_2025 | (Ф.И.О.) | | | | | |
| | M.H. | 문민 | | | | | 20_ | г. | | | | |
| | 15 5 | 10- | 7 | | | М.П. | | | | | | |
| | Ledy Comment | 800 D 5 | | | | | | | | | | |
| | ANMAA * 88823 | HO | | DAITATE | | | | | | | | |
| | SO PORTER BEST | nonor | | ЗАДАНИ | E | | | | | | | |
| | KVILTUDIOCO II | ровед | ение ј | работ по сох | ранени | ю объекта | | | | | | |
| | культурного н | аследі | ия, вк | люченного | в едини | ий государство | енный | | | | | |
| | pe | ecth (| ловек | TOB KVJILTVI | THOUGH THE | A TA TELE | | | | | | |
| 1 | (памятников ист | гории | и кул | ьтуры) наг | олов Ро | CCUHONON TO | ерании. | | | | | |
| | или вы | ІЯВЛЕН | ного | объекта ку. | льтурно | го наследия | Ladini | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | |
| Реста | врация, ремонт и пр 14-Н, 15-Н, 16-Н, 17- | оиспос | соблег | ние для сов | ременно | Са использова | uug gow | 12 II | | | | |
| | 14-Н, 15-Н, 16-Н, 17- | H, 18- | H, 19. | H, 20-H, 21 | -H. 22-H | 1. 26-H 27-H 2 | MUII KUM. | 13-п, | | | | |
| наслед | менование и катего ия, включенного в ия (памятников и реестр), или наимен | стопи | u u | осударстве | нныи р | еестр объекто | ов культ | урного | | | | |
| | Объект культурного | HOOR | 1 | | - O DOIL I LL | Rynbryphoror | таследия | <u>: </u> | | | | |
| | Объект культурного | Hache | дия ф | едерального | значен | ия «Контора за | водская» | | | | | |
| | (Ochobanna: 2001 | ase «3 | аводь | Ижорские | Адмира | птейские») | | | | | | |
| | (Основание: пос | тановл | тение | Правительс | гва РФ с | т 10.07.2001 № | 527) | | | | | |
| | ес места нахождения иявленного объекта призации: | я объ | екта турно | культурног го наследи | о насле я по д | едия, включен анным органо | ного в р В техни | реестр, ческой | | | | |
| İ | | | Car | кт-Петербу | рг | | | | | | | |
| | | (cy | бъект Р | оссийской Фе | дерации) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | го | род Колпин | 0 | | | | | | | |
| | | | (нас | еленный пунк | т) | | | | | | | |
| л./пр. | | | | | | | | | | | | |
| | бульвар Победы | Д. | | 1 | лит. | AB | корп. | - | | | | |

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия: Собственник (законный владелец):

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга (вид права: оперативное управление, на основании свидетельства о государственной регистрации права № 78-78-02/021/2011-129 от 09.08.2011)

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами; фамилию, имя, отчество (при наличии) - для физического лица)

| бульвар 7 | Пос | | (0 | убъе | кт Р | осси | | | | | | | | | | <u>.</u> | | |
|----------------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|
| - i | Пос | | (0 | | | | | й Фе | дер | ации |) | · | | | | | | |
| - i | По | | | | Сан | кт- | | | | | | | | | | | | |
| - i | По | | | | 1 | | llere | рбу | — рг | | | ··-· | _ | | | | | |
| - i | По | | | | (нас | | ный | | | | | | | | | | | |
| 7 | ~ | бедн | | д. | | [| лит. | | | _ | 70 | фис/ | КВ. | Ť | | | <u></u> | |
| — | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | İ | - | | _ | | Д | | <u> </u> | <u>-</u> | |
| 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 9 | | Ţ <u></u> | 7 | | | |
| предста | вите | :ль: | L | Що | рин | ı Ce | prei | í Пе | TDO | ⊥ | | | <u> </u> | <u> </u> | Щ. | | | |
| | | | | <u> </u> | <u>-:</u> | | | | _ | | | ectao | Cimi | | | | | |
| фон: | | | | (812 | 2) 5 | 76-9 | - | | | | | | (p. | | | | | |
| | ът. | | - | | 3 | | | | | | J-70 | -07 | | | | · , | | |
| | | бяз | ат | | - 1 | | _ | | | 'a w | TT XX | II YY AY | | | | | | |
| ного на | сле | дия | : | | 17 | | | | | .a m. | 1111 | инот | . U. 3 | aku — | нн |)FO 1 | влад | ельц |
| | | | | | 30 | .08. | 2022 | 2 | | | | | - | | | · <u>, </u> | ···· | |
| | | | | | 379 | 9-06 | 5/22 | - | | • | | | | | | | | |
| ьектов і ций док | куль уме | тур нт | ног | ю | исі | юп | ьзов | ани | | И | | | | | - | | | олю, ории |
| кумент | ОВ | 06 у | тв | ерж, | ден | ии | гра | нин | ы | терј | рит | орил | и об | Бъег | ста | кул | (bTV) | |
| CHHUIO | B Pt | ecr | <u>p, r</u> | 1ЛИ | вы | <u>ibji</u> | енн | DEO (| obi | ьект | ак | ульт | [YDI | iore |) на | сле | ıuq: | |
| риториі 2023 № ′ | a oc 753- | ъек рп | та | кул | ьтур | OHO | го н | асле | ЗДИ | URI «] | Кон | тора | . 3a) | водо | ская | ı» y | твер: | кден |
| CHHO! O | В | об рее | ут | вер | ж де ги | ни Вы | и п | реді енн | иет | га с обт | хра | ны та і | об сулі | ьек ьту _] | та рно | кул го 1 | ьтур насл | ного едия |
| г объе ГИОП с | кта эт 0: | ку 5.10 | льт .20 | гурн 16 N | ого 210 | н -537 | асле 7 | дия | : • | «Ко | тој | pa : | завс | дск | ая» | y 1 | тверх | кден |
| объект | ине. Га | нно Кул | и Бту | иро Оно | eki To | HOH) Ha | й Д Ісле | цоку пис | /Me | HTA Book | иии | H H | a | npo | вед | ени | e p | абот |
| ния до ой инфо | кум Орма | ент щи | иро т У | ван пра | ной влеі | М RNH | офі Орг | рмат ани | зап | го и ион | дел ног | а о о об | бра бесп | бот | кин | N | сонтј | ппо |
| | ефон: охранне ного на вектов и кумент енного ритории 2023 № кумент ненного га охран и объе ГИОП о объект выпо объект абот по | ефон: охранном обного насленного в рефоного насленного в реформентов насленного в реформентов насленного в реформентов выполненовым документов выполненовым документов насленного в реформентов выполненовым документов насленного выполненовым документов насленного выполненовым документов насления документ | ефон: охранном обязоного наследия вектов культурний документ кументов об уенного в реестритории объекта культурного объек | ефон: охранном обязате ного наследия: вектов культурнов ний документ кументов об утвенного в реестра охраны: объекта культурного объекта объекта культурного объе | ефон: [аv@ охранном обязательсовного наследия: вектов культурного ний документ сенного в реестр, или притории объекта культурного объек | ефон: [812] 5 пой почты: [ау@пьков охранном обязательстве оного наследия: 30] вектов культурного комий документ ик кументов об утвержден енного в реестр, или выпритории объекта культур окументов об утверждененного в реестр, или га охраны: побъекта культурного гиоп от 05.10.2016 №10 окументов о согласоват выполненной проектобъекта культурного вабот по сохранению объекта культурного вабот по сохранению вабот по сохранению объекта культурного вабот по сохранению вабот по сохранению вабот по сохранению вабот по сохранению вабот по сохранению вабот по сохранению вабот по сохранению вабот вабот вабот вабот вабот вабот вабот вабот вабот вабот вабот вабот вабот вабот вабот вабот вабо | ефон: Іау@tukolp.g охранном обязательстве со ного наследия: 30.08. 379-об вектов культурного ий документ исполи и куль кументов об утверждении енного в реестр, или выявля ритории объекта культурного 2023 №753-рп окументов об утверждения венного в реестр, или выявля и объекта культурного на объ | ефон: (812) 576-96-3 кой почты: lav@tukolp.gov.sк охранном обязательстве собственого наследия: 30.08.2022 379-об/22 кектов культурного Комитет использов и культурн кументов об утверждении граенного в реестр, или выявленного в реестр, или выявления притории объекта культурного наследенного в реестр, или выявления охраны: объекта культурного наследенной объекта культурного наследенного проектной добъекта культурного наследенного проектной добъекта культурного наследения документированной информации Управления оргожание проектной документация жание проектной документация факта документация факта документация проектной документация жание проектной документация факта документация факта документация документац | ефон: (812) 576-96-34, (8 гой почты: lav@tukolp.gov.spb.ru охранном обязательстве собствення вного наследия: 30.08.2022 379-об/22 кектов культурного комитет писпользовании и культуры использовании и культуры кументов об утверждении границенного в реестр, или выявленного притории объекта культурного наследия га охраны: побъекта культурного наследия гиспользовании предпри объекта культурного наследия га охраны: побъекта культурного наследия гисполненной проектной документов о согласовании орган выполненной проектной документа культурного наследия объекта к | (фамилия, сефон: (812) 576-96-34, (812) блочты: Гау@tukolp.gov.spb.ги гауданном обязательстве собственник вного наследия: 30.08.2022 379-об/22 Комитет по использованию и культуры кументов об утверждении границы енного в реестр, или выявленного объекта культурного наследи генного в реестр, или выявленного притории объекта культурного наследия генного в реестр, или выявленного га охраны: п объекта культурного наследия гиоп от 05.10.2016 №10-537 окументов о согласовании органом выполненной проектной докуме объекта культурного наследия, вабот по сохранению объекта культурного наследия, вабот по сохранению объекта культурного наследия, вабот по сохранению объекта культур гния документированной информации управления организат жание проектной документации на проектном документации на проектном документации на проектном документаци на проектном документации на проектном документации на проектном | ефон: (812) 576-96-34, (812) 576 обранном обязательстве собственника и запото наследия: 30.08.2022 379-об/22 комитет по и использованию и икультуры кументов об утверждении границы терренного в реестр, или выявленного объект ритории объекта культурного наследия «Гобъекта культурного наследия «Комументов об утверждении предмета объекта культурного наследия «Комументов об утверждении предмета объекта культурного наследия «Комументов об утверждении предмета объекта культурного наследия «Комументов объекта культурного наследия «Комументов о согласовании органом ох выполненной проектной документа объекта культурного наследия, возмабот по сохранению объекта культурного наследия, возмабот по сохранению объекта культурного наследия, возмабот по сохранению объекта культурного наследия, возмабот по сохранению объекта культурного наследия, возмабот по сохранению объекта культурного наследия организацион жание проектной документации на проектной информации от объекта культурного наследия организацион | ефон: (812) 576-96-34, (812) 576-96 об почты: Пау@пікоїр.gov.spb.ги пауданном обязательстве собственника или ного наследия: 30.08.2022 379-об/22 Бектов культурного Комитет по госу и культуры использованию и оху и культуры кументов об утверждении границы территенного в реестр, или выявленного объекта куритории объекта культурного наследия «Конгоритории объекта культурного наследия «Конгориченного в объекта культурного наследия «Конториченного в реестр, или выявленного объекта охраны: 1 объекта культурного наследия «КонториОП от 05.10.2016 №10-537 Окументов о согласовании органом охран выполненной проектной документации объекта культурного наследия, возможнабот по сохранению объекта культурного наследия, возможнабот по сохранению объекта культурного наследия, возможнабот по сохранению объекта культурного наследия, возможнабот по сохранению объекта культурного наследия, возможнабот по сохранению объекта культурного наследия, по сохранению объекта культурного наследия, возможнабот по сохранению объекта культурного наследия, возможнабот по сохранению объекта культурного наследия, возможнабот по сохранению объекта культурного наследия, возможнабот по сохранению объекта культурного наследия, возможнабот по сохранению объекта культурного наследия, возможнабот по сохранению объекта культурного наследия, возможнабот по сохранению объекта культурного наследия проектной информации отдельного по сохранению объекта культурного наследия проектной информации отдельного по сохранению объекта культурного наследия проектной информации отдельного по сохранению объекта культурного наследия проектной информации отдельного по сохранению объекта культурного наследия проектной информации отдельного по сохранению объекта культурного наследия по сохранению объекта культурного на по сохранению объекта культурного на по сохранению объекта культурного на по сохранению объекта культурного на по сохранению объекта культурного на по сохранению объекта культурного на по сохранению объекта культурного на по сохранению объекта культурного | ефон: (812) 576-96-34, (812) 576-96-67 кой почты: lav@tukolp.gov.spb.пи охранном обязательстве собственника или иного наследия: 30.08.2022 379-об/22 ьектов культурного Комитет по государстий документ использованию и охране и культуры кументов об утверждении границы территории енного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия «Контора 2023 №753-рп окументов об утверждении предмета охраны га охраны: п объекта культурного наследия «Контора га охраны: п объекта культурного наследия «Контора га охраны: п объекта культурного наследия «Контора ГИОП от 05.10.2016 №10-537 окументов о согласовании органом охраны объекта культурного наследия, возможност забот по сохранению объекта культурного наследия, возможност забот по сохранению объекта культурного наследия документированной информации отдела о ой информации Управления организационного объектание проектной документации на проведение | фамилия, имя, отчество (при ефон: (812) 576-96-34, (812) 576-96-67 кой почты: амушкор, gov.spb.ru охранном обязательстве собственника или иного з залого наследия: 30.08.2022 379-об/22 комитет по государствений документ использованию и охране па и культуры кументов об утверждении границы территории обенного в реестр, или выявленного объекта культури окументов об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия «Контора запохраны: объекта культурного наследия «Контора запохраны: объекта культурного наследия «Контора запохраны: объекта культурного наследия «Контора запохраны: объекта культурного наследия «Контора запохраны: объекта культурного наследия «Контора запохраны: объекта культурного наследия, возможность выполненной проектной документации на объекта культурного наследия; возможность забот по сохранению объекта культурного наследия: сния документированной информации отдела обраю информации Управления организационного обесп | фамилия, имя, отчество (при наи ефон: (812) 576-96-34, (812) 576-96-67 дой почты: ахранном обязательстве собственника или иного заковного наследия: 30.08.2022 379-об/22 вектов культурного комитет по государственног использованию и охране памя и культуры кументов об утверждении границы территории объекта культурного фитории объекта культурного наследия «Контора заводе горитории объекта культурного наследия, возможность ее выполненной проектной документации на про объекта культурного наследия; выполненной проектной документации отдела обработ гори информации отдела обработ об информации управления организационного обеспечежния документой документации на проведение работ информации управления организационного обеспечежние проектной документации на проведение работ | фамилия, имя, отчество (при наличи ефон: (812) 576-96-34, (812) 576-96-67 кой почты: lav@tukolp.gov.spb.ru охранном обязательстве собственника или иного законномого наследия: 30.08.2022 379-об/22 кектов культурного комитет по государственному использованию и охране памятнии и культуры кументов об утверждении границы территории объекта енного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия «Контора заводская граного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия «Контора заводская граного в реестр, или выявленного объекта культурного та охраны: объекта культурного наследия «Контора заводская» гиоп от 05.10.2016 №10-537 окументов о согласовании органом охраны объектов выполненной проектной документации на провед объекта культурного наследия, возможность ее исполненной проектной информации отдела обработки ой информации Управления организационного обеспечения жание проектной документации на проведение работ по | фамилия, имя, отчество (при наличии) сфон: (812) 576-96-34, (812) 576-96-67 пой почты: раушкор, дох. врыто объекта или иного законного и пого наследия: 30.08.2022 379-об/22 вектов культурного использованию и охране памятников и культуры кументов об утверждении границы территории объекта культурного наследия «Контора заводская» у потранитории объекта культурного наследия «Контора заводская» у потранитори объекта культурного наследия «Контора заводская» у потранитори объекта культурного наследия «Контора заводская» у потранитори объекта культурного наследия «Контора заводская» у побъекта культурного наследия «Контора заводская» у побъекта культурного наследия «Контора заводская» у потранитори объекта культурного наследия «Контора заводская» у потранитори объекта культурного наследия «Контора заводская» у потранитори объекта культурного наследия выполненной проектной документации на проведени объекта культурного наследия, возможность ее исполнают по сохранению объекта культурного наследия: вния документированной информации отдела обработки и у об информации Управления организационного обеспечения и и информации управления организационного обеспечения и и информации управления организационного обеспечения и и информации управления организационного обеспечения и информации управления организационного обеспечения и информации управления организационного обеспечения и информации управления организационного обеспечения и информации управления организационного обеспечения и информации управления организационного обеспечения и информации управления организационного обеспечения и информации управления организационного обеспечения и информации управления организационного обеспечения и информации управления организационного обеспечения и информации отдела обработки и управления организационного обеспечения и информации управления организационного обеспечения и информации управления организационного обеспечения информации отдела обработки и управления отдела обработки и управления отдела обработки и управления отдела | фон: (812) 576-96-34, (812) 576-96-67 об почты: раубство собственника или иного законного владиного наследия: 30.08.2022 379-06/22 вектов культурного комитет по государственному контриий документ использованию и охране памятников истикультуры кументов об утверждении границы территории объекта культуренного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия: ритории объекта культурного наследия «Контора заводская» утвержденного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия: окументов об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия: объекта культурного наследия «Контора заводская» утвержденного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия предмета охраны: объекта культурного наследия «Контора заводская» утверж гиол от 05.10.2016 №10-537 окументов о согласовании органом охраны объектов культур выполненной проектной документации на проведение робъекта культурного наследия, возможность ее использова забот по сохранению объекта культурного наследия: вния документированной информации отдела обработки и хране ой информации Управления организационного обеспечения и контрой информации отдела обработки и хране об информации управления организационного обеспечения и контрой информации отдела обработки и хране |

объекта культурного наследия: объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность

объекта культурного наследия, сохранение его предметов охраны и отвечать требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Возможность проведения работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования определяется актом по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.

Согласно подпункту «в» пункта 32 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 раздел 13 проектной документации должен содержать иную документацию, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Согласно пункту 15.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации особенности подготовки, согласования и утверждения проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, устанавливаются законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

На основании вышеуказанных положений законодательства раздел 13 проектной документации должен включать документацию по сохранению объектов культурного наследия, разработанную в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

В случаях, установленных статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», разрабатываются обязательные разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности объектов культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающие оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия и подлежащие государственной историко-культурной экспертизе.

Раздел 1. Предварительные работы:

Включает исходно-разрешительную документацию и результаты предварительного исследования памятника.

В составе раздела необходимо представить акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта (в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ПП) и заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования (в случае проведения указанных работ).

При необходимости на основании отчета о техническом состоянии (акта технического состояния) объекта культурного наследия или предварительного инженерного заключения в составе предварительных работ разрабатывается документация, предусмотренная для проведения первоочередных противоаварийных или иных консервационных мероприятий.

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

1. Этап до начала производства работ

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия до начала работ по сохранению необходимо организовать мониторинг их технического состояния. В соответствии с ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ Р 56905-2016, ГОСТ Р 55945-2014 и ГОСТ 31937-2024 провести мероприятия по оценке технического состояния Объекта (его частей и элементов), определить пригодность к дальнейшей эксплуатации, необходимость ремонта или реставрации Объекта. Исследования Объекта проводятся в соответствии с программой исследований.

2. Этап в процессе производства работ

В процессе производства работ, выполнять дополнительные обследования после вскрытий конструкций, недоступных в период выполнения основного обследования.

Получение разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ требуется при выполнении натурных исследований в виде шурфов, зондажей и иных аналогичных исследований.

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:

1. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта)

При необходимости получения методических заключений совещательных и иных консультативных органов разрабатывается эскизный проект, содержащий принципиальные решения по сохранению Объекта, согласно ГОСТ Р 55528-2013.

2. Проект

Проект реставрации, ремонта и приспособления для современного использования пом. 13-Н, 14-Н, 15-Н, 16-Н, 17-Н, 18-Н, 19-Н, 20-Н, 21-Н, 22-Н, 26-Н, 27-Н, 28-Н, 29-Н разрабатывается основе научно-исследовательской и изыскательской документации, которая должна содержать текстовые и графические материалы. также определять архитектурные, конструктивные, инженерно-технические И инженернотехнологические решения для обеспечения выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.

Раздел 4. Рабочая проектная документация:

1. Этап до начала производства работ

Рабочая документация разрабатывается на основании ранее согласованной проектной документации в необходимом объеме в соответствии ГОСТ 21.501 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».

2. Этап в процессе производства работ

В пропессе выполнения производственных работ на Объекте подрядчик, выполняющий производственные работы по сохранению Объекта, на основе рабочей документации составляет исполнительную документацию в соответствии с действующим законодательством. Исполнительная документация является составной частью отчетной документации.

Раздел 5. Отчетная документация:

Представляется по окончанию работ в соответствии с порядком утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы»).

9. Порядок и условия согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия установлен статьей 45 Федерального закона от 25.06 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы по реставрации, приспособлению объекта культурного наследия для современного использования проводятся на основании задания, согласованной проектной документации и разрешения КГИОП.

Работы по ремонту, консервации объекта культурного наследия проводятся на основании задания, разрешения КГИОП (при получении последнего представляется документация, установленная пунктами 5.3, 5.4 Порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625).

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, для получения в КГИОП разрешения на строительство (части 5.1, 7 статьи 51 Градостроительного кодекса

Российской Федерации).

Порядок согласования проектной документации на проведение работ по сохранению установлен приказом Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или

выявленного объекта культурного наследия».

Административный регламент предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти перечень субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охоаны объектов культурного наследия, утвержден приказом Минкультуры России от 22.11.2013 № 1942.

Проектная документация рассматривается при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы (не требуется в случае проведения

ремонта и консервации объекта культурного наследия).

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:

Работы по сохранению ОКН проводятся при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны ОКН за их проведением. Авторский надзор и научное руководство за проведением работ по сохранению ОКН проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном в соответствии с пунктом 29 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в соответствии с ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и автерский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» и ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения».

Научный руководитель проводит научно-методическую оценку в процессе работ по сохранению объекта культурного наследия решений и оценку степени их влияния на сохранность подлинных элементов объекта культурного наследия (включая

оценку состояния объекта и его облика).

руководитель принимает решение 0 направлении о необходимости принципиальных изменений проектных решений на рассмотрение КГИОП

Лица, осуществляющие авторский надзор, обязаны своевременно решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в проектные решения с дальнейшим оформлением исполнительной документации, корректировкой проектных решений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и контролем их исполнения.

При принятии решения о необходимости принципиальных изменений проектной документации, последняя подлежит, в том числе, оценке в рамках государственной историкокультурной экспертизе и представлению для рассмотрения в КГИОП в установленном

порядке.

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия (включая проектные работы) допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 № 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Йосле заключения государственного контракта (договора) - уведомить КГИОП об организации, являющейся разработчиком проектной документации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (при наличии

Работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного

наследия в установленном им порядке.

В проведении отдельных видов работ по сохранению объекта культурного наследия могут участвовать добровольцы (волонтеры) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1828 «Об особенностях участия добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного

Настоящее задание подлежит согласованию собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия (понятие законного владельца объекта культурного наследия установлено пунктом 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ).

Один оригинальный экземпляр согласованного задания подлежит предоставлению КГИОП при направлении заявления о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при реставрации; приспособлении для современного использования); при направлении заявления о выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при ремонте, консервации); отдельным письмом до подачи вышеуказанных заявлений для учета КГИОП в работе (письмом в свободной форме).

В случае отсутствия вышеуказанного согласования настоящее задание не подлежит

реализации.

Задание подготовлено:

Специалист 1-й категорин отдела периферийных районов Управления по охране и использованию объектов культурного наследия КГИОП

(должность, наименование организации)

Специалист 1-й категории отдела гидротехнических сооружений Управления историко-культурных ландшафтов и гидротехнических сооружений КГИОП

(должность, наименование организации)

Сахарова Наталия Владимировна

(Ф.И.О. полностью)

Абрамова Инна Владимировна

(Ф.И.О. полностью)

Приложение № 9

к Акту по результатам государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом AB. (Корректировка проектной лит. документации по сохранению и приспособлению современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-H подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. AB)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД)

Правоустанавливающие документы: выписка из Единого государственного реестра.

инициалы, фамилия

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Санкт-Петербургу

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.09.2025, поступившего на рассмотрение 24.09.2025, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1 Помещение вид объекта недвижимости Всего листов раздела 1: 2 Лист № 1 раздела 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 5 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179569182 78:37:0017203:1081 Кадастровый номер: 78:37:0017212 Номер кадастрового квартала: Дата присвоения кадастрового номера: 14.09.2012 Кадастровый номер 78:37:17203:11:41:3 Ранее присвоенный государственный учетный номер: Санкт-Петербург, г. Колпино, тер. Ижорский з-д, д. б/н, литера. АВ, пом. 6-Н Местоположение: 148.5 Плошаль: Назначение: Нежилое Наименование: Нежилое помещение Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-Этаж № 1 место Вид жилого помещения: данные отсутствуют 4032518.24 Кадастровая стоимость, руб.: Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 78:37:0017203:1006 которых расположен объект недвижимости: Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых данные отсутствуют образован объект недвижимости: Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют Сведения о включении объекта недвижимости в состав данные отсутствуют предприятия как имущественного комплекса: данные отсутствуют Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса: Виды разрешенного использования: данные отсутствуют Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов данные отсутствуют культурного наследия: дата завершения кадастровых работ: 22.06.2007 Сведения о кадастровом инженере: ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025

полное наименование должности

| | | | | J1 56 7 2 | | | | |
|--|--------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| | | Помен | цение | | | | | |
| | | вид объекта не | едвижимости | | | | | |
| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов | раздела 1: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 5 | | | | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-17956918 | 2 | | | | | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:37:0017203:1081 | | | | | | |
| Сведения о признании многоквартирного подлежащим сносу или реконструкции и жилого помещения, в том числе жилого д проживания: | (или) о признании | данные отсутствуют | | | | | | |
| Сведения об отнесении жилого помещени виду жилых помещений специализирован фонда, к жилым помещениям наемного д использования или наемного дома комме использования: | ного жилищного ома социального | данные отсутствуют | | | | | | |
| Статус записи об объекте недвижимости: | | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" | | | | | | |
| Особые отметки: | | Сведения, необходимые для заполнения раздела: 9 - Сведения о части (частях) помещения, отсутствуют. | | | | | | |
| Получатель выписки: | | Марков Алексей Викторович, действующий(ая) на основании документа "" АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | | | | | | |



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о зарегистрированных правах

| | Помещение | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|---|---|--------------------|--------|-------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | вид объекта не | едвижимости | | | | | | |
| | Ли | ст № 1 раздела 2 | Всего листов | раздел | та 2: 2 | Всего раздел | 10В: 3 | Всего листов выписки: 5 | | | | |
| 24.09. | 2025г. Л | № КУВИ-001/2025-17956918 | 32 | | | | | | | | | |
| Кадас | тровый | номер: | | 78:37: | 0017203:1081 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | обладатель (правообладател | | 1.1 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга, ИНН: 7817006891, ОГРН: 1027808752839 | | | | | | | |
| | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | | 1.1.1 | данные отсутст | данные отсутствуют | | | | | | | |
| 2 | Вид, н права: | омер, дата и время государс | ственной регистрации | 2.1 | Оперативное ут 78:37:0017203: 14.02.2017 11:3 | 1081-78/002/2017-3 | | | | | | |
| 3 | 3 Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | | | 3.1 | данные отсутст | гвуют | | | | | | |
| 4 | | ичение прав и обременение | объекта недвижимости: | | | | | | | | | |
| | 4.1 | вид: | | Запреі | щение регистраг | ции | | | | | | |
| | | дата государственной регис | | | 9.10.2023 20:33:25 | | | | | | | |
| | | номер государственной рег | | | 0017203:1081-78 | 8/011/2023-6 | | | | | | |
| | | срок, на который установлю обременение объекта недви | ены ограничение прав и ижимости: | не уст | ановлен | | | | | | | |
| | | лицо, в пользу которого уст прав и обременение объект | гановлены ограничение га недвижимости: | не опр | ределено | | | | | | | |
| | | сведения о возможности прицам персональных данны | редоставления третьим ых физического лица | данные отсутствуют | | | | | | | | |
| | | основание государственной | | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по г. Санкт-Петербургу, № 1110679750/9878 (139651/22/98078-ИП), выдан 09.10.2023, СОСП по г. Санкт-Петербургу | | | | | | | | |
| | | сведения об осуществления регистрации сделки, права, необходимого в силу закон лица, органа: | , ограничения права без | данны | е отсутствуют | | | | | | | |
| | | сведения об управляющем управления залогом, если т для управления ипотекой: | | данны | е отсутствуют | | | | | | | |
| | | сведения о депозитарии, ко хранение обездвиженной д закладной или электронной | окументарной | | | | | | | | | |
| | | | | Ø | ДОКУМЕНТ | | | | | | | |
| | | | (| | : 009F0BDC181A023B6459 | 7.1 | | | | | | |
| | | полное наименование до | | | РЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА | | | инициалы, фамилия | | | | |
| | | | | | ЦИИ, КАДАСТРА И КАРТ ен: с 02 08 2024 по 26 10 20 | | J | | | | | |

| | | | | Помеш | ение | | Лыст 4 | | | |
|-------|---|--|--------------------|---|----------------------------|--|-------------------------|--|--|--|
| | | | | вид объекта не | | | | | | |
| | Лист № 2 раздела 2 | Всего листов | попис | ro 2: 2 | Всего разделов: 3 | | Всего листов выписки: 5 | | | |
| | <u>*</u> | | раздел | la 2. 2 | всего разделов. 3 | | всего листов выписки. 3 | | | |
| | 2025г. № КУВИ-001/2025-17956918 | 32 | | | | | | | | |
| Кадас | гровый номер: | | 78:37: | 0017203:1081 | | | | | | |
| | ведения о внесении измене регистрационную запись о | | | | | | | | | |
| 1 | Правообладатель (правообладател | и): | 1.2 | Санкт-Петербуј | or | | | | | |
| | Сведения о возможности предоста персональных данных физическог | авления третьим лицам о лица: | 1.2.1 | данные отсутст | вуют | | | | | |
| 2 | Вид, номер, дата и время государс права: | | 2.2 | Собственность 78:37:0017203:1 26.01.2017 15:1 | 1081-78/002/2017-2 9:57 | | | | | |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | | 3.2 | данные отсутст | вуют | | | | | |
| 4 | Ограничение прав и обременение | объекта недвижимости: | не зар | егистрировано | | | | | | |
| 5 | Договоры участия в долевом стро | | не зар | егистрировано | | | | | | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке п | рава требования: | данные отсутствуют | | | | | | | |
| 7 | Сведения о возможности предоста персональных данных физическог | | данные отсутствуют | | | | | | | |
| 8 | Сведения о возражении в отношен зарегистрированного права: | иии | данные отсутствуют | | | | | | | |
| 9 | | | | данные отсутствуют | | | | | | |
| 10 | Сведения о невозможности госуда без личного участия правообладат представителя: | рственной регистрации еля или его законного | данны | е отсутствуют | | | | | | |
| 11 | Правопритязания и сведения о нал не рассмотренных заявлений о при государственной регистрации пра прекращения права), ограничения объекта недвижимости, сделки в онедвижимости: | оведении ва (перехода, права или обременения | отсутс | ствуют | | | | | | |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН —— ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)

| | План расположения помещения, машин | о-места на этаже (плане этажа) | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|
| | Помещен | | |
| | вид объекта недві | | |
| Лист № 1 раздела 8 | Всего листов раздела 8: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 5 |
| 1.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179569182 | - | | |
| адастровый номер: 78:37:0017203:1081 | Номер этажа (этажей): 1 | | |
| | | | |
| | | | |
| 75 | | | |
| Ang No. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 11 1 mil | | | |
| 请 | | | |
| in an area of the second | | | |
| | | | |
| L. Gasas | | | |
| | | | |
| | | | |
| Іасштаб 1 | | | |
| momituo i | | | |
| | документ под | ЦПИСАН | |
| | ЭЛЕКТРОННОЙ ПО | одписью — | |
| полное наименование должности | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОС | | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГР Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | | 71" |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Санкт-Петербургу

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.09.2025, поступившего на рассмотрение 24.09.2025, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

| | Помещение | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| вид объекта недвижимости | | | | | | | | | | | |
| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 5 | | | | | | | | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-17956758 | 33 | | | | | | | | | | |
| Кадастровый номер: | 78:37:001720 | 78:37:0017203:1055 | | | | | | | | | |
| Номер кадастрового квартала: | 78:37:001721 | 78:37:0017212 | | | | | | | | | |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 14.09.2012 | | | | | | | | | | |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | Кадастровый номер 78:37:17203:11:41:2 |
|---|--|
| Местоположение: | Санкт-Петербург, г Колпино, тер Ижорский з-д, д б/н, литера АВ, пом 10-Н,11-Н,12-Н |
| Площадь: | 441.5 |
| Назначение: | Нежилое |
| Наименование: | Помещение гаража |
| Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машиноместо | Этаж № 1 |
| Вид жилого помещения: | данные отсутствуют |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 3083049.03 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости: | 78:37:0017203:1006 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса: | данные отсутствуют |
| Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса: | данные отсутствуют |
| Виды разрешенного использования: | данные отсутствуют |
| Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия: | данные отсутствуют |
| Сведения о кадастровом инженере: | дата завершения кадастровых работ: 22.06.2007 |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | J |

| | | | | JIBIGE Z | | |
|--|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--|--|
| | | Помет | цение | | | |
| | | вид объекта н | едвижимости | | | |
| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов | раздела 1: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 5 | | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179567583 | 3 | | | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:37:0017203:1055 | | | | |
| Сведения о признании многоквартирного подлежащим сносу или реконструкции и (жилого помещения, в том числе жилого до проживания: | (или) о признании | данные отсутствуют | | | | |
| Сведения об отнесении жилого помещени виду жилых помещений специализирован фонда, к жилым помещениям наемного до использования или наемного дома коммер использования: | ного жилищного ма социального | данные отсутствуют | | | | |
| Статус записи об объекте недвижимости: | | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" | | | | |
| Особые отметки: | | Сведения, необходимые для заполнения раздела: 9 - Сведения о части (частях) помещения, отсутствуют. | | | | |
| Получатель выписки: | | Марков Алексей Викторович, действующий(ая) на основании документа "" АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | | | | |



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

| | | Помеще | ие | | | |
|---|--------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|
| | | вид объекта нед | вижимости | | | |
| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздел | ıa 2: 2 | Всего разделов: 3 | | Всего листов выписки: 5 | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179567583 | | | | | | |
| Кадастровый номер: | 78:37: | 0017203:1055 | | | | |
| П | 1 1 | 14 | т | | I. 701700/001 OFBII. 1027000752020 | |
| Правообладатель (правообладатели): Сведения о возможности предоставления | | 1.1 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга, ИНН: 7817006891, ОГРН: 1027808752839 1.1.1 данные отсутствуют | | | | |
| персональных данных физического лица: | | данные отсутств | /IOI | | | |
| Вид, номер, дата и время государственної права: | й регистрации 2.1 | Оперативное упр 78:37:0017203:10 14.02.2017 12:44 | 55-78/002/2017-3 | | | |
| Сведения об осуществлении государствен регистрации сделки, права без необходим закона согласия третьего лица, органа: | нной 3.1 ого в силу | данные отсутств | /ЮТ | | | |
| Ограничение прав и обременение объекта | а недвижимости: | | | | | |
| 4.1 вид: | | щение регистраци | И | | | |
| дата государственной регистрации | | 09.10.2023 20:33:25 | | | | |
| номер государственной регистраци | | 0017203:1055-78/0 | 011/2023-6 | | | |
| срок, на который установлены ографиями обременение объекта недвижимос | ти: | | | | | |
| лицо, в пользу которого установле прав и обременение объекта недви | ны ограничение не оприжимости: | ределено | | | | |
| сведения о возможности предосталицам персональных данных физи | | данные отсутствуют | | | | |
| основание государственной регист | | | го пристава-исполнителя СОС выдан 09.10.2023, СОСП по г. | | Петербургу, № 1110679750/9878 ургу | |
| сведения об осуществлении госуда регистрации сделки, права, ограни необходимого в силу закона согласлица, органа: | чения права без | іе отсутствуют | | | | |
| сведения об управляющем залогом управления залогом, если такой до для управления ипотекой: | | е отсутствуют | | | | |
| сведения о депозитарии, который о хранение обездвиженной докумен закладной или электронной заклад | тарной | | | | | |
| | | ДОКУМЕНТ ПО | одписью — | | | |
| полное наименование должност | | r: 009F0BDC181A023B64597F ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГО | | | инициалы, фамилия | |
| | | ЦИИ, КАДАСТРА И КАРТО! ен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | РАФИИ | | | |

| | | | | | | | Л <u>ь</u> 67 4 |
|--------|---|--|---------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|
| | | | | Помеще | | | |
| | | | | вид объекта нед | цвижимости | | |
| | Лист № 2 раздела 2 Всего листо | | | ia 2: 2 | Всего разделов: 3 | | Всего листов выписки: 5 |
| 24.09. | 2025г. № КУВИ-001/2025-17956758 | 33 | | | | | |
| Кадас | гровый номер: | | 78:37: | 0017203:1055 | | | |
| | ведения о внесении измене регистрационную запись о | | | | | | |
| 1 | Правообладатель (правообладател | и): | 1.2 | Санкт-Петербур | DΓ | | |
| | Сведения о возможности предоста персональных данных физическог | | 1.2.1 | данные отсутст | вуют | | |
| 2 | Вид, номер, дата и время государс права: | твенной регистрации | 2.2 | Собственность 78:37:0017203:1 26.01.2017 15:18 | 055-78/002/2017-2 3:46 | | |
| 3 | В Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | | 3.2 | данные отсутст | вуют | | |
| 4 | Ограничение прав и обременение | объекта недвижимости: | не зар | егистрировано | | | |
| 5 | Договоры участия в долевом стро | ительстве: | не зарегистрировано | | | | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке п | рава требования: | данны | е отсутствуют | | | |
| 7 | Сведения о возможности предоста персональных данных физическог | авления третьим лицам го лица | данны | е отсутствуют | | | |
| 8 | Сведения о возражении в отношен зарегистрированного права: | нии | данны | е отсутствуют | | | |
| 9 | Сведения о наличии решения об и недвижимости для государственни нужд: | ых и муниципальных | данны | е отсутствуют | | | |
| 10 | Сведения о невозможности госуда без личного участия правообладат представителя: | | данны | е отсутствуют | | | |
| 11 | Правопритязания и сведения о нал не рассмотренных заявлений о при государственной регистрации пра прекращения права), ограничения объекта недвижимости, сделки в онедвижимости: | оведении ва (перехода, права или обременения | отсутс | ствуют | | | |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)

| 11 | Ілан расположения помещения, машино-мо | еста на этаже (плане этажа) | |
|--|---|-----------------------------|-------------------------|
| | Помещение | | |
| | вид объекта недвижи | мости | |
| Лист № 1 раздела 8 | Всего листов раздела 8: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 5 |
| .09.2025г. № КУВИ-001/2025-179567583 | | | |
| адастровый номер: 78:37:0017203:1055 | Номер этажа (этажей): 1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| And the second s | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 海 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 51 (61) | | | |
| | | | |
| E Landi | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Іасштаб 1 | | | |
| | ara*ara | | |
| | документ подпис | | |
| | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИ | | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАР | | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | | |

инициалы, фамилия

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Санкт-Петербургу

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.09.2025, поступившего на рассмотрение 24.09.2025, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

| | Помеще | ение | | | | |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| | вид объекта нед | вижимости | | | | |
| Лист № 1 раздела 1 Всего лист | ов раздела 1: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 6 | | | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179566152 | | | | | | |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017203:1079 | | | | | |
| Номер кадастрового квартала: | 78:37:0017212 | | | | | |
| Цата присвоения кадастрового номера: | 14.09.2012 | | | | | |
| | • | | | | | |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | Кадастровый номер 78: | :37:17203:11:41:8 | | | | |
| Местоположение: | | пино, тер Ижорский з-д, д б/н, литера | АВ, пом 4-Н,5-Н,30-Н | | | |
| Площадь: | 1215 | | | | | |
| Назначение: | Нежилое | | | | | |
| Наименование: | Нежилое помещение | | | | | |
| Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машин | ю- Этаж № 1, Этаж № 2 | | | | | |
| место | | | | | | |
| Вид жилого помещения: | данные отсутствуют | | | | | |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 30658663.38 | | | | | |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости: | 78:37:0017203:1006 | | | | | |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых | данные отсутствуют | | | | | |
| образован объект недвижимости: | damine of cyrelly for | | | | | |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют | | | | | |
| Сведения о включении объекта недвижимости в состав | данные отсутствуют | | | | | |
| предприятия как имущественного комплекса: | | | | | | |
| Сведения о включении объекта недвижимости в состав единог | о данные отсутствуют | | | | | |
| недвижимого комплекса: | | | | | | |
| Виды разрешенного использования: | данные отсутствуют | | | | | |
| Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объект культурного наследия: | ов данные отсутствуют | | | | | |
| сультурного наследия. Сведения о кадастровом инженере: | пата зарершения калост | гровых работ: 22.06.2007 | | | | |
| ведения о кадастровом инженере. | дата завершения кадаст | ровых расот. 22.00.2007 | | | | |
| | документ п | | | | | |
| | — ЭЛЕКТРОННОИ Сертификат: 009F0BDC181A023B645971 | • • | | | | |

Владелен: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025

полное наименование должности

Лыст 2

| | | | | Л ыст 2 |
|--|--------------------------------|--|--|--|
| | | Помеш | цение | |
| | | вид объекта не | едвижимости | |
| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов | раздела 1: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 6 |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-17956615 | 2 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:37:0017203:1079 | | |
| Сведения о признании многоквартирного подлежащим сносу или реконструкции и жилого помещения, в том числе жилого д проживания: | (или) о признании | данные отсутствуют | | |
| Сведения об отнесении жилого помещени виду жилых помещений специализирован фонда, к жилым помещениям наемного д использования или наемного дома комме использования: | иного жилищного ма социального | данные отсутствуют | | |
| Статус записи об объекте недвижимости: | | Сведения об объекте н | недвижимости имеют статус "актуальнь | ле, ранее учтенные" |
| Особые отметки: | | Сведения, необходими | ые для заполнения раздела: 9 - Сведения | я о части (частях) помещения, отсутствуют. |
| Получатель выписки: | | Марков Алексей Викт КОЛПИНСКОГО РАЙ | орович, действующий(ая) на основании ОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | і документа "" АДМИНИСТРАЦИЯ |



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

| | | | | Помещен | ие | | |
|---|---|---|----------------------|---|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | вид объекта недв | ижимости | | |
| Л | ист № 1 раздела 2 | Всего листов | раздел | та 2: 2 | Всего раздело | ов: 3 | Всего листов выписки: 6 |
| 24.09.2025г. | № КУВИ-001/2025-1795661 | 52 | | | | | |
| Кадастровыі | й номер: | | 78:37: | :0017203:1079 | | | |
| 1 Прав | ообладатель (правообладател | ти). | 1.1 | А пминистрация I | Соппинского района Са | энкт-Петербурга | ИНН: 7817006891, ОГРН: 1027808752839 |
| _ | ения о возможности предост | · | 1.1.1 | данные отсутству | <u> </u> | інкт-ттетероурга, | 71111. 7017000071, 01111. 1027000732037 |
| персо | ональных данных физическог | го лица: | | , , | | | |
| 2 Вид, права | номер, дата и время государо а: | ственной регистрации | 2.1 | Оперативное упр 78-78-02/021/2011 09.08.2011 00:00: | 1-125 | | |
| регис | ения об осуществлении госуд страции сделки, права без нес на согласия третьего лица, ор | обходимого в силу | 3.1 | данные отсутству | | | |
| | ничение прав и обременение | | | • | | | |
| 4.1 | вид: | | | щение регистрациі | И | | |
| | дата государственной реги | * | 09.10.2023 20:33:25 | | | | |
| | номер государственной рег | | | 0017203:1079-78/0 | 11/2023-3 | | |
| | срок, на который установлобременение объекта недв | ижимости: | не установлен | | | | |
| | лицо, в пользу которого ус прав и обременение объект | тановлены ограничение га недвижимости: | м данные отсутствуют | | | | |
| | сведения о возможности прицам персональных данни | | | | | | |
| | основание государственно | й регистрации: | | анкт-Петербургу, № 1110679750/9878 тербургу | | | |
| сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права бенеобходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | | | данны | іе отсутствуют | | | |
| | сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой: | | | не отсутствуют | | | |
| | сведения о депозитарии, ко хранение обездвиженной д закладной или электронно | окументарной | | | | | |
| | | | (A) | ДОКУМЕНТ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ П | | | |
| | полное наименование д | | | r: 009F0BDC181A023B64597F1 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГО | | | инициалы, фамилия |
| | | | | ЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГ ен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | РАФИИ | | |

| | | | | | | Л ы с <u>т</u> 4 | |
|---------|--|--|---------------------|--|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | Помещ | | | |
| | | | | вид объекта не, | движимости | | |
| | Лист № 2 раздела 2 | Всего листов | раздел | ıa 2: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 6 | |
| 24.09.2 | 2025г. № КУВИ-001/2025-17956615 | 2 | | | | | |
| Кадас | адастровый номер: | | | 0017203:1079 | | | |
| | ведения о внесении измене регистрационную запись о | | | | | | |
| 1 | Правообладатель (правообладател | и): | 1.2 | Санкт-Петербур | рг | | |
| | Сведения о возможности предоста персональных данных физическог | | 1.2.1 | данные отсутст | вуют | | |
| 2 | Вид, номер, дата и время государс права: | твенной регистрации | 2.2 | Собственность 78-78-02/006/20 04.03.2011 00:00 | | | |
| 3 | В Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | | 3.2 | данные отсутст | вуют | | |
| 4 | Ограничение прав и обременение | объекта недвижимости: | не зар | егистрировано | | | |
| 5 | Договоры участия в долевом стро | ительстве: | не зарегистрировано | | | | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке п | рава требования: | данные отсутствуют | | | | |
| 7 | Сведения о возможности предоста персональных данных физическог | | данны | е отсутствуют | | | |
| 8 | Сведения о возражении в отношен зарегистрированного права: | иии | данны | е отсутствуют | | | |
| 9 | Сведения о наличии решения об и недвижимости для государственни нужд: | ых и муниципальных | данны | е отсутствуют | | | |
| 10 | Сведения о невозможности госуда без личного участия правообладат представителя: | рственной регистрации еля или его законного | данны | е отсутствуют | | | |
| 11 | Правопритязания и сведения о нал не рассмотренных заявлений о про государственной регистрации прапрекращения права), ограничения объекта недвижимости, сделки в онедвижимости: | оведении ва (перехода, права или обременения | отсутс | ствуют | | | |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости План расположения помещения машино-места на этаже (плане этажа)

| | План расположения помещения, маш | ино-места на этаже (плане этажа) | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------|--|--|
| | Помещ | | | | |
| вид объекта недвижимости | | | | | |
| Лист № 1 раздела 8 | Всего листов раздела 8: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 6 | | |
| 09.2025г. № КУВИ-001/2025-179566152 | - | | | | |
| дастровый номер: 78:37:0017203:1079 | Номер этажа (этажей): | 1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 75 | | | | | |
| And And And And And And And And And And | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 讀 | | | | | |
| 400 | | | | | |
| | | | | | |
| Ca. 3apt 2.53.23 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| асштаб 1 | | | | | |
| | on the second | | | | |
| | документ | | | | |
| | ЭЛЕКТРОННОЙ | | | | |
| полное наименование должности | Сертификат: 009F0BDC181A023B6459 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА | | инициалы, фамилия | | |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.20 | | - | | |


Лыст 6

| | 71214 0 |
|--------------------------|---------|
| Помещение | |
| вид объекта недвижимости | |
| | |

Лист № 2 раздела 8 Всего листов раздела 8: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 6

24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179566152

Кадастровый номер: 78:37:0017203:1079 Номер этажа (этажей): 2



Масштаб 1

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | J |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Санкт-Петербургу

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.09.2025, поступившего на рассмотрение 24.09.2025, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

| | Помеі | пение | Раздел 1 Л | | |
|--|---------------------------|---|-------------------------|--|--|
| | вид объекта н | | | | |
| Лист № 1 раздела 1 Всего | листов раздела 1: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 5 | | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179563416 | | | | | |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017203:1083 | | | | |
| Номер кадастрового квартала: | 78:37:0017212 | | | | |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 14.09.2012 | | | | |
| | | | | | |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | Кадастровый номер 7 | 78:37:17203:11:41:7 | | | |
| Местоположение: | | олпино, тер Ижорский з-д, д б/н, литера | АВ, пом 8-Н,9-Н | | |
| Площадь: | 74.5 | | | | |
| Назначение: | Нежилое | Нежилое | | | |
| Наименование: | Нежилое помещение | Нежилое помещение | | | |
| Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, ма место | ашино- Этаж № 1 | | | | |
| Вид жилого помещения: | данные отсутствуют | | | | |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 2053148.29 | 2053148.29 | | | |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пред которых расположен объект недвижимости: | делах 78:37:0017203:1006 | | | | |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | данные отсутствуют | | | | |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимос | ги: данные отсутствуют | данные отсутствуют | | | |
| Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса: | данные отсутствуют | | | | |
| Сведения о включении объекта недвижимости в состав ед недвижимого комплекса: | иного данные отсутствуют | данные отсутствуют | | | |
| Виды разрешенного использования: | данные отсутствуют | | | | |
| Сведения о включении объекта недвижимости в реестр об культурного наследия: | ъектов данные отсутствуют | | | | |
| Сведения о кадастровом инженере: | дата завершения када | астровых работ: 22.06.2007 | | | |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | | |
|-------------------------------|---|---|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02,08.2024 по 26.10.2025 | J | |

Лыст 2

| | | | | Л уст 2 | | |
|--|-------------------|--|-------------|----------------|--|--|
| | | Помен | цение | | | |
| | | вид объекта не | едвижимости | | | |
| Лист № 2 раздела 1 Всего листов | | рв раздела 1: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: | | | | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-17956341 | 6 | | | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:37:0017203:1083 | | | | |
| Сведения о признании многоквартирного подлежащим сносу или реконструкции и жилого помещения, в том числе жилого д проживания: | (или) о признании | данные отсутствуют | | | | |
| Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: | | данные отсутствуют | | | | |
| Статус записи об объекте недвижимости: | | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" | | | | |
| Особые отметки: | | Сведения, необходимые для заполнения раздела: 9 - Сведения о части (частях) помещения, отсутствуют. | | | | |
| Получатель выписки: | | Марков Алексей Викторович, действующий(ая) на основании документа "" АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | | | | |



Сведения о зарегистрированных правах

| | | | Помещение | | | | | |
|-------------|---|-------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | вид объекта недвижимости | | | | | |
| | Лист № 1 раздела 2 Всего лис | гов раздел | ела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 5 | | | | | |
| 24.09.20251 | г. № КУВИ-001/2025-179563416 | | | | | | | |
| Кадастровн | ый номер: | 78:37: | 7:0017203:1083 | | | | | |
| 1 Пра | вообладатель (правообладатели): | 1.1 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга, ИНН: 7817006891, ОГРН: 1027808752839 | | | | | |
| Све, | дения о возможности предоставления третьим лица сональных данных физического лица: | ам 1.1.1 | | | | | | |
| | д, номер, дата и время государственной регистрации | 2.1 | Оперативное управление 78-78-02/021/2011-126 09.08.2011 00:00:00 | | | | | |
| реги | дения об осуществлении государственной истрации сделки, права без необходимого в силу она согласия третьего лица, органа: | 3.1 | данные отсутствуют | | | | | |
| | раничение прав и обременение объекта недвижимос | | | | | | | |
| 4.1 | вид: | | ещение регистрации | | | | | |
| | дата государственной регистрации: | | 0.2023 20:33:25 | | | | | |
| | номер государственной регистрации: | | 78:37:0017203:1083-78/011/2023-3 | | | | | |
| | срок, на который установлены ограничение правобременение объекта недвижимости: | в и не уст | не установлен | | | | | |
| | лицо, в пользу которого установлены ограничен прав и обременение объекта недвижимости: | ие не опр | не определено | | | | | |
| | сведения о возможности предоставления третьи лицам персональных данных физического лица | | данные отсутствуют | | | | | |
| | основание государственной регистрации: | | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по г. Санкт-Петербургу, № 1110679750/9878 (139651/22/98078-ИП), выдан 09.10.2023, СОСП по г. Санкт-Петербургу | | | | | |
| | сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права б необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | данны | ые отсутствуют | | | | | |
| | сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключ для управления ипотекой: | | ные отсутствуют | | | | | |
| | сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной: | | | | | | | |
| Г | | (N) | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН —— ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | | | | | |
| | полное наименование должности | Владелец: Ф | кат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 к ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНИЦИАЛЫ, фамилия | | | | | |
| | | | РАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ елен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | | | | | |

| | | | | | | Л ыса 4 |
|--------|---|--|---------|---|-------------------|-------------------------|
| | | | | Помещ | | |
| | | | | вид объекта не | движимости | |
| | Лист № 2 раздела 2 | Всего листов ј | раздел | a 2: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 5 |
| 24.09. | 2025г. № КУВИ-001/2025-17956341 | 6 | | | | |
| | гровый номер: | | 78:37:0 | 0017203:1083 | | |
| | ведения о внесении измене регистрационную запись о | б ипотеке: | | | | |
| 1 | Правообладатель (правообладател | и): | 1.2 | Санкт-Петербу | рг | |
| | Сведения о возможности предоста персональных данных физическог | | 1.2.1 | данные отсутст | вуют | |
| 2 | Вид, номер, дата и время государс права: | твенной регистрации | 2.2 | Собственность 78-78-02/006/20 04.03.2011 00:0 | 011-253 | |
| 3 | Сведения об осуществлении госуд регистрации сделки, права без нес закона согласия третьего лица, орг | бходимого в силу | 3.2 | данные отсутст | вуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение | объекта недвижимости: | не зар | егистрировано | | |
| 5 | Договоры участия в долевом стро | ительстве: | не зар | егистрировано | | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке п | рава требования: | данны | е отсутствуют | | |
| 7 | Сведения о возможности предоста персональных данных физическог | | данны | е отсутствуют | | |
| 8 | Сведения о возражении в отношен зарегистрированного права: | иии | данны | е отсутствуют | | |
| 9 | Сведения о наличии решения об и недвижимости для государственни нужд: | ых и муниципальных | данны | е отсутствуют | | |
| 10 | Сведения о невозможности госуда без личного участия правообладат представителя: | рственной регистрации еля или его законного | данны | е отсутствуют | | |
| 11 | Правопритязания и сведения о нал не рассмотренных заявлений о про государственной регистрации прапрекращения права), ограничения объекта недвижимости, сделки в с недвижимости: | оведении ва (перехода, права или обременения | отсутс | твуют | | |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | |

План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)

| | План расположения помещения, машине | о-места на этаже (плане этажа) | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| | Помещени | | |
| | вид объекта недви | | |
| Лист № 1 раздела 8 | Всего листов раздела 8: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 5 |
| 1.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179563416 | , | | |
| адастровый номер: 78:37:0017203:1083 | Номер этажа (этажей): 1 | | |
| | | | |
| | | | |
| 25 | | | |
| Comp. | | | |
| File Co. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 題. 月 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (CACA-)(12.134723 | | | |
| | | | |
| | | | |
| Іасштаб 1 | | | |
| | unikan. | | |
| | документ под | | |
| | ЭЛЕКТРОННОЙ ПО Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E. | | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУ | /ДАРСТВЕННОЙ <u></u> | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРА Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | АФИИ | |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Санкт-Петербургу

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.09.2025, поступившего на рассмотрение 24.09.2025, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

| | Помеш | тение | Раздел 1 Ј | | | |
|--|-------------------------|---|-------------------------|--|--|--|
| | вид объекта не | | | | | |
| Лист № 1 раздела 1 Всего ли | стов раздела 1: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 6 | | | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179556908 | | | | | | |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017203:1082 | | | | | |
| Номер кадастрового квартала: | 78:37:0017212 | | | | | |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 14.09.2012 | | | | | |
| | | | | | | |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | Кадастровый номер 78 | 8:37:17203:11:41:6 | | | | |
| Местоположение: | | олпино, тер Ижорский з-д, д б/н, литера | АВ, пом 7-Н,31-Н | | | |
| Площадь: | 293.2 | | | | | |
| Назначение: | Нежилое | | | | | |
| Наименование: | Нежилое помещение | Нежилое помещение | | | | |
| Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, маш место | ино- Этаж № 1, Этаж № 2 | | | | | |
| Вид жилого помещения: | данные отсутствуют | | | | | |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 7670234.21 | 7670234.21 | | | | |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в предел которых расположен объект недвижимости: | 78:37:0017203:1006 | | | | | |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | данные отсутствуют | | | | | |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют | | | | | |
| Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса: | данные отсутствуют | | | | | |
| Сведения о включении объекта недвижимости в состав един недвижимого комплекса: | ого данные отсутствуют | | | | | |
| Виды разрешенного использования: | данные отсутствуют | | | | | |
| Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объе сультурного наследия: | ктов данные отсутствуют | | | | | |
| Сведения о кадастровом инженере: | дата завершения кадас | стровых работ: 22.06.2007 | | | | |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ — | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | |

| | | | | Л ыс т 2 | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | Помещение | | | | | | | | | |
| | вид объекта недвижимости | | | | | | | | | |
| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов | раздела 1: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 6 | | | | | | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-17955690 |)8 | | | | | | | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:37:0017203:1082 | | | | | | | | |
| Сведения о признании многоквартирного подлежащим сносу или реконструкции и жилого помещения, в том числе жилого д проживания: | (или) о признании | данные отсутствуют | | | | | | | | |
| Сведения об отнесении жилого помещен виду жилых помещений специализирова фонда, к жилым помещениям наемного диспользования или наемного дома комме использования: | нного жилищного ома социального | данные отсутствуют | | | | | | | | |
| Статус записи об объекте недвижимости: | | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" | | | | | | | | |
| Особые отметки: | | Сведения, необходимые для заполнения раздела: 9 - Сведения о части (частях) помещения, отсутствуют. | | | | | | | | |
| Получатель выписки: | | Марков Алексей Вик КОЛПИНСКОГО РА | торович, действующий(ая) на основа ЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | нии документа "" АДМИНИСТРАЦИЯ | | | | | | |



Сведения о зарегистрированных правах

| | | | | Помеще | ние | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | вид объекта неді | вижимости | | | |
| Лист № 1 раздела 2 Всего листон | | | | раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 6 | | | | |
| 4.09.2025г. | № КУВИ-001/2025-1795569 | 08 | | | | | | |
| адастровы | й номер: | | 78:37: | :0017203:1082 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ообладатель (правообладате | | 1.1 | | | Санкт-Петербурга, | ИНН: 7817006891, ОГРН: 1027808752839 | |
| персо | ения о возможности предост ональных данных физическо | го лица: | 1.1.1 | данные отсутству | | | | |
| Вид, права | номер, дата и время государ а: | ственной регистрации | 2.1 | Оперативное упр 78-78-02/021/201 09.08.2011 00:00: | 1-128 | | | |
| регис | ения об осуществлении госу страции сделки, права без не на согласия третьего лица, ор | обходимого в силу | 3.1 | данные отсутству | /ЮТ | | | |
| | ничение прав и обременение | е объекта недвижимости: | | | | | | |
| 4.1 | вид: | | Запреі | щение регистраци | И | | | |
| | дата государственной реги | • | | 2023 20:33:25 | | | | |
| | номер государственной ре | | | 0017203:1082-78/0 | 011/2023-3 | | | |
| | срок, на который установлобременение объекта неды | вижимости: | | | | | | |
| | лицо, в пользу которого усправ и обременение объек | тановлены ограничение та недвижимости: | : не определено | | | | | |
| | сведения о возможности плицам персональных данн | | данные отсутствуют | | | | | |
| | основание государственно | й регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по г. Санкт-Петербургу, № 1110679750/98 (139651/22/98078-ИП), выдан 09.10.2023, СОСП по г. Санкт-Петербургу | | | | | |
| | сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | | данны | іе отсутствуют | | | | |
| | сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой: сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной: | | | ие отсутствуют | | | | |
| | | | | | | _ | | |
| | | | Сертификат | ДОКУМЕНТ ПО —— ЭЛЕКТРОННОЙ I r: 009F0BDC181A023B64597F | одписью — | | | |
| | полное наименование д | | | РЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГО ЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОІ | | | инициалы, фамилия | |
| | | | | ен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | · | ノ | | |

| | | | | | | Л ыс т 4 |
|--------|---|--|---------|--|-------------------|-------------------------|
| | | | | Помещ | | |
| | | | | вид объекта не, | движимости | |
| | Лист № 2 раздела 2 | Всего листов | раздел | a 2: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 6 |
| 24.09. | 2025г. № КУВИ-001/2025-17955690 | 18 | | · | | - |
| | гровый номер: | | 78:37:0 | 0017203:1082 | | |
| | ведения о внесении измене регистрационную запись об | | | | | |
| 1 | Правообладатель (правообладател | и): | 1.2 | Санкт-Петербур | or . | |
| | Сведения о возможности предоста персональных данных физическог | | 1.2.1 | данные отсутст | вуют | |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | | | Собственность 78-78-02/006/20 04.03.2011 00:00 | | |
| 3 | Сведения об осуществлении госуд регистрации сделки, права без нео закона согласия третьего лица, орг | бходимого в силу | 3.2 | данные отсутст | вуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение | объекта недвижимости: | не зар | егистрировано | | |
| 5 | Договоры участия в долевом строи | ительстве: | не зар | егистрировано | | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке пр | рава требования: | данны | е отсутствуют | | |
| 7 | Сведения о возможности предоста персональных данных физическог | | данны | е отсутствуют | | |
| 8 | Сведения о возражении в отношен зарегистрированного права: | иии | данны | е отсутствуют | | |
| 9 | Сведения о наличии решения об и недвижимости для государственны нужд: | | данны | е отсутствуют | | |
| 10 | Сведения о невозможности госуда без личного участия правообладат представителя: | | данны | е отсутствуют | | |
| 11 | Правопритязания и сведения о нал не рассмотренных заявлений о про государственной регистрации прав прекращения права), ограничения объекта недвижимости, сделки в о недвижимости: | оведении ва (перехода, права или обременения | отсутс | твуют | | |

| | документ подписан электронной подписью | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| | элект оппон подписыо | |
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | |
| | Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 |) |

План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)


| | План расположения помещения, машин- | о-места на этаже (плане этажа) | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| | Помещени | | |
| | вид объекта недви | | |
| Лист № 1 раздела 8 | Всего листов раздела 8: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 6 |
| 1.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179556908 | , | | |
| адастровый номер: 78:37:0017203:1082 | Номер этажа (этажей): 1 | | |
| | | | |
| | | | |
| 25 | | | |
| Gard Hall | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 興 寶 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 11 1 mil | | | |
| | | | |
| in an area of the second | | | |
| | | | |
| L. G. (1) | | | |
| | | | |
| | | | |
| Іасштаб 1 | | | |
| асштао т | | | |
| | документ под | ПИСАН | |
| | электронной по | | |
| полное наименование должности | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУ | | инициалы, фамилия |
| полное наименование должности | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГР/ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | | пппциали, фанили |

|)ı | 19129 0 |
|--------------------------|---------|
| Помещение | |
| вид объекта недвижимости | |
| | |

Лист № 2 раздела 8 Всего листов раздела 8: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 6

24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179556908

Кадастровый номер: 78:37:0017203:1082 Номер этажа (этажей): 2



| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Санкт-Петербургу

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.09.2025, поступившего на рассмотрение 24.09.2025, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

| Раздел 1 Лист 1 |
|-----------------|
| |
| |
| в выписки. 5 |

| Помещение | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| вид объекта недвижимости | | | | | | | |
| Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 5 | | | | | | | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179554997 | 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179554997 | | | | | | |
| Кадастровый номер: 78:37:0017203:1069 | | | | | | | |
| Номер кадастрового квартала: | 78:37:0017212 | | | | | | |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 14.09.2012 | | | | | | |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | Кадастровый номер 78:37:17203:11:41:4 |
|---|---|
| Местоположение: | Санкт-Петербург, г Колпино, тер Ижорский з-д, д б/н, литера АВ, пом 23-Н,24-Н |
| Площадь: | 634 |
| Назначение: | Нежилое |
| Наименование: | Нежилое помещение |
| Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машиноместо | Подвал № подвал |
| Вид жилого помещения: | данные отсутствуют |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 1553982.37 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости: | 78:37:0017203:1006 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса: | данные отсутствуют |
| Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса: | данные отсутствуют |
| Виды разрешенного использования: | данные отсутствуют |
| Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия: | данные отсутствуют |
| Сведения о кадастровом инженере: | дата завершения кадастровых работ: 22.06.2007 |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | |

Лыст 2

| | | | | Л БСТ 2 | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|--|--|
| | Помещение | | | | | | | |
| | вид объекта недвижимости | | | | | | | |
| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов | раздела 1: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 5 | | | | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179554997 | i | | | | | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:37:0017203:1069 | | | | | | |
| Сведения о признании многоквартирного подлежащим сносу или реконструкции и (жилого помещения, в том числе жилого до проживания: | или) о признании | данные отсутствуют | | | | | | |
| Сведения об отнесении жилого помещени виду жилых помещений специализирован фонда, к жилым помещениям наемного до использования или наемного дома коммер использования: | ного жилищного ма социального | данные отсутствуют | | | | | | |
| Статус записи об объекте недвижимости: | | Сведения об объекте | недвижимости имеют статус "актуал | ьные, ранее учтенные" | | | | |
| Особые отметки: | | Сведения, необходимые для заполнения раздела: 9 - Сведения о части (частях) помещения, отсутствуют. | | | | | | |
| Получатель выписки: | | Марков Алексей Вик КОЛПИНСКОГО РА | горович, действующий(ая) на основа ЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | нии документа "" АДМИНИСТРАЦИЯ | | | | |



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о зарегистрированных правах

| | | | | | Помеш | цение | | |
|---|------------------|---|---|---|---|--------------|-----------------|--|
| | | | | | вид объекта не | едвижимости | | |
| | Ли | ист № 1 раздела 2 | Всего листов | раздел | та 2: 2 | Всего разде | елов: 3 | Всего листов выписки: 5 |
| 24.09. | 2025г. Л | № КУВИ-001/2025-17955499 | 97 | | | | | |
| Кадас | гровый | номер: | | 78:37: | 0017203:1069 | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | _ | обладатель (правообладател | · | 1.1 | | * | Санкт-Петербург | га, ИНН: 7817006891, ОГРН: 1027808752839 |
| | персон | ния о возможности предоста нальных данных физическог | го лица: | 1.1.1 | данные отсутст | | | |
| 2 | Вид, н права: | помер, дата и время государс | ственной регистрации | 2.1 | Оперативное у 78-78-02/021/20 09.08.2011 00:0 | 011-127 | | |
| 3 | регист | ния об осуществлении госуд грации сделки, права без нес а согласия третьего лица, орг | обходимого в силу | 3.1 | данные отсутст | гвуют | | |
| 4 | | ичение прав и обременение | объекта недвижимости: | : | | | | |
| | 4.1 | вид: | | | щение регистраг | ции | | |
| | | дата государственной регис | _ | | 2023 20:33:25 | | | |
| | | номер государственной рег | | | 0017203:1069-78 | 8/011/2023-3 | | |
| | | срок, на который установле обременение объекта недви | | не уст | ановлен | | | |
| | | лицо, в пользу которого устправ и обременение объект | тановлены ограничение га недвижимости: | не определено | | | | |
| | | сведения о возможности прицам персональных данны | редоставления третьим ых физического лица | данные отсутствуют | | | | |
| | | основание государственной | й регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по г. Санкт-Петербургу, № 1110679750/9878 (139651/22/98078-ИП), выдан 09.10.2023, СОСП по г. Санкт-Петербургу | | | | |
| | | | данны | е отсутствуют | | | | |
| сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой: | | | | | | | | |
| | | сведения о депозитарии, ко хранение обездвиженной д закладной или электронной | окументарной | | | | | |
| | | | | Ø | ДОКУМЕНТ | | | |
| | | | | | : 009F0BDC181A023B6459 | | | |
| | | полное наименование до | | | РЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА | | | инициалы, фамилия |
| | | | | | ЦИИ, КАДАСТРА И КАР ен: с 02.08.2024 по 26.10.20 | | J | |

| | | | | | | | Л ы сд 4 |
|--------|--|--|---------------------|---|-------------------|--|-------------------------|
| | | | | Помещ | | | |
| | | | | вид объекта не | движимости | | |
| | Лист № 2 раздела 2 | Всего листов | раздел | ıa 2: 2 | Всего разделов: 3 | | Всего листов выписки: 5 |
| 24.09. | 2025г. № КУВИ-001/2025-17955499 | 7 | | | | | |
| Кадас | гровый номер: | | 78:37:0 | 0017203:1069 | | | |
| | ведения о внесении измене регистрационную запись об | | | | | | |
| 1 | Правообладатель (правообладател | и): | 1.2 | Санкт-Петербу | рг | | |
| | Сведения о возможности предоста персональных данных физическог | | 1.2.1 | данные отсутст | вуют | | |
| 2 | Вид, номер, дата и время государс права: | твенной регистрации | 2.2 | Собственность 78-78-02/006/20 04.03.2011 00:0 | 011-250 | | |
| 3 | Сведения об осуществлении госуд регистрации сделки, права без нео закона согласия третьего лица, орг | бходимого в силу | 3.2 | данные отсутст | вуют | | |
| 4 | Ограничение прав и обременение | объекта недвижимости: | не зар | егистрировано | | | |
| 5 | Договоры участия в долевом строг | | не зарегистрировано | | | | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке пр | рава требования: | данны | е отсутствуют | | | |
| 7 | Сведения о возможности предоста персональных данных физическог | | данны | е отсутствуют | | | |
| 8 | Сведения о возражении в отношен зарегистрированного права: | ии | данны | е отсутствуют | | | |
| 9 | Сведения о наличии решения об и недвижимости для государственны нужд: | | данны | е отсутствуют | | | |
| 10 | Сведения о невозможности госуда без личного участия правообладат представителя: | рственной регистрации еля или его законного | данны | е отсутствуют | | | |
| 11 | Правопритязания и сведения о нал не рассмотренных заявлений о про государственной регистрации прав прекращения права), ограничения объекта недвижимости, сделки в онедвижимости: | оведении за (перехода, права или обременения | | ствуют | | | |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | |

План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)

| | План расположения помещения, маши | ино-места на этаже (плане этажа) | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| | Помеще | | |
| | вид объекта нед | вижимости | |
| Лист № 1 раздела 8 | Всего листов раздела 8: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 5 |
| .09.2025г. № КУВИ-001/2025-179554997 | | | |
| адастровый номер: 78:37:0017203:1069 | Номер этажа (этажей): | подвал | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 20 | | | |
| | | | |
| [2] | | | |
| 76 | | | |
| | | | |
| B and a second | | | |
| | | | |
| E35) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 100 | | | |
| | | | |
| 196 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Іасштаб 1 | | | |
| | документ п | ОЛПИСАН | |
| | документ п | | |
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597 | F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА Г РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТО | | инициалы, фамилия |
| | Действителен: c 02.08.2024 по 26.10.202: | | |

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Санкт-Петербургу

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

| Помещение Пист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 3 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 8 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179552721 Каластровый номер: 78.37:0017203:1058 Номер владет-прового квартала: 78.37:0017212 Дата присвоенный государственный учетный номер: 14.09.2012 Ранее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер 78.37:17203:11:41:10 Местоположение: Санкт-Петербург, г Колишно, тер Ижорский з-д, д б/н, литера АВ, пом 13-Н,14-Н,15-Н,16-Н,17-Н,1 H,20-H,12-H,22-H,26-H,27-H,29-H Площады: 5887.9 Назвачение: Нежилое Нежилое Нежилое Нежилое Подвал № полвал, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 1 Местор Вид экилого помещения: данные отсутствуют Каластровые вомера иных объектов педвижимости; в пределах которых расположен объект исдивижимости; данные отсутствуют Каластровые вомера иных объектов недвижимости: данные отсутствуют Саедения о включении объекта недвижимости в состав единого педвижимости: данные отсутствуют Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого педвижимости в состав единого педвижимости в данные отсутствуют Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого педвижимости: данные отсутствуют Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого педвижимости в данные отсутствуют Сведения о включении объекта недвижимости в рестр объектов данные отсутствуют Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого педвижимости в данные отсутствуют Данные отсутствуют | | | | | Раздел 1 Лист | | |
|---|--|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Лист № 1 раздела 1 Всего дистов раздела 1: 2 Всего раздела 2: 3 Всего раздела 3: 8 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179552721 Кадастровый номер: 78:37-0017212 Дага присвоения кадастрового квартала: 78:37-0017212 Дага присвоения кадастрового номера: 14.09.2012 Ранее присвоения кадастрового номера: 14.09.2012 Ранее присвоения кадастрового номера: 14.09.2012 Ранее присвоения кадастрового номера: 14.09.2012 Ранее присвоения кадастрового номера: 14.09.2012 Ранее присвоения кадастрового номера: 14.09.2012 Ранее присвоения кадастрового номера: 14.09.2012 Ранее присвоения кадастрового номера: 14.09.2012 Ранее присвоения кадастрового номера: 14.09.2012 Ранее присвоения кадастрового номера: 14.09.2012 Ранее присвоения кадастрового номера: 14.09.2012 Ранее присвоения: 5887.9 Надастровые помера поньстра ранее помера: 14.09.2012 Ванивенование: 14.09.2012 Ванивенование: 14.09.2012 Ванивенование: 14.09.2012 Ванивенование: 14.09.2012 Ваниве отсутствуют 14.09.2012 Ванивамогоении объекта недвижимости в ресетр объектов 14.09.2012 Ванивенти 14.09.2012 Ванивенти 14.09.2012 Ванивенти 14.09.2012 Ванивенти 14.09.2012 Ванивение: 14.09.2012 Ванивение: 14.09.2012 Ванивение: 14.09.2012 Ванивение: 14.09.2012 Ванивение: 1 | | | Помеще | ие | | | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179552721 Кадастровый номер: 78:37:0017203:1058 Lonep кадастрового квартала: 14.09.2012 Дата присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер 78:37:17203:11:41:10 Местоположение: Санкт-Петербург, г Колишию, тер Ижорский з-д, д б/н, дитера АВ, пом 13-Н,14-Н,15-Н,16-Н,17-Н,1 H,20-H,21-H,22-H,26-H,27-H,28-H,29-H Назначение: Нежилое Назначе | | | вид объекта неді | вижимости | | | |
| Садастровый номер: 78:37:0017203:1058 Номер вадастрового квартала: 78:37:0017212 Дата присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер 78:37:17203:11:41:10 Исстоположение: Санкт-Петербург, г. Колично, тер Ижорский з-д, д б/н, литера АВ, пом 13-H,14-H,15-H,16-H,17-H,1 H,20-H,21-H,22-H,26-H,27-H,28-H,29-H Площадь: 3887.9 Пазначение: Нежилое Памкнование: Нежилое Номер, тил отажа, на котором расположено помещение, машино- место Подвал № подвал, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 1 место Занимного помещения: Задастровые помера иных объектов недвижимости, в пределах когорых расположен объект иедвижимости; Данные отсутствуют Задастровые помера объектов недвижимости: данные отсутствуют Задастровые помера объектов комплекса: данные отсутствуют Задастровые помера объекта недвижимости в состав изды разрешения о | Лист № 1 раздела 1 | Всего листо | ов раздела 1: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 8 | | |
| Іомер кадастрового квартала: 78:37:0017212 Дата присвоения кадастрового номера: 14:09:2012 Ранее присвоения кадастрового номера: Кадастровый номер 78:37:17203:11:41:10 Санкт-Петербург, г. Колинно, тер Ижорский з-д, д б/н, литера АВ, пом 13-H,14-H,15-H,16-H,17-H,1 H,20-H,21-H,22-H,26-H,27-H,28-H,29-H Площадь: 5887.9 Називчение: Нежилое Наименование: Нежилое Помер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-песто Подвал № подвал, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 1 Кадастровые номера иных объектов недвижимости; данные отсутствуют Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых расположен объект недвижимости; данные отсутствуют Кадастровые номера образованиых объектов недвижимости; данные отсутствуют Кадастровые номера образованных объектов недвижимости; данные отсутствуют Кадастровые номера образованиых объектов недвижимости; данные отсутствуют Кадастровые номера образования объекта недвижимости в состав единого кадастровые номера образования; данные отсутствуют Ведения о включении объекта недвижимости в состав единого кадастровом инженере: данные отсутствуют Ведения о каластровом инженере: дана завершення кадастровых работ: 22.06.2007 Документ подписьно | 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-1795 | 52721 | | | | | |
| 14.09.2012 Начее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер 78:37:17203:11:41:10 | адастровый номер: | | 78:37:0017203:1058 | | | | |
| ана присвоения кадастрового номера: 14.09.2012 | Іомер кадастрового квартала: | | 78:37:0017212 | | | | |
| Местоположение: Санкт-Петербург, г Колпино, тер Ижорский з-д, д б/н, литера АВ, пом 13-H,14-H,15-H,16-H,17-H,1 H,20-H,21-H,22-H,26-H,27-H,28-H,29-H Плошадь: 5887-9 Вазначение: Нежилое Вименование: Нежилое помещение Вид жилого помещения: данатровая стоимость, руб.: Садастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах оторых расположен объект ведвижимости; даниые отсутствуют Садастровые номера объектов недвижимости: данные отсутствуют Садастровые номера объектов недвижимости; данные отсутствуют Садастровые номера объектов недвижимости: данные отсутствуют Садастровые номера объектов недвижимости: данные отсутствуют Садастровые номера объектов недвижимости и садастровые номера объектов недвижимости и садастровые номера объектов недвижимости в состав редприятия как имущественного комплекса: данные отсутствуют Введения о включении объекта недвижимости в состав единого едвижимого комплекса: данные отсутствуют Виды разрешенного использования: данные отсутствуют Введения о включении объекта недвижимости в рестр объектов ультурного наследия: данные отсутствуют Введения о включении объекта недвижимости в рестр объектов данные отсутствуют данные отсутствуют Объекта недвижимости в состав садастровым инженере: | | oa: | 14.09.2012 | | | | |
| Местоположение: Санкт-Петербург, г Колпино, тер Ижорский з-д, д б/н, литера АВ, пом 13-H,14-H,15-H,16-H,17-H,1 H,20-H,21-H,22-H,26-H,27-H,28-H,29-H Попцаль: 5887-9 Назначение: Нежилое Наименование: Нежилое помещение Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино- всто Подвал № подвал, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 1 Зна жилого помещения: даниые отсутствуют Кадастровые номера иных объектов недвижимости; даниые отсутствуют Кадастровые номера объектов недвижимости; данные отсутствуют Кадастровые номера объектов недвижимости; данные отсутствуют Сведения о включении объекта недвижимости в состав редпрития как имущественного комплекса: данные отсутствуют Введения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса: данные отсутствуют Введения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса: данные отсутствуют Виды разрешенного использования: данные отсутствуют Ведения о квлючении объекта недвижимости в рестр объектов культурного наследия: данные отсутствуют Ведения о квлючении объекта недвижимости в рестр объектов культурного наследия: данные отсутствуют Ведения о квлючении объекта недвижимости в рестр объектов культурного наследия: данные отсу | - Рацее присроенный госуларственный | i vuetuuii uomen. | Капастровый номер 78. | 7·17203·11· <i>4</i> 1·10 | | | |
| Нажиачение: Наименование: Наименование: Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино- весто Зид жилого помещения: Данные отсутствуют Кадастровая стоимость, руб.: Данные отсутствуют Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости; Кадастровые номера объект недвижимости; Кадастровые номера объект недвижимости; Кадастровые номера объект недвижимости; Кадастровые номера объект недвижимости; Кадастровые номера объект недвижимости; Садастровые номера объект недвижимости; Садастровые номера объект недвижимости из которых Бедения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имициственного комплекса: Данные отсутствуют Д | | т учетный номер. | Санкт-Петербург, г Колі | ино, тер Ижорский з-д, д б/н, литер | а АВ, пом 13-Н,14-Н,15-Н,16-Н,17-Н,18-Н,19 | | |
| Наименование: Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машиномето Вид жилого помещения: Данные отсутствуют Кадастровая стоимость, руб.: Адастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости, из которых расположен объект недвижимости, из которых расположен объектов недвижимости, из которых расположен номера объектов недвижимости из которых расположен номера объектов недвижимости. Кадастровые номера объектов недвижимости из которых развован объект недвижимости. Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: Сведения о включении объекта недвижимости в состав редприятия как имущественного комплекса: Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса: Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса: Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов данные отсутствуют Вады разрешенного использования: Вады разрешенного использования: Вады разрешенного использования: Вадыные отсутствуют Данные отсутствуют Да | Тлощадь: | | 5887.9 | , | | | |
| Помер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино- песто Вид жилого помещения: Садастровае стоимость, руб.: Садастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах оторых расположен объект недвижимости; Садастровые номера объектов недвижимости; Садастровые номера объектов недвижимости; Садастровые номера объектов недвижимости; Садастровые номера образованных объектов недвижимости: Садастровые номера объектов недвижимости; Са | Іазначение: | | Нежилое | | | | |
| данные отсутствуют данны | Іаименование: | | Нежилое помещение | | | | |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости, из которых расположен объект недвижимости, из которых образован объект недвижимости; Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса: Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого педвижимого комплекса: Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого педвижимого комплекса: Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого педвижимого комплекса: Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого педвижимого комплекса: Сведения о каластровом инженере: Данные отсутствуют даные отсутствуют данные отсутствуют д | | пожено помещение, машин | о- Подвал № подвал, Этаж | № 2, Этаж № 3, Этаж № 1 | | | |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости: Кадастровые номера объектов недвижимости; Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: Садастровые номера образованных объектов недвижимости: Садастровые номера образованных объектов недвижимости: Сведения о включении объекта недвижимости в состав данные отсутствуют Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса: Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса: Зиды разрешенного использования: Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов данные отсутствуют сультурного наследия: Сведения о кадастровом инженере: дата завершения кадастровых работ: 22.06.2007 Документ подписью орновление образования подписью образования подписью образования: Сведения о кадастровом образования: Сведения о кадастровом инженере: дата завершения кадастровых работ: 22.06.2007 | Вид жилого помещения: | | данные отсутствуют | | | | |
| оторых расположен объект недвижимости: Садастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: Садастровые номера образованных объектов недвижимости: Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого педвижимого комплекса: Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого педвижимого комплекса: Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого педвижимого комплекса: Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов данные отсутствуют Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов данные отсутствуют Сведения о кадастровом инженере: Сведения о кадастровых работ: 22.06.2007 | Кадастровая стоимость, руб.: | | | | | | |
| бразован объект недвижимости: Садастровые номера образованных объектов недвижимости: Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса: Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого предвижимого комплекса: Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого предвижимого комплекса: Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов данные отсутствуют Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов данные отсутствуют Сведения о кадастровом инженере: Сведения о кадастровом инженере: Дата завершения кадастровых работ: 22.06.2007 Документ подписы объектов одинисью объектов одинисью осертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | | | 78:37:0017203:1006 | | | | |
| Сведения о включении объекта недвижимости в состав данные отсутствуют Данные отсутствуют данные отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют | | жимости, из которых | данные отсутствуют | | | | |
| предприятия как имущественного комплекса: Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса: Виды разрешенного использования: Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов данные отсутствуют сультурного наследия: Сведения о кадастровом инженере: Дата завершения кадастровых работ: 22.06.2007 Документ подписан Электронной подписыю Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | Садастровые номера образованных о | бъектов недвижимости: | данные отсутствуют | | | | |
| педвижимого комплекса: Виды разрешенного использования: Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов данные отсутствуют сультурного наследия: Сведения о кадастровом инженере: Дата завершения кадастровых работ: 22.06.2007 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | | | данные отсутствуют | | | | |
| Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов данные отсутствуют ультурного наследия: Сведения о кадастровом инженере: Дата завершения кадастровых работ: 22.06.2007 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | | ижимости в состав единого | данные отсутствуют | | | | |
| дата завершения кадастровых работ: 22.06.2007 Документ подписан Электронной подписью Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | Виды разрешенного использования: | | данные отсутствуют | | | | |
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | | ижимости в реестр объекто | ов данные отсутствуют | | | | |
| ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Сведения о кадастровом инженере: | | дата завершения кадаст | ровых работ: 22.06.2007 | | | |
| | | | ЭЛЕКТРОННОЙ І | одписью — | | | |
| | полное наименован | ие должности | | | инициалы, фамилия | | |

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025

| | | | | Л ыст 2 | | | |
|--|--|--------------------|--|-----------------------|--|--|--|
| | Помещение | | | | | | |
| | вид объекта недвижимости | | | | | | |
| Лист № 2 раздела 1 | Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 8 | | | | | | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-17955272 | .1 | | | | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:37:0017203:1058 | | | | | |
| подлежащим сносу или реконструкции и | Сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания: | | | | | | |
| Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: | | | | | | | |
| Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" | | | | ьные, ранее учтенные" | | | |
| Особые отметки: | отметки: Сведения, необходимые для заполнения раздела: 9 - Сведения о части (частях) помещения, отсутствую | | | | | | |
| олучатель выписки: Марков Алексей Викторович, действующий(ая) на основании документа "" АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | | | | | | | |



Сведения о зарегистрированных правах

| | | | | | Помещение | | | |
|--|-----------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|--|
| | | | | | вид объекта недвижимости | | | |
| | Лі | ист № 1 раздела 2 | Всего листов | раздел | на 2: 2 Всего разд | делов: 3 | Всего листов выписки: 8 | |
| 24.09. | 2025г | № КУВИ-001/2025-17955272 | 1 | | | | | |
| Кадас | тровый | і́ номер: | | 78:37: | 0017203:1058 | | | |
| 1 | Право | ообладатель (правообладатель | и): | 1.1 | Администрация Колпинского района | а Санкт-Петербурга | , ИНН: 7817006891, ОГРН: 1027808752839 | |
| | Сведе | ения о возможности предоста нальных данных физического | вления третьим лицам | 1.1.1 | данные отсутствуют | 1 71 | , | |
| 2 | Вид, н права | номер, дата и время государст: | гвенной регистрации | 2.1 | Оперативное управление 78-78-02/021/2011-129 09.08.2011 00:00:00 | | | |
| 3 Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | | 3.1 | данные отсутствуют | | | | | |
| 4 | Огран | ничение прав и обременение | объекта недвижимости: | | | | | |
| | 4.1 | вид: | | | щение регистрации | | | |
| | | дата государственной регистрации: | | | 09.10.2023 20:33:25 | | | |
| | | номер государственной реги | • | 78:37:0017203:1058-78/011/2023-3 | | | | |
| | | срок, на который установле обременение объекта недви | | не уст | ановлен | | | |
| | | лицо, в пользу которого уст прав и обременение объект | ановлены ограничение а недвижимости: | не определено | | | | |
| | | сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица основание государственной регистрации: | | | данные отсутствуют | | | |
| | | | | | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по г. Санкт-Петербургу, № 1110679750/9878 (139651/22/98078-ИП), выдан 09.10.2023, СОСП по г. Санкт-Петербургу | | | |
| | | сведения об осуществлении регистрации сделки, права, необходимого в силу закона лица, органа: | ограничения права без | данны | е отсутствуют | | | |
| | | сведения об управляющем залогом и о управления залогом, если такой догово для управления ипотекой: | акой договор заключен | данны | ие отсутствуют | | | |
| | | сведения о депозитарии, ко хранение обездвиженной до закладной или электронной | окументарной | | | | | |
| | | | | Сертификат | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН — ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ — 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | | | |
| | | полное наименование до | | 1 1 | редеральная служба государственной | | инициалы, фамилия | |
| | | | | | ЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | | | |

| | | | | Помеш | ение | | Л <u>ы</u> ст 4 |
|--|---|--|--------------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| | вид объекта недвижимости | | | | | | |
| | | | | | | Всего листов выписки: 8 | |
| | <u>*</u> | | раздел | la 2. 2 | всего разделов. 5 | | всего листов выписки. 8 |
| | 2025г. № КУВИ-001/2025-17955272 | 21 | | 001-000-10-0 | | | |
| Кадас | гровый номер: | | 78:37: | 0017203:1058 | | | |
| | ведения о внесении измене регистрационную запись о | | | | | | |
| 1 | Правообладатель (правообладател | и): | 1.2 | Санкт-Петербур | or . | | |
| | Сведения о возможности предоста персональных данных физическог | авления третьим лицам о лица: | 1.2.1 | данные отсутст | вуют | | |
| 2 | Вид, номер, дата и время государс права: | | 2.2 | Собственность 78-78-02/006/20 04.03.2011 00:00 | | | |
| 3 | Сведения об осуществлении госуд регистрации сделки, права без нес закона согласия третьего лица, орг | обходимого в силу | 3.2 | данные отсутст | вуют | | |
| 4 | Ограничение прав и обременение | объекта недвижимости: | не зар | егистрировано | | | |
| 5 | 5 Договоры участия в долевом строительстве: | | не зар | егистрировано | | | |
| 6 | 6 Заявленные в судебном порядке права требования: | | данные отсутствуют | | | | |
| 7 | 7 Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | | данны | е отсутствуют | | | |
| 8 | 8 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | | данны | е отсутствуют | | | |
| 9 | | | данны | е отсутствуют | | | |
| 10 Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | | данны | е отсутствуют | | | | |
| 11 | Правопритязания и сведения о нал не рассмотренных заявлений о при государственной регистрации пра прекращения права), ограничения объекта недвижимости, сделки в онедвижимости: | оведении ва (перехода, права или обременения | отсутс | твуют | | | |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | |

План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)


| План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа) | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|--|--|
| | Помеще | | | | |
| вид объекта недвижимости | | | | | |
| Лист № 1 раздела 8 | Всего листов раздела 8: 4 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 8 | | |
| .09.2025г. № КУВИ-001/2025-179552721 | | | | | |
| адастровый номер: 78:37:0017203:1058 | Номер этажа (этажей): | подвал | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| les les | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 89 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 13.83) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 1 | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Inguirof 1 | | | | | |
| Гасштаб 1 | | | | | |
| | документ п | ОЛПИСАН | | | |
| | ЭЛЕКТРОННОЙ | | | | |
| полиов начиланавания поличност | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597I | | инициалы, фамилия | | |
| полное наименование должност | И Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГО РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТО | | инициалы, фамилия | | |

| | 71236 0 |
|--------------------------|---------|
| Помещение | |
| вид объекта недвижимости | |
| | |

Лист № 2 раздела 8 Всего листов раздела 8: 4 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 8

24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179552721

Кадастровый номер: 78:37:0017203:1058 Номер этажа (этажей): 2





| | | | Л нет 7 | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| | Помеш | | | | | | |
| | вид объекта недвижимости | | | | | | |
| Лист № 3 раздела 8 | Всего листов раздела 8: 4 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 8 | | | | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179552721 | | | | | | | |
| Кадастровый номер: 78:37:0017203:1058 | Номер этажа (этажей) | : 3 | | | | | |
| | | | | | | | |
| From 3 strings | | | | | | | |
| | | | | | | | |



| | | | Л ы я 8 | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| | Помещение | | | | | | |
| T 11 0 1 | вид объекта недвижимости | | | | | | |
| Лист № 4 раздела 8 | Всего листов раздела 8: 4 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 8 | | | | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179552721 | 1 | | | | | | |
| Кадастровый номер: 78:37:0017203:1058 | Номер этажа (этажей): | 1 | | | | | |
| | | | | | | | |



Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Санкт-Петербургу

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.09.2025, поступившего на рассмотрение 24.09.2025, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

| | | | Раздел 1 Лист 1 | | |
|---|------------------------------|---|--------------------------|--|--|
| | Земельный участок | | | | |
| | вид объекта н | недвижимости | | | |
| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 5 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 25 | | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179628268 | | | | | |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017203:1266 | 78:37:0017203:1266 | | | |
| Номер кадастрового квартала: | 78:37:0017203 | 78:37:0017203 | | | |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 30.06.2016 | 30.06.2016 | | | |
| | | | | | |
| Ранее присвоенный государственный учетн | ый номер: данные отсутствуют | данные отсутствуют | | | |
| Адрес: | Санкт-Петербург, гор | Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, участок 30, (у дома б/н, литера АВ) | | | |
| Площадь: | 4723 +/- 24 | | | | |

| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
|--|---|
| Адрес: | Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, участок 30, (у дома б/н, литера АВ) |
| Площадь: | 4723 +/- 24 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 7552077 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | 78:37:0017203:11 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования: | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Сведения о кадастровом инженере: | Ласина Дарья Александровна, дата завершения кадастровых работ: 23.06.2016 |
| Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | 557 |

| | | | 2+0 | | | |
|--|---------------------------|-------------------|--------------------------|--|--|--|
| Земельный участок | | | | | | |
| вид объекта недвижимости | | | | | | |
| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 5 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 25 | | | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179628268 | | | | | | |
| Каластровый номер: | 78:37:0017203:1266 | · | | | | |

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута:

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 78:37-6.106 от 10.08.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В границах водоохранных зон запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах")., вид/наименование: Водоохранная зона реки Ижоры (ИД 1333), тип: Водоохранная зона, дата решения: 25.06.2019, номер решения: 291-р. наименование ОГВ/ОМСУ: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 78:37-8.211 от 22.10.2023, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 1. На территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 2. На территории объекта

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН —— ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | |

| | | | | | Лыст 3 | |
|---|--|---|---------------|--|--------------------------|--|
| | | Земельный | і участок | | | |
| | | вид объекта не | едвижимости | | | |
| Лист № 3 раздела 1 | Всего листов | раздела 1: 5 | Всего раздело | ов: 8 | Всего листов выписки: 25 | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179628268 | | | | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:37:0017203:1266 | | | | |
| Сведения о том, что земельный участок пол в границах зоны с особыми условиями исп территории, территории объекта культурно публичного сервитута: | культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объект культурного наследия в современных условиях. 3. Требования к соуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия., вид/наименование: Территория объекта культурного наследия, вид/наименование: Территория объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские», тип: Территория объекта культурного наследия, дата решения: 17.08.2023, номер решения: 753-рп, наименование ОГВ/ОМСУ: Комитет по государственному контролло, использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга Земельный участок полностью расположен в границах зоны с ресстровым номером 78:00-6.555 от 15.05.2023, ограничение использования земельного участка в предела зоны: В соответствии с п. 1, 3 Статьи 47 Воздушного кодекса РФ от 19 марта 1997 г. №60-ФЗ, Приаэродромная территория устанавливается актом уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия населения. На приаэродромной территории выделяются семь подзон, которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности., вид/наименование: Приаэродромная территория аэродрома совместного базирования «Пришкин», тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 04.10.2022, номер решения: 946, наименование ОГВ/ОМС | | | | | |
| Сведения о том, что земельный участок рас особой экономической зоны, территории ог развития, зоны территориального развития Федерации, игорной зоны: | пережающего | данные отсутствуют | | | | |
| Сведения о том, что земельный участок рас особо охраняемой природной территории, природной территории и ее экологических зеленом поясе, охотничьего угодья, леснич | Байкальской зон, лесопарковом | данные отсутствуют | | | | |
| Сведения о расположении земельного учас расположенного на нем объекта недвижим территории, в отношении которой принято резервировании земель для государственны муниципальных нужд: | ости в границах решение о | данные отсутствуют | | | | |
| | | документ электронно | ПОДПИСАН | | | |
| | | Сертификат: 009F0BDC181A023B6459 | | | | |
| полное наименование дол | | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАР Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.20 | ГОГРАФИИ | | инициалы, фамилия | |

| | | | Л ыс т 4 |
|--|--|---|--|
| | Земельный | • | |
| | вид объекта не | движимости | |
| Лист № 4 раздела 1 Всег | о листов раздела 1: 5 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 25 |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179628268 | | | |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017203:1266 | | |
| Character a manufacture management and a surface and a sur | | | |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: | данные отсутствуют | | |
| Сведения о расположении земельного участка в граница территории, в отношении которой утвержден проект ме территории: | | | |
| Условный номер земельного участка: | данные отсутствуют | | |
| Сведения о принятии акта и (или) заключении договора предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использовани наемного дома коммерческого использования: | 1 | | |
| Сведения о том, что земельный участок или земельные образованы на основании решения об изъятии земельно участка и (или) расположенного на нем объекта недвиж для государственных или муниципальных нужд: Сведения о том, что земельный участок образован из зе | го имости | | |
| земельного участка, государственная собственность на п не разграничена: | | | |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположен границ земельных участков: | ии данные отсутствуют | | |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте н | недвижимости имеют статус "актуа | альные" |
| Особые отметки: | зарегистрированных в ограничения (обремен действия не установле объекта недвижимост прав на земельный учерок действия: с 07.12 местоположения берен прибрежной защитной 291-р выдан: Комитет | в реестре прав, ограничений прав и дения): прочие ограничения прав и ден. вид ограничения (обременения и; срок действия не установлен. вы асток, предусмотренные статьей 5 деней. 2020; реквизиты документа-осноговой линии (границы водного объй полосы реки Ижоры (ИД 1333) но природопользованию, охране оподписан | ти, обременениях данного объекта, не побременений недвижимого имущества: вид обременения объекта недвижимости; срок ограничения прав и обременения ид ограничения (обременения): ограничения бамельного кодекса Российской Федерации; вания: распоряжение "Об утверждении ректа), границы водоохранной зоны и границы а территории Санкт-Петербурга от 25.06.2019 № окружающей среды и обеспечению |
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B6459 | | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАР Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.20 | ГОГРАФИИ | инициалы, фамилия |

| | Земельнь | ій участок | 71 <u>943</u> 2 |
|--|---|--|--|
| | | педвижимости | |
| Лист № 5 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 5 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 25 |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179628268 | | | |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017203:1266 | | |
| | 22.10.2023; реквизит использованию и охр 17.08.2023 № 753-рп памятников истории ограничения прав на Российской Федерац Первого заместителя Министерство оборо | ы документа-основания: распоряжение ране памятников истории и культуры Пр выдан: Комитет по государственному к и культуры Правительства Санкт-Петер земельный участок, предусмотренные ии; срок действия: с 06.05.2025; реквизи министра обороны Российской Федераны Российской Федерании. | онтролю, использованию и охране обурга. вид ограничения (обременения): статьей 56 Земельного кодекса иты документа-основания: приказ оции от 04.10.2022 № 946 выдан: |
| Получатель выписки: | Марков Алексей Вик КОЛПИНСКОГО РА | торович, действующий(ая) на основани ЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | и документа "" АДМИНИСТРАЦИЯ |



Сведения о зарегистрированных правах

| | | | | Земельный | , | | | |
|-------------|--|---|---|---|--|-----------------|-----------------------------------|--------|
| | | | | вид объекта нед | вижимости | | | |
| J | Пист № 1 раздела 2 | Всего листов | раздела | a 2: 2 | Всего раздело | ов: 8 | Всего листов выписки: 25 | |
| 24.09.2025г | : № КУВИ-001/2025-17962826 | 58 | | | | | | |
| Кадастровь | ий номер: | | 78:37:0 | 0017203:1266 | | | | |
| 1 177 | <u> </u> | ` | 1 1 | | Tr ~ 0 | П (| HHH 701700/001 OFBH 1027000 | 752020 |
| | вообладатель (правообладател цения о возможности предост | | 1.1.1 | данные отсутств | * | анкт-Петероурга | а, ИНН: 7817006891, ОГРН: 1027808 | /52839 |
| | дения о возможности предост сональных данных физическо | | 1.1.1 | данные отсутств | уют | | | |
| | , номер, дата и время государо | | 2.1 | Постоянное (бес 78:37:0017203:1: 01.03.2019 11:14 | срочное) пользование 266-78/002/2019-1 :36 | | | |
| реги | дения об осуществлении госуд острации сделки, права без не на согласия третьего лица, ор | обходимого в силу | 3.1 | данные отсутств | уют | | | |
| | аничение прав и обременение | объекта недвижимости: | | | | | | |
| 4.1 | вид: | | | щение регистраци | ИИ | | | |
| | дата государственной реги | | 09.10.2023 20:33:25 | | | | | |
| | номер государственной рег | | 78:37:0017203:1266-78/011/2023-4 | | | | | |
| | срок, на который установлобременение объекта недв | ижимости: | _ | ановлен | | | | |
| | лицо, в пользу которого ус прав и обременение объект | тановлены ограничение га недвижимости: | данные отсутствуют | | | | | |
| | сведения о возможности прицам персональных данни | | | | | | | |
| | основание государственно | й регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по г. Санкт-Петербургу, № 1110679750/9878 (139651/22/98078-ИП), выдан 09.10.2023, СОСП по г. Санкт-Петербургу | | | | | 78 |
| | сведения об осуществлени регистрации сделки, права необходимого в силу закон лица, органа: | , ограничения права без | данны | е отсутствуют | , | | | |
| | сведения об управляющем управления залогом, если для управления ипотекой: | | данны | ие отсутствуют | | | | |
| | сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной: | | | | | | | |
| | | | N) | ДОКУМЕНТ П — ЭЛЕКТРОННОЙ | подписью — |) | | |
| | полное наименование д | олжности 1 | Зладелец: Ф | :: 009F0BDC181A023B64597I РЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГО | ОСУДАРСТВЕННОЙ | | инициалы, фамилия | |
| | | | | ЦИИ, КАДАСТРА И КАРТО ен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | | J | | |

Лысд 7

| | | | Земельный | і́ участок | 11 <u>443</u> / | | | | | |
|--------|--|--|---------------------|-------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| | вид объекта недвижимости | | | | | | | | | |
| | Лист № 2 раздела 2 | Всего листов | раздела 2: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 25 | | | | | |
| 24.09. | 2025г. № КУВИ-001/2025-1796282 | 68 | | | | | | | | |
| Кадас | тровый номер: | | 78:37:0017203:1266 | | | | | | | |
| | ведения о внесении измено регистрационную запись о | | | | | | | | | |
| 5 | Договоры участия в долевом стро | оительстве: | не зарегистрировано | | | | | | | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке п | рава требования: | данные отсутствуют | | | | | | | |
| 7 | Сведения о возможности предост персональных данных физическо | | данные отсутствуют | | | | | | | |
| 8 | Сведения о возражении в отноше зарегистрированного права: | нии | данные отсутствуют | | | | | | | |
| 9 | Сведения о наличии решения об и недвижимости для государственн нужд: | | данные отсутствуют | | | | | | | |
| 10 | Сведения о невозможности госуда без личного участия правооблада представителя: | арственной регистрации геля или его законного | данные отсутствуют | | | | | | | |
| 11 | Правопритязания и сведения о на не рассмотренных заявлений о пр государственной регистрации пра прекращения права), ограничения объекта недвижимости, сделки в недвижимости: | оведении ва (перехода, и права или обременения | | | | | | | | |
| 11 | Сведения о невозможности госуда перехода, прекращения, ограниче участок из земель сельскохозяйст | ния права на земельный | | | | | | | | |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Описание местоположения земельного участка

| | | Описание местополо: | кения земельного участка | |
|-----------------------------------|------------|---|---|--|
| | | | ный участок | |
| | | вид объект | а недвижимости | |
| Лист № 1 раздела 3 | | Всего листов раздела 3: 1 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 25 |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179 | 628268 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:37:0017203:126 | 5 | |
| План (чертеж, схема) земельного у | частка | | | |
| Умасштаб 1:3000 Масштаб 1:3000 | | 78:37:000000000 78:37:0000000000000000000000000000000000 | 341 78:37:00 9:3341 #8:00-6.549 | 217203:14/12 78:37 **1267(1) **82********************************** |
| viacin140 1.5000 | [3 0.11 | ACA ACA | | 1 |
| | | | ЕНТ ПОДПИСАН НОЙ ПОДПИСЬЮ ———————————————————————————————————— | |
| | | Сертификат: 009F0BDC181A023 | B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименоваг | ние должно | ОСТИ Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И | | инициалы, фамилия |
| | | Действителен: с 02.08.2024 по 26 | | |

Описание местоположения земельного участка

| Земельный участок | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|--|--|
| вид объекта недвижимости | | | | | |
| Лист № 1 раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 25 | | |

24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179628268

Кадастровый номер: 78:37:0017203:1266

| | Описание местоположения границ земельного участка | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|
| № | Номер | точки | Дирекционный | Горизонтальное | Описание закрепления на | Кадастровые номера | Сведения об адресах правообладателей смежных | | |
| Π/Π | | | | проложение, м | местности | смежных участков | земельных участков | | |
| | ая | ая | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 100°2.2` | 3.44 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | | |
| 2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 101°24.0` | 37.34 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | | |
| 3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 187°48.6` | 32.38 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | | |
| 4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 282°48.0` | 5.73 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | | |
| 5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 273°42.1` | 2.01 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | | |
| 6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 189°19.0` | 6.49 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | | |
| 7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 279°44.3` | 1.36 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | | |
| 8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 230°49.0` | 1.54 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | | |
| 9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 191°57.7` | 15.54 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | | |
| 10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 281°55.4` | 2.57 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | | |
| 11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 191°29.3` | 17.02 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | | |
| 12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 101°38.9` | 2.33 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | | |
| 13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 191°33.5` | 34.39 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | | |
| 14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 281°33.8` | 3.54 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | | |
| 15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 189°52.6` | 7.29 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | | |
| 16 | 1.1.16 | 1.1.17 | 279°52.0` | 0.23 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | | |
| 17 | 1.1.17 | 1.1.18 | 188°48.4` | 4.31 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | | |
| 18 | 1.1.18 | 1.1.19 | 279°27.7` | 0.3 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | | |
| 19 | 1.1.19 | 1.1.20 | 190°24.4` | 15.17 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | | |
| 20 | 1.1.20 | 1.1.21 | 102°5.7` | 0.29 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | | |
| 21 | 1.1.21 | 1.1.22 | 190°55.5` | 4.38 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | | |
| 22 | 1.1.22 | 1.1.23 | 100°26.2` | 0.39 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | | |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | | |
|-------------------------------|--|-------------------|--|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия | |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Лействителен: с 02 08 2024 по 26 10 2025 | | |

| | | Земельный уч вид объекта недви | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------|
| Всего листов выписки: 25 | Всего разделов: 8 | стов раздела 3.1: 3 | Всего лис | здела 3.1 | т № 2 раз | Лис |
| | | | 268 | 001/2025-1796282 | УКУВИ- | 2025г. № |
| | | 78:37:0017203:1266 | | | | гровый і |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 21.84 | 190°25.2` | 1.1.24 | 1.1.23 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 6.17 | 101°24.1` | 1.1.25 | 1.1.24 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 3.42 | 190°5.7` | 1.1.26 | 1.1.25 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 0.62 | 280°13.3` | 1.1.27 | 1.1.26 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 2.02 | 190°15.2` | 1.1.28 | 1.1.27 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 0.82 | 280°29.5` | 1.1.29 | 1.1.28 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 14.7 | 191°3.5` | 1.1.30 | 1.1.29 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 1.41 | 281°4.2` | 1.1.31 | 1.1.30 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 1.37 | 192°12.7` | 1.1.32 | 1.1.31 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 3.51 | 282°20.0` | 1.1.33 | 1.1.32 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 1.93 | 191°39.5` | 1.1.34 | 1.1.33 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 2.3 | 102°17.2` | 1.1.35 | 1.1.34 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 11.5 | 191°38.5` | 1.1.36 | 1.1.35 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 1.89 | 281°18.6` | 1.1.37 | 1.1.36 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 2.03 | 192°31.7` | 1.1.38 | 1.1.37 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 2.81 | 101°54.6` | 1.1.39 | 1.1.38 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 2.15 | 191°50.0` | 1.1.40 | 1.1.39 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 1.6 | 102°17.7` | 1.1.41 | 1.1.40 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 14.9 | 191°22.7` | 1.1.42 | 1.1.41 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 1.04 | 280°33.1` | 1.1.43 | 1.1.42 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 18.46 | 191°14.6` | 1.1.44 | 1.1.43 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 18.81 | 280°35.9` | 1.1.45 | 1.1.44 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 9.37 | 10°38.3` | 1.1.46 | 1.1.45 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 0.25 | 101°18.6` | 1.1.47 | 1.1.46 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 4.62 | 10°58.2` | 1.1.48 | 1.1.47 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 0.28 | 280°7.5` | 1.1.49 | 1.1.48 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 45.26 | 10°33.3` | 1.1.50 | 1.1.49 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 0.18 | 99°27.7` | 1.1.51 | 1.1.50 |
| данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют | 11.62 | 10°6.7` | 1.1.52 | 1.1.51 |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | | |
|-------------------------------|--|------|---------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | иниц | иалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | | |
| | Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | | |

Лыст 11

| Земельный участок | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| вид объекта недвижимости | | | | | | | |
| Лист № 3 раздела 3.1 Всего лис | | | | Всего лис | стов раздела 3.1: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 25 |
| 24.09 | 4.09.2025г. № KУBИ-001/2025-179628268 | | | | | | |
| Кадастровый номер: | | | | | 78:37:0017203:1266 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 1.1.52 | 1.1.53 | 278°44.8` | 0.13 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют |
| 53 | 1.1.53 | 1.1.54 | 10°33.3` | 28.28 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют |
| 54 | 1.1.54 | 1.1.55 | 100°24.5` | 0.5 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют |
| 55 | 1.1.55 | 1.1.56 | 10°51.7` | 14.54 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют |
| 56 | 1.1.56 | 1.1.57 | 281°18.6` | 0.51 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют |
| 57 | 1.1.57 | 1.1.58 | 10°47.0` | 27.79 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют |
| 58 | 1.1.58 | 1.1.59 | 102°5.7` | 0.14 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют |
| 59 | 1.1.59 | 1.1.60 | 10°30.9` | 12.16 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют |
| 60 | 1.1.60 | 1.1.61 | 281°46.1` | 0.25 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют |
| 61 | 1.1.61 | 1.1.62 | 10°41.8` | 69.88 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют |
| 62 | 1.1.62 | 1.1.63 | 9°49.4` | 5.22 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют |
| 63 | 1.1.63 | 1.1.64 | 280°32.6` | 2.79 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют |
| 64 | 1.1.64 | 1.1.65 | 10°15.4` | 2.13 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют |
| 65 | 1.1.65 | 1.1.66 | 280°11.3` | 5.71 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют |
| 66 | 1.1.66 | 1.1.67 | 189°58.3` | 7.39 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют |
| 67 | 1.1.67 | 1.1.68 | 280°22.9` | 3.39 | данные отсутствуют | 78:37:0017203:1267(1) | данные отсутствуют |
| 68 | 1.1.68 | 1.1.1 | 10°54.6` | 9.56 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |



Описание местоположения земельного участка

| Земельный участок | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | вид объекта недвижимости | | | | |
| Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 25 | | | | | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179628268 | | | | | |
| Кадастровый номер: 78:37:0017203:1266 | | | | | |

| Сведения о характерных точках границы земельного участка | | | | | | |
|--|----------|-----------|-----------------------------------|--|--|--|
| Система координат СК-1964 | | | | | | |
| Номер | | | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения | | |
| точки | X | Y | | координат характерных точек границ земельного участка, м | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | 73689.64 | 129682.42 | - | 0.1 | | |
| 2 | 73689.04 | 129685.81 | - | 0.1 | | |
| 3 | 73681.66 | 129722.41 | - | 0.1 | | |
| 4 | 73649.58 | 129718.01 | - | 0.1 | | |
| 5 | 73650.85 | 129712.42 | - | 0.1 | | |
| 6 | 73650.98 | 129710.41 | - | 0.1 | | |
| 7 | 73644.58 | 129709.36 | - | 0.1 | | |
| 8 | 73644.81 | 129708.02 | - | 0.1 | | |
| 9 | 73643.84 | 129706.83 | - | 0.1 | | |
| 10 | 73628.64 | 129703.61 | - | 0.1 | | |
| 11 | 73629.17 | 129701.1 | - | 0.1 | | |
| 12 | 73612.49 | 129697.71 | - | 0.1 | | |
| 13 | 73612.02 | 129699.99 | - | 0.1 | | |
| 14 | 73578.33 | 129693.1 | - | 0.1 | | |
| 15 | 73579.04 | 129689.63 | - | 0.1 | | |
| 16 | 73571.86 | 129688.38 | - | 0.1 | | |
| 17 | 73571.9 | 129688.15 | - | 0.1 | | |
| 18 | 73567.64 | 129687.49 | - | 0.1 | | |
| 19 | 73567.69 | 129687.19 | - | 0.1 | | |
| 20 | 73552.77 | 129684.45 | - | 0.1 | | |
| 21 | 73552.71 | 129684.73 | - | 0.1 | | |
| 22 | 73548.41 | 129683.9 | - | 0.1 | | |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | | |
|-------------------------------|--|-------------------|--|
| | | | |
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия | |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | | |
| | Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | | |

| Земельный участок |
|--------------------------|
| вид объекта недвижимости |

| J | Тист № 2 раздела 3 | 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 25 | |
|--|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|--|
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179628268 | | | | | | |
| Кадастровый номер: 78:37:0017203:1266 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 23 | 73548.34 | 129684.28 | <u> </u> | | 0.1 | |
| 24 | 73526.86 | 129680.33 | - | | 0.1 | |
| 25 | 73525.64 | 129686.38 | - | | 0.1 | |
| 26 | 73522.27 | 129685.78 | <u>-</u> | | 0.1 | |
| 27 | 73522.38 | 129685.17 | - | | 0.1 | |
| 28 | 73520.39 | 129684.81 | - | | 0.1 | |
| 29 | 73520.54 | 129684 | - | | 0.1 | |
| 30 | 73506.11 | 129681.18 | - | | 0.1 | |
| 31 | 73506.38 | 129679.8 | - | | 0.1 | |
| 32 | 73505.04 | 129679.51 | - | | 0.1 | |
| 33 | 73505.79 | 129676.08 | - | | 0.1 | |
| 34 | 73503.9 | 129675.69 | - | | 0.1 | |
| 35 | 73503.41 | 129677.94 | - | | 0.1 | |
| 36 | 73492.15 | 129675.62 | - | | 0.1 | |
| 37 | 73492.52 | 129673.77 | - | | 0.1 | |
| 38 | 73490.54 | 129673.33 | - | | 0.1 | |
| 39 | 73489.96 | 129676.08 | - | | 0.1 | |
| 40 | 73487.86 | 129675.64 | - | | 0.1 | |
| 41 | 73487.52 | 129677.2 | - | | 0.1 | |
| 42 | 73472.91 | 129674.26 | - | | 0.1 | |
| 43 | 73473.1 | 129673.24 | - | | 0.1 | |
| 44 | 73454.99 | 129669.64 | - | | 0.1 | |
| 45 | 73458.45 | 129651.15 | - | | 0.1 | |
| 46 | 73467.66 | 129652.88 | 1 | | 0.1 | |
| 47 | 73467.61 | 129653.13 | - | | 0.1 | |
| 48 | 73472.15 | 129654.01 | 1 | | 0.1 | |
| 49 | 73472.2 | 129653.73 | - | | 0.1 | |
| 50 | 73516.69 | 129662.02 | - | | 0.1 | |
| 51 | 73516.66 | 129662.2 | - | | 0.1 | |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Лействителен: с 02 08 2024 по 26 10 2025 | |

| | Земельный участок | | | | | | |
|-------------|--|-----------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|--|--|
| | вид объекта недвижимости | | | | | | |
| J | Іист № 3 раздела 3 | 3.2 | Всего листов раздела 3.2: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 25 | | |
| 24.09.20251 | 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179628268 | | | | | | |
| Кадастровь | ый номер: | | 78:37:0017203:1266 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | |
| 52 | 73528.1 | 129664.24 | - | | 0.1 | | |
| 53 | 73528.12 | 129664.11 | - | | 0.1 | | |
| 54 | 73555.92 | 129669.29 | - | | 0.1 | | |
| 55 | 73555.83 | 129669.78 | - | | 0.1 | | |
| 56 | 73570.11 | 129672.52 | - | | 0.1 | | |
| 57 | 73570.21 | 129672.02 | - | | 0.1 | | |
| 58 | 73597.51 | 129677.22 | - | | 0.1 | | |
| 59 | 73597.48 | 129677.36 | - | | 0.1 | | |
| 60 | 73609.44 | 129679.58 | - | | 0.1 | | |
| 61 | 73609.49 | 129679.34 | - | | 0.1 | | |
| 62 | 73678.16 | 129692.31 | - | | 0.1 | | |
| 63 | 73683.3 | 129693.2 | - | | 0.1 | | |
| 64 | 73683.81 | 129690.46 | - | | 0.1 | | |
| 65 | 73685.91 | 129690.84 | - | | 0.1 | | |
| 66 | 73686.92 | 129685.22 | - | | 0.1 | | |
| 67 | 73679.64 | 129683.94 | - | | 0.1 | | |
| 68 | 73680.25 | 129680.61 | - | | 0.1 | | |
| 1 | 73689.64 | 129682.42 | - | | 0.1 | | |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Лействителен: с 02 08 2024 по 26 10 2025 | |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка


| Сведения о частях земельного участка | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| | Земельный участок | | | | | |
| | вид объекта недвижимости | | | | | |
| Лист № 1 раздела 4 | Beer | о листов раздела 4: 2 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 25 | | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179628 | 268 | | | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:37:0017203:1266 | | | | |
| План (чертеж, схема) части земельного | участка | | Учетный номер части: 78:37:00172 | 03:1266/1 | | |
| Масштаб 1:3000 | Условные обо | 78:37:000000:3284 | 78:37:00 | 17203:14/12 78:37 17203:14/12 78:37 17267(1) 82 17267(1) 78:37:17 | | |
| µviaciii 1 au 1 . 3000 | условные 000 | значения. | | | | |
| | | документ | ГПОДПИСАН | | | |
| | | | й подписью | | | |
| полное наименование | должности | Сертификат: 009F0BDC181A023B645 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБ/ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАІ | . ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия | | |
| | | Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2 | | | | |

| Земельный участок |
|--------------------------|
| вид объекта недвижимости |

Лист № 2 раздела 4 Всего листов раздела 4: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 25

24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179628268

Кадастровый номер: 78:37:0017203:1266



| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | <u></u> |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

| Земельный участок | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | вид объекта недвижимости | | | | |
| Лист № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 25 | | | | | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179628268 | | | | | |
| Кадастровый номер: 78:37:0017203:1266 | | | | | |

| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|----------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 78:37:0017203:1266/1 | 4723 | вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; Срок действия: не |
| | | установлен; Содержание ограничения (обременения): Территория объекта культурного наследия |
| 78:37:0017203:1266/2 | 4723 | вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; Срок действия: не |
| | | установлен; Содержание ограничения (обременения): Водоохранная зона водного объекта |
| | Весь | вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: распоряжение "Об утверждении местоположения береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы реки Ижоры (ИД 1333) на территории Санкт-Петербурга от 25.06.2019 № 291-р выдан: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности; Содержание ограничения (обременения): В границах водоохранных зон запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств, б) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов, |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | J |

| | | | Л ық 18 |
|---|--|--|---|
| | Земельный у вид объекта нед | | |
| Лист № 2 раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: 3 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 25 |
| 99.2025г. № КУВИ-001/2025-179 | • | p | |
| 9.20231. № КУВИ-001/2023-179 астровый номер: | 78:37:0017203:1266 | | |
| | Закона Российской Федерации от 21 февраля 199 объекта реестра границ: Зона с особыми условия реки Ижоры (ИД 1333); Тип зоны: Водоохранная | ями использования территории; Вид з | · |
| Весь | вид ограничения (обременения): ограничения преоссийской Федерации; Срок действия: не устан государственному контролю, использованию и о 17.08.2023 № 753-рп выдан: Комитет по государ Правительства Санкт-Петербурга; Содержание с запрещаются строительство объектов капитальн существующих на территории объекта культурно строительных, мелиоративных и иных работ, за отдельных элементов, сохранению историко-гра территории объекта культурного наследия разрег обеспечения сохранности объекта культурного наследия и требования к содержанию и использовательством Российской Федерации и Сан 78:37-8.211; Вид объекта реестра границ: Территобъекта культурного наследия федерального знакультурного наследия | рав на земельный участок, предусмотравна земельный участок, предусмотравлен; реквизиты документа-основан хране памятников истории и культуриственному контролю, использованию ограничения (обременения): 1. На тергого строительства и увеличение объегого наследия объектов капитального сисключением работ по сохранению общестроительной или природной средышается ведение хозяйственной деятеласледия и позволяющей обеспечить фак сосуществлению деятельности в граванию территории объекта культурного наследия; тория объекта культурногория объекта культурногория объекта культурного наследия; | ния: распоряжение Комитета по ы Правительства Санкт-Петербурга от и охране памятников истории и культуры ритории объекта культурного наследия мно-пространственных характеристик, строительства; проведение земляных, бъекта культурного наследия или его ы объекта культурного наследия. 2. На пьности, не противоречащей требованиям функционирование объект культурного раницах территории объекта культурного ого наследия устанавливаются ого наследия; Реестровый номер границы Вид зоны по документу: Территория |
| Весь | культурного наследия вид ограничения (обременения): ограничения пр Российской Федерации; Срок действия: не устан обороны Российской Федерации от 04.10.2022 N ограничения (обременения): В соответствии с п. Приаэродромная территория устанавливается ак органа исполнительной власти в целях обеспече аэропорта и исключения негативного воздействи окружающую среду в соответствии с настоящим градостроительной деятельности с учетом требо санитарно-эпидемиологического благополучия н | овлен; реквизиты документа-основан 946 выдан: Министерство обороны 1, 3 Статьи 47 Воздушного кодекса Р том уполномоченного Правительство ния безопасности полетов воздушных ия оборудования аэродрома и полетов кодексом, земельным законодательсь ваний законодательства в области обо | ния: приказ Первого заместителя министра Российской Федерации; Содержание РФ от 19 марта 1997 г. №60-ФЗ, м Российской Федерации федерального к судов, перспективного развития воздушных судов на здоровье человека и твом, законодательством о еспечения |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | |

Л**ыст** 19

| | Земельный участок | | | | | |
|--|---|------------------|-----------|--|--|--|
| | | вид объекта недн | вижимости | | | |
| Лист № 3 раздела | Лист № 3 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 25 | | | | | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2 | 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179628268 | | | | | |
| Кадастровый номер: | омер: 78:37:0017203:1266 | | | | | |
| устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности.; Реестровый номер границы: 78:00-6.555; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Приаэродромная территория аэродрома совместного базирования «Пушкин»; Тип зоны: Охранная зона транспорта | | | | | | |



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

| Земельный участок | | | | |
|---|--|--|--|--|
| вид объекта недвижимости | | | | |
| Лист № 1 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 6 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 25 | | | | |
| 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179628268 | | | | |
| Кадастровый номер: 78:37:0017203:1266 | | | | |

| | Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка | | | | | | |
|-------------|---|-----------|-------------------------|--|--|--|--|
| | Учетный номер части: 78:37:0017203:1266/1 | | | | | | |
| | Система координат СК-1964 | | | | | | |
| Номер точки | * | | Описание закрепления на | Средняя квадратичная погрешность определения | | | |
| | X | Y | местности | координат характерных точек границ земельного участка, м | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | 73689.64 | 129682.42 | - | 0.1 | | | |
| 2 | 73689.04 | 129685.81 | - | 0.1 | | | |
| 3 | 73681.66 | 129722.41 | - | 0.1 | | | |
| 4 | 73649.58 | 129718.01 | - | 0.1 | | | |
| 5 | 73650.85 | 129712.42 | - | 0.1 | | | |
| 6 | 73650.98 | 129710.41 | - | 0.1 | | | |
| 7 | 73644.58 | 129709.36 | - | 0.1 | | | |
| 8 | 73644.81 | 129708.02 | - | 0.1 | | | |
| 9 | 73643.84 | 129706.83 | - | 0.1 | | | |
| 10 | 73628.64 | 129703.61 | - | 0.1 | | | |
| 11 | 73629.17 | 129701.1 | - | 0.1 | | | |
| 12 | 73612.49 | 129697.71 | - | 0.1 | | | |
| 13 | 73612.02 | 129699.99 | - | 0.1 | | | |
| 14 | 73578.33 | 129693.1 | - | 0.1 | | | |
| 15 | 73579.04 | 129689.63 | - | 0.1 | | | |
| 16 | 73571.86 | 129688.38 | - | 0.1 | | | |
| 17 | 73571.9 | 129688.15 | - | 0.1 | | | |
| 18 | 73567.64 | 129687.49 | - | 0.1 | | | |
| 19 | 73567.69 | 129687.19 | - | 0.1 | | | |
| 20 | 73552.77 | 129684.45 | - | 0.1 | | | |
| 21 | 73552.71 | 129684.73 | - | 0.1 | | | |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | J |

| | | | | | | Лыед 21 | |
|--------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--|
| | | | 3 | Земельный у | участок | | |
| | | | вид (| объекта неді | вижимости | | |
| Ли | ист № 2 раздела | a 4.2 | Всего листов раздела 4.2: | 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 25 | |
| 24.09.2025r. | № КУВИ-001/2 | 2025-17962826 | 8 | | • | | |
| Кадастровый | | | 78:37:00172 | 03:1266 | | | |
| | | | | | _ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | |
| 22 | 73548.41 | 129683.9 | - | | 0.1 | | |
| 23 | 73548.34 | 129684.28 | - | | 0.1 | | |
| 24 | 73526.86 | 129680.33 | - | | 0.1 | | |
| 25 | 73525.64 | 129686.38 | - | | 0.1 | | |
| 26 | 73522.27 | 129685.78 | - | | 0.1 | _ | |
| 27 | 73522.38 | 129685.17 | - | | 0.1 | | |
| 28 | 73520.39 | 129684.81 | - | | 0.1 | | |
| 29 | 73520.54 | 129684 | - | | 0.1 | | |
| 30 | 73506.11 | 129681.18 | - | | 0.1 | | |
| 31 | 73506.38 | 129679.8 | - | | 0.1 | | |
| 32 | 73505.04 | 129679.51 | - | | 0.1 | | |
| 33 | 73505.79 | 129676.08 | - | | 0.1 | | |
| 34 | 73503.9 | 129675.69 | - | | 0.1 | | |
| 35 | 73503.41 | 129677.94 | - | | 0.1 | | |
| 36 | 73492.15 | 129675.62 | - | 0.1 | | | |
| 37 | 73492.52 | 129673.77 | - | | 0.1 | | |
| 39 | 72400.54 | 120672 22 | | 0.1 | | | |

| 50 | 75500.11 | 127001.10 | 1 | 0.1 |
|----|----------|-----------|------------|----------------------|
| 31 | 73506.38 | 129679.8 | - | 0.1 |
| 32 | 73505.04 | 129679.51 | - | 0.1 |
| 33 | 73505.79 | 129676.08 | - | 0.1 |
| 34 | 73503.9 | 129675.69 | - | 0.1 |
| 35 | 73503.41 | 129677.94 | - | 0.1 |
| 36 | 73492.15 | 129675.62 | - | 0.1 |
| 37 | 73492.52 | 129673.77 | - | 0.1 |
| 38 | 73490.54 | 129673.33 | - | 0.1 |
| 39 | 73489.96 | 129676.08 | - | 0.1 |
| 40 | 73487.86 | 129675.64 | - | 0.1 |
| 41 | 73487.52 | 129677.2 | - | 0.1 |
| 42 | 73472.91 | 129674.26 | - | 0.1 |
| 43 | 73473.1 | 129673.24 | - | 0.1 |
| 44 | 73454.99 | 129669.64 | - | 0.1 |
| 45 | 73458.45 | 129651.15 | - | 0.1 |
| 46 | 73467.66 | 129652.88 | - | 0.1 |
| 47 | 73467.61 | 129653.13 | - | 0.1 |
| 48 | 73472.15 | 129654.01 | - | 0.1 |
| 49 | 73472.2 | 129653.73 | - | 0.1 |
| 50 | 73516.69 | 129662.02 | - | 0.1 |
| | | | | |
| | | | CALL® CALL | |
| | | | | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН |
| | | | N. | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |
| 1 | | | | |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | |
| | Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 |) |

| | Земельный участок | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|---------------|---------------------------|----------|-------------------|--------------------------|--|--|
| | вид объекта недвижимости | | | | | | | |
| Ли | ст № 3 раздела | a 4.2 | Всего листов раздела 4.2: | : 6 | Всего разделов: 8 | Всего листов выписки: 25 | | |
| 24.09.2025г. Ј | № КУВИ-001/2 | 2025-17962826 | 8 | | | | | |
| Кадастровый | номер: | | 78:37:00172 | 203:1266 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | |
| 51 | 73516.66 | 129662.2 | - | | 0.1 | | | |
| 52 | 73528.1 | 129664.24 | - | | 0.1 | | | |
| 53 | 73528.12 | 129664.11 | - | | 0.1 | | | |
| 54 | 73555.92 | 129669.29 | - | | 0.1 | | | |
| 55 | 73555.83 | 129669.78 | - | | 0.1 | | | |
| 56 | 73570.11 | 129672.52 | - | 0.1 | | | | |
| 57 | 73570.21 | 129672.02 | - | | 0.1 | | | |
| 58 | 73597.51 | 129677.22 | - | 0.1 | | | | |
| 59 | 73597.48 | 129677.36 | - | 0.1 | | | | |
| 60 | 73609.44 | 129679.58 | - | | 0.1 | | | |
| 61 | 73609.49 | 129679.34 | - | | 0.1 | | | |
| 62 | 73678.16 | 129692.31 | - | | 0.1 | | | |
| 63 | 73683.3 | 129693.2 | - | 0.1 | | | | |
| 64 | 73683.81 | 129690.46 | - | 0.1 | | | | |
| 65 | 73685.91 | 129690.84 | - | 0.1 | | | | |
| 66 | 73686.92 | 129685.22 | - | 0.1 | | | | |
| 67 | 73679.64 | 129683.94 | - | | 0.1 | | | |
| 68 | 73680.25 | 129680.61 | - | 0.1 | | | | |

0.1

73689.64

129682.42

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Лействителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | |

| Земельный участок |
|------------------------|
| вил объекта нелвижимос |

Лист № 4 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 6 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 25

24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179628268

Кадастровый номер: 78:37:0017203:1266

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 78:37:0017203:1266/2

Система координат СК-1964

| Номер точки | и Координаты, м | | Описание закрепления на | оординат СК-1964 Средняя квадратичная погрешность определения |
|-------------|-----------------|-----------|-------------------------|--|
| 1 | X | Y | местности | координат характерных точек границ земельного участка, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 73689.64 | 129682.42 | - | 0.1 |
| 2 | 73689.04 | 129685.81 | - | 0.1 |
| 3 | 73681.66 | 129722.41 | - | 0.1 |
| 4 | 73649.58 | 129718.01 | - | 0.1 |
| 5 | 73650.85 | 129712.42 | - | 0.1 |
| 6 | 73650.98 | 129710.41 | - | 0.1 |
| 7 | 73644.58 | 129709.36 | - | 0.1 |
| 8 | 73644.81 | 129708.02 | - | 0.1 |
| 9 | 73643.84 | 129706.83 | - | 0.1 |
| 10 | 73628.64 | 129703.61 | - | 0.1 |
| 11 | 73629.17 | 129701.1 | - | 0.1 |
| 12 | 73612.49 | 129697.71 | - | 0.1 |
| 13 | 73612.02 | 129699.99 | - | 0.1 |
| 14 | 73578.33 | 129693.1 | - | 0.1 |
| 15 | 73579.04 | 129689.63 | - | 0.1 |
| 16 | 73571.86 | 129688.38 | - | 0.1 |
| 17 | 73571.9 | 129688.15 | - | 0.1 |
| 18 | 73567.64 | 129687.49 | - | 0.1 |
| 19 | 73567.69 | 129687.19 | - | 0.1 |
| 20 | 73552.77 | 129684.45 | - | 0.1 |
| 21 | 73552.71 | 129684.73 | - | 0.1 |
| 22 | 73548.41 | 129683.9 | - | 0.1 |
| 23 | 73548.34 | 129684.28 | - | 0.1 |
| 24 | 73526.86 | 129680.33 | - | 0.1 |

| | документ подписан электронной подписью | | |
|-------------------------------|--|-------------------|--|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия | |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Лейстрителен: с 02 08 2024 по 26 10 2025 | | |

| | | | | | Лықт 24 | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-----|---------|--|--|--|
| | Земельный участок | | | | | | | |
| | вид объекта недвижимости | | | | | | | |
| Ли | Лист № 5 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 6 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 25 | | | | | | | |
| 24.09.2025г. | .09.2025г. № КУВИ-001/2025-179628268 | | | | | | | |
| | адастровый номер: 78:37:0017203:1266 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 25 | 73525.64 | 129686.38 | - | 0.1 | | | | |
| 26 | 73522.27 | 129685.78 | _ | 0.1 | | | | |
| 27 | 73522.38 | 129685.17 | _ | 0.1 | | | | |
| 28 | 73520.39 | 129684.81 | - | 0.1 | | | | |
| 29 | 73520.54 | 129684 | - | 0.1 | | | | |
| 30 | 73506.11 | 129681.18 | - | 0.1 | | | | |
| 31 | 73506.38 | 129679.8 | - | 0.1 | | | | |
| 32 | 73505.04 | 129679.51 | - | 0.1 | | | | |
| 33 | 73505.79 | 129676.08 | - | 0.1 | | | | |
| 34 | 73503.9 | 129675.69 | - | 0.1 | | | | |
| 35 | 73503.41 | 129677.94 | - | 0.1 | | | | |
| 36 | 73492.15 | 129675.62 | - | 0.1 | | | | |
| 37 | 73492.52 | 129673.77 | - | 0.1 | | | | |
| 38 | 73490.54 | 129673.33 | - | 0.1 | | | | |
| 39 | 73489.96 | 129676.08 | - | 0.1 | | | | |
| 40 | 73487.86 | 129675.64 | - | 0.1 | | | | |
| 41 | 73487.52 | 129677.2 | - | 0.1 | | | | |
| 42 | 73472.91 | 129674.26 | - | 0.1 | | | | |
| 43 | 73473.1 | 129673.24 | - | 0.1 | | | | |
| 44 | 73454.99 | 129669.64 | - | 0.1 | | | | |
| 45 | 73458.45 | 129651.15 | - | 0.1 | | | | |
| 46 | 73467.66 | 129652.88 | - | 0.1 | | | | |
| 47 | 73467.61 | 129653.13 | - | 0.1 | | | | |
| 48 | 73472.15 | 129654.01 | - | 0.1 | | | | |
| 49 | 73472.2 | 129653.73 | - | 0.1 | | | | |
| 50 | 73516.69 | 129662.02 | - | 0.1 | | | | |
| 51 | 73516.66 | 129662.2 | - | 0.1 | | | | |
| 52 | 73528.1 | 129664.24 | - | 0.1 | | | | |
| 53 | 73528.12 | 129664.11 | - | 0.1 | | | | |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | | |
|-------------------------------|--|---|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Лействителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | J | 55 |

| | Земельный участок | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------|----------|-----|--------------------------|--|--|
| | вид объекта недвижимости | | | | | | | |
| Лист № 6 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 6 Всего разделов: 8 Всего листов выписк | | | | | | Всего листов выписки: 25 | | |
| 24.09.2025г. Ј | 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179628268 | | | | | | | |
| Кадастровый | номер: | | 78:37:00172 | 203:1266 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | |
| 54 | 73555.92 | 129669.29 | <u>.</u> | | 0.1 | | | |
| 55 | 73555.83 | 129669.78 | - | | 0.1 | | | |
| 56 | 73570.11 | 129672.52 | - | | 0.1 | | | |
| 57 | 73570.21 | 129672.02 | - | | 0.1 | | | |
| 58 | 73597.51 | 129677.22 | - | 0.1 | | | | |
| 59 | 73597.48 | 129677.36 | - | 0.1 | | | | |
| 60 | 73609.44 | 129679.58 | - | 0.1 | | | | |
| 61 | 73609.49 | 129679.34 | - | 0.1 | | | | |
| 62 | 73678.16 | 129692.31 | - | 0.1 | | | | |
| 63 | 73683.3 | 129693.2 | - | 0.1 | | | | |
| 64 | 73683.81 | 129690.46 | <u>-</u> | 0.1 | | | | |
| 65 | 73685.91 | 129690.84 | <u>-</u> | 0.1 | | | | |
| 66 | 73686.92 | 129685.22 | - | 0.1 | | | | |
| 67 | 73679.64 | 129683.94 | - | 0.1 | | | | |
| 68 | 73680.25 | 129680.61 | - | | 0.1 | | | |
| 1 | 73689.64 | 129682.42 | - | | 0.1 | | | |

| | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 | |
| полное наименование должности | Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ | инициалы, фамилия |
| | РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025 | |

Приложение № 10

к Акту по результатам государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом (Корректировка проектной лит. AB. документации по сохранению и приспособлению современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-H подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. AB)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД)

Документы технического учета: Технический паспорт

Приложение 15.

Технический паспорт

Встроенное помещение 4-Н,5-Н,30-Н лит. АВ

Минстрой РФ

Городское управление технической инвентаризации г. Санкт-Петербурга

Проектно-Инвентаризационное Бюро Колпинского района

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


| | Встроенное помещение 4-Н,5-Н,30-Н |
|----|-----------------------------------|
| на | Лит. АВ |
| | (название нажилого строения) |

| район | Колпинский | |
|--------------|---------------------------|---|
| город (пос.) | Санкт- Петербург, Колпино | |
| улица (пер.) | Ижорский завол 5/ч | П |

Форма технического паспорта утверждена приказом по МЖКХ РСФСР от 29 декабря 1971 г. № 576

-1

План земельного участка



| | × | l s | Полно пре, | е нам цприят | иенование орим ор | учреж) учреж) | ым Гонии" | | ственно | сти с у | казанке | выданы эм кем, зающие | когда | | Долевое учяс- тие при общей собственности | Подлись лица, сандетель- | правильность |
|------------------|--------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|---------|---|-----------------------------|--------------|
| | Дата | - | | | | | 8 | | | 77 (FILL-) (C | - | | | | Allen | 9 8 | npar |
| | | F | | _ | | | | | _ | | | | | | | | _ |
| | | | Ť | | | | | | | | 7 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1/- | | | | | | | | _ |
| | | + | | | | | | | | ÷ | | | | | | | _ |
| | | 1 | | | | 7 | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | 11. Экс | плик | ация зе | емел | тьно | го уч | астк | а — к | 3-м | | | | |
| | | Площ | Дь уча | стка | | | | | | He | застро | энная пл | ющи | la . | | | |
| | ю юнтам | фак | nevacia | 31 | зстроенна | 90 | мощенная | ca | вленен | RBI | проча | R | | - | | | |
| _ | | 20.3 | овкно ещени | | 53,5 | - | | | | 1 | 4 | + | | + | | | _ |
| | | | | 1 | | - | | - | | | | 1 | _ | 7 | | | _ |
| _ | | _ | | 1 | | | | | | | 7946022 | | | 20.11 | | | _ |
| | | 111. | ьла | - | ление ление | TBO I | зстрое | ног | душ | меще | - | 4-II,C |)-n, | Лифт | | 1 | T |
| | | | | | | | 8 | .1 | | | тованнов | Wo | абжение | pood | | | |
| Бодопровод | Канвлизоция | от ТЭЦ | or represent (contracts) stranged | ат собатавнной кательной | orATB | речнов | воневисилифине); воневисилифине); | жение водоска изведен. | с газовыми колонивим | с дроеяными колонками | оемитефиноп | мосел жиздиж | Электроснабжания | пвосажи | грузовые | | |
| тутой Водопровод | 1215,0 Канализация | or TOLL | 1215.0 or represent services | от собственной котельной | or AIB | печное | 1215,0 Uarriannance ropres squareden | especial entre estata (| с газовими | о дроенными колтонками | ogwarduich | сел минурим | 1215,0 Snextpock | пвосажи | нругови | | |

| | * *** | | | | _ |
|--------------------|-------------------------------------|--|---------|-----------|--------|
| | | IV. Общие сведения | | | |
| | 1 B | | 21 | | |
| Manual | ачение | Встроенное помещение 4-Н,5-Н,30-Н | 1 | | |
| пазн | ачение | нежилое | | | |
| Испо | пьзование | отдел технической докумен | тации | | |
| Колич | чество мест (мощность) | | | | |
| | a) | S _{общенопезная} =1215,0 м ² | | | |
| | 6) | | | | |
| | в) | | | | |
| | r) | | | | |
| Литера по плану | Наименование здания и его частей | объемов встроенного помещен (подвалов, пристроек и т. п.) Формулы для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь | Высота | Объ |
| | | наружному обмеру | (KB.M) | (M) | (куб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| AB3 | Основное строение | 10,81*8,06 -2,4*0,33 | 86,3 | 3,70 | 319 |
| - | 1 этаж | 12,91*7,55 | 97,5 | 3,35 | 326 |
| - | | 8,78*41,59+17,05*10,95 | 551,8 | 3,0 | 165 |
| - | | 12,91*4,35 | 56,2 | 2,55 | 143 |
| - | | 3,66*2,8 | 10,2 | 5,45 | 56 |
| - | Основное строение | 13,6*7,55 | (102,7) | 3,9/3,40 | 384* |
| - | 2-й этаж | 17,05*10,95 | (186,7) | 2,72/6,35 | 847** |
| - | | 41,59*8,78 | (365,2) | 5,10/3,09 | 1495** |
| | | 12,91*4,35 | (56,2) | 3,14/5,18 | 234*** |
| AB4 | Пристройка | 7,22*4,13 | 51,5 | 3,0 | 155 |
| | | итого: | 853,5 | | 5615 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | - | | |
| | | | | | |
| | | | | 1 | |

| 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Вит элки в П | 10 | O Burney | | 4 |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|------|------|-----------------|-------|-----------|------|---|
| Ė | 5 | 5 . Tab | - | | - 07 | | - 9 | | Tadill o | 100 | 6 |
| | Φ | ундаминты - | Бутовый ленточный | осадия | 4 | 0,92 | 3,68 | 49, | serna Car | RT. | |
| | n' | отены и их | | | 24 | 0,92 | 22,08 | 30 | 6,62 | | ľ |
| | | ружня отделка | Сираичные "ошлукатурено окращено | удовлетворительно | 1 | 0,02 | | 1 | | | l |
| | 5) | перегородия | кирпичные | | | | | | 1 | | |
| | Т | Name and a second second | | | | | | | | 21 8 | |
| | | чердачное | Мет. балог деревянные | Состояние | - | 1 | | | | | l |
| | 題 | | эвполиения | удовлетворительно | | 1000 | 2232 | 1.0 | rayan | | |
| | перекрытия | Мендуатажнов | Мет.балки ,бетонное | | - 11 | 1,0 | 11 | 20 | 2,2 | ÜÏ | Ì |
| | bes | threadly a resource | заполнение | | 1 | 1 | | 0.9 | | | ı |
| ı | 90 | | | | | | | | | i i | ì |
| | | над подвальное | - | | - | . 8 | | | | | |
| | К | Pirma | железо | ржавчина | 8 | 1,0 | 8 | 20 | 1,6 | | |
| | _ | | | | - | | | | | | - |
| | П | DAM | линолеум | Стертость ,сколы | 12 | 1,0 | 12 | 20 | 2,4 | | |
| | 25 | оконные | Деревянные двойные | | 8 | 1,0 | g | 20 | 1,2 | | Ī |
| | проемы | AND COLOR | створные Простые ,филенчатые | | 1 | 1,00 | | 20 | 1,500 | | ŀ |
| | = | дверные | - According to the second | | | | | | | | L |
| | | | Штукатурка | | | | | 1 2 | | | |
| 1 | B | кутранияя отделки | Маслиная краска | Потеменение | 6 | 1,0 | 5 | 20 | 1,2 | | l |
| ı | 101 | g specimen organism | | Окрашенного слоя | - 0 | 1,0 | | 20 | 1,2 | | l |
| | | отопление | OCTIA | - | - | - | - | - | | | ŀ |
| ı | 9 | водопровод | . acrb | | - | 1 | | | | | l |
| ı | Acre | канализация | - ость | | 1 | | | | | | l |
| I | устройства | причи корроней инине | ecrh- | | | | | 10 11 | | 1 | |
| ١ | 4 | ванны | 27,366 | | 28 | 1,0 | 26 | 20 | 5,2 | | 1 |
| | 8000 | апвогроокинцин | есть | Состоянив | | 357 | 277 | | - 10 | 1 | ١ |
| | 100 | радио | | удовлетворительно | | | | 1 | 1 | | 1 |
| | 3000 | телефон | ecr ₆ | | - | | | | | | 1 |
| | 2 8 0 | вентиляция | естественная | | 4 | | | | | | |
| ı | нятарно и электортахнич. | лифты | | | + | | | | | | 1 |
| | Сан | | | | 1 | | | | | | |
| - | _ | | Отмостка "лестница | трещины | 1 | | | | | | + |
| | np | ючие работы | | стертость | 1 | 1.0 | 1 | 20 | 0,2 | | |

on(p.7)

| | | | Литера Группа кал | ределение констру АВ4 Год | построй И | ARTHO ROBAGO | Вид | Внут | н киз Селе | HHO H OTA | ред ло эт | еле | | 地の地 |
|---|--------------------|--------|-------------------------|---|--------------|--|--------|------|---------------|---|--------------|-------|---------|-----|
| | | Newson | элементов завментов | ов Описание конструктия элементов (матер конствукция, отде, прочее) | 3685 | Техническое сос (освдии, трещ пияль и т. п | тоянн | T | 000 | Fit Strawment among a Pit Strawment among a Pit Strawment among a | Mond in | 2 | | E C |
| | - 1 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | | - | 1 11 5 | 211 | 1 | 5 500 | |
| | - 1 | | | | | мелкие тращины | _ | + | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | |
| | 1 | 1 | Фумдаменты | Бутовый ленточный | | осадка | | 1 | 9 | 0,5 | | 1 | | 1 |
| | 1 | | а) степы и их | | | | | 1 | | 0,0 | 4,5 | 4 | 1,8 | 1 |
| | 1 | 1 | наружная отделья | Кирганиве ,оштукатуре | 140 | мелкио трецины | | - | | | | 1- | | + |
| | 1 | 3 | The second second | окрашено | | немина прещены | _ | - 3 | 5 0 | 5 | 17,5 | 100 | 1 | 1 |
| | 1 | 1 | 6) nanasas | | | | _ | 1 | 1 | | 11,0 | 30 | 5,25 | |
| | 1 | 1 | б) перегородки | кирпичные | | неаначит.трещины | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| | 1 | + | 1 | | | - | _ | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| | 1 | 1 | чердачное | Williams | | to the second | | - | + | - | | _ | | |
| | ł | 1 | 125 | ж/бетонные | | Состояния | | | 1 | | | | 1 | 1 |
| | 1 | 110 | | | | удовлетворительно | | | 1 | 1 | | | | |
| | 3 | 1 | Междузтажное | | | | | | 1 | 1 | - 4 | | | |
| | | 1 | Междузтажное | | | | | | | | - 1 | | 1 | 1 |
| J | ľ. | 1 | | | - | , | | No. | 1 | 1 | 1 | | 0 | |
| 1 | | 1 | над подвальное | | - | | | 14 | 1,0 | 1 | 4 | 10 | 1,4 | |
| ŀ | | - | 1 | | - | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| l | | 1. | | | - | | | | 1 | 1 | | | | |
| 1 | 4 | l ne | Hicha | мягкая рупонная | 14 | арушения верхнего | \neg | | | 1 | 1 | | | |
| 1 | | | | | | non | | 5 | 1,0 | 8 | 12 | 50 | 1,2 | 4 |
| | 5 | П | ты | | | | + | - | 1 | - | | | 1,4 | |
| 1 | | 1 16 | outset: | линолеум,бетонные | C | тертость ,сколы | | | 1 | | 1 | | | |
| | 1 | 70 | | Panensus | | | - | 5 | 1,0 | 15 | 1: | 0 | 1,5 | |
| P | 1 | 7 | DRDHIMO | Деревянные "двойные | no | лотна рассехлись | - | | - | - | - | - | Nov III | |
| 6 | | минади | дверные | Простые | | | 8 | | 1,0 | 8 | 12 | 0 1 | 1,6 | |
| | 1 | | no-prints | | - | | 11 | | | 1 | 1 | 1 | ., | |
| | 1 | | | Штукатурка | - | | - | | | | | | | |
| * | 1 | Вну | тренняя отделки | Масляная краска | age | разкение | - | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 1 | | | | | окращенного споя | - | . 1 | J) | 1 | | | - 1 | |
| | + | T | этопление | | | | - 2 | | 1,0 | 2 | 130 | 10 | 6 | |
| | 11 | | отоголение одопровод | ecr _h | | | - | - | - | - | | | | |
| | ummyden | 1 | анализация | | 1/ | | 1 | | | | 1 | 1 | | |
| | 1 | 1 | Omite at Accordington | | | | 7 | | | | 1 | 1 | 18 | |
| | 100 | | Samue | | | | 1 | - 1 | | | | | _ 1 | |
| | Henne | 1 | нестроосиясиям | есть | | | 18 | 1 | | | 1 | 1 | ~ | |
| | | | одно | -612 | - | голние | 1 | 1 | 1,0 | 7 | 20 | 1 | 1,4 | 1 |
| | Санитарир и злесто | TH | пофон | | ydon | ончивать довтви | | | 1180 | | 120 | 1 | 13.4 | |
| | OHO | 0 | энтилиция | естественная | - | | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | - |
| J | HOP | m | фты | | | | - | | | | 1 | | | |
| ĺ | S. | 1 | | | | | - | 1 | | | 1 | | 1 | |
| ĺ | O | - | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 |
| f | | | 16 | 71/00000 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 |
| - | про | 7418 | е реботы | тмостка асф. | трещ | ины . | 1 | 1 | + | _ | - | - | - | |
| | | | - | | | | 4 | 1. | 0 14 | | 20 | 0.0 | | |
| | | | - | | | | | 1 | - 1" | | 20 | 8,0 | | |
| | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | | | | | | Khors | 100 | | x '; | 78.0 | ~ | 400 | | |
| | | | 200 | 110.000 | преце | WF HORICA (19: 50 x 100) | 0.10 |) | 18 8 | 0,0 | Х | 15, | 55 X | |
| | | | Freezen | чэноса прэтоденный к 100 по формула | | | | | 15 0 | Star | 101111111 | 20.00 | way. | |
| | - | - | | | 346 | Arteriori peopley 7) | | | 10,0 | MI TE | 0/78 | .0=2 | 0% | |
| | | | | | | | _ | V | _ | _ | _ | _ | | |
| | | | | | | | | 4.1 | | | | | | |


| ı | Группа капитал | Год постройн | Вид вн | утренн | ей отд | ю этаже влки | | | Ξ |
|--|--|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|
| PRESisonan | 1 m | Описание конструктивных | Техническое состояние | | | 1 | Π | #7.F | |
| | наменныя жинструктивных элементов | конструкция, отделяв и прочее) | (осадам, трещины, гняль и т. п.) | Удельим вес по табляце | Погравои в удильном месу в проц. | Theread sec | Navot a spart | Ose-sodio | 200 |
| L | 2 | 3 | 4 | - 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ı | | - | | | | | | | |
| ľ | ундаменты , | | | 172 | | | | l | |
| | AND THE REAL PROPERTY. | | | | | - | - | - | Î |
| | стены и кх ружная отделка | | | | 8 1 | | | 1 | |
| in the | rosymusconia. | | | | 1 | - | | 1 | |
| E) | перегородки | | | | | | | | |
| | чердачное | | | | | | | | Ī |
| | чердичное | | | | | | N C | | |
| перекрытия | междуатажное | | | | 1 | | | | |
| edel. | 200 | | | | 9 | | | | |
| Ī | над подвальное | | | | 1 | | | | |
| | and the second of the second o | | | | | | | | |
| ф | esturas. | | | | 1 | 9 | | | |
| _ | | | | | - | | | | |
| To | лы | | * | | | | | | |
| | | | | _ | - | | _ | | |
| проемы | Охонные | | | | | | | | |
| up. | дверные | | | | | | | | |
| | | | | | | - 1 | | | |
| н | утренняя отделки | | | | | | | | |
| 7 | отоплениа | | | | | | | | |
| | водопровод | | | | - | | | | |
| | канализация | | | | | | | ĺž. | |
| - | прине водосивнине | | | | | - 1 | | | |
| | ванны | | | - 1 | | - 1 | | | |
| | алапроосвещен. | | | - 1 | - 1 | - 1 | | l) | |
| | радио телефон | | | | - 1 | - 1 | | | |
| ŀ | | | | | - 1 | - 0 | | | |
| ł | вентипиция | | | - 1 | - 1 | - 1 | | | |
| ŀ | лифты Т | | | | - 1 | - 1 | | | |
| The state of the s | | | | - 1 | - 1 | - 1 | | į. | |
| 1 | | | | | - 1 | | | | |
| 1 | | - | | | | | | | |
| pn | чие работы | | | | | | | | |
| | H | | | | - 1 | - 1 | | | |
| _ | | The state of the s | | | | - 4 | - 1 | | |
| | | | Hirona | 100 | 2 | | × | - | |

| | Наименование конструктивных элементов | n | итера | | Ygovesal Becoo | Domesti | Threshold | Noncolon | Питера | _ | Typiname. | Sec no. | Popularia | Yamana | TOP COMPA | Литера | | Semesal | TUDING |
|-----------------|---|-------------|------------|------------|------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|-------|-----------|------------------|---------------|-----------|-------------|-----------------------------|---|--------------|--------|
| Φη | даменты | | | | | \top | T | + | | _ | - | | | | - | | | 8.1 | - |
| Сте | ны и перегородки | | | | | T | | | | | | | | | + | | _ | + | + |
| Пер | ефития , | | | | | 1. | | 1 | | | 1 | 1 | - | - | + | _ | _ | - | + |
| Кры | LEUB | | | | | | T | | - | | | 1 | | | + | | | - | + |
| Поп | ы | | | | | | 1 | † | | | + | + | | - | + | _ | | - | + |
| Про | емы | | | | | | | | | | 1 | + | - | | + | | | - | 1 |
| Отд | елочные работы | \Box | | | | | | † | | - | + | + | \rightarrow | | + | | _ | - | 1 |
| Эле | строосвещения | | | | | \vdash | 1 | + | | | - | + | - | - | \vdash | | | - | 1 |
| Про | ие работы | | | | | | | | 1 | | | | | | - | | - | + | + |
| | итого; | - | | | 100 | × | | - | _ | | 10 | 0 3 | | | F | | | | 1 |
| | чаименование систруктиеных элементов | Лип | тера | _ | Ypanesad secno | Domesies | Variance and | n | итера , | , | Yathwall | 1 | 7 | BOC C | л | итера | | 100 | 1 |
| - | аменты | | | | | | | | | - | 1. | 1 | - | # E | - | _ | | 211 | 3 |
| Стви | ы и перегородки | | | | | | 1 | | | | + | | 1 | _ | | _ | | - | + |
| Пере | крытия | 10- | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | _ | | _ | _ | - | - |
| (рыц | III | | | | | | | | | | + | - | + | - | _ | | | _ | |
| Толь | 88 | | | | 1 | - | | - | | _ | + | + | + | _ | _ | | | | |
| lpoer | Had . | | | _ | 1 | - | - | _ | _ | _ | - | - | - | | | | | | |
| тдел | почные работы | | | | + | | | _ | _ | _ | +- | - | - | | | | | | |
| | роосвещение | | | | | | | | _ | _ | + | - | + | \dashv | - | | | | |
| laon | е работы | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| | итого: | | | | 100 | x | | | | _ | 100 | X | + | \exists | - | | | | |
| X. II | счисление во частей | сста | HOBI | тель | ной и | деі | ИСТЕ | ите | пьно | й сто | MOC | TH B | стро | oet- | . ne | омещ | ения 4 | 100 H,5 | H.3 |
| | Наименованив | | | | | T | - | - | к стокм | _ | _ | _ | _ | | | . 5 | | | Г |
| Литера по плану | здания и его частей | Уж оборника | Ма таблици | Измеритель | Отолность мамеретали по табляця | Sandrata Sandrata | 100 | 858 | F2PHATPQ&- | *** | почдо | канали- зация | | CYDMMOCTS | измерения с | Каличество (объем-куб. м | Восстанови- тельная стои мость в руб. | Проц. износа | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 15 | 16 | 12 | |
| 83 | Основная часть | - | 39,4 | м3 | 20,1 | 878,0 | | | | | | | | 00 00 | 00'81 | 5460 | 07344 | 23 | - |
| | | - | | | 0,1 | | | 966 | | 596 | | 88 | | | | ID. | | | |
| 34 | Пристройка | - | Za | мЗ | 25 | 0,78 | | o | | 5'0 | - | 0,998 | | - | 15,74 | 155 | 2440 | 20 | _ |
| - | | | | | | | L | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | _ | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН УЧАСТКА

Адрес объекта: 196653 Санкт-Петербург, г. Колпино , Ижорский завод , б/н Лит. АВ


Описательный адрес: Ижорский завод, 6/н



М 1:2000 граница первичного объекта недвижимости

Начальных филиала ГУ ГУИОН ПИБ Колического района

> € Едунова Н.В. Фантлики ин. 03 200 /гола



Приложение 15.

Технический паспорт

На помещение 13-H,14-H,15-H,16-H,17-H,18-H,19-H,20-H,21-H,22-H,23-H,24-H,25-H,26-H,27-H, 28-H,29-H

| * F | фициф | I Focusadamentes | |
|-----|--------------|---|------|
| | | п Государственного унитарного предприятия | NLIB |
| | e3 | ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ» | |
| | | ПРОЕКТИО-ИНВІЯТТАРИЗАЦИОННОЕ БЮРО КОЛПИНСКОГО РАЙОНА | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TEXH | ИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ | |
| | ILAII | MAECKNIN MACHOPI | |
| | | 2.0 | |
| 1 | | | |
| | | | |
| | | 22.0 | 4 |
| | на помещение | 13-Н, 14-Н, 15-Н, 16-Н, 17-Н, 18-Н, 19-Н, 20-Н, 21-Н, 22-Н, 26-Н, 27-Н, 28-Н, 29-Н | 20 |
| | | (ндаване немилого строения) | |
| | | | |
| | город (пос.) | | - 1 |
| | улица (пер.) | Санкт-Петербург, г. Колпино | |
| | дом | Ижорский завод б/н | |
| | литера | AB | - 1 |
| | | AU | |
| | | e e | |
| | | | |
| | | Квартал № | |
| | | Инвентарный Ne к-7 | |
| | | A) Liston (orbitols) Mg K-1 | - 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | Corner Bernard Annua | 4 |
| | | Сано-Петербург 2007 | |

Регистрация права собственности

| Дета | Полисе наяменование учреждения, предприятия или организации | Документы, устанавливающие право собственности с указанием кем, когда и за каким номером выданы | Долевое учас- тие при общий собственности | Подпись лица, свидетель- ствующего правитыность автисм |
|------|--|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | Перапланировке сомовальная | (Apparation) | | |
| | No most (many) - 16.41-12.41-24.41: 0 | C.U. ORU | | |
| | Ocheanune: He whereare 6 men | anges arms | | |
| | Гранняы объекта изменены / не-и | WHASTACLER, | | |
| | « 32 » 06 | 269 7r. | | |
| | Пополнитель. | | | |

II. Экспликация земельного участка – кв-м Лит. AB

| | Плоцадь учас | nca | | H | е застровиная плос | прир | |
|----------------------|--------------|------------------------|------------|-------------|--------------------|------|---|
| по документ ам | фактически | застроенная | замощенная | озелененная | прочан | | |
| | | 12051,0 m ² | | | | | |
| | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | _ |
| | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | _ |

III. Благоустройство помещения — 13-H, 14-H, 15-H, 16-H, 17-H, 18-H, 19-H, 20-H, 21-H, 22-H, 26-H, 27-H, 28-H, 29-H кв-м

| | | | _ | Отоп | ление | | | | Вани | | Газао | набюще | | Лифп | ы-шт. | |
|------------|-------------|-------|------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------|---|
| Водопровод | Канализации | отТЭЦ | or gymoach (mepre-wolf) somman) | ат собственной котельной | or ATB | Вечнов | Цогтрятноовреми причее сплосивами | б Цантралистическая обращения горона и подражения и под | о газовыми колонквии | о дровяными колонками | централизованное | жидими гезом | Электроснабизние | пассалокрама | грузовые | |
| 6,7888 | 8887,9 | | 6,7002 | | | | 8857,9 | 5557,0 | | | | | 6,21165 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

| | | Литера Группа капит | АВ Год построй вльности II | | | йежь нней с | тделю | Mead | одвал, к онин-кад про | роме (стро стой | nine. | 1 |
|---|--------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|---|
| | Nevie n.n. | Наименование | элементов (материал, | Техническое состаниие | | Metamony | | C TENERS | 4.74 | | No. | ú |
| | Nen | элемынгов | конструкция, стделка и прочее) | (осадии, трещины, гниль и т. п.) | Ygentered p | Terphanics Terphanics | toda a stori | 4 months and and a | Faces front | 100 | STEMOHTS. | |
| L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | 8 9 | _ | 10 | |
| 1 | | Фундаменты | Бутолый ленточныей | остана | 5 | | 5 | T | 0 2,0 | | 10 | |
| | | а) стены и их наружная стделка | кирточние сштукатуренные окращени | оостояные удовлетворительное | | t | + | + | | | | |
| 2 | 1 | | киртичные | 3 without the control | 24 | | 24 | 1 3 | 0 7,2 | 0 | | |
| | - | б) перегородки | | | | | | | | | | |
| | | чердачное | жения помил метрия помил по металическия белкем | удовлетиорительное | | | | | | | | |
| 3 | | мстидуятежное | железобенишеми настил по жениллическим бизоим | оостояние удохнятерительное | 9 | | 9 | 30 | 2,7 | , | | |
| | | на поддальное | | | | | | | | | | |
| | ĸ | рмшв | X(2)439 | смом рэканчины | 6 | | 6 | 40 | 2,40 | 0 | | |
| | п | anw | линолеум, керазническое илиния | стерность | 10. | | 10 | 20 | 2,0 | 1 | 7 | |
| | DDCBML | оконилие | Зересятоные двойние симорные | мерекое коробок | | | | | | + | + | |
| | npo | дверные | филентине окращени | | 11 | | 11 | 20 | 2,20 | 1 | | |
| | | | жаск, окраска, общинки | состолние | | | | + | - | + | - | |
| | Be | утренняя отделка | панелями, штухангурся окраска | удовлениворительные | 8 | | 8 | 20 | 1,60 | | | |
| 1 | 12 | отопление | econo | | _ | | - | - | | - | - | |
| 1 | PETTS | водоправод | ecmo | | | | | | | | | |
| 1 | устройства | канализация | nome | | | | | | | | | |
| İ | E S | прине госонствение | ecmb + | | | +0,5 | | | | | | |
| 1 | = 1 | ванны, душ | dONE | составные | | | | | | | | |
| 1 | DINGKTOPTOX | омитросинция. | ecous | удокленагрительное | 22 | | 18,5 | 30 | 5,55 | | | |
| 1 | 8 | радио | nem | | | V 4 | 08300 | | 0.6(16) | | | |
| - | 2 | телефон вентиляция | BETT. | | | lon-il | | | | | | |
| | 1 | пифты | 6CM6CM6EHHRX | | | -4 | | 1 | | | | |
| | н ониципро н | | NOW. | | | | | | | 1 | | |
| | | чие работы | | мрещини, смертость | 5. | - | 5 | 30 | 1,50 | + | + | - |
| | | бостроительные оты | менияличения | 20-5 All (2014) AV = 241 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | |

9-

M L)

VIII. Описание конструктивных элементов здания и определение износа Литера Год постройки ____1804 по инв.делу Число этажей Группа капитальности - 1 Вид внутренней отделки простой Mana n.n. Описание конструктивных элементов (материал, Наименование Техническое состояние (оседам, трещины, гниль и т. п.) E Chypaness конструктивных конструкция, отделка и прочее) Удепьный в табичае Specification of 3d Viterated and evaluations confidence Manca sport алементов 11 3 .6 10 бутовий лекопочника мрещины, осадка Фундаменты 13 -6,5 6,5 40 2,60 а) стены и их кырпичные, оштукалурены, наружная отделен трещины, сколы охраниеми отд повреждения 23 -11,5 11,5 30 2,45 б) перегородки киринчиме чердачное ж/б илимы отдлютеждения 3 междуатажное 7 30 2,10 над подвальное 4 Крыша XXIA3401 отд.повреждения 8 6 40 2,40 AUCTOR 5 Полы керммическая плитка нежачительные дефекты 2 20 0.40 оканные 7 20 1.40 6 филениями дверные жижене терепциям, Внутренняя отделки стени, так обл. керимической низначительные дофекты 7 11 20 2.20 нашиний, потолок - мемели отопления comb водопровод come квиализация **CONTR** горини видосибие ACTIVIS ванны состиолизме алистроссиеции есть удовлетворительное В радио 25 25 20 5.00 телефон вентиляция аспиственных лифты состояные 9 прочие работы COST удовлетварительное. 1,20 52.0 20,75 процент износта (гр. 9) ± 1110 Процент износа преекцичный к 100 по формуле — - = 20,75*100/82,0=25% yattravial sec (rp. 7)

| L | | | X | l. Tex | нич | eci | coe | опи | сани | e c | спуж | ебн | ы) | СПО | остј | ооек | | | | |
|----------|---|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|----------------|------------------------------|---------------|-------|--------|-----------------------------|---------|-----------|--|---|--|----------------------------|---------------|-------------------|
| | Наименование конструктивных элементов | - | Herr | apa H = | On the last | Of Thimsign | Поправен | Ysonasia sec a norganisms | | | | Witnesself sec | offrese | Tortenoor | Vaterburkel ons a nationalesses | | | Yearsensing sec | Sinking. | Suppose |
| 1 | | + | 400.00 | apa m = | 3 | ě. | 5 | 25 th | Jie | пера | aH= | Was | 00 | Par l | VAN erre | Лите | pa H = | Year | 8 4 | |
| - | ундаменты | + | _ | | - | - | | | | _ | | _ | 4 | | | | | | | |
| H | тены и перегородки ерекрытия | + | _ | | - | - | _ | | | | | - | 1 | | | | | | | |
| Н | ыша | + | | _ | - | - | - | - | _ | | | + | 1 | | | | | | | |
| Н | | + | | | - | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| H | жы | + | | | - | - | _ | | | | | | 1 | | | | | | | |
| - | SOGME | 1 | _ | | 1 | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| O | делочные работы | _ | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 31 | ектроосвещение | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | T |
| Пр | очие реботы | | | | | - | | | | | | | | | | | | | 1 | + |
| | итого: | | | | 10 | 0 | Χ. | | | | | 100 | | x | | | | 100 | X | + |
| Фо | омулы для подочета пцади объема | | | | 1- | , | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | Наименование конструктивных | | | | Yearne last and | | agu. | Viteration is see | | | | Vandustal nen no reducte | | | Agentement and Co. Turning and | | | All nac | | 2000 |
| | элементов | | Летер | aH□ | Years | | Пограван | Chong | Лите | ipa l | H = | Vannue no safe | Change | | C Charles | Литеря | H# | Удельный вас по таблица | Doppess | Vennesalase |
| byn | даменты | | | | 1 | T | | | | | | | 1 | \dagger | \pm | | | | | + |
| Cre | ны и перегородки | | | | 1 | T | 1 | | | | | | - | + | + | _ | | - | - | + |
| lep | екрытия | | | | | t | + | | | | | | - | + | + | | | - | - | + |
| фы | wa | | | | | t | + | | | - | | | - | + | + | | _ | - | - | ╀ |
| lan | H. | | _ | | 1 | t | + | - | | | | | - | + | + | | - | - | _ | - |
| lpo | емы | | | _ | 1 | ┢ | + | + | | _ | - | | - | + | + | | - | _ | _ | - |
| - | олочные работы | _ | _ | | - | H | + | + | | _ | _ | | | + | + | | _ | | | L |
| - | прооспециние | _ | | | - | H | + | - | | _ | - | - | | + | - | | | | | |
| - | | _ | | _ | - | - | - | - | | | _ | | | 1 | | | | | | L |
| pos | ие работы | _ | | | - | _ | 1 | _ | | | | | | | | | | | | |
| 07.10 | итого; | _ | | | 100 | Х | 1 | | | | | 100 | X | | | | - | 100 | х | |
| ou: | улы для подсчета ади объема | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Х | II. N | счис | лені | ие | СТС | омио | сти | сл | ужеб | ны | κп | oc. | гро | ек | | | | |
| Britania | Наименавание | 834 | 191 | 9116 | 100 | | | Flor | равки эффи | K GT | римост | и | | | 0 5 | 9.76 8.80 | - 10 m | 850 | | dine |
| - | построеж | Ла сбориния | Ne TaGnauus | Измеритель | Стоимость, | dhuoni | yather Mane | Eliteration Toward 2 | tosos | | | T | | Отаммаст | измерения о попревками | Konimisorao (obsem-ryb. w nroupple-ra. w) | Восстанови- тельная стои- мость в руб. | Проц. илиося | - Independent | опримень в рублик |
| + | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 1 | 1 | _ | 2 | 13 | 14 | 15 | - | 6 |
| 1 | | | | | | + | | | + | - | | - | | | | | V 3 | | | |
| T | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | - | = |

К сведению владельца здания О всех случаях переустройства здания или возведения дополнительных построек владельцы обязаны ссобщить в местное бюро технической инвентаризации для отражения этих обстоятельств в соответствующей документации. в целях учета происшедших изменений здания обследуется каждые три года (инструкция Министерства коммунального хозяйства РСФСР от 31 октября 1951 года). 2. Стоимость первичных учетно-оценочных работ и регистрации происшедших в зданиях и земельных участках изменений оплачивается владельцами по таксам, утвержденным Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. Задолженность, не погашенная в установленный срок, взыскивается в бесспорном порядке (Постановление Совета Министров РСФСР от 12 ноября 1962 г. №1497). 347 (.H.N C.II.) H. B.)

Филиал ГУП "ГУИОН" ПИБ Колпинского района

Ведомость помещений и их площадей

По дому № б/н, Ижорский завод Санкт-Петербург, г.Колпино Литера АВ

| 23 | s | 0 | | L | В кв. і | метрах | | | |
|--------------|--|--|--------------------------------|--------------|---------|------------|----------------------|--------|------------|
| 6 | D X M | E. | | | 1 | з том числ | ne l | - | |
| Этажность | Nº квартир и нежилых помещений | Ne xowner no | Назначение отдельных помещений | Площадь | жилая | нежилая | вспомога- тельная | Высота | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | | - | | | | | | | |
| 1 | 13-H | 1 | гараж | 37,1 | | 37,1 | | | |
| - | | | Итого по 13-Н | 37,1 | | 37,1 | | | |
| 1 | 14-H | 1 | лестничная клетка | 40.0 | | - | 40.0 | | |
| 1 | | 2 | комната | 19,2 25,3 | 4 | 25.0 | 19,2 | | |
| + | | 3 | комната | | | 25,3 | | | |
| + | | 4 | умывальня | 11,3 | | 11,3 | | | |
| + | | 5 | туалет | 1,5 | | | 1,5 | àt : | |
| + | | 6 | тамбур | 0,7 | | 0.7 | 1,5 | | |
| + | | | Итого по 14-Н | 59,5 | | 0,7 | 20.0 | | |
| † | | | 711010110 14-11 | 39,3 | | 37,3 | 22,2 | | |
| T | 15-H | 1 | кабинет | 9,4 | | 9,4 | | | |
| T | | 2 | кабинет | 8,7 | | 8,7 | | | |
| | | 3 | кабинет | 20,9 | | 20,9 | | | |
| | | 4 | коридор | 49,5 | | | 49,5 | | |
| | | 5. | сан.узел | 8,0 | | | 8,0 | | |
| L | | 6 | сан.узел | 4,4 | | | 4,4 | - | |
| L | | 7 | кабинет | 13,7 | | 13,7 | | | |
| L | | 8 | кабинет | 18,8 | | 18,8 | | | |
| L | | | кабинет | 12,6 | | 12,6 | | | |
| L | | - | кабинет | 21,3 | | 21,3 | | | |
| L | | OTTO STATE OF | кабинет | 10,3 | | 10,3 | | | |
| L | | | холл | 109,5 | | | 109,5 | | |
| _ | | | кабинет | 22,3 | | 22,3 | | | |
| - | | | кабинет | 21,7 | | 21,7 | | | |
| _ | | | гамбур | 0,6 | | | 0,6 | | |
| _ | | | абинет | 20,2 | | 20,2 | | | |
| | | _ | абинет | 15,0 | | 15,0 | | | |
| | | | абинет | 22,1 | | 22,1 | | | |
| | | | абинет | 15,2 | | 15,2 | | | |
| _ | | of the latest department of the latest departm | амбур | 0,4 | | | 0,4 | | |
| - | - | | абинет | 17,0 | | 17,0 | | | |
| - | | - | абинет | 23,6 | | 23,6 | | | |
| _ | | | абинет | 15,0 | | 15,0 | | | |
| _ | Total Contract of the Contract | | амбур | 3,5 | - | | 3,5 | | |
| | 1.2 | 5 Ka | збинет | 5,5 | | 5,5 | | | |

| | 1 2 | | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------|------|--|-------|---|-------|--------------|-----|----------------|
| L | | _ | 26 кабинет | 65,6 | | 65, | 6 | 1 | |
| | | 1 | 27 кабинет | 17,0 | | 17, | 0 | | |
| | | 1 | 28 кабинет | 12,6 | | 12, | | | |
| | | 12 | 29 кабинет | 12,5 | | 12, | | | |
| | | 13 | 30 кабинет | 15,0 | | 15,0 | | | |
| | | - 3 | 31 коридор | 46,5 | | | 46,5 | 5 | |
| | | 3 | 2 кабинет | 16,3 | | 16,3 | | | |
| | | 3 | 3 кабинет | 12,2 | | 12,2 | | | |
| | | 3 | 4 кабинет | 11,2 | | 11,2 | - | | |
| _ | | 3 | 5 кабинет | 19,7 | | 19,7 | | | |
| | | 3 | 6 кабинет | 21,0 | | 21,0 | | | |
| | | 3 | 7 лестничная клетка | 32,1 | | 32,1 | - | | |
| | | 3 | 8 тамбур | 0,7 | | | 0,7 | | |
| | | 3 | 9 коридор | 40,4 | | | 40,4 | | перепланиро |
| | | 4 | 0 кабинет | 21,9 | | 21,9 | | | responsations |
| | | 4 | 1 кабинет | 10,2 | | 10,2 | | | |
| | | 42 | 2 кабинет | 19,4 | | 19,4 | | | 1 |
| | | 43 | 3 кабинет | 17,3 | | 17,3 | | | - |
| | | 44 | 4 кабинет | 7,0 | | 7,0 | | | |
| | | 45 | кабинет | 42,9 | | 42,9 | | | |
| | | 46 | в кабинет | 14,3 | | 14,3 | | (ir | _ |
| _ | | 47 | кабинет | -20,2 | | 20,2 | | - | - |
| Т | | 48 | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | 0,7 | | 20,2 | 0,7 | | - |
| | | 49 | The state of the s | 0,9 | | 0,9 | 0,7 | _ | - |
| | | 50 | 1 | 8,3 | _ | 0,8 | 0.2 | | |
| | | 51 | | 3,7 | - | | 8,3 | _ | перепланиров |
| | | 52 | The state of the s | 10,2 | _ | - | 3,7 | | перепланиров |
| | | 53 | The Property of the Control of the C | 0,7 | - | | 10,2 | _ | перепланиров |
| | | | Итого по 15-Н | 969,7 | _ | 682,6 | 0,7 287,1 | _ | _ |
| ٦ | | | | 000,1 | - | 002,0 | 207,1 | | |
| 1 | 16-H | 1 | башня | 8,1 | - | 8,1 | - | _ | |
| 7 | | | Итого по 16-Н | 8,1 | - | 8,1 | | _ | |
| 1 | | | 10.00 | 0,1 | 1 | 0,1 | | | |
| 1 | 17-H | 1 | коридор | 11,0 | - | - | 11,0 | _ | |
| 1 | | 2 | кабинет | 9,3 | _ | 9,3 | 11.0 | _ | перепланировх |
| Ť | | 3 | коридор | 5,6 | - | 9,5 | 5,6 | _ | 20,000 |
| Ť | | 4 | кабинет | 8,1 | _ | 8,1 | 5,6 | - | перепланировк |
| Ť | | 5 | коридор | 13,9 | - | 0,1 | 120 | | перепланировк |
| t | | 6 | кабинет | 5,4 | | 5.4 | 13,9 | - | перепланировка |
| t | | 7 | кабинет | 9,1 | | 5,4 | _ | - | |
| t | | 8 | коридор | 3,0 | - | 9,1 | 2.0 | - | |
| t | | 9 | кладовая | | - | - | 3,0 | - | |
| t | | 10 | кабинет | 1,0 | - | 55.4 | 1,0 | - | |
| t | | 11 | кабинет | 24,7 | _ | 23,1 | - | | ерепланировка |
| 1 | | - | кабинет | | - | 24,7 | - | _ | ерепланировка |
| 1 | | 13 | кабинет | 14,0 | - | 14,0 | | _ | ерепланировка |
| + | - | - | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | 16,8 | - | 16,8 | | r | ерепланировка |
| - | - | _ | кабинет | 12,2 | | 12,2 | | | |
| - | - | - | лестница | 40,3 | _ | | 40,3 | | |
| - | _ | | тамбур шкаф | 0,9 | | | 0,9 | | |
| | | 11.7 | LUDG-REES | 0,8 | | 0,8 | | - 1 | |

| 1 | 2 | The second second | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
|---|------|-------------------|--|------|---|---------------|-------|------|---|----|
| | | _ | 8 кабинет | 9,7 | | 9,7 | | 1 | + | 14 |
| | | 1 | | 10,8 | | 10,8 | | | 1 | |
| | | 2 | The state of the s | 3,6 | | | 3,6 | 5 | + | |
| | | 2 | 1 тамбур | 2,8 | | | 2,8 | | | |
| | | 2 | 2 кабинет | 38,6 | | 38,6 | | | + | |
| | | 23 | 3 кабинет | 15,1 | | 15,1 | | | + | |
| | 10 | 24 | 4 холл | 39,4 | | | 39,4 | 1 | - | |
| | | 25 | 5 тамбур | 0,7 | | | 0,7 | | + | |
| | | 26 | 3 тамбур | 0,8 | | | 0,8 | | + | |
| | 0 | | Итого по 17-Н | | | 197,7 | 123,0 | | + | |
| | | | | | | | | | + | |
| 1 | 18-H | _ | | 40,9 | | 40,9 | | | | |
| | | 2 | кладовая | 2,2 | | 2,2 | | | | |
| | | 3 | коридор | 6,8 | | | 6,8 | | | |
| | | 4 | тамбур | 0,5 | | | 0,5 | | + | |
| - | | | Итого по 18-Н | 50,4 | | 43,1 | 7,3 | | 1 | |
| | | | | | | 1011 | 1,0 | | - | |
| 1 | 19-H | 1 | комната | 32,2 | | 32,2 | | | + | |
| | | 2 | тамбур | 11,8 | | | 11,8 | | 1 | |
| | | | Итого по 19-Н | 44,0 | | 32,2 | 11,8 | | 1 | |
| | | | | | | 2012 | 11,0 | 4. | + | |
| 1 | 20-H | 1 | тамбур | 3,0 | | | 3,0 | | + | |
| | | 2 | лестница | 47,7 | | 47,7 | 0,0 | _ | + | |
| 1 | | | Итого по 20-Н | 50,7 | | 47,7 | 3,0 | _ | + | |
| | | | | | | 4.11 | 0,0 | | 1 | |
| | 21-H | 1 | тамбур | 0,5 | | | 0,5 | | 1 | |
| | | 2 | лестница | 28,6 | | | 28,6 | | 1 | |
| 1 | | 3 | шкаф | 0,6 | | \rightarrow | 0,6 | | | |
| | | 4 | коридор | 61,9 | | | 61,9 | | | |
| T | | 5 | кабинет | 21,8 | | 21,8 | 01,0 | | | |
| 1 | | 6 | кабинет | 11,4 | | 11,4 | - | | | |
| T | | 7 | кабинет | 11,3 | | 11,3 | - | | - | _ |
| T | | 8 | кабинет | 14,0 | | 14,0 | - | | - | |
| T | | 9 | кабинет | 17,3 | - | 17,3 | - | | - | |
| T | | - | кабинет | 10,0 | | 10,0 | - | - | _ | |
| T | | | туалет | 10,5 | | 10,0 | 10.5 | | _ | |
| t | | _ | умывальня | 3,8 | | | 10,5 | - | _ | |
| 1 | | - | кабинет | 11,7 | | 11,7 | 3,8 | | _ | |
| T | | | коридор | 7,6 | | 1.1,7 | 7.0 | | _ | |
| 1 | | | тамбур | 0,7 | | - | 7,6 | _ | _ | |
| - | | | коридор | 5,7 | | | 0,7 | | | |
| | | | кабинет | 24,3 | | 24.2 | 5,7 | - | _ | |
| | | | кабинет | | - | 24,3 | - | - | | |
| | | - | кабинет | 20,9 | _ | 20,9 | - | _ | | |
| | - | | кабинет | | | 11,8 | | | | |
| - | - | | | 25,1 | | 25,1 | | | | |
| | - | - | сабинет | 34,4 | _ | 34,4 | | 4,04 | | |
| | - | | сабинет | 21,0 | | 21,0 | | | | |
| | | | абинет | 21,2 | | 21,2 | | | | |
| _ | | | абинет | 11,0 | _ | 11,0 | | | | |
| | | 25 K | абинет | 20,2 | | 20,2 | | | | |

| | 2 | 1 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|------|---|--|--|---|--|-------------------|------|-----------------------|
| - | + | 2 | | 12,5 | | 12, | - | | |
| - | +- | 2 | | 12,5 | | 12, | | | |
| - | + | 20 | 1100 9 7 3 1 1 0 1 | 20,4 | | 20, | | | переппаниро |
| - | - | 29 | | 22,4 | | 22,4 | | | |
| - | - | 30 | | 36,9 | | 36,9 | 9 | | |
| - | - | 31 | | 12,4 | | 12,4 | | 1 | |
| - | - | 32 | The state of the s | 69,2 | | 69,2 | 2 | 4,08 | 3 |
| - | - | 33 | | 26,3 | | | 26,3 | | |
| H | - | 34 | | 33,5 | | | 33,5 | | |
| ⊢ | - | 35 | and the Management of the Control of | 59,3 | | 59,3 | | 1,99 | |
| \vdash | - | 36 | | 12,5 | | 12,5 | | | |
| _ | - | 37 | | 26,9 | | | 26,9 | | |
| _ | | 38 | | 37,1 | | 37,1 | | | |
| _ | | 39 | | 22,7 | | 22,7 | | | |
| | _ | 40 | | 0,2 | | | 0,2 | | |
| | | 41 | кабинет | 11,9 | | 11,9 | | | |
| | | 42 | | 19,6 | | 19,6 | | | |
| | | 43 | | 38,3 | | - Innode | 38,3 | 1 | |
| | / | 44 | кабинет | 19,5 | | 19,5 | | | |
| | | 45 | кабинет | 11,2 | | 11,2 | | | |
| | | 46 | кабинет | 11,9 | | 11,9 | | 9 | перепланиров |
| | | 47 | тамбур | 0,4 | | | 0,4 | | - Top or a south pour |
| | | 48 | кабинет | 17,1 | | 17,1 | | | |
| | | 49 | кабинет | 5,7 | | 5,7 | | | |
| | | 50 | кабинет | 21,2 | | 21,2 | | | |
| | | 51 | тамбур | 1,9 | | 2.1 | 1,9 | | |
| - | | | Итого по 21-Н | 970,8 | | 723,4 | 247,4 | | |
| юд | 22-H | 1 | тамбур | 3,8 | - | | 3,8 | - | |
| | | 2 | часть помещения | 30,8 | | 30,8 | 3,0 | - | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | | | | The second secon | | | - | - | |
| 1 | | 3 | часть помещения | 36,9 | | 36,9 | | | |
| | | 3 4 | часть помещения часть помещения | 36,9 16,6 | | 36,9 16,6 | | | |
| | | 3 4 5 | часть помещения часть помещения часть помещения | 36,9 16,6 32,4 | | 36,9 16,6 32,4 | | | |
| | | 3 4 5 6 | часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения | 36,9 16,6 32,4 28,3 | | 36,9 16,6 32,4 28,3 | | | |
| | | 3 4 5 6 7 | часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 | | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 | | | |
| | | 3 4 5 6 7 8 | часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 | | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 | | | |
| | | 3 4 5 6 7 8 9 | часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 | | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 | | | |
| | | 3 4 5 6 7 8 9 | часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 | | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 | | | |
| | | 3 4 5 6 7 8 9 | часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 30,5 | | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 30,5 | | | |
| | | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения кладовая часть помещения | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 30,5 32,9 | | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 | | | |
| | | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения кладовая насть помещения кладовая насть помещения | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 30,5 32,9 3,3 | | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 30,5 | 3,3 | | |
| | | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения кладовая насть помещения кладовая насть помещения кладовая насть помещения кладовая | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 30,5 32,9 3,3 2,3 | | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 30,5 | 2,3 | | |
| | | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения кладовая насть помещения кладовая насть помещения кладовая часть помещения уалет | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 30,5 32,9 3,3 2,3 2,3 | | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 30,5 32,9 | | | |
| | | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения кладовая насть помещения изсть помещения уарта помещения уарта помещения уалет насть помещения | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 30,5 32,9 3,3 2,3 2,3 8,4 | | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 30,5 | 2,3 | | |
| | | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 | часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения кладовая насть помещения кладовая насть помещения кладовая насть помещения кладовая насть помещения кладора к | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 30,5 32,9 3,3 2,3 2,3 8,4 0,5 | | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 30,5 32,9 8,4 | 2,3 | | |
| | | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 | часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения кладовая часть помещения кладовая часть помещения кладовая часть помещения кладовая часть помещения кладовая часть помещения кладовая часть помещения кладовая часть помещения кладовая часть помещения | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 30,5 32,9 3,3 2,3 2,3 8,4 0,5 55,7 | | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 30,5 32,9 | 2,3 2,3 0,5 | | |
| | | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения кладовая насть помещения кладовая кладовая насть помещения кладовая кладовая насть помещения кладовая кладовая насть помещения кладовая | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 30,5 32,9 3,3 2,3 2,3 8,4 0,5 55,7 | | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 30,5 32,9 8,4 | 2,3 2,3 0,5 | | |
| | | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11 15 11 16 17 17 18 19 18 20 1 | часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения часть помещения кладовая часть помещения кладовая часть помещения кладовая часть помещения кладовая часть помещения кладовая часть помещения кладовая часть помещения кладовая часть помещения кладовая часть помещения | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 30,5 32,9 3,3 2,3 2,3 8,4 0,5 55,7 | | 36,9 16,6 32,4 28,3 29,4 9,1 2,2 2,0 30,5 32,9 8,4 | 2,3 2,3 0,5 | | |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------|--|--|--------------|---|-------|------|---------------|---------------|
| _ | - | 2 | The state of the s | 3,7 | | | 3,7 | | |
| _ | - | 2 | | 7,6 | | 7,6 | | | |
| | - | 25 | The second secon | 0,5 | | | 0,5 | | |
| - | - | 26 | | 36,2 | | 36,2 | | | |
| _ | | 27 | The state of the s | 35,4 | | 35,4 | | | |
| _ | | 28 | | 43,4 | | 43,4 | | | |
| _ | | 29 | | 10,3 | | | 10,3 | | |
| - | | 30 | | 26,3 | | | 26,3 | | |
| - | | 31 | Pro-Stringer | 9,1 | | | 9,1 | | |
| - | | - | Итого по 22-Н | 521,3 | | 443,1 | 78,2 | | |
| 2 | 26-H | 1 | учебная комната | 76.4 | | | | | |
| - | 2011 | 2 | коридор | 75,4 | | 75,4 | | | |
| | | 3 | лестничная клетка | 6,1 | - | | 6,1 | | |
| 7 | | 4 | коридор | 12,6 | - | | 12,6 | | |
| - | | 5 | кабинет | 7,4 | _ | | 7,4 | | |
| 7 | | 6 | кабинет | 19,6 | - | 19,6 | | | |
| + | | 7 | шкаф | 17,4 | - | 17,4 | | 3,26 | 3 |
| + | | 8 | лестница | 0,4 | - | | 0,4 | | |
| + | | 9 | коридор | 30,9 | - | | 30,9 | | |
| + | | 10 | кабинет | 5,9 | - | | 5,9 | 5 | |
| + | | 11 | кабинет | 9,8 | - | 9,8 | - | - | |
| + | | 12 | кабинет | 9,8 | - | 9,8 | _ | | |
| + | | 13 | кабинет | 17,3 15,6 | - | 17,3 | - | | |
| 1 | | 14 | кабинет | 28,4 | - | 15,6 | - | | |
| Ť | | 15 | кабинет | 24,7 | - | 28,4 | - | 404 | перепланирова |
| | | 16 | кабинет | 24,8 | - | 24,7 | - | 4,24 | перепланирозн |
| | | 17 | кабинет | 28,9 | - | 28,9 | - | | перепланиров |
| | | 18 | кабинет | 21,5 | - | 21,5 | - | | |
| 1 | | 19 | коридор | 53,3 | - | 21,0 | 53,3 | | |
| 1 | | - | кабинет | 45,3 | _ | 45,3 | 33,3 | _ | |
| T | | - Contract of | кабинет | 21,6 | _ | 21,6 | - | - | |
| T | | | кухня | 8,8 | _ | 21,0 | 8,8 | _ | |
| | | - | кабинет | 13,3 | _ | 13,3 | 0,0 | - | |
| | | - | кабинет | 7,5 | - | 7,5 | - | - | |
| | | - | кабинет | 15,9 | | 15,9 | _ | - | |
| | | | кабинет | 27,0 | | 27,0 | _ | - | |
| | | _ | кабинет | 11,8 | | 11,8 | | - | |
| | 0.0 | 28 | сабинет | 25,1 | | 25,1 | _ | - | |
| | | | абинет | 20,2 | | 20,2 | _ | \rightarrow | |
| | | | абинет | 10,2 | | 10,2 | _ | | |
| | | Territoria de la constitución de | ан.узел | 11,5 | | | 11,5 | - | |
| | 1 | | ан.узел | 11,9 | | | 11,9 | - | |
| | | | абинет | 12,1 | | 12,1 | 1,10 | - | |
| | 3 | _ | абинет | 21,9 | | 21,9 | | - | |
| | 2 | _ | абинет | 25,2 | | 25,2 | | - | |
| | 3 | 6 10 | абинет | 11,1 | | 11,1 | | | |
| | 3 | | абинет | 11,0 | | 11,0 | | - | |
| | 3 | | збинет | 10,1 | | 10,1 | _ | | |
| | 3 | 9 K | збинет | 35,0 | | 35,0 | - | - | |

| | 2 | 3 4 40 коридор | 5 | -6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
|---|----------|--|-------|----|--------------|--|----|---|----|
| - | | 40 коридор 41 кабинет | 154,4 | | | 154,4 | 1 | | |
| - | | | 18,4 | | 18,4 | E-incompany of the contract of | | | |
| - | | The state of the s | 25,7 | | | 25,7 | 1_ | | |
| + | | 43 кабинет 44 коридор | 16,7 | | 16,7 | | | _ | |
| + | | The Property Inc. | 3,6 | | | 3,6 | | _ | |
| + | - | 15 сан.узел | 2,3 | | | 2,3 | | | |
| + | | 16 кабинет | 35,1 | | 35,1 | | | | |
| + | | 7 зал заседаний | 73,3 | | 73,3 | | | | |
| + | | 8 лестница | 33,3 | | | 33,3 | | | |
| - | | 9 туалет | . 8,2 | | | 8,2 | _ | | |
| + | | 0 умывальня | 2,8 | | | 2,8 | | | |
| - | | 1 сан.узел | 8,0 | | | 8,0 | | | |
| + | | 2 умывальня | 2,3 | | | 2,3 | | | |
| - | 170 | 3 кабинет | 22,2 | | 22,2 | | | | |
| + | 11 10000 | 4 шкаф | 0,4 | | | 0,4 | | | |
| + | | 5 коридор | 2,7 | | | 2,7 | | | |
| - | | 6 кабинет | 3,8 | 1 | 3,8 | | 1 | | |
| - | 5 | | 25,0 | | 25,0 | | | | |
| _ | - 58 | | 19,7 | | 19,7 | | | | |
| 1 | 59 | | 12,8 | | 12,8 | | | | |
| - | 60 | | 14,8 | | 14,8 | | 4 | | |
| | 61 | коридор | 64,7 | | | 64,7 | | | |
| _ | 62 | 2 лестница | 20,7 | | | 20,7 | | | |
| | 63 | в кабинет | 8,3 | | 8,3 | | | | |
| | 64 | кабинет | 9,7 | | 9,7 | | | 1 | |
| | 65 | кабинет | 8,8 | | 8,8 | | | | |
| | 66 | кабинет | 30,0 | | 30,0 | | | | |
| | 67 | кабинет | 10,9 | | 10,9 | | | | |
| L | 68 | лестница | 8,4 | | | 8,4 | | | |
| | 69 | кабинет | 20,4 | | 20,4 | - 1 | | 1 | |
| | 70 | тамбур | 0,4 | | | 0,4 | | | |
| | 71 | кабинет | 9,4 | | 9,4 | - | | 1 | |
| | 72 | кабинет | 9,7 | | 9,7 | | | | |
| | 73 | кабинет | 13,0 | | 13,0 | _ | | | |
| | 74 | кабинет | 11,4 | | 11,4 | | | 1 | |
| | 75 | кабинет | 7,4 | | 7.4 | | | | _ |
| | 76 | кабинет | 12,4 | | 12,4 | - | | | |
| N | 77 | кабинет | 26,7 | _ | 26,7 | _ | | - | |
| | 78 | кабинет | 10,7 | | 10,7 | - | _ | | _ |
| | - | кабинет | 13,6 | | 13,6 | - | | | |
| 1 | - | кабинет | 10,7 | | 10,7 | - | | | |
| | 81 | лестница | 19,1 | 1 | | 19,1 | | | _ |
| | 82 | кабинет | 13,0 | | 13,0 | 10,1 | | | |
| | 83 | тамбур | 0,4 | | 10,0 | 0,4 | - | | _ |
| | | кабинет | 12,0 | | 12,0 | 0,4 | | | |
| | 85 | коридор | 83,2 | | | 83,2 | | | _ |
| | - | кабинет | 16,3 | | 16,3 | 03,2 | - | | _ |
| | - | кабинет | 11,5 | - | | - | | | _ |
| | | кабинет | 31,3 | - | 11,5 | - | | _ | _ |
| | | кабинет | 15,0 | | 31,3 15,0 | | | | |

| 1 | 2 3 | 4 кабинет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------------|-----------------|------|---|------|------|------|----------------|
| - | 100000 | | 22,2 | | 22,2 | | | |
| - | 91 | кабинет | 15,1 | | 15,1 | | | |
| - | 92 | кабинет | 24,1 | | 24,1 | | | |
| + | 93 | кабинет | 34,1 | | 34,1 | | | 1, |
| - | 94 | кабинет | 22,7 | | 22,7 | | | |
| + | 95 | кабинет | 25,6 | | 25,6 | | | |
| - | 96 | кабинет | 21,2 | | 21,2 | | | перепланировк |
| - | 97 | кладовая | 1,3 | | | 1,3 | 14 | |
| + | 98 | кабинет | 15,4 | | 15,4 | === | | |
| + | 99 | кабинет | 13,1 | | 13,1 | | | |
| - | The second second | кабинет | 15,0 | | 15,0 | | | перепланировия |
| - | | кабинет | 20,0 | | 20,0 | | | перепленировка |
| - | | кабинет | 17,9 | | 17,9 | | | |
| - | | тамбур | 0,5 | | 1 | 0,5 | | |
| - | | кабинет | 13,2 | | 13,2 | | | |
| 1 | | кабинет | 17,0 | | 17,0 | | | |
| - | | кабинет | 16,1 | | 16,1 | | 4.05 | |
| - | 107 | часть помещения | 4,7 | | 4,7 | | | |
| - | | тамбур | 0,3 | | 0,3 | | | |
| - | | кабинет | 13,9 | | 13,9 | | | |
| - | | кабинет | 17,3 | | 17,3 | | | |
| | | коридор | 37,9 | | | 37,9 | | |
| - | | кабинет | 24,0 | | 24,0 | | | |
| | | сабинет | 28,3 | | 28,3 | | | |
| | | /мывальня | 3,2 | | | 3,2 | | |
| - | | абинет | 5,7 | | 5,7 | | | |
| | | оридор | 13,9 | | | 13,9 | | |
| | | амбур | 0,4 | | | 0,4 | | |
| | | абинет | 16,3 | | 16,3 | | | |
| | | абинет | 15,8 | | 15,8 | | - | |
| | | абинет | 25,1 | | 25,1 | | _ | |
| | | абинет | 10,7 | | 10,7 | | | |
| | 122 K | абинет | 17,5 | | 17,5 | | - | |
| | 123 10 | абинет | 14,1 | | 14,1 | | _ | |
| | 124 K | збинет | 11,4 | | 11,4 | | _ | |
| | 125 Ka | эбинет | 31,6 | | 31,6 | | _ | |
| | 126 kg | обинет | 8,7 | | 8,7 | | _ | |
| | | обинет | 15,3 | | 15,3 | | - | |
| | 128 Ka | бинет | 14,4 | | 14,4 | | _ | |
| | 129 Ka | | 12,7 | | 12,7 | | - | |
| | 130 ка | | 10,7 | | 10,7 | | - | |
| | 131 ка | бинет | 10,5 | | 10,5 | | - | |
| | 132 ка | бинет | 21,2 | | 21,2 | - | _ | |
| | 133 ka | | 22,2 | | 22,2 | | - | - |
| | 134 ка | | 16,5 | | 16,5 | - | - | |
| | 135 ka | | 19,9 | | 19,9 | | - | |
| | 136 ка | | 27,5 | | 27,5 | | | |
| | 137 та | | 0,3 | | - | 0,3 | | |
| | 138 каб | | 12,8 | | 12,8 | 0,0 | - | |
| | 139 тая | | 0,6 | | | 0,6 | _ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|-------|-------|---------------------------|--------|---|--------|--------|------|----------------|
| | | 140 | Control Section 19 (1997) | 1,0 | | | 1. | | 110 |
| | | 141 | тамбур | 0,7 | | | 0. | 100 | |
| | | - | Итого по 26- | | | 1893, | | _ | |
| 3 | 27-H | 1 | коридор | 9.6 | | | 9, | 0 | |
| | | 2 | кабинет | 16,4 | | 16, | | 0 | - |
| | | 3 | кабинет | 27,4 | | 27, | | + | 1 |
| | | 4 | кабинет | 12,6 | | 12.0 | - | - | - |
| | | 5 | кабинет | 12,4 | | 12. | | 1 | |
| | | 6 | тамбур | 0,5 | | 12, | 0,5 | - | _ |
| | | | Итого по 27-1- | | | 68,8 | | | |
| 3 | 28-H | 1 | Manusco | | | | | | |
| 3 | 20-11 | | коридор | 5,5 | | | 5,5 | 5 | |
| \dashv | | - | коридор | 4,9 | | 4,9 | | | |
| \rightarrow | | | кабинет | 11,8 | | 11,8 | | | перепланировк |
| - | | - | кабинет | 21,1 | | 21,1 | | | перепланировк |
| - | _ | - 100 | кабинет | 15,4 | | 15,4 | | | |
| - | - | - | кабинет | 17,4 | | 17,4 | | 3,58 | перепланировк |
| \rightarrow | _ | - | кладовая | 4,7 | | | 4,7 | | |
| - | _ | _ | коридор | 2,5 | | | 2,5 | | перепланировка |
| + | | | пестничная клетка | 14,2 | | | 14,2 | - | |
| - | | 10 | абинет | 47,4 | | 47,4 | 9 7 | | |
| + | | | Итого по 28-Н | 144,9 | | 118,0 | 26,9 | | |
| 1 | 29-H | 1 1 | естница | 26,8 | - | - | 26,8 | - | |
| | | 2 a | рхив | 62,5 | _ | 62,5 | 20,0 | 3,37 | |
| + | | - | Итого по 29-Н | 89,3 | | 62,5 | 26,8 | 0,07 | |
| 1 | | | | | - | | | | |
| - | | | Итого по всем: | 5887,9 | | 4394,9 | 1493,0 | | |

Примечания: 1. Ведомости помещений и их площадей составляются проектно-инвентаризационным бюро на каждое домовладение (милицейский номер) и выдаются жилищным конторам вместе с поэтажными планами строений.

2. Жилищные конторы обязаны:

2. Жилищные конторы обязаны:

а) произвести сверку лицевых счетов с верхиннов с данными о жилой площади, указанными в ведомостях, и при выявлении разхруктений неведиленно сообщать проектно-инвентаризационному бюро для установления декстрительной площади;

б) не позднее пяти дней после все инврвения декстрительной площади;

сообщать о них проектно-инвентаризационному воро для отражения указанных изменений в позтажных планару и веромости.

для отражения указенных изменений в поэтажных планах и ведомостях

Начальник филиала ГУП "ГУИОН" ПИБ Колпинского района

Едунова Н.В.

Проверил:

Галямичева С.П.

Исполнил:

Перепленировка ее NO BOST (MORTH) 15+11; 17+11; 21-11; 26-11; 28+1 Этомония не привода в ве Гранции объе addresses of the parents of the

Чугунова И.Н.

Филиал ГУП "ГУИОН" ПИБ Колпинского района


Ведомость помещений и их площадей

Литера АВ

По дому № б/н, Ижорский завод Санкт-Петербург, г.Колпино

| 83 | * | 0 | | | Вкв | метрах | | | |
|-----------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------|-------|---------------------|----------------------|--------|------------|
| 15 | MP MP | E . | | 1 1 | | в том чи | сле | | |
| Этажность | Ne квартир и нежилых помещений | . № жомнат по | Назначение отдельных помещений | Площадь | жилая | нежилая Основная | вспомога- тельная | Высота | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| под | 23-H | 1 | DOM: NO. | - | | | | | |
| под | 23-11 | 2 | лестница | 24,6 | | 24,6 | | 2,2 | |
| - | | 3 | мастерская | 56,4 | | 56,4 | | 2,8 | |
| - | | | коридор | 17,2 | | | 17,2 | 3,4 | |
| \dashv | | 4 | часть помещения | 83,1 | | 83,1 | | 2,9 | |
| - | | 5 | кладовая | 15,5 | | | 15,5 | 2,2 | |
| + | | | Итого по 23-1 | 196,8 | | 164,1 | 32,7 | | |
| юд | 24-H | 1 | тамбур | 0,5 | - | | .0,5 | - | |
| | | 2 | участок резки | 64,5 | | 64,5 | .0,5 | 2.0 | |
| | | 3 | светокопия | 66,1 | - | 66,1 | | 3,8 | |
| | | 4 | коридор | 12,0 | | 00,1 | 12,0 | | |
| | | 5 | кладовая | 11,1 | | | 11,1 | - | |
| 7 | | _ | гардероб | 62,1 | - | | 62,1 | 2,3 | |
| | | _ | бытовое помещение | 24,1 | | | 24,1 | 2,3 | |
| | | | лестница | 18,4 | - | - | 18,4 | - | |
| | | 9 | туалет | 1,6 | _ | | 1,6 | - | |
| | | 10 | подсобное помещение | 3,6 | | - | 3,6 | - | |
| | 12 | | душ | 15,5 | | | 15,5 | - | |
| | | | раздевалка | 6,1 | | | 6,1 | - | |
| | | | омната гигиены | 6,0 | | - | 6,0 | _ | |
| T | | 7.7 | оридор | 43,1 | - | - | 43,1 | 2,3 | |
| | | - | ладовая | 10,5 | - | 10,5 | 40,1 | 2,3 | |
| 1 | | - | ладовая | 7,9 | - | 10,01 | 7,9 | - | |
| | | 4.00 | ладовая | 15,3 | - | - | 15,3 | _ | |
| T | | | ладовая | 9,6 | + | - | 9,6 | _ | |
| | | - | падовая | 26,1 | - | - | 26,1 | - | |
| T | 1 2 | 100 | падовая | 7,2 | | - | 7,2 | | |
| T | 2 | - | падовая | 9,1 | - | - | 9,1 | _ | |
| T | 2 | - | падовая | 9,8 | - | _ | 9,8 | _ | |
| T | 2 | 3 T | змбур | 7,0 | _ | 7,0 | 0,0 | - | |
| | | 1 | Итого по 24-Н | 437,2 | | 148,1 | 289,1 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | | Общая площадь: | 634,0 | | 312,2 | 321,8 | | |

Примечания: 1. Ведомости помещений и их площадей составляются проектно-инвентаризационным бюро на каждое домовладение (милицейский номер) и выдаются жилищным конторам аместе с поэтажными планами строений. 2. Жилищные конторы обязаны: а) произвести сверку лицевых счетов съемщиков с данными о жилой площади, указанными в ведомостях, и при выявлении расхождений немедленно сообщать проектноинвентаризационному бюро для установления действительной площади; б) не позднее пяти дней после враниеми на установием в планировке помещений сообщать о них проектно-инвентаризакционному прообите отражения указанных изменений в поэтажных планах и веломого зу поэтажных планах и ведомостих Начальник филиала ГУП "ГУИОН" Едунова Н.В. ПИБ Колпинского района Проверил: Галямичева С.П. Исполнил: Чугунова И.Н.



Проектно-инвентаризационное бюро Южное департамента каластровой деятельности Ведомость помещений и их площадей

Приложение к поэтажному плану Адрес: Санкт-Петербург, город Колпино, бульвар Победы, дом 1, литера АВ, помещения 13-H, 14-H*, 18-H*, 22-H*, 32-H*, 33-H*

Нежилые помешения

99

| Эпок | № поме- пения | Ж: часты поме- шения | Наименование части помещения | Общик плошаль, кв.м. | Кроме того, плопадь ложиня, бальснов, веранд, террас с коэффационтами, ка.м | Высота, м | Примечание |
|---------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|--------------|------------|
| 1 | 13-H | 1 | кладовая уборочной техники | 34.7 | | 3.05 | |
| | 1.500.000 | | Итого по помещению 13-И: | 34.7 | | | |
| 1 | 14-H* | 1 | лестинца | 27.9 | | 3.31 | |
| | | 2 | помещение для персонала | 92.7 | | 2.08 | |
| | | 3 | коридор | 94.1 | | 3.31 | |
| - | | 4 | кабинст | 13.5 | | 3.31 | |
| _ | - | 5 | присмиая | 12.5 | | 3.31 | |
| - | | 6 | присмная | 13.0 | | 3.31 | |
| | | 4 P | с/узел для маломобильных групп | 3.1 | | 3.31 | |
| _ | | 8 | коридор | 2.8 | | 3.31 | |
| - | | 9 | подсобное помещение | 5.6 | | 3.31 | |
| | | 10 | умывальная | 5.1 | | 3.31 | |
| | | 11 | коридор | 3.8 | | 3.31 | |
| | | 13 | тувлет | 1.1 | | 3.31 | |
| - | | 14 | присмная | 1.1 | | 3.31 | |
| \rightarrow | - | 15 | офисное помещение 3 спец. | 19.8 | | 3.31 | |
| _ | | 16 | офисное помещение 2 спец. | 15.1 | | 3.31 | |
| \rightarrow | | 17 | офисиос помещение 2 спец. | 36.5 | | 3.31 | |
| | | 18 | офисное помещение 3 спец. | 21.8 | | 3.31 | |
| | | 19 | офисиое помещение 3 спец. | 22.0 | | 3.31 | |
| | | 20 | кабинет руководителя | 20.2 | | 3.31 | |
| | | 21 | приемная | 12.6 | | 3.31 | |
| | | 22 | офисное помещение 3 спец. | 22.0 | | 3.31 | |
| | | 23 | офисное помещение 3 спец. | 12.7 | | 3.31 | |
| | | 24 | офисное помещение 3 спец. | 19.3 | | 3.31 | |
| | | 25 | офисное помещение 2 спец. | 11.2 | | 3.31 | |
| _ | | 26 | кабинет руководителя | 18.6 | | 3.31 | |
| | | 27 | кабинет руководителя | 12.2 | | 3.31 | |
| - | | 28 | картотека | 11.5 | | 3.31 | |
| - | | 29 | картотека | 11.5 | | 3.31 | |
| - | | 30 | картотека | 7.6 | | 3.31 | |
| - | - | 31 | офисное помещение 3 спец. | 21.5 | | 3.31 | |
| -+ | - | 32 | коридор | 1.4 | | 3.31 | |
| | - | 33 | с/у женский туалет | 5.6 | | 3.31 | |
| - | _ | 35 | пом. уборочного ина. | 1.0 | | 3.31 | |
| - | _ | 36 | умывальная | 1.0 | | 3.31 | |
| | | 37 | с/у мужской | 5.5 | | 3.31 | |
| | | 38 | пабинет | 8.3 | | 3.31 | |
| | | 39 | лестница | 23.3 | | 4.12 | |
| | | 40 | тамбур | 1.8 | - | 3.31 | |
| | | 41 | востибиодь и коридор | 91.8 | | 3.31 | |
| | | 42 | помещение копировальной техники | 11.1 | | 3,31 | |
| | | | переговорная | 21.0 | | 3.31 | |
| | | | офисное помещение 3 спец. | 24.4 | | 3.31 | |
| | | | кабинет руководителя | 16.8 | | 3.31 | |
| | | | кабинет руководителя | 23.3 | | 3.31 | |
| | | 47 | кабинет руководителя | 19.5 | | 3.31 | |
| | | 48 | бухгалтерая | 20.2 | | 3.31 | |
| | | | офисное помещение 2 спец. | 24.3 | | 3.31 | |
| | | 5() | ходл | 7.4 | | 3.31 | |

Страница 1 из 7

| | 51 | тамбур | 4.5 | 3.31 | |
|---|-----------|--|----------|------|--|
| | 52 | картотека | 14.1 | 3,31 | |
| | 53 | с/у мужской | 7.0 | 3.31 | |
| _ | 54 | туалет | 1.1 | 3.31 | |
| | 55 | туалет | 0.8 | 3.31 | |
| | 56 | умызвальная | 4.7 | 3.31 | |
| | 57 | с/у мужской | 4.8 | 3.31 | |
| | 58 | туалет | 1.0 | 3.31 | |
| | 59 | туалет | 1,0 | 3.31 | |
| | 60 | тамбур | 2.7 | 3.31 | |
| | 61 | шжаф | 0.4 | 3,31 | |
| _ | 62 | лестинца с постом охраны | 38.9 | 3.31 | |
| _ | 63 | тамбур | 2.0 | 3,31 | |
| _ | 64 | лестинца | 34.7 | 3,31 | |
| _ | 65 | вестибюль | 15.5 | 3.31 | |
| _ | 66 | с/у мужской | 3,8 | 3.31 | |
| - | 67 | с/у женский | 2.7 | 3.31 | |
| _ | 68 | с/у женский | 1.0 | 3.31 | |
| - | 69 | с/у женский | 1.1 | 3.31 | |
| _ | 70 | с/у мужской | 1.1 | 3.31 | |
| _ | 71 | корилор | 10.9 | 3.31 | |
| - | 72 | офисное помещение | 13.6 | 3.31 | |
| | 73 | помещение для отдыха | 5.4 | 3.31 | |
| | 77.6 | охраны | | | |
| - | 74 | помещение охраны | 8.8 | 3.31 | |
| - | 75 | туалет | 2.3 | 3.31 | |
| - | 76 | кабинет | 19.9 | 3.31 | |
| _ | 77 | офисное помещение | 14.5 | 3.31 | |
| - | 78 | кабинст | 11.8 | 3.31 | |
| _ | 79 | лестница | 25.1 | 3.31 | |
| - | 80 | холл и керадор | 47.1 | 3.31 | |
| _ | 81 | офисное помещение 3 спец. | 21.0 | 3.31 | |
| | 82 | офисное помещение 2 спец. | 19.8 | 3.31 | |
| - | 83 | кабинет руководителя | 19.1 | 3.31 | |
| - | 84 | ориемная | 9.6 | 3.31 | |
| _ | 85 | ходд | 20.3 | 3.31 | |
| _ | 86 | офисное помещение | 14.0 | 3.31 | |
| | 87 | офисное помещение | 13.9 | 3.31 | |
| | 88 | кабанет руководителя | 22.9 | 3.31 | |
| _ | 89 | присмиая | 21,4 | 3.31 | |
| - | 90 | холл и корядор | 33.9 | 3.31 | |
| - | 91 | офисное помещение | 4.9 | 3.31 | |
| _ | 92 | офисное помещение | 4.3 | 3,31 | |
| | 93 | офисное помещение | 10.1 | 3.31 | |
| | 94 | офисное помещение | 17.1 | 3,31 | |
| | 95 | c/y | 5.9 | 3.31 | |
| | 96 | Tyaser | 1.2 | 3.31 | |
| | 97 | туалет | 1.2 | 3.31 | |
| | 98 | с/узел для инвалидов | 6.4 | 3.31 | |
| | 99 | кабинет руководителя | 19,5 | 3.31 | |
| | 100 | картотека | 21.0 | 3.31 | |
| | 101 | офисное помещение 2 спец. | 16.1 | 3.31 | |
| | 102 | картотека | 14.7 | 3.31 | |
| | 103 | коридор | 116.5 | 3.31 | |
| | 104 | с/у женский | 8.2 | 3.31 | |
| | 105 | с/у мужской | 8.3 | 3.31 | |
| | 106 | офисное помещение 2 спец. | 20.3 | 3.31 | |
| | 107 | офисное помещение 2 спец. | 20.9 | 3.31 | |
| | 108 | офисное помещение 2 спец. | 20.1 | 3.31 | |
| | 109 | офисное помещение 3 спец. | 23.8 | 3,31 | |
| | 110 | кабинет руководителя | 15.9 | 3.31 | |
| | 111 | кабинет руководителя | 18.3 | 3.31 | |
| | 112 | приемная | 12.4 | 3.31 | |
| | 113 | офисиос помещение 2 спец. | 17.1 | 3.31 | |
| | 114 | офисиос помещение (сектор | 20.7 | 3.31 | |
| 4 | 1,37,67.1 | эколог.) | market C | 331 | |
| 1 | 115 | офисное помещение 2 спец. | 19.3 | 3.31 | |
| | 116 | кабинет руководителя | 20,4 | 3.31 | |
| | | The state of the s | 4000 PM | 0.01 | |

5)

Страница 2 из 7

| | | 118 | офисное помещение 2 спец. | 25.0 | 3.31 | |
|---|-----|--------------------------------|--|--------|---------|--|
| | | 119 | офисное помещение 2 спец. | 17.5 | 3.31 | |
| | | 120 | офисное помещение 2 спец. | 19.0 | 3.31 | |
| | | 121 | подсобное помещение | 2.9 | 3.31 | |
| | | 122 | вестибюль | 23.7 | 3.31 | |
| | _ | 123 | тамбур | 2.1 | 3.31 | |
| | | 124 | умывальная | 3.4 | 3.31 | |
| _ | | 125 | с/у мужской | 4.6 | 3.31 | |
| | - | 126 | о/у мужской | 0.9 | 3.31 | |
| _ | _ | 127 | с/у мужской | 0.9 | 3.31 | |
| _ | _ | 128 | унывальная | 3.2 | 3.31 | |
| | _ | 129 | с/у женский | 3.1 | 3.31 | |
| _ | _ | 130 | с/у женский | 0.9 | 3.31 | |
| _ | - | 131 | с/у женский | 0.9 | 3.31 | |
| _ | - | 132 | с/у женский | 0.9 | 3.31 | |
| _ | _ | 133 | помещение уборочного ини. | 6,6 | 3.31 | |
| _ | - | 134 | керидор | 37.5 | 3.31 | |
| | | 135 | VIP Помещение | 11.9 | 3.31 | |
| | _ | 136 | обеденный зал | 74.1 | 3.31 | |
| - | _ | 137 | корялор | 24.5 | 3,31 | |
| _ | _ | | моечная столовой пос. | 7.9 | 3.31 | |
| | 1 1 | 139 | доготовительный цех, мосчиня кухон, пос. и тары | 58.4 | 3.31 | |
| | 1 | 140 | комната персонава | 8.1 | 3.31 | |
| | | 141 | душевая | 1.5 | 3.31 | |
| | | 142 | умывальная | 1.9 | 3.31 | |
| | | 143 | туалет | 1.5 | 3.31 | |
| | | 144 | кладовая | 14.8 | 3.31 | |
| | | 145 | лестница | 11.0 | 3.31 | |
| | | 146 | клядовая | 1.5 | 3.31 | |
| | | 147 | KIRDOBBI | 1.4 | 3.31 | |
| | | 148 | коридор | 9.4 | 3.31 | |
| | | 149 | шитовая | 11.5 | 3.31 | |
| | | 150 | вом. хранения использ.ламп | 13.9 | 3.31 | |
| 8 | | 151 | лестинца | 19.2 | 3.23 | |
| | | 152 | коридор | 124.7 | 3.23 | |
| | | 153 | офисное помещение 3 спец. | 32.5 | 3.23 | |
| | | 154 | картотена | 11.8 | 3.23 | |
| | | 155 | картотека | 12.4 | 3.23 | |
| | | 156 | кабинет руководителя | 19.4 | 3.23 | |
| | | 157 | с/узел женский умывальная | 3.3 | 3.23 | |
| | | 158 | с/узел женский | 3.8 | 3.23 | |
| | | 159 | vyaner | 0.9 | 3.23 | |
| | | 160 | туалет | 0.9 | 3.23 | |
| | | 161 | TYADET | 0.9 | 3.23 | |
| | | 162 | с/узел мужской умывальная | 3.1 | 3.23 | |
| | | 163 | с/узел мужской | 4.8 | 3.23 | |
| | | 164 | туалет | 1.0 | 3.23 | |
| | | 165 | туалет | 1.0 | 3.23 | |
| | | 166 | кабенет | 14.1 | 3.23 | |
| | | 167 | кабанет секретара | 19.9 | 3.23 | |
| | | 168 | кабинет руководителя | 17.8 | 3.23 | |
| | | 169 | кабилет руководителя | 13.8 | 3.23 | |
| | | 170 | кабинет руководителя | 19.8 | 72/2/27 | |
| | | 171 | офисное помещение 2 спец. | 22.2 | 3.23 | |
| | | 172 | офисное помещение 2 спец. | 16.3 | 3.23 | |
| | | 173 | кабинет руководителя. | 38.2 | 3.23 | |
| | | 4.6 | Картотека | 2000 | 3.63 | |
| | | 174 | офисное помещение 3 спец. | 23.9 | 3.23 | |
| | | 175 | офисное помещение | 12.3 | 3.23 | |
| | | 176 | хабилет | 21.0 | 3.23 | |
| | | 177 | лестница | 8.1 | 3.23 | |
| | | 178 | офисное помещение 2 спец. | 21.0 | 3.23 | |
| | | | офисное помещение 2 спец. | 22.6 | 3.23 | |
| | | | кабинет руководителя | 23.3 | 3.23 | |
| | | | офисное помещение 2 спец. | 19.1 | 3.23 | |
| | | and the Personal Property lies | офисное помещение 2 спец. | 25.2 | | |
| | | | кабинет руководителя | 24.2 | 3.23 | |
| | | | офисное помещение | 12.8 | | |
| | | -0.7 | equivales introducing | 16.0.1 | 3.23 | |

Страница 3 из 7

| | 185 | в/узел женский | 6.1 | 3.23 | |
|----|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------|--|
| | 186 | туалет | 0.9 | 3.23 | |
| | 187 | помещение уборочного | 1.1 | 3.23 | |
| | | ницентаря | 1300 | 20000 | |
| | 188 | с/узел мужской умывальная | 2.5 | 3,23 | |
| | 189 | с/узел мужской | 3.2 | 3.23 | |
| | 190 | туалет | 1.1 | 3.23 | |
| | 191 | tyaner | 1.1 | 3.23 | |
| | 192 | кабинет руководителя | 15.8 | 3.23 | |
| | 193 | лестница | 20.0 | 3.23 | |
| | 194 | кабинет хранения техущих | 12.1 | 3.23 | |
| | | дел | 200000 | 2,000 | |
| | 195 | холл и коридор | 79.8 | 3.23 | |
| | 196 | переговорная | 23.3 | 3.23 | |
| | 197 | серверияя | 20.2 | 3.23 | |
| | 198 | склад временного хранения | 22.4 | 3.23 | |
| | | ZOK. | | | |
| | 199 | офисное помещение 2 след. | 17.6 | 3.23 | |
| | 200 | офисное помещение 2 спец. | 16.6 | 3.23 | |
| | 201 | кабинет руководителя | 15.6 | 3.23 | |
| | 202 | кабинет руководителя | 13.6 | 3.23 | |
| | 203 | офисиое помещение 3 спец. | 21.5 | 3.23 | |
| | 204 | офисное помещение 2 спец. | 21.3 | 3.23 | |
| | 205 | серверная | 22.9 | 3.23 | |
| | 206 | с/узеп женский умывальная | 2.3 | 3.23 | |
| | 207 | с/узел женекий | 4.8 | 3.23 | |
| | 208 | кладовая | 0.7 | 3.23 | |
| | 209 | туалст | 1.2 | 3.23 | |
| | 210 | tyaner | 1.2 | 3.23 | |
| | 211 | с/узел мужской умывальная | 2.8 | 3.23 | |
| | 212 | с/узел мужской | 6.3 | 3.23 | |
| | 213 | туплет | LI | 3.23 | |
| | 214 | Tyaner | 1.1 | 3.23 | |
| | 215 | кабинет руководителя | 13.4 | | |
| | 216 | кабинет руководителя | 15.5 | 3.23 | |
| | 217 | лестница | | 3.23 | |
| 1 | 218 | приемная для посетителей | 32.1 | 3.23 | |
| 1 | 219 | конференц зал | 33.7 72.0 | 3.23 | |
| _ | 220 | кабинет секретаря | | 3.23 | |
| | 221 | | 21.8 | 3.23 | |
| _ | 222 | кабинет руководителя | 43.1 | 3.23 | |
| | 223 | кабинет руководителя | 21.9 | 3,23 | |
| - | 224 | комната отдыха | 6.4 | 3.23 | |
| - | The second second second | с/узел с душевой | 3.3 | 3.23 | |
| - | 225 | корядор | 14.4 | 3.23 | |
| - | 226 | с/узел с душевой | 5.9 | 3.23 | |
| _ | 227 | комната отдыха | 15.9 | 3.23 | |
| | 228 | лестинца | 21.9 | 3.23 | |
| | 229 | холд | 41.0 | 3.23 | |
| | 230 | присмная | 5.0 | 3.23 | |
| | 231 | кабинет | 9.0 | 3.23 | |
| | 232 | кабинет руководителя | 20.0 | 3.23 | |
| | 233 | кабинет руководителя | 19.8 | 3.23 | |
| | 234 | приемияя | 14.6 | 3,23 | |
| | 235 | кабинет руководителя | 15.9 | 3.23 | |
| | 236 | Каб.дежурного помощника. | 37.0 | 3,23 | |
| | - CS(75) | Пом.психологической | (FATE) | ended. | |
| | | разгрузки | | | |
| | 237 | кабинет руководителя | 16.9 | 3.23 | |
| | | жоридор | 5.3 | 3.23 | |
| | | с/узел женский | 8.4 | 3.23 | |
| | | туалет | 1.2 | | |
| | | TVANCE | 1.2 | 3.23 | |
| | | кабинет | | 3,23 | |
| | | | 14.0 | 3.23 | |
| | | корилор | 47.9 | 3.23 | |
| | | с/узея мужской | 6.7 | 3.23 | |
| | | с/узел мужекой | 1.1 | 3.23 | |
| 11 | | кобинет для выдачи | 11.0 | 3.23 | |
| | | Вокументов | | 100000000 | |

Страница 4 из 7

| | | | документами | | | |
|-----|-----|--|--|---------------------------|---|--|
| | | 248 | офясное помещение 2 спец. | 19.5 | 3.23 | |
| | | 249 | кабинет руководителя | 21.7 | 3.23 | |
| | | 250 | офисное помещение 2 спец. | 21.9 | 3.23 | |
| | | 251 | офисное номещение 2 спец. | 19.0 | 3.23 | |
| | | 252 | кабинет руководителя | 13.1 | | |
| | | 253 | офисное помещение | 12.6 | 3.23 | |
| | | 254 | С/узев мужской | 8.5 | 3.23 | |
| | | 255 | Tyanez | 1.2 | 3.23 | |
| _ | | 256 | Tyaner | | 3.23 | |
| _ | _ | 257 | The State of the S | 1.2 | 3.23 | |
| _ | _ | 258 | лестница | 19.5 | 3.23 | |
| _ | - | 259 | серверная | 13.0 | 3.23 | |
| _ | _ | 260 | корахор | 66.8 | 3.23 | |
| _ | _ | 261 | умынальная | 7.2 | 3.23 | |
| _ | - | The second second | туалет | 1.2 | 3.23 | |
| _ | _ | 262 | туалет | 1.2 | 3.23 | |
| _ | _ | 263 | туалет | 1.0 | 3.23 | |
| _ | - | 264 | кабинет руководителя | 17.3 | 3.23 | |
| _ | _ | 265 | офисное помещение 3 спец | 24.8 | 3.23 | |
| _ | - | 266 | кабинет руководителя | 12.4 | 3.23 | |
| _ | - | 267 | офисное помещение | 12.7 | 3.23 | |
| | | 268 | пом.хранения рабочей | 9.9 | 3.23 | |
| | - | | документац. | | | |
| | | 269 | офисиое помещение 2 спец. | 23.8 | 3.23 | |
| | | 270 | офисное помещение 2 спец. | 19.5 | 3.23 | |
| | | 271 | офисное помещение 2 спец. | 19.1 | 3.23 | |
| | | 272 | кабинет руководителя | 20.0 | 3.23 | |
| | | 273 | кабинет руководителя | 14.3 | 3.23 | |
| | | 274 | офисиое помещение 4 спец. | 28.1 | 3.23 | |
| | | 275 | помещение присма пищи | 15.4 | 3.23 | |
| | | 276 | помещение конировальной | 8.4 | 3.23 | |
| | | 775 | техники | 1,000 | 3.43 | |
| | | 277 | коридор | 6.4 | 3.92 | |
| | | 278 | офисное помещение | 12.5 | 3.23 | |
| | | 279 | коридор | 103.3 | 3.23 | |
| _ | | 280 | кабинет руководителя | | 3.23 | |
| | | 281 | офисиое помещение 2 спец. | 46.6 | 3.23 | |
| _ | | 282 | совмещенный санузел | 18.3 | 3.23 | |
| _ | | 283 | тамбур | 6.3 | 3.23 | |
| | | 284 | с/узел женский умывальная | Photographic Property Co. | 3.23 | |
| | | 285 | с/узел женский умывальная | 2.9 | 3.23 | |
| _ | | 286 | The state of the s | 1.3 | 3.23 | |
| _ | | 287 | с/узел мужской | 4.8 | 3.23 | |
| - | - | - | с/узел мужской умывальная | 5.2 | 3.23 | |
| _ | | 288 | с/узел мужской | 1.1 | 3.23 | |
| _ | - | 289 | офисное помещение 2 свец. | 25.1 | 3.23 | |
| _ | - | 290 | кабинет руководителя | 22.9 | 3,23 | |
| _ | | 291 | офисное помещение 2 спец | 24.3 | 3.23 | |
| _ | | 292 | офисное помещение 3 спец. | 29.3 | 3.23 | |
| _ | | 293 | кабинет руководителя | 19.3 | 3.23 | |
| | | 294 | офисное помещение 2 спец. | 20.2 | 3.23 | |
| | | 295 | картотека | 9,4 | 3,23 | |
| | | 296 | ефисное помещение | 9,4 | 3.23 | |
| | | 297 | коридор | 6.7 | 3.23 | |
| | | 298 | переговорная | 37.6 | 3.23 | |
| | | | твибур | 5.8 | | |
| | | - | лестина | 12.1 | 3.23 | |
| | | | переговорная | 74.9 | 3.23 | |
| | | | лестинца | | 3.23 | |
| | | The state of the s | холо | 30.0 | 3.08 | |
| - | | | The state of the s | 13.2 | 3.08 | |
| | | | офисное пом.3 | 9.6 | 3.08 | |
| - | - | | офисное пом.2 | 24.3 | 3.08 | |
| - | | | офисное пом.1 | 10.8 | 3.08 | |
| - | | | лестинца | 14.2 | 3.27 | |
| - | | | тамбур | 5.1 | 3.27 | |
| | | | помещение для раб. с | 4.2 | 3.27 | |
| 4 | _ | | сехретными документами | 7110700 | 111111111111111111111111111111111111111 | |
| 1 | | | B/K | 26.0 | 3.27 | |
| | | 311 | помещение приема секретной | 8.6 | 3.27 | |
| - 1 | - 1 | | корр. | 0.5802 | 1.4000 | |

Страница 5 из 7

| | | 312 | секрепная часть | 5.8 | 3.27 | |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------|--------|------|--|
| | | 313 | картотека | 77.6 | 3.27 | |
| | | 314 | лестинца | 9.9 | 3.08 | |
| | | 315 | архив | 16.2 | 3.08 | |
| | lea - | 316 | корядор | 4.4 | 3.08 | |
| | | 317 | архив | 25.6 | 3.08 | |
| | | 318 | врхив | 12.8 | 3.08 | |
| | | 319 | архив | 8.3 | 3.08 | |
| мезо шин | | 320 | беших | 8.1 | 3.32 | |
| | | 321 | Gaimas | 11.0 | 2.40 | |
| inter i decimand di | | | Итого по помещению 14-Н*: | 5154.5 | | |
| поди 8.я | 22-H* | 1 | лестница. | 26.3 | 2.90 | |
| | | 2 | коридор | 3.3 | 2.90 | |
| | | 3 | техническое помещение | 32.9 | 2.90 | |
| - 1 | | 4 | техническое помещение | 8.4 | 2.90 | |
| | | - 5 | туплет | 2.3 | 2.90 | |
| _ | | 6 | туалет | 2.3 | 2.90 | |
| | | 7 | техническое помещение | 30.5 | 2.86 | |
| | | 8 | техническое помещение | 29.4 | 3.23 | |
| | | 9 | техническое помещение | 28.3 | 2.86 | |
| | | 10 | техническое помещение | 32.4 | 2.86 | |
| | | 1.1 | техническое помещение | 30.8 | 2.86 | |
| | | 12 | техническое помещение | 9.1 | 2.86 | |
| | | 13 | техническое помещение | 2.2 | 2.86 | |
| | | 14 | кладовая | 2.0 | 2.86 | |
| | | 15 | техническое помещение | 36.9 | 2.86 | |
| - | | 16 | техническое помещение | 16.6 | 2.86 | |
| | | 17 | лестница | 9.1 | 2.90 | |
| | | 18 | тамбур | 0.5 | 2.90 | |
| | | 19 | тамбур | 3.8 | 2.86 | |
| | | -11100 | Итого по помещению 22-Н*: | 307.1 | | |
| оди п | 32-H* | 1 | коридор | 3.7 | 2.90 | |
| - | | 2 | техническое помещение | 43.4 | 2.90 | |
| | | 3 | техническое помещение | 5.3 | 2.90 | |
| | | 4 | Tyaner | 2.8 | 2.90 | |
| _ | _ | 5 | корилор | 12.8 | 2.90 | |
| | | 6 | техническое помещение | 55.7 | 2.90 | |
| | | 7 | техническое помещение | 7.6 | 2.90 | |
| | | 8 | тамбур | 0.5 | 2.90 | |
| | | 9 | техническое помещение | 36.2 | 2.90 | |
| | | 10 | техническое помещение | 35.4 | 2.90 | |
| | | | Итого по помещению 32-Н*: | 203.4 | | |
| | 33-H* | 1 | хода | 10.6 | 3.72 | |
| | | | Итого по помещению 33-H*: | 10,6 | | |
| | | | | | | |
| | - 750 | May | ого по нежилым помещениям : | 5710.3 | | |

Технологические помещения

| Этаж | Ж поме- щения | Уе части поме- щения | Назменование части помещения | Обирая плошель, кв.м. | Кроме тоги, плошадь поджий, балкомов, веринд, террас с коэффициентами, кв.м | Высота, | Примечание |
|------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|---------|------------|
| 1 | 18-H* | 1 | электрошитовая | 27.1 | | 3.72 | |
| | | 2 | пом, хранения использ, дами | 2.4 | | 3.72 | |
| | | 3 | коридор | 5.2 | | 3.72 | |
| _ | | 1-2111 | Итого по помещению 18-Н*: | 34.7 | | 3.0.0 | |
| | Į. | frore no | технологическим помещениям : | 34.7 | | | |

Итого по помешениям 13-H, 14-H*, 18-H*, 22-H*, 32-H*, 33-H*;

Общая площадь, кв. м:

5745.0

Кроме того:

пл ощадь лоджий, балконов,

веранд, террас с коэффициентами, кв. м: 0.0

не оборудованная площадь, кв. м: 0.0

До полнительные сведения: До присвоения адреса объекту адресации в установленном порядке соглясно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1221 от 19.11.2014г. вновь образованным помещениям присвоены условные номера - 14-H*, 18-H*, 22-H*, 32-H*, 33-H*.

| | 144 th 12- | H* 32-15 |
|-----------------|----------------|----------|
| Marian Analysis | itieren 8 szon | 100 200 |
| 29 | far dine | |

Агапова Ю.С.

Егорова О.В.

М.Д.Ботева

Исполнил:


Проверил:

Начальник ПИБ Южное департамента кадастровой деятельности:

« 29 »

декабря 2020

Страница 7 из 7



h

Приложение 17.

Технический паспорт На помещение 23-H,24-H

| Филиал | Государственного | унитарного | предприятия |
|--------|------------------|------------|-------------|
|--------|------------------|------------|-------------|

«ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ»

ПРОЕКТНО-ИННЕНТАРИЗАЦИОННОЕ БЮРО КОЛПИНСКОГО РАЙОНА

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

| а помещение | 23-H, 24-H | |
|--------------|-----------------------------|--|
| | (назвине некилого строения) | |
| | X X: | |
| город (пос.) | Санкт-Петербург, г. Колпино | |
| улица (пер.) | Ижорский завод | |
| дом | б/н | |
| литера | AB | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Квартал № | |
| | | |
| | Квартал № | |

| | Литера Группа килит | АВЗ Год построй вльности II | 1873 по инв. ки <u>карточке</u> Чи Видт | сло эта енутрен | жөй ней отд | целки | 2 | , подвал просто | 1 | _ |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|--|--|-------------|--|-----|---------------------------|
| Nerva n.n. | Наимовоевние конструктивных злементов | | Техническое состояни (оседки, трещины, гниль я т. л.) | Удельный веспо | Потримення с удразыеску весу в проц | Vyponesial ass morryprosessors assumes a compression | Harce stoot | Cipole resons r Cipoleses (p. 7 x (p. 8 100 | Wa. | BRY Dist DIO POL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | 9 | 10 | + |
| | Фундаменты | Бутовый лениочный | осадия | 4 | -0,32 | 3,68 | 40 | 2,21 | | |
| | в) станы и их наружная отделка | киртичные оштукатуренные окрашены | состояние удовленнорительное | | | | | | | l |
| 1 | б) перегородии | киринчиме | | 24 | -1,92 | 22,08 | 30 | 6,62 | | |
| - | чердачное 5 | металл. Волем деревячиме металическия | октакные удовлетноришельное | 11 | | | * | | | |
| - MOMONION | междуатажное | металь, бакки дерезхонне миалиения | удовлетворительное | | | 11 | 20 | 2,20 | | |
| L | на подвильное | 163 | | | | | | | | |
| K | рыша | XXAEIO | ржавсина | 8 | | 8 | 20 | 1,60 | | |
| п | олы | Allaktivikise | стертость, сколи | 12 | | 12 | 20 | 2,40 | | |
| N | оконные | дереахнике двойные | | | | | 7 | | | |
| DOGWIN | дверные | Филетенния, просливе | | 8 | | 8 | 20 | 1,20 | | |
| Вн | угренняя отделка | жесл. окраска, штукатурка | потемнение окрашенного смя | 6 | | 6 | 20 | 1,20 | 1 | į |
| Thu thu | отоплене | сть | | | - | - | + | | + | _ |
| yerpoderma | водопровод канализация применения | ость - | | | | | | | | |
| 11 | панны, душ | cons | состояние | | 1 | | | | | |
| an New Trapproportion | виморокомиция | есть | удовлетворительное | 26 | | 26 | 20 | 5,20 | | |
| DE LA | радио | | | | | | | - Marie | | |
| | тепефон - | кст | | | | | | | | |
| 6 1- | витиляция пифты | SCHWACTHRONIER | | | | | | | | |
| | ние работы | отзостка, лестница | прещики, спертость | | | 1 | 20 | 0.2 | | |
| | бостроитольные эты | | The state of the s | 1 | | 1 2 | 20 | 0,2 | | |

| | | | 1475200 | | йки | пед вну | тренне | и отде | LHOM | | _ |
|-------------|-------------|---|---|------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------|---|-------------|--------------------------|
| | Nahe m.n. | Наименование конструктивных элементов | Описанне кои звементов (конструкция, проч | материал, отделка и | Теминеское (осадки, трец и т. а | рины, пякль | Удельный вес по таблице | Потревон кудельному весу в гета | Typesand sec EPSTypisanson withouts Antiquesans | Have a most | Types server in Trans. 8 |
| F | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 0 | Рундаменты | | | | | | | | | |
| 2 | 18 |) стены и их оружная отделка | | N . | | | | | | | |
| | 1 |) перегородия | | | + | | | | | | |
| | 8 | чардачное | | 1 | | | | | | | |
| 3 | перекрытия | междуатажное | | | | | | | | | |
| | c | над подвальное | | £ . | | | | | | | |
| 4 | Кр | MIZIG | | | | | | | | | |
| 5 | Пол | ma _ | | | | | | | | | |
| 6 | Ировин | оконные | | | | | | | | | |
| Ц | E | дворные | | | | | | | | | |
| 7 | Ену отде | тренияя влии | | | | | | | | | |
| | 100 | отопление одопроесд анапизация | | | | | 1 | 7 | 1 | 1 | |
| 1.6 | >- | вины мусоминами вины | | | | | | | | | |
| 8 | P | едис элофон энтиляция | | | | | | | | | |
| Санитарно и | л | ифты | | | | | | | | | |
| - | | не реботы | | | | | - | - | + | - | - |

5 XI. Техническое описание служебных построек Yathward pac nincependant Наименование Удельный вес с посремены мнструктивных алементов Литера Н = Литера Н = Литера Н = Фундамонты Стены и перегородки Перефытия Кръвия Полы Проемы Отдалочные работы Электроосвещение Прочие работы итого: 100 X 100 X 100 X Формулы для подсчета площиди объема Yannese sec Наименования Ygenheed sec конструктивных -алементов Литера Н = Литера Н= Литера Н = Фундаменты Стены и парегородки Перекрытия Крыши Попы Провин Отделочные работы Электроосвещение Прочие работы итого: 100 X 100 X 100 X Формулы для подсчетв площеди объема XII. Исчисление стоимости служебных построек Поправки к стоимости (коэффицианты) на: Количество (объем-куб. м площиде-кв. м) Восствнови-тельняя стои-мость в руб. Стоимость намерения с погравиями Ма оборника Измеритель Ме таблицы Проц. маноса Наимонование построок S S S S 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

К сведению владельца здания


1. О всех случаях переустройства здания или возведения дополнительных построек 1. О всех случаях переустройства здания или возведения дополнительных построек владельцы обязаны сообщить в местное бюро технической инвентаризации для отражения этих обстоятельств в соответствующей документации.

В целях учета происшедших изменений здания обследуется каждые три года (инструкция Министерства коммунального хозяйства РСФСР от 31 октября 1951 года).

2. Стоимость первичных учетно-оценочных ребот и регистрации происшедших в зданиях и земельных учетно-оценочных ребот и регистрации происшедших в зданиях и земельных участках изменений оплачивается владельцами по таксам, утвержденным Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.

Задолженность, не погашенная в установленный срок, взыскивается в бесспорном порядке (Постановление Совета Министров РСФСР от 12 ноября 1962 г. №1497).

H.) .11.) B.)



Приложение 19.

Технический паспорт

Встроенное помещение 7-Н,31-Н лит. АВ

Минстрой РФ

Городское управление технической инвентаризации г. Санкт-Петербурга

Проектно-Инвентаризационное Бюро Колпинского района

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

| на | Встроенное помещение 7-Н,31-Н | Лит АВ |
|----|-------------------------------|-------------|
| | (напавние невозного строенце) | 2.111.7 465 |

| район | Колпинский | |
|--------------|---------------------------|--|
| город (пос.) | Санкт- Петербург, Колпино | |
| улица (пер.) | Ижорский завод ,6/н | |

Форма технического паспорта утверждена приказом по МЖКХ РСФСР от 29 декабря 1971 г. № 576

| Полное наименование учреждения, предприятия или организации | Документы, устанавливающие право собственности суквавливающие право суквавливающие право суквавливающие право суквавляющие право суквавляющие право суквавливающие право суквавливающие право суквавливающие право суквавливающие право суквавления суква сукв

| | Площадь учасн | KI | | н | е ластроени | арышопп на | |
|------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
| по документвм | фактически | застроенная | намощенная | озелененная | прочая | | T |
| | Встроенное | | | | | | |
| | помещение | 194,4 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

III. Благоустройство встроенного помещения 7-H,31-H- кв-м

| | | | | Oron | пение | | | | душ | | Гіпоон | nifossere | | Лифт | ынат. | 11 |
|------------|-------------|--------|---|-----------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------|----|
| Водеправод | Канализация | pr T3U | or reprinceds (hereprinceds); schansvoli | от собственной котальной | or AFB | 90ньац | Uperpare pogges-co | и централизаранным от прежения | О ГВЭОВЪМИ КОЛОНИЗМИ | с дровяными колонизми | централизованнов | жидены глоом | Электроснабавние | Лассамурские | трузовые | |
| 283,2 | 233,2 | - | 293,2 | | | | 293,2 | | | | | | 293,2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | VI.Опреде Гад пострайн Группа капите | еление конструктивн ои 1873 по инплартичка вльности | Число атажей | здания 2 Вид внутр | cocr | 10 | | e yallo | ABJ | |
|--|---------------|---|---|--------------------------------|--------------------------|------|-------|------|---------|--------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1808 | o de | 100 sp | ۶ |
| 1 | ф | Уундаменты | Бутовый ленточный | осадка | 4 | 0,92 | 3,68 | 100 | CHILLIA | Lake 1 | |
| 2 | H |) стены и их аружная отделка) перегородки | Киреичные ,сштукатурено окрашено киргичные | Состояние удовлятворительно | 24 | 0,92 | 22,08 | 30 | 6,62 | | |
| | ass. | -actitis-mos | Мет, балки деревянные заполнения | Состояние удовлетворительно | | | | | | | |
| 3 | перекрытия | Междуэтажное над подзапьное | Мот.балки "бетонное заполнение | | 11 | 1,0 | 11 | 20 | 2,2 | | |
| | Кр | esuma esuma | железо | ривечина | 8 | 1,0 | 8 | 20 | 1,6 | | |
| | По | олы | линолеуы | Стертость ,сколы | 12 | 1,0 | 12 | 20 | 2,4 | | Ì |
| | ирсемы | дверные | Дерезпинью двойные створные Простые филенчатые | | 8 | 1,0 | 8 | 20 | 1,2 | | |
| | Вн | утренняя отделки | Штукатурка Масляная краска | Потемнение Окрашенного споя | 6 | 1,0 | 6 | 20 | 1,2 | | |
| Course of the Co | Total Control | отопление водопровод канализация презедополена ванны метроопеция | ecrь ecrь ecrь | Состояние | 26 | 1,0 | 26 | 20 | 5,2 | | |
| Character a constitute | | радио телефон вентильция лифты | есть естественняя | удовлетворительно | | | | | | | |
| n | po | чие работы | Отмостка "пестница | трецияны стертость | 1 | 1,0 | 1 | 20 | 0,2 | | |
| | | | 1 | Hom | 100 | х | 97,76 | х | 22,83 | х | |

| | Аленование | Описание конструктивных | Техническое состояние | BBCRO | menny | EL PROPERTIE | | # 7.# | | To Ma Ma | 100 |
|----------------|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------|----------------|----|----------------|-----|
| | утруктивных демонтов | элементов (материал, конструкция, отделка и прочее) | (осадия, трецины, тниль и т. п.) | Vgensesië se Točiniuje | Потравел к удапительу восу в проц | Yarawal se receptorsours t mercesses | Ивесе в троц | STRONG HOROSEN | 50 | STHEW BINTS | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 9 | 10 | ł |
| | | | | | | | - | 1 | - | 10 | f |
| | ,вменты - | | | | | | | | | | |
| | гены и вх ужная отделяв | | | | | | | | | | |
| | перогородии | | | | | | | | | M | |
| | чардачное | | | | | | | | | | |
| | междуатажноо | | | | | | | | | | |
| | над подвальное | | | | | | | | | | |
| K | рыша | | | | | | | | 1 | | |
| П | олы | | | | T | | | | 1 | | |
| Shower | оконныю | | | | | | | | 1 | | |
| 920 | Дверные — | | | | | | | | | | |
| В | нутренняя отделки | | | - | | | | | | | Ī |
| | отопление | | | - | - | - | - | | - | 4 | |
| - Day | водопровод | | | | | | | | | | |
| устроиства | канализация | | | | | | | | | | |
| Ŕ | пуние курополения | | | | | | | | | | |
| | ванны | | | | | | | | | | |
| эпектортакнич. | алектроосииция. | | | | | | | | | | |
| 3 | радио | | | | | | | | | | |
| BLK. | телефон | | | | | | | | | | |
| 90 | вентиляция | | | | | | | | | | |
| 1 | лифты | | | | | | 1 | | | | |
| Company | | | | | | | | | | | |
| p | очне работы | | | | + | + | + | | + | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Heoro | 100 | K. | | x | | > | | |

| рундаменты Прочие реботы Наименование домиты Промы Промы Поромы | | Yathuruf ess no telinus |
|---|--|-----------------------------|
| Резени и перегородии Полем Наимеенование рожения Полем | | 26 1 |
| Прочие работы Проми Промулы для подсчета посидаля объема Плитера Н = Плитера Н | | + |
| Проемы Поль Поль Поль Поль Поль Поль Поль Поль | | - |
| Проемы Отделоные работы ИТОГО: 100 X 100 | | |
| Прочие реботы Прочие реботы Титого: Помы Прочие реботы Титого: Помы По | | - |
| Злектроосвещание Прочие работы ИТОГО: 100 X 100 | | + |
| Прочие работы ИТОГО: Рормулы для подсчета мосщади объема Литера Н = Прочие работы Промы Промы Промы Промы Промы Прочие работы Пр | | - |
| МТОГО: 100 X | | + |
| Рормулы для подсчета построеж Навменование ронертия Питера Н = Фундаменты Стены и перегородии Паремы Отделочные работы ИТОГО: Потороемы Отделочные работы ИТОГО: Потороемы Отделочные работы ИТОГО: Потороем Отделочные работы | | + |
| Родиция подстрективных апаминитов Патера Н = Отигара Н | 100 X 100 X 1 | 100 3 |
| Функцияменты Стоимости Служебных построек Мамменование построек М. Кунков М. Кунко | | |
| В | Description of the control of the co | Yeahoust and in radiosys |
| Парекрытия Кринца Польм Проемы Отделочные работы ИТОГО: Воромулы для подгонета построеж XII. Исчисление стоимости служебных построек XII. Исчисление отоимости служебных построек Польмость в буд и построеж Торомулы для построемулы для построемулы для построемуль для построемуль для построемуль для построемуль для построемуль для построемуль для построемуль для построемуль для построемуль для построемуль для построемуль для построемуль для построемуль для построемуль для построемуль для построемуль для построемуль для построемуль для построемуль для построем | | - |
| Польм Пол | | + |
| Проемы Отделочные работы Отделочные работы Отделочные работы Отделочные работы ИТОГО: 1000 X | | + |
| Проемы Отделочные работы Электроосвещение Прочие работы ИТОГО: 1000 X 1 | | + |
| Отделочные работы Отделочные работы ИТОГО: Воромулы для подгреек Тоотроек Тоотро | | + |
| Прочие реботы ИТОГО: 100 X 1 | | + |
| Прочие реботы ИТОГО: Тоторовка построеж Тоторовка построеж Тоторовка построеж Тоторовка построеж | | + |
| Милорона 100 X 10 | | + |
| формулы для подгочета построеж Колимости служебных построек Пообрание построеж (коэффициенти) на: Колимости служебный построеж (коэффициенти) на: Сточности служебный построеж (коэффициенти) | | + |
| Домерите построеж построеж построеж измерения построек Киличество (объеменод) и площида и б. б. б. б. б. б. б. б. б. б. б. б. б. | 100 X 100 X 10 | 00 X |
| Мамерична с поправнения с поп | | |
| Намеритель обрания подражия на подражи на | XII. Исчисление стоимости служебных построек | |
| | Поправки к стоимости (коэффициенты) на: О | нося |
| 1 2 2 4 5 2 4 5 2 | Мамери Измери ия Измерения | Проц. из |
| | | 15 |
| | | |

К сведению владельца здания

1. О всех случвях переустройства здания или возведения дополнительных построек впадельцы обязаны сообщить в местное бюро технической инвентаризации для отражения этих обстоятельств в соответствующей документации.

В целях учета происшедших изменений здания обследуется каждые три года (инструкция Министерства коммунального хозяйства РСФСР от 31 октября 1951 года).

2. Стоимость первичных учетно-оценочных работ и регистрации происшедших в зданиях и земельных участках изменений оплачивается владельцами по таксам, утвержденным Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.

Задолженность, не погашенная в установленный срок, взыскивается в бесспорном порядке (Постановление Совета Министров РСФСР от 12 ноября 1962 г. №1497).

копия

ПЛАН ВТОРИЧНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

(номещения, <u>прочих составляющих здания</u>/сооружения)

Кадастровый номер 78: 17203:0:8:6

Предыдущий кадастровый номер 78:

Вид учета первичный, полтверждение

Способ формирования первичный, слияние, разделение, изменение

Адрес объекта: 196653 Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, 6/н лит. АВ

Описательный адрес: Ижорский завод, б/н

Наименование объекта:


Номер объекта: 7-H,31-H

Назначение объекта: нежилое

Этаж: 1-2 Площадь объекта *: 293,2 кв.м

> начальние оплиала LAYROBA H.B.

2004 года



- Условные обозначения:
- ранее общая площадь

граница вторичного объекта недвижимости


Дополнительные сведения

Государственный земельный кадастр Начальный филиала ГУ ГУИОН РИВ Колинекого района Едунова Н.В. 2004 года

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН УЧАСТКА

Адрес объекта: 196653 Санкт-Петербург, г. Коллино, Ижорский завод, б/и Лит. АВ

Описательный адрес: Ижорский завод, 6/н



М 1:2000 граница первичного объекта недвижимости

Начальник филиала ГУ ГУИОН ПИВ Колтинского района

Едунова Н.В.


200 <u>/</u>года

Приложение 21.

Технический паспорт

Встроенное помещение 8-Н,9-Н лит. АВ

Минстрой РФ LUTIEN Городское управление технической инвентеризации г. Санкт-Петербурга Проектно-Инвентаризационное Бюро Колпинского района район Колпинский город (пос.) Санхт- Петербург, Коллино улица (пер.) Ижорский завод ,б/н Квартел № Инвентарный № Форма технического паспорта утверждена прикезом по МЖКХ РСФСР от 29 декабря 1971 г. № 578



| _ | (p | eecn | ровы | à No | | |) | | | *** | Фо | нд | | - 9 | частн | ый | | _ |
|--------------|--------------|--------|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---|---------------|
| | Aara | | По | иное в продеј | накмено окатива и | вание у пи орг | мрежд тнизаці | DAME, | - | Доку | MICCONHIST | C VVDSD | ом выда нам кы | or bear | да и за | | Долавов учас- тив при общей собственности | Подпись лица, |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 . | | |
| | | 1 | | 10. | | | | | | | | | | | | 1 2 | | - |
| _ | | - | | = | | | | | 1 | | | | | | | ļ | | F |
| | | - | | | | | | | F | | | | | | | + | | F |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 11. 3 | кспл | пика | ция | земе | эльн | aro y | част | ка — к | OB-M | 1 | 1 | | |
| | | Плос | nisks A | 460730 | | | | | | | He | з айстр | овинан / | moun | UL» | - | | |
| дою | NO MORTON | ф | IXTYNO | 101 | вастрое | нанал | Dawo | щения | n 0 | зелене | нняя | прач | as | | | | | |
| | | | троны мещен | | 93,4 | | | | + | - | | | | | + | | | _ |
| _ | | - | - 65 | - | | | | , | - | | - | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | | 4.9 | | | | | | | | |
| | | | 2243 | 25% | | 023 | | | | | | 7 | | | | | | |
| | | | 111. 1 | 10000 | оуст | ройс | тво | встр | оен | ного | поме | _ | -8 ки | H,9- | - | КВ-М ъ⊢шт. | - | - |
| | | | Noise | | | | | | .1 | T | | egu | | Hite | | | | |
| Wasadudatali | Канализация | or TSU | or operational (waterunal) emenation | от соботавнией котальной | or ATB | BRYCHDS | | Userporocenteds injector augmonda | Euphormonesson Toperan Sociological | о Перовыми положения | о дроенными колонками | централизсешнива | MOESJ MICHER | Эпектроснебжение | паровногрские | Трузовые | | |
| 74,5 | 74,5 | | 74,5 | | | | | 74,5 | W | | i. | | | 74,5 | | | | |
| _ | | _ | | - | _ | _ | _ | | _ | - | | _ | | | | | | |

| Испол | ачение | Sodingenanozonen = 74,5 m² | | | |
|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------|
| Acno | пьзование пество мест (мощность) | Sodingenanozonen = 74,5 m² | п. | | |
| Олич | в) | Sodingenanozonen = 74,5 m² | | | |
| | a) | . S _{общеролютия} ≈74,5 м ² | - | | |
| | | | | | |
| K. T | 6) | 0 -77.5.3 | | - f | |
| | | | | ıţ. | - |
| | в) | | | | |
| | r) | | | | |
| | | | | | |
| ٧. | Исчисление площад | дей объемов встроенного помещ (подвалов, пристроек и т. п.) | цения 8-Н, | Э-Н и его | настей |
| | | (подвалов, пристроек и т. п.) | | | |
| | * # # | | | 1 | |
| ликтера по плану | Наименование здания | Формулы для подсчета площадей по | Площадь | Высота | Объем |
| 5 | и его частей | наружному обмеру | (MS.M) | (M) | (куб. м.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Б | - 6 |
| B3. | Основное строение | 4,05*3,38+7,57*6,54 | 63,2 | 3,0 | 190 |
| B2 | Пристройка | 6,21*4,87 | 30,2 | 2,8 | . 85 |
| | 1 (4) | The state of the s | | | |
| - | # A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | итого: | 93,4 | | . 275 |
| \dashv | 2.00 | | _ | | 12 |
| | | | | | |
| | T | | | | |
| | | | | | + |
| | ** | 7 | | | |
| - | 4 4 4 | | | | |
| | | (9) | | | |
| _ | 11 | | | | |
| - | | | | | |
| - | | 90 | | | |
| | | | | | |
| - | | | | | |
| | | | | - | |
| | | | | 9 11 | |
| | 1000 | | - | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 4 Крыша жолазе роканика 8 1,0 8 20 1,6 5 Полы линопри | 4 Крыше жалево рокавчения 8 1,0 8 20 1,6 Билы личения Стертость сколы 12 1,0 12 20 2,4 Билутежини отделям Простые фылокнатые Внутрежини отделям Масиленая краска | 4 Крыше железе рокению 8 1,0 8 20 1,6 Б Полы линовеум Стертость ,сколы 12 1,0 12 20 2,4 Стертость ,сколы 6 1,0 8 20 1,2 Дереверные створные створные простые филомитьсе 6 1,0 8 20 1,2 | 4 Крыше жалаза развения 8 1,0 8 20 1,6 5 Полы линолеум Стертост, сколы 12 1,0 12 20 2,4 6 Деравяные двойтье старные простые простые простые простые двойтье фыломитье | 4 Крыша железе ржений 8 1,0 8 20 1,6 Полы линовеум Стертость околы 12 1,0 12 20 2,4 в оконные деоргие створные створные простые филомитые Простые филомитые | 4 Крыше железе ржавчим 8 1,0 8 20 1,6 Б Полы линовеум Стертость сколы 12 1,0 12 20 2,4 Б Ф Дерпаянные двойтые стакрые 6 1,0 8 20 1,2 Простые филомитью (филомитью) | 4 Крыше железе ржения 8 1,0 8 20 1,6 5 Полы линовеум Стертость сколы 12 1,0 12 20 2,4 5 Охонные Дерованные двойтые стакрные стакрные простые филомитью 8 1,0 5 20 1,2 | 4 Крыша железе ржений 8 1,0 8 20 1,6 Билы линеквум Стертость околы 12 1,0 12 20 2,4 Береверные двортые старные старные простые двортые простые филекнатые 6 1,0 8 20 1,2 | 4 Крыше железе рокечния 8 1,0 8 20 1,6 5 Полы линовеум Стертость сколы 12 1,0 12 20 2,4 6 2 1,0 8 20 1,2 | 4 Кръща жалезе ржавчана 8 1,0 8 20 1,6 5 Полы линозеум Стертост, сколы 12 1,0 12 20 2,4 | 4 Kpania warasa marana R | 2 окраниемо. Удоалетварительно 5.0 Б,52 | 2 окращено. Удовлятворительно | а) стенья и их марученая отделия. Карпичные "силтукатурено Состояние окращено. Удослатверительно б) перегородия виражчные Карпичные силтукатурено Состояние окращено. Удослатверительно : | | 3 | Перекрытия | Мождуэтажжээ | мет.балия ,бетонков заполнения | - | Состонняя удоплетворитильно | | 11 | 1.0 | 1 | r | 20 | 2,2 | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|---|---|--|---|---|---|---|---|----------------|------------|---|-----------------------------------|----|--|-----|----|-------|------|----|-----|--------|---|---|---|
| Distriction Committee 12 50 50 | Тимистиче Стертость , сислы 12 1,0 12 20 2,4 | Барастые дверные Стертость околы 12 1,0 12 20 2,4 Деревине дверные Стертость околы 12 1,0 12 20 2,4 Деревине Стеориме Стеориме 6 1,0 8 20 1,2 Дирукатурка | Барана Простые филематые Стертость , сколы 12 1,0 12 20 2,4 Дереванные двойгые Стестнорные 6 1,0 8 20 1,2 | Стертость , сколы 12 1,0 12 20 2,4 к от наме | Стертисть , сколы 12 1,0 12 20 2,4 — деревиние — Деревиние двойтые — 6 1,0 5 20 1,2 — диерные — Простые , филогичение — 6 1,0 5 20 1,2 — Диерные — Простые , филогичение — 6 1,0 5 20 1,2 | Стертисть , сколы 12 1,0 12 20 2,4 — деревияные двойтые стаюрные отворные простые в 1,0 8 20 1,2 — дверные простые филогичение в 1,0 8 20 1,2 — дверные простые филогичение в 1,0 8 20 1,2 | Стертость , сколы 12 1,0 12 20 2,4 — деревичные двойтие створные створные простые филомизатые 6 1,0 8 20 1,2 | Деровирные двойтые Стертость сколы 12 1,0 12 20 2,4 Стертость сколы 12 1,0 12 20 2,4 Стертость сколы 12 1,0 12 20 2,4 | Стертость , сколы 12 1,0 12 20 2,4 | | 2 окращемо. Удоалатварительно б) перегородая якражчные мердачное Мах. балак деревянные Состояния удоелетворитильно междуэтажини Мехдуэтажини Мет.былак ,бетонков авполнения авполнения междуэтажини мехдуэтажини мехдуэтаж | а) стень и их мархиная отделия (мархиная силтукатурено Состояния окращемо. Удослатверительно б) перегородак кирахиные чердичнов Мат. балки деревянные Состояния укослетворительно мех. балки деревянные укослетворительно мех. балки деревянные укослетворительно мех. балки деревянные укослетворительно авполнения укослетворительно авполнения заполнения заполнения заполнения укослетворительно авполнения заполнения заполнения заполнения укослетворительно | а) стены и их выружная отдалия. Карпичные делтукатурено окраниемо. Удослатверительно б) перепредви киражчене | - | 4 | Кр | | - | | рокажчена | - 8 | ı | 1,0 | 8 | | 20 | 1,6 | - | - | _ |
| 27 24 | 6 | 6 Диарила Простью филомитью 6 1,0 8 20 1,2 Штукатурка | 6 диарица — Створныя — 6 1,0 8 20 1,2 | 6 9 Створные 6 1,0 8 20 1,2 Простые филематые 8 1,0 8 20 1,2 | 6 6 6 7,0 5 20 1,2 Простые филематые Простые филематые Простые филематые Простые филематые | 6 6 6 7,0 5 20 1,2 Простые филематые Простые филематые Простые филематые Простые филематые | 6 В 1,0 8 20 1,2 Простые филериалые | 6 0 Стаюрима 8 1,0 8 20 12 | Disconsisting configuration | Tonnoneya Congress diamin 12 | 2 окращемо. Удоальтверительно окращемо. Удоальтверительно окращемо. Удоальтверительно иердинов якражчные мат. балки деревячные удоальтверительно междуэтжизов Мет. батонков или деревячные удоальтверительно изд подвальное изд подвальное изд подвальное междуэтжизов междуэтжизов окращемо деревячные де | а) стень и их виружная отделив | а) стенья и их марученая отделия (карпичные дештукатуроно окращено (хдовлатворительно (хдов | | 5 | Пе | ина | линопеуы | | Стертость ,сколы | 1 | 2 | 1,0 | 12 | | 20 | 2,4 | - | + | _ |
| 6 1,0 8 20 12 | 7 Внутрежили отделки Маслиная краска Потемнение | Штукатурка | | Штукатурка | (Итукатурка Марокура — | (Итукатурка Марокура — | | = Authority States (1900) | 6 1.0 8 20 12 | З скомых Деревянью двойное | 2 окращемо. Удоалатварительно — мердичное | а) стень и их маруиная отделив | а) стены и их виружная отдалия. Карпиняма дештукатурено окраниемо. Удослатверительно б) перепородек яиражчеме | 6 | 1 | DOGME | Towns and the second | створные | | | 8 | | 1,0 | 8 | | 20 | 1.2 | - | + | |
| | 7 Внутренняя отделям Масляная краска Потемняния | | матурка | The state of the s | Management and Manage | Management and Manage | | Штукатурка | | 6 1.0 8 20 12 | 2 окращемо. Удоальтверительно 3. В,52 б) перегородах якражчные мат. балия деревянные Состояния раполичения удоальтверительно мет.балия деревянные удоальтверительно мет.балия деревянные удоальтверительно мет.балия деревянные удоальтверительно мет.балия деревянные удоальтверительно мет.балия деревянные удоальтверительно мат. балия деревянные удоальтверительно мет.балия деревянные деревянные дерегоры дерег | а) стенье и их маруиная отделив | а) стенья и их марриченые доступление деревенные достояние достояние деревенные достояние деревенные достояние деревенные достояние деревенные достояние деревенные достояние деревенные д | | 1 | 1 | дверныя | 7.11 | 1 | | | | | | I | 7 | · inc | | T | _ |
| T Pro- | Окрапизенного спон 6 1,0 6 20 1,2 | Tool ownering | 7 Виутренияя отделен Масляная краска Потемнение | Test Contracting Co. | 6 14 | 6 44 | The Coverage | 7 Внутрежняя отделям Масляная краска Потемняние | | 6 20 1,2 Дварицая Простью, филокучаться 6 1,0 8 20 1,2 | 2 окращемо. Удоалатверительно мердачное мат. балая деревянныя удоалатверительно мердачное мат. балая деревянныя удоалатверительно междуэтажизов мет.балая бетоннов заполнения над подвальное мед. балая деревянныя удоалатверительно аполнения междуэтажизов мет.балая бетоннов заполнения мад подвальное мед. балая обращемо роковчика в 1,0 8 20 1,8 Простые дверяще отверные створные створные дверяще филериаться простые филериаться простые филериаться простые филериаться простые филериаться простые филериаться простые филериаться | а) стенья и му маружная отделии Ворожнение окранизация окранизация окранизация окранизация окранизация окранизация окранизация окранизация окранизация окранизация окранизация окранизация окранизация окранизация окранизация окранизация междуэтажное | а) стины и их маруинал стделии — Карпинные делукатурско — Осстояние — 24 — 0,92 — 22,68 — 30 — 8,62 — 2 — 6) перагородии — Карпинные — 24 — 0,92 — 22,68 — 30 — 8,62 — 2 — 3 — 3 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 | 7 | 1 | Girty | трежняя отделки | | _ | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 6 | | 1,0 | 6 | 2 | 20 | 1,2 | | | |
| Стоплению всть водопровод есть | | | Отопления | | | | | | The Contracting Co | 6 Бенутремия отделя Простав филематые 8 1,0 8 20 1,2 7 Внутремия отделя Масляная граска Потемнение | 2 окращено. Удоальтварительно окращено. Удоальтварительно окращено. Удоальтварительно окращено. Удоальтварительно окращено. Удоальтварительно окращено. Удоальтварительно окращено. Окращено. | 24 0,92 22,08 30 8,62 20 0 перагородок киражиные делукатурено окращено удослатациятельно окращено окращено удослатациятельно окращено удослатациятельно окращено удослатациятельно окращено окращено удослатациятельно окращено удослатациятельно окращено удослатация обращено удослатация обращено окращено удослатация обращено удослатация обращено окращено удослатация обращено удослатация обращено удослатация обращено окращено удослатация обращено удослатация обращено удослатация обращено удослатация обращено окращено удослатация обращено удослатация обр | а) стенья и их виделенные делукатурено окращено | 1 | Sorne | | доводопровод | есть | | | + | + | | | + | + | - 1 | | - | |
| | TOTAL MANAGEMENT CO. | водопровод есть | | есть | | | есть | | Окранизанного слоя 6 1,0 6 20 1,2 | 6 В дверные Створные 6 1,0 8 20 1,2 7 Внутрежняя отделяя Масляная траска Потемнение 6 1,0 6 20 1,2 отопленая Окращенного одон 6 1,0 6 20 1,2 | 2 Окращено Окра | 24 0,92 22,08 30 5,62 3 виружная отделия и междение окрещено окрещено удосивтверительно окрещено окрещено удосивтверительно окрещено окрещено удосивтверительно окрещено окрещено окрещено удосивтверительно окрещено окрещено окрещено удосивтверительно окрещено окрещено окрещено окрещено удосивтверительно окрещено окретительно окрещено окретительного окрещено ок | а) стенья и мх маружная отделия окращения | | | | NEONE PERSONAL PROPERTY IN | 9cm | - | | 26 | | 1,0 | 26 | 20 | | 5.2 | | | |
| Веропы Опектропомицерь Остояние 26 1,0 26 20 5,2 | | Водопровод есть женализация есть приче макендация всть | В водопровод есть канализация ость приня мужинания | | | | | В подопровод есть Канилизация ость причи музикания ость | Окранизание одон 6 1,0 8 20 1,2 отопление водопровод есть водопровод есть причие ведопровод ость причие ведопровод ость | В разрими просток филомитью В 1,0 8 20 1,2 Просток филомитью В 1,0 8 20 1,2 Просток филомитью В 1,0 8 20 1,2 Просток филомить подмения подмения отделяют от | 2 Окративно спои Окративного | а) степты и их приручная отделна окранизация (получатурено обращено удолитверительно окранизация (получатурено окранизация окранизация (получатурено окранизация (получатурено окранизация окра | а) ствиза и их виружная отделни | - | O & SADRITOPHE | p TR | адио елефон ентиляция | SOTA | _ | Property and the second second | 26 | | 1,0 | 26 | 2 | 2 3 | 5,2 | | | |
| Appropriate Communication (Communication Communication Com | Биутрежили отдылки Тинисовум Стергость ,сколы 12 1,0 12 20 2,4 Стергость ,сколы 12 1,0 12 20 2,4 В 1,0 8 20 1,2 Простые ,филекчатые Простые ,филекчатые Масляная граска Потемнения | Бараган — Простыв филомить — В 1,0 12 20 2,4 — В 2 2 2,4 — В 2 2 2,4 — В 2 2 2,4 — В 2 2 2,4 — В 2 2 2,4 — В 2 2 2,4 — В 2 2 2,4 — В 2 2 2,4 — В 2 2 2,4 — В 2 2 2,4 — В 2 2 2,4 — В 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 2 2 2,4 — В 2 2 2 2 | Бараган Простые филематые Стертость , сколы 12 1,0 12 20 2,4 Дереванные двойтые створные створные двойтые простые филематые В 1,0 8 20 1,2 | Стертост, сколы 12 1,0 12 20 2,4 Б от такуные Стакуные Стакуные Стакуные Стакуные Простые, филопичатые Простые, филопичатые Простые, филопичатые | Стертисть , сколы 12 1,0 12 20 2,4 — деревина простые двойтые стакорные простые филогическатые 6 1,0 8 20 1,2 — диерные Простые , филогическатые Маспеческатые Маспеческатые | Стертисть , сколы 12 1,0 12 20 2,4 — деревина простые двойтые стакорные простые филогическатые 6 1,0 8 20 1,2 — диерные Простые , филогическатые Маспеческатые Маспеческатые | Стертость , сколы 12 1,0 12 20 2,4 — деревичные деобтиме створные створные простые филомизатые 6 1,0 8 20 1,2 | Деровирные двойтые Стертость сколы 12 1,0 12 20 2,4 Стертость сколы 12 1,0 12 20 2,4 Стертость сколы 12 1,0 12 20 2,4 | Стертость , сколы 12 1,0 12 20 2,4 | | 2 окращемо. Удоалатварительно б) перегородая якражчные мердачное Мах. балак деревянные Состояния удоелетворитильно междуэтажини Мехдуэтажини Мет.былак ,бетонков авполнения авполнения междуэтажини мехдуэтажини мехдуэтаж | а) стенья и ях маружная стаделия Карпинанае дестукатурено Состояния 24 0,92 22,08 30 5,62 организмо окращемо. Удовлятверительно : 30 б.62 организмо маряжные : 30 б.62 организмо маряжные : 30 б.62 организмо маряжные : 30 б.62 организмо маряжные : 30 б.62 организмо маряжные : 30 б.62 организмо окращения окращения : 30 б.62 организмо ок | а) стинья и их виружная отделии Карпанные дештукатуроно Состояние 24 0,92 22,08 30 5,62 обращению окращению Удоалатварительно 24 0,92 22,08 30 5,62 обращению окращению Удоалатварительно 24 0,92 22,08 30 5,62 обращению окращению 24 0,92 22,08 30 5,62 обращению окращению Окращ | - | 4 | Кр | DENIE . | железе | | Contrast-entrop | - 8 | 1 | 1,0 | 8 | : | 20 | 1,6 | | 1 | |
| роковинов 8 1,0 8 20 1,6 5 Полы пиновнум Степунов 12 60 20 | роканная 8 1,0 8 20 1,6 Биутрежили отделям Виутрежили отделям В 1,0 8 20 1,6 В 1,0 8 20 1,2 Виутрежили отделям Виутрежили отделям В 1,0 8 20 1,2 Виутрежили отделям Виутрежили отделям Виутрежили отделям Виутрежили отделям Виутрежили отделям Виутрежили отделям Виутрежили отделям Виутрежили отделям Виутрежили отделям Виутрежили отделям Виутрежили отделям Виутрежили отделям Виутрежили отделям Виутрежили отделям Виутрежили отделям В 1,0 8 20 1,2 | 1,0 6 20 1,6 | россичения 8 1,0 8 20 1,6 Б Полы линовеум Стертост, сколы 12 1,0 12 20 2,4 Б Деревенные двойтые створные створные простою, фыломитью в 1,0 8 20 1,2 | рокачения 8 1,0 8 20 1,6 Б Полы линоперы Стергост, сколы 12 1,0 12 20 2,4 Б Дереверные двойтые створные створные простав филоматые 8 1,0 8 20 1,2 Пукатурка | россечения 8 1,0 8 20 1,6 Б Полы линоверы Стергость сколы 12 1,0 12 20 2,4 Б Б Б Дарнама Простые створные створные простые филопечатые Простые филопечатые Простые филопечатые Простые филопечатые | россечения 8 1,0 8 20 1,6 Б Полы линоверы Стергость сколы 12 1,0 12 20 2,4 Б Б Б Дарнама Простые створные створные простые филопечатые Простые филопечатые Простые филопечатые Простые филопечатые | россечения 8 1,0 8 20 1,6 Б Полы линеовум Стергост, сколы 12 1,0 12 20 2,4 Б Деревия Простые створные простые филеметые филеметые | Б Полы пиноверы Стертость сколы 12 1,0 12 20 2,4 Б Полы Деровичные деобтые стесринае Стертость (СТЕСТЬ) | линеовум Стертост, сколы 12 1,0 12 20 2,4 | monage programme a second | 2 окращемо. Удоалатварительно б) перегородая мердичное мау, балая деревянныя даполнения удоелетворитильно междуэтажное мет.былая ,бетонкое даполнения мет.былая ,бетонкое даполнения мет.былая ,бетонкое даполнения | а) стенья и ях маружная стаделия Карпинанае дестукатурено Состояния 24 0,92 22,08 30 5,62 организмо окращемо. Удовлятверительно : 30 б.62 организмо маряжные : 30 б.62 организмо маряжные : 30 б.62 организмо маряжные : 30 б.62 организмо маряжные : 30 б.62 организмо маряжные : 30 б.62 организмо окращения окращения : 30 б.62 организмо ок | а) стинья и их виружная отдялив Карпинные "силукатурено Состояние окращемо. Удоалатверительно Состояние окращемо. Удоалатверительно Состояния инферементации Состояния окращемо. Удоалатверительно Состояния удоалатверительно Состояния удоалатверительно Состояния окращемо. Остояния окращемо Состояния - | 4 | Kr | | - | | | = | | | 1 | | | | | | |
| 4 Крыша жалаза ржавчана 8 1,0 8 20 1,6 5 Полы линоовум Сталурга на 12 60 и | 4 Кръще железе роказания 8 1,0 8 20 1,6 5 Полы линовеум Стертость ,сколы 12 1,0 12 20 2,4 5 Охонные Дероперные двойтке створные створные простые филовичения 8 1,0 8 20 1,2 6 Крутрежили отдылки Масляная просты Масляная просты Масляная просты Масляная просты Масляная просты | 4 Крыше железе рокения 8 1,0 8 20 1,6 5 Лолы линопеум Стертость сколы 12 1,0 12 20 2,4 Б деревяные двойные створные створные простые филоматые 6 1,0 8 20 1,2 | 4 Кръще железе рокечена 8 1,0 8 20 1,6 5 Полы линовеум Стергость сколы 12 1,0 12 20 2,4 6 Оконные Стеорные стаорные простые филозиятые 6 1,0 8 20 1,2 | 4 Крыша жалазе рокачена 8 1,0 8 20 1,6 Б Полы линолеум Стергость сколы 12 1,0 12 20 2,4 Б Ф Деревия Простив филомитью 6 1,0 8 20 1,2 Плукатурка | 4 Крыше железе роказчика 8 1,0 8 20 1,6 Б Полы линеовум Стертост, сколы 12 1,0 12 20 2,4 Б Ф дверные Простые филориятые 6 1,0 5 20 1,2 Поличения простые филориятые 6 1,0 5 20 1,2 | 4 Крыше железе роказчика 8 1,0 8 20 1,6 Б Полы линеовум Стертост, сколы 12 1,0 12 20 2,4 Б Ф дверные Простые филориятые 6 1,0 5 20 1,2 Поличения простые филориятые 6 1,0 5 20 1,2 | 4 Крыша жалаза роказаная 8 1,0 8 20 1,6 Билы линопеум Стергост, сколы 12 1,0 12 20 2,4 Баранана стакрина стакрина простые стакрина простые стакрина простые филематые | 4 Крыше железе ржения 8 1,0 8 20 1,6 5 Полы линовеум Стертость джолы 12 1,0 12 20 2,4 6 2 0хонные Стеоринае 6 1,0 8 20 1,3 | 4 Крыша жалаза ржавчика 8 1,0 8 20 1,6 5 Полы линовеум Стергост, сколы 12 1,0 12 20 2,4 | 4 Kpania wansac managana | 2 окращемо. <u>Удовлятворительно</u> 3.0 0,02 б) перегародан якражчные чердачное Мах. балак деревячных Состояния | а) стены и их якруиная отделив | а) стины и их мархиные вытукатурено Состояния 24 0,92 22,08 30 5,62 0 перегародая миражиные миражиные 24 0,92 22,08 30 5,62 мархиные 24 0,92 22,08 30 5,62 | | | neg | | | | | | | 11225 | | | 227 | | 1 | | |
| Над подвальное | Над подвальное | Над подвальное | Над подвальное | Над подвальное | НВД ПОДВЕДЕННОВ НВ ПОДВЕДЕННОВ НВ ПОДВЕДЕННОВ НВ ПОДВЕДЕННОВ НВ ПОДВЕДЕННОВ НВ ПОДВЕДЕННОВ НВ ПОДВЕДЕННОВ НВ ПОДВЕДЕННОВ НВ ПОДВЕДЕННОВ НВ ПОДВЕДЕННОВ | НВД ПОДВЕДЕННОВ НВ ПОДВЕДЕННОВ НВ ПОДВЕДЕННОВ НВ ПОДВЕДЕННОВ НВ ПОДВЕДЕННОВ НВ ПОДВЕДЕННОВ НВ ПОДВЕДЕННОВ НВ ПОДВЕДЕННОВ НВ ПОДВЕДЕННОВ НВ ПОДВЕДЕННОВ | Над подвальное | НВД ПОДВЕЛЬНОВ НВ ПОДВЕЛЬНОВ НВ ПОДВЕЛЬНОВ НВ ПОДВЕЛЬНОВ НВ ПОДВЕЛЬНОВ НВ ПОДВЕЛЬНОВ НВ ПОДВЕЛЬНОВ НВ ПОДВЕЛЬНОВ НВ ПОДВЕЛЬНОВ НВ ПОДВЕЛЬНОВ НВ ПОДВЕЛЬНОВ НВ ПОДВЕЛЬНОВ НВ ПОДВЕЛЬНОВ НВ ПОДВЕЛЬНОВ НВ ПОДВЕЛЬНОВ НВ ПОДВЕЛЬНОВ НВ ПОДВЕЛЬНОВ НВ | НВД подвальное | 4 Kpause wansac programma | 2 окращемо. Удоалатварительно б) перегородки жиражчные чердачное Мах. Балак деревячныя Состонния | а) стены и их варуионая отделина (карпинана» селтукатурено Состояния 24 0,92 22,08 30 8,62 окращемо. Удоалатверительно : | а) стины и их мархиные делтуватурено Состояние 24 0,92 22,08 30 5,62 0 перегородая миряжиные миряжиные 24 0,92 22,08 30 5,62 об перегородая миряжиные Состояния Состояния | | 3 | DENDATIVE | Мендуатаннов | Мет.балы ,Бетонков | | удовлетворитшльно | | 11 | 1.0 | 1 | t | 20 | 2,2 | 1 | | |
| 3 В Междуэтажжээв Мет.балия ,бетонков 3 11 1.0 11 20 2,2 14 Крыше жалаас ржавчана 8 1,0 8 20 1,6 5 Полы линоовум Степутет в 12 50 20 1,6 | 3 Междуэтажжие Мет.балия "Бетонкое 11 1.0 11 20 2.2 | 3 Междуэтажжие Мет.балая "Бетонкое 11 1.0 11 20 2,2 | 3 Междуэтажжие Мет.балия "Бетонкое 11 1.0 11 20 2.2 1 4 Крыше железе рокачена 8 1.0 8 20 1.6 5 Полы линовеум Стертость "сколы 12 1.0 12 20 2.4 5 Стерные Стеорные 6 1.0 8 20 1.2 5 Стеорные Междуэтажээв Мет.балая ,бетонков 11 1,0 11 20 2,2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 | Междуэтажное 11 1.0 11 20 2.2 1.6 1.0 12 20 2.4 1.0 | Междуэтажное 11 1.0 11 20 2.2 1.6 1.0 12 20 2.4 1.0 | 3 Междуэтажжий Мет.балия , Бетонкой 11 1,0 11 20 2,2 1 1 20 2,2 1 1 20 2,2 1 1 20 2,2 1 1 20 2,2 1 1 20 2,2 1 20 2,4 1 20 2,4 2 | 3 Междуэтажэнов Мет.Балая "Бетонков 11 1.0 11 20 2.2 1.6 1 1.0 12 20 2.4 1 2 2 2.4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 3 В Междуэтажэнов Мет.Балия "Бетонков аалогиевию 11 1,0 11 20 2,2 | 3 | 2 окращено. удовлятверительно | а) стены и их маруиная отделив Карпинана» селтукатурено Состояния 24 0,92 22,08 30 8,62 0) перегородах вираичные якраичные | а) ствны и их якаружная отделия Карпинные "силукатурено Состояния 24 0,92 22,08 30 5,62 окрещено. Удоалатверительно | | | 1 | 100000000000000000000000000000000000000 | Мот, балки деревянные | | The second secon | | - | + | + | _ | - | - | + | 1 | |
| Чердзілюе Мат. Балан деревянных Состоннях удослетворитильно 11 1.0 11 20 2,2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 Полы Линоперия Линоперия Степлен (мат. В 1.0 8 20 1,8 5 Полы Линоперия Степлен (мат. В 1.0 8 20 1,8 5 Полы Линоперия Степлен (мат. В 1.0 8 20 1,8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | Чердзиное Мах. балах деревянные Состояния Удослетворитильное 11 1.0 11 20 2.2 1 1 1 20 2.2 1 1 20 2.2 1 1 20 2.2 1 1 20 2.2 1 1 20 2.2 1 20 2.2 2 2 2 2 2 2 2 2 | Чердиное Мах. балая деревянные удослетворитильное 11 1.0 11 20 2.2 1 1 1 20 2.2 1 1 20 2.2 1 20 2.2 2 2 2 2 2 2 2 2 | Чердиное Мах. балак деревянная Состоника удослетворитильное 11 1.0 11 20 2.2 | Междуэтажжее Метральное | Чердачное Мат. Балая деревянные удослетворитильное 11 1.0 11 20 2.2 1.6 | Чердачное Мат. Балая деревянные удослетворитильное 11 1.0 11 20 2.2 1.6 | Чердачное Мат. Балия деревянные удоелетворитильно 11 1.0 11 20 2.2 1.6 | З В Мождуэтажэнов Мат. Белан деревянных удовлятворитильнос над подвальное над под над над над над над над над над над на | Чердачнов Мат. Балая деревянных удоелетворитильно 11 1.0 11 20 2.2 | Междуэтажжов Мет. Балаж деревячных удослетьоритильно 11 1.0 11 20 2,2 | | a) Greeks war | а) стины и их | | 2 | 1 | | окрашено. | H0 | The second secon | | 24 | 0, | 92 2 | | 30 | 5 6,62 | | | |

* *-

| | - | Литера Группа карита | деление конструктив АВ2 Год пастр пыности !! | ных элементов окол —Ант исправления Ви | здан д внуг | рен | H O | пред | | HNG X | HOO | |
|-----------|--------|---|--|---|----------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|---|--------------|--------|-----|
| Milhan | | Наименование конструктивных элементов | Описания конструктивных элементов (материял, конструкция, отделка и прочеа) | Техническое састол (осодин, трепрени гниль и т. п.) | ene . | Удильный ава по табляця | Responses to Stansactory mady to | Tythe see | and and and and and and and and and and | Pares street | Grea C | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | + | 8 9 | 10 | |
| | 1 | | Control of the contro | миляю трещины | | | | 1 | 1 | | | + |
| 1 | 45 | укдаманты | , Буговый ленточный | оседия | \dashv | 0 | | ١., | Ι. | | 1 | 1 |
| | 1 | | | - | \neg | Ð | 0,5 | 4,1 | 119 | 0 1,8 | 2 | - |
| | | CERHEL N. NO. | | | 1 | - | | +- | - | - | + | + |
| | | грузняя отделка | Кирличные "оштукшурено | малкие трещины | | 35 | 200 | 1 | | | 1 | 1 |
| 2 | - | 22 | - окрашена | | | 22 | 0,5 | 17,8 | 30 | 5,25 | 8 | |
| | 555 | перегородии | eventurius in | | | | | | 1 | 1 | | |
| | 20 | теретеродки | кирпичные | назвачит, трещимы | - | | | | | | | |
| | | | | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | - | чирдечнов | ж/бетонные | Состояние | \neg | | | 1 | | | | 1 |
| | 5 | | | удовлетворительна | | | | | 1 | 10 | | 1 |
| . 1 | энфети | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 1 | pen | Мяждуатанию | - : | | _ | | | 1 8 | | 1 | | |
| | 8 | | + | - | 14 | . 1 | 1,0 | 14 - | 10 | 114 | | |
| | | над подвальное | | | 1" | ١. | ryu. | 14 | 100 | 1,4 | 1 | 1 |
| 1 | - | 11 | 1.0 | - | \dashv | | | | | 1 | | |
| 1 | 3 | * ** | 2 | | 1 | - | - | 1 | + | | - | + |
| | Срв | 4000 | мяская рухонняя | нарушения верхнего | - | | | 2 | 20 | 1 | | |
| 1 | _ | | - | COUR | - 6 | | 1,0 | 6 | | 1,2 | | 1 |
| 1 | - | | Distriction France | | | | | | T | | | 1 |
| ľ | Tor | | линопаум, бетонныв | Стертость ,сколы | 15 | | 1,0 | 15 | 10 | 1,5. | 1 | 1 |
| + | _1 | nmenusia 15.55 | Дерезянные деойные | полотна рассохлись | - | - | - | - | - | 1.00 | - | + |
| | 1 | ORDHHAIR | | 1.000 | - 8 | 1 | 1,0 | 8 | 20 | 1,6 | | |
| 1 | Maddu | дверные | Простые | 1 1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 7 | - | | 1 | 1.00 | 1 | - |
| 1 | 1 | | Was a second | 1 | | | | | | 1 | 1 | |
| 1 | | Service M | Штукатурка | | 1 | 1 | - 9 | | | | 1 | 1 |
| E | ну | тренияя отделки | Месляная краска - | запразновие , | - | | | | 1 | | 1 | 1 |
| | | 30 | | , окражинного слоя | 2 | 1 | 0,1 | 2 | 30 | 0,6 | 1 | |
| T | 10 | топление | - ects | - | - | + | | | - | - | - | - |
| 11 | 0 | пдопривод - | 100 | | - | | | | | 1 | | 1 |
| - August | | CONSTRUCTION OF THE PERSON OF | - tat | | | | - 1 | | | | 1 . | 1 |
| 13 | | chance or the responsibilities | | | | | | 1 3 | 1 | | 1 | 1 |
| Medica | - | ISHHW : | | | | | | 1 | | 1 | 10 | 1 |
| 1.8 | 1 | петроопиция, | 0078 | Состояние | 7 | | 1,0 | 7 | 20 | 1,4 | | 1 |
| antimo | 1 | влефан | | удовлетворительно | 4 | | | | | 1 - 0 - 1 | 30 | 1. |
| 18 | 10 | ентилиция | естественная | | - | 1 | | | | | | |
| Сантарара | п | ифпы | | | - | | | 1 1 | | 1 | | |
| E | 1 | | | | - | | | y 4 | | | | 1 |
| ā | | | | | 1 | | - 1 | 9 1 | | li i | | |
| - | L | | * | | | | | | | | | |
| m | 041 | ия работы | Отмостка всф. | трещины | 1 | 1 | | | | | | |
| 100 | e e | and the same | | A | 4 | 11 | 0 | 4 | 20 | 0,8 | | 177 |
| - | | | | | | | | 1 | | Will S | | |
| _ | _ | | | E 29/600 S | 1 | | | | | 1 | | |
| | | | the same of the sa | Httorp | 100 | 1 | X | 78,0 | X | 15,55 | X | |

| H | ритера прина напительн | - Год построй | ви Вид ви | утрени | Числ ей отду | ю этеже елки | a _ | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|----------------------------|---------------------|---|----------------|-------------------|------|----------------------|--|--|--|--|--|
| S.W. Danishood I. S. | урементре Компруктивных Наименопоимо | Описание вонструктивных алементов (материал, конструкция, отденка и прочее) | Тахническое состанние (осадии, трещины, гниль и т. я.) | Удельный вес по паблице | Paragram Kypus-eney | Montal per deligningen ansage angresses | Maren a report | Cyclesisco Ip.7 s | 1 11 | # ED # 10 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | | | | | | |
| | оундаменты — | | | | | | 3 | | 10 | - | | | | | |
| 1 | s) стены и их каружняя стдалка | | | | | | | | | | | | | | |
| - | і) перегородии | | | | | | | | | | | | | | |
| | чордачнов | | | | | | | 1 | | The same of the last | | | | | |
| Spinster, rese | междуэтежное | | | | | | | | | | | | | | |
| | нид подвельное | | | | | | | | | | | | | | |
| K | placet | | | | | | | | | | | | | | |
| n | олы — | | | | | | | | | | | | | | |
| MA | Декривие - | | | | \Box | | | | | | | | | | |
| 2000 | дворные — | | | | | | | | | | | | | | |
| B | утрония отделж | | | | | | | | | | | | | | |
| | отопления | | | - | - | | \dashv | | - | | | | | | |
| устройств | подопровод | | | - 1 | | 177 | | | | | | | | | |
| 400 | нанализация | | | | | - 1 | | | - 4 | | | | | | |
| m yo | осроня вархошённыя Важны | | | | | 1 | 1 | 100 | | | | | | | |
| | аптереосниция. | | | | | | | | | | | | | | |
| E P | радио | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| UDV | телефон | | | | | · 1 | | | | | | | | | |
| 0.1 | ВИЦИКЛИТЕНИЯ | | +1 | | | 1 | - 37 | - 1 | - 1 | | | | | | |
| ď. | TRETH | | - | | | - 1 | - 31 | | | | | | | | |
| SHIP. | | 77 | | 1 | | | | | - 1 | | | | | | |
| | | | | e | | - 1 | | 1 | - | | | | | | |
| In. | States madface | | | | | | | | | | | | | | |
| gre | чие работы | | | | | | | | | | | | | | |
| _ | | | | | | | | | | | | | | | |

| L | D | х. т | ехні | ичесь | oe o | пис | сани | е прис | трое | ки, | ъ | LNJ | кчас | стей зд | ания | | | |
|---|---|-----------|-----------|------------|---------------------------|--|------------------------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | Наименования конструктивных алементов | n | итера | | Canada | Tathera | Name of States | Литера | | imasai | to free m | Paramer | Variable Sec. | Литера | | Vinneas, secto | Despite | Vonnessi and a Norselean |
| фун | Споменты | + | 700 | _ | -1- | 7 | 100 | | | 34 | 10 | | 2 1 | 17.013.70 | _ | 2.5 | F E | Mann Bose o |
| | ны и порогородки | | _ | | _ | + | | | _ | + | + | - | - | _ | _ | - | | |
| Пер | ентин . | | | | | 1 | 1 | | | + | + | - | 1 | _ | | + | - | |
| Кры | nitrop | | | | | 1 | | | | | + | | | | _ | - | - | - |
| Figur | ы | | | | | T | - 1 | | | - | + | - | 1 | | | - | | 1 |
| | емы | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | _ | - | - | + |
| 777 | епочные работы | | | | | | | | | | 1 | | | | | - | | |
| Зла | ктрессвещение | 1 . | | | | | | - | | | 1 | | | | 1, | - | - | |
| Проч | чие рабсты | | | | | | | - | | | 1 | | | | | - | - | \vdash |
| | 100 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | \vdash |
| | итого: | | | | 100 | X | | 100 | | 100 |) | x | | | - | 100 | x | |
| -4 | 400000000000000000000000000000000000000 | | | | T | | | | | 1 | 1 | | | | | 1600 | ^ | - |
| Наименование конструктивных алементов | | Лас | гера | _ | Manual Manual | Пакрадея | Nprackil Proj. I. Projection | Литора | | Yanthaush | THE CALLS | 1120,000 | Varianis A sec p rocemensor | Литеря | | Yamanad Bacto Thilesay | Ботрания | Vitemas 6 590 g nanjapas |
| Фунд, | ытнома, | | | | T | | | - | | 1 | - | | | | | - | - | |
| Стиня | ы и перегородки | 1 | 5) | | 1 | | 1 | | | - | 1 | | | | | - | | - |
| Tepa | крытия | | | | | 1 | | | | 1 | + | | - | | +1 | - | - | - |
| фыш | in | | | | 1 | | - | | | - | - | - | - | - | 21 | | _ | _ |
| Толы | | 1 | | 1 | 1 | | \rightarrow | | | 1 | - | \rightarrow | - | | - | | - | - |
| Іроен | | | | | 1 | | | | | + | + | - | - | _ | _ | | - | - |
| | почные работы | | | | | | | | | 1 | | \dashv | - | | | - | - | - |
| | россившение | _ | | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| The section | e pacoret | | _ | _ | | + | - | | | - | _ | | | | | | | |
| | итого: | - | | | 100 | x | | | _ | 100 | × | 1 | - | | - | - | - | _ |
| X.V | Асчисление вс | OCT | анов | METH | ной | 1 де | йстви | тельно его час | ой сто | имо | NTS | BCT | poer | ного по | мещен | 100 B | X H,9- | н |
| o numbry | Наименсевание | | | | SPERMS | 1 | and George | OR & CTORN | 1011001 | оффо | греен | ты) | 1 | | | | | |
| литера по | адания и его частий | М обориня | Матабанцы | Измиритель | Crossman sa sa talinap | Statement of the state of the s | ant area | -EDGDecia | тышен. | мечдо | KRHDITA- | | Стоямость | CONTRACTOR (OCHERANCE) | Восстанови- тильная стан- мость в руб. | Проц. измеса | Automotecuse | objestiment. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | .5 | 6 | .7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 15 | 17 | 18 | |
| B3 | Основиал . часть | ٠ | 39,4 | M3 | 20.4 | 0,978 | | 154 | | | | | 19.88 | 190 | 3735 | 23. | 2878 | |
| 82 | Пристройка | - | . az | мз | 21,0 | 8,7,8 | 0,998 | | 986'0 | | 0,598 | | 45.75 | 86. | 1338 | 20 | - | 0/01 |
| | | | | | 1. | - | | 1 | - | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| - | ċ | | | | • | | - | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | 1 | | 3 | | | 7 | | |
| | 252 | | | | | - | | 7 | | | | | - | - | 5073 | + | 3048 | |

| - Withman | | | ХІІІ.Опр Гд посту Группа каг | еделен ройки питальнос | ти | структ | ивны | х элем Чиспо | ентов этажей | зда | ния з | и оп | реде | лен | ие и | знос |
|--|-----------------------|------------|------------------------------------|------------------------------|-----|--------|------|-----------------|-----------------|-----|-------|------|------|-----|------|------|
| 1 | 1 | 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | - | 5 | 6 | 1 7 | 7 | - 1 | 1 |
| 1 | | t | Фундайниты | E | | | - | | | | | - | T | 1 | 9 | 10 |
| | | 2 | в) стены и их наружная отдели | | | | | | | | | 12.5 | + | + | + | H |
| \parallel | 1 | 1 | б) перегородия | | | | | | | | | | | | | П |
| | I | T. | чердачное | | | | + | | | | | | - | H | - | |
| | 1 | Department | неждуатыное | E | | | | | | | | | | | | |
| | | | над подвильное | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 Крыше | | | | 4/ | | - | | | | 1 | | | | 1 | + |
| The state of the s | 5 | П | WOA . | | _ | | | | | = | 1 | 1 | | | + | + |
| | 5 | Пивоф | овонные | | | | | | | - | + | - | | - | 1 | + |
| П | | (tho | дверные | | | | - | | | 7 | + | - | | 4 | 1 | |
| | 7 | Вну | трания отделж | | | | | | | 1 | + | + | 1 | 1 | + | + |
| | 1 | L | топлонив | - | * * | | | | | | | - 1 | - 1 | - 1 | | 1 |
| | The same of | 1 | праспровед | | | | - | | _ | - | | | | 1 | | 1 |
| | 1 | - | EHEURIBLIKH | | | | | | | -1 | | - 6 | - 1 | - 1 | | |
| - 1 | 1 | 1 | EHHIL | | | | | | | 1 | | | - 1 | - 1 | 1 | |
| 1 | 2000 TOTAL DELICATION | | вегроосиции. | - | - | | | | | 1 | 1 | - 1 | 1 | - 1 | 1 | |
| 1 | 18 | p | EJCHO DHOU | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| - 1 | 199 | ·T | пофон | | | | - | | | 1 | 1 | | - 1 | 1 | | |
| - 1 | M CHICA | Bi | истипичения | | | | | | _ | - | 1 | | - 1 | | 1 | 1 |
| | | m | фты . | | | | | _ | | - | 1.3 | 1 | - 1 | | | |
| | Conn | - | | | | | | | _ | 1 | | 1 | | | | 1 |
| 1 | 1 | - | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | | | | _ | _ | | | | | | 1 | | | 1 | 100 | |
| 6 | пр | 0498 | э работы | | - | | 100 | | | | | 1 | - | + | +- | - |
| _ | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | |
| | | | | E | | | | unca (qs. ii) s | Mrora | 100 | × | | × | L | × | |

| | | 15.85 | | Pitza | меры | 7 | | | | | | . 1 | | | 25 |
|---------------------------|--------|---|--------------------------|-----------|------------------------|------------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------------------|----------|--|--------------|----------------|
| Литера | 1.3 | аименованые ограждений и сооружений | Материал, жинструкция | длиня (м) | LINDION, SHOOTS (M) | Thougas (m. sc.) | N оборнита | Ne ne Grança | Мамеритовъ | | Станнасть намарителя по | Tablemie | Восстанови- тальная стом- мость в руб. | Прец, изнеса | Действительная |
| | | | | | | | | | | | | | d | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | . Обща | | | сть (в | | | | | | | |
| В ценах вакого года | acro . | воссиновет. | действительк. | 1 . | ужебные нювит. | действи | - | BOOCTRA | Сопру | | ствиу. | BOO | Вр сстановит. | действит | |
| 19 | 969 | 5073 | 3946 | | | - 31 | | | | Anna-tault. | | _ | 5073 | 394 | |
| | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Обиледовил

Начальние бюро

43

CONTRACTOR SERVICE К сведению владельца здания 1. О всех случаях переустройства здания или возведения дополнительных построек владельцы обязаны сообщить в местисе биро технической инвентаризации для отражения этих обстоятельств в соответствующей документации. В целях учета происшедших изменений здания обследуется каждые три года (инструкция Министерства коммунального хозяйства РСФСР от 31 склября 1951 года). 2. Стоимость первичных учетно-оценочных работ и регистрации происшерших в зданиях и замельных участках изменений славчивается владельцами по таксам, утвержденым Министерством жилищем-коммунального хозяйства РСФСР, Задолженность, не погашением в установленный срок, взыскивается в бесспорном порядке (Постановление Совета Министров РСФСР от 12 ноября 1962 г. №1497).


In. ...

Tempoype.

0-1 AEK 2010

2.63 4 218X 2.6514 2781 Her. K-6404







NUIINA


ПЛАН ВТОРИЧНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

(помещения, прочих составляющих здания/сооружения)

Предыдущий кадастровый номер 78:

Кадастровый номер 78: 17203:0:8:7

Вид учета первичный, подтверждение Способ формирования <u>первичный</u>, слияние, разделение, изменение Адрес объекта: 196653 Санкт-Петербург, г. Колпино , Ижорский завод, б/н лит. АВ Описательный адрес: Ижорский завод, б/н Наименование объекта: Номер объекта: Назначение объекта: нежилое Этаж: 1 Площадь объекта *: 74,5 кв.м



HEREFARE

Условные обозначения:

* ранее общая площадь

граница вторичного объекта недвижимости

Дополнительные сведения

Начальник филиала ГУ ГУИОН Государственный земельный кадастр

Inverselo 9 St.

2004 года

ПИБ Колиникого района

Едунова Н.В.

2004 года


КОЛИК ВЕРНА НАЧАЛЬНИЙ ФИЛИАПА EANHORA H.B.

34.05.04

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН УЧАСТКА

Адрес объекта: 196653 Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, б/н

Описательный адрес: Ижорский завод, б/н



M 1:2000 граница первичного объекта недвижимости

Начальник филнала ГУ ГУИОН ПИБ Колпинского района

Едупова Н.В.

2001 года

Приложение № 11

к Акту по результатам государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом AB. (Корректировка проектной лит. документации по сохранению и приспособлению современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-H подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. AB)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД)

Копии договоров с экспертами

Договор № ГИКЭ/01

НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

г. Санкт-Петербург 22.08.2025 г.

ООО «Эксперт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора **Даулетова А.А.**, действующего на основании Устава, с одной стороны и

государственный эксперт Курленьиз Галина Александровна, именуемый в дальнейшем «Эксперт», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и срок выполнения работы

- 1.1. Эксперт обязуется провести государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. АВ. Корректировка проектной документации по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД).
- 1.2. Экспертиза проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия, в том числе Федерального законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ № 530 от 25.04.2024 г.
 - 1.3. Срок выполнения работы: с 22.08.2025 по 30.10.2025 года.
- 1.4. Срок действия договора: до исполнения всех обязательств по настоящему договору, но не позднее 31.12.2025 года.
 - 1.5. Эксперт аттестован Приказом Министерства культуры РФ от № 2519 от 30.08.2023 г.
- 1.6. Результатом работ является: **Акт экспертизы** с приложениями, оформленный в электронном виде (в формате pdf) и подписанный экспертом усиленной квалифицированной электронной подписью. **Акт передается** Заказчику на электронном носителе или посредством электронной почты.

2. Стоимость работы и порядок расчетов

- 2.1. Стоимость работ составляет:
- 2.2. Расчеты по договору осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Эксперта в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта выполненных работ.
- 2.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Эксперта соответствующего акта выполненных работ Заказчик обязан подписать указанный акт и возвратить один экземпляр Эксперту или предоставить мотивированные возражения относительно подписания акта.

3. Порядок исполнения договора

- 3.1. Заказчик оказывает Эксперту содействие в выполнении обязательств по договору, в том числе предоставляет необходимые документы и информацию.
- 3.2. Эксперт обеспечивает объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов;
- 3.3. Эксперт обеспечивает конфиденциальность полученной при проведении экспертизы информации.

4. Заключительные положения

- 4.1. Все дополнения к настоящему договору и его изменения совершаются в письменном виде.
- 4.2. Документы, направляемые сторонами по электронной почте одной из сторон, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.
- 4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, один из которых передается Эксперту, другой Заказчику.

5. Реквизиты сторон

«Заказчик» ООО «Эксперт» «Эксперт» Курленьиз Галина Александровна

Юр./факт. адрес: 196084, г. Санкт – Петербург, Заозёрная, д.8, корп.2, лит. А, оф.112 ИНН 7838039351, КПП 781001001, Расчетный счет 40702810455000008743, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653

Генеральный директор

(Даулетов А.А.)

Эксперт

(Г.А. Курленьиз)

Договор № ГИКЭ/02

НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

г. Санкт-Петербург 22.08.2025 г.

ООО «Эксперт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора **Даулетова А.А.**, действующего на основании Устава, с одной стороны и

государственный эксперт Терская Ирина Владимировна, именуемый в дальнейшем «Эксперт», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и срок выполнения работы

- 1.1. Эксперт обязуется провести государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. АВ. Корректировка проектной документации по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД).
- 1.2. Экспертиза проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия, в том числе Федерального законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ № 530 от 25.04.2024 г.
 - 1.3. Срок выполнения работы: с 22.08.2025 по 30.10.2025 года.
- 1.4. Срок действия договора: до исполнения всех обязательств по настоящему договору, но не позднее 31.12.2025 года.
 - 1.5. Эксперт аттестован Приказом Министерства культуры РФ № 105 от 24.01.2024.
- 1.6. Результатом работ является: **Акт экспертизы** с приложениями, оформленный в электронном виде (в формате pdf) и подписанный экспертом усиленной квалифицированной электронной подписью. **Акт передается** Заказчику на электронном носителе или посредством электронной почты.

2. Стоимость работы и порядок расчетов

- 2.1. Стоимость работ составляет:
- 2.2. Расчеты по договору осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Эксперта в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта выполненных работ.
- 2.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Эксперта соответствующего акта выполненных работ Заказчик обязан подписать указанный акт и возвратить один экземпляр Эксперту или предоставить мотивированные возражения относительно подписания акта.

3. Порядок исполнения договора

- 3.1. Заказчик оказывает Эксперту содействие в выполнении обязательств по договору, в том числе предоставляет необходимые документы и информацию.
- 3.2. Эксперт обеспечивает объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов;
- 3.3. Эксперт обеспечивает конфиденциальность полученной при проведении экспертизы информации.

4. Заключительные положения

- 4.1. Все дополнения к настоящему договору и его изменения совершаются в письменном виде.
- 4.2. Документы, направляемые сторонами по электронной почте одной из сторон, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.
- 4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, один из которых передается Эксперту, другой Заказчику.

5. Реквизиты сторон

«Заказчик» ООО «Эксперт»

«Эксперт» Терская Ирина Владимировна

Юр./факт. адрес: 196084, г. Санкт – Петербург, Заозёрная, д.8, корп.2, лит. А, оф.112 ИНН 7838039351, КПП 781001001, Расчетный счет 40702810455000008743, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653

Эксперт

Генеральный директор

(Даулетов А.А.)

Терская И В

Договор № ГИКЭ/03

НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

г. Санкт-Петербург 22.08.2025 г.

ООО «Эксперт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора **Даулетова А.А.**, действующего на основании Устава, с одной стороны и

государственный эксперт Зайцева Дарья Александровна, именуемый в дальнейшем «Эксперт», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и срок выполнения работы

- 1.1. Эксперт обязуется провести государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. АВ. Корректировка проектной документации по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД).
- 1.2. Экспертиза проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия, в том числе Федерального законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ № 530 от 25.04.2024 г.
 - 1.3. Срок выполнения работы: с 22.08.2025 по 30.10.2025 года.
- 1.4. Срок действия договора: до исполнения всех обязательств по настоящему договору, но не позднее 31.12.2025 года.
 - 1.5. Эксперт аттестован Приказом Министерства культуры РФ № 2483 от 24.08.2023 г.
- 1.6. Результатом работ является: **Акт экспертизы** с приложениями, оформленный в электронном виде (в формате pdf) и подписанный экспертом усиленной квалифицированной электронной подписью. **Акт передается** Заказчику на электронном носителе или посредством электронной почты.

2. Стоимость работы и порядок расчетов

- 2.1. Стоимость работ составляет:
- 2.2. Расчеты по договору осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Эксперта в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта выполненных работ.
- 2.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Эксперта соответствующего акта выполненных работ Заказчик обязан подписать указанный акт и возвратить один экземпляр Эксперту или предоставить мотивированные возражения относительно подписания акта.

3. Порядок исполнения договора

- 3.1. Заказчик оказывает Эксперту содействие в выполнении обязательств по договору, в том числе предоставляет необходимые документы и информацию.
- 3.2. Эксперт обеспечивает объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов;
- 3.3. Эксперт обеспечивает конфиденциальность полученной при проведении экспертизы информации.

4. Заключительные положения

- 4.1. Все дополнения к настоящему договору и его изменения совершаются в письменном виде.
- 4.2. Документы, направляемые сторонами по электронной почте одной из сторон, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.
- 4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, один из которых передается Эксперту, другой Заказчику.

5. Реквизиты сторон

«Заказчик» ООО «Эксперт» «Эксперт» Зайцева Дарья Александровна

Юр./факт. адрес: 196084, г. Санкт – Петербург, Заозёрная, д.8, корп.2, лит. А, оф.112 ИНН 7838039351, КПП 781001001, Расчетный счет 40702810455000008743, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653

Генеральный директор

(Даулетов А.А.)

Эксперт

(Д. А. Зайцева)

336 Дополнительное соглашение №1 к Договору № ГИКЭ/01 на проведение государственной историко-культурной экспертизы от 22.08.2025 г.

г. Санкт-Петербург

18.11.2025 r.

ООО «Эксперт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Даулетова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и

государственный эксперт Курленьиз Галина Александровна, именуемый в дальнейшем «Эксперт», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и срок выполнения работы

1.3. Срок выполнения работы: с 22.08.2025 по 15.12.2025 года.

5. Реквизиты сторон

«Заказчик» ООО «Эксперт» «Эксперт» Курленьиз Галина Александровна

Юр./факт. адрес: 196084, г. Санкт – Петербург, Заозёрная, д.8, корп.2, лит. А, оф.112 ИНН 7838039351, КПП 781001001, Расчетный счет 40702810455000008743, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, к/c 301018105000000000653, БИК 044030653

Генеральный директор

(Даулетов А.А.)

Эксперт

337 Дополнительное соглашение №1 к Договору № ГИКЭ/02 на проведение государственной историко-культурной экспертизы от 22.08.2025 г.

г. Санкт-Петербург

18.11.2025 r..

ООО «Эксперт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Даулетова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и

государственный эксперт Терская Ирина Владимировна, именуемый в дальнейшем «Эксперт», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и срок выполнения работы

1.3. Срок выполнения работы: с 22.08.2025 по 15.12.2025 года.

5. Реквизиты сторон

«Заказчик» 000 «Эксперт»

«Эксперт» Терская Ирина Владимировна

Юр./факт. адрес: 196084, г. Санкт - Петербург, Заозёрная, д.8, корп.2, лит. А, оф.112 ИНН 7838039351, КПП 781001001, Расчетный счет 40702810455000008743, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, к/c 30101810500000000653, БИК 044030653

Эксперт

Генеральный директор

(Даулетов А.А.)

Терская И.В.

338 Дополнительное соглашение №1 к Договору № ГИКЭ/03 на проведение государственной историко-культурной экспертизы от 22.08.2025 г.

г. Санкт-Петербург

18.11.2025 r.

ООО «Эксперт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Даулетова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и

государственный эксперт Зайцева Дарья Александровна, именуемый в дальнейшем «Эксперт», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и срок выполнения работы

1.3. Срок выполнения работы: с 22.08.2025 по 15.12.2025 года.

5. Реквизиты сторон

«Заказчик» ООО «Эксперт»

«Эксперт» Зайцева Дарья Александровна

Юр./факт. адрес: 196084, г. Санкт - Петербург, Заозёрная, д.8, корп.2, лит. А, оф.112 ИНН 7838039351, КПП 781001001, Расчетный счет 40702810455000008743, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, к/c 301018105000000000653, БИК 044030653

Эксперт

(Д. А. Зайцева)

Генеральный директор

(Даулетов А.А.)

Приложение № 12

к Акту по результатам государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом AB. (Корректировка проектной лит. документации по сохранению и приспособлению современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-H подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. AB)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД)

Копии протоколов заседаний экспертной комиссии

Протокол № 1

организационного заседания экспертной комиссии по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. АВ.

(Корректировка проектной документации по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г.

(Шифр: 017220-ПД)

Санкт-Петербург 22.08.2025

Присутствовали:

- 1. **Курленьиз Галина Александровна**, образование высшее, архитектор-реставратор, стаж работы 14 лет, генеральный директор ООО «НИиПИ Спецреставрация». Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы ((приказ № 2519 от 30.08.2023 г.).
- 2. **Терская Ирина Владимировна,** образование высшее, историк. Стаж работы 39 лет. пенсионер. Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ МК РФ от 24.01.2024 № 105.).
- 3. Зайцева Дарья Александровна, образование высшее, квалификация искусствовед, стаж работы 23 года. Место работы ООО «Коневские Реставрационные Мастерские», искусствовед. Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы следующих объектов (приказ МК РФ № 2483 от 24.08.2023 г).

Повестка дня:

- 1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
- 2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
- 3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
- 4. Определение основных направлений работы экспертов.
- 5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
- 6. О принятии от Заказчика документов для проведения экспертизы.

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Слушали: Курленьиз Г.А. об утверждении состава членов экспертной комиссии.

<u>Постановили:</u> утвердить состав членов экспертной комиссии в следующем составе: Курленьиз Г.А, Терская И.В., Зайцева Д.А.

Голосование: принято единогласно.

2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.

<u>Слушали:</u> Зайцеву Д.А. о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.

<u>Постановили:</u> председателем экспертной комиссии выбрать Курленьи 341 Г.А. ответственным секретарем экспертной комиссии выбрать — Тверскую И.В.

Голосование: принято единогласно.

3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.

<u>Слушали:</u> Курленьиз Г.А. о порядке работы и принятия решений экспертной комиссии; <u>Постановили:</u> Экспертная комиссия проводит заседания в ходе выполнения государственной историко-культурной экспертизы, решения экспертной комиссии принимаются коллегиально, после проведения необходимых научных исследований, визуального изучения объекта и анализа проектной документации.

Голосование: принято единогласно.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

Слушали: Курленьиз Г.А. об определении основных направлений работы экспертов.

Решили: определить следующие направления работы экспертов:

- 1. Терская И.В. проводит анализ представленной проектной документации на предмет ее соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
- 2. Зайцева Д.А. определяет состояние элементов предмета охраны объекта культурного наследия и предложенные проектные решения по его сохранению.
- 3. Курленьиз Г.А. оценивает полноту и комплектность представленной на экспертизу проектной документации.
- 4. Осмотр объекта проводить коллегиально, ответственный за фотофиксацию Зайцева Д.А. <u>Голосование:</u> принято единогласно.

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.

<u>Слушали:</u> Курленьиз Г.А. об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили: утвердить следующий календарный план работы экспертной комиссии:

Срок проведения экспертизы –22.08.2025 года по 24.09.2025 года:

- 22.08.2025 г. натурное обследование зданий, фотофиксация современного состояния;
- 23.08.2025 г. 24.09.2025 г. ознакомление с проектной документацией, обработка материала, подготовка исторической справки, обработка материалов фотофиксации, иконографических материалов, графических материалов, подготовка приложений к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы.
- 25.09.2025 г. 28.09.2025 г. оформление Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы.
- 29.09.2025 г. заседание комиссии, подписание Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы и передача Заказчику подписанного Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

Голосование: принято единогласно

6. О принятии от Заказчика документов для проведения экспертизы.

<u>Слушали:</u> Курленьиз Г.А. о принятии от Заказчика документов для проведения экспертизы **Постановили:**

для проведения государственной историко-культурной экспертизы принять от Заказчика документы в составе:

- Проектной документация на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. АВ. (Корректировка проектной документации по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н

подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего в состав объекта куль урного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ)», разработанная ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД).

- Постановление Правительства РФ № 527 от 10.07.2001
- Копия Задания КГИОП от 18.02.2016 №2-16127/15-0- 3/10.07.2020 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия
- -Копия задания КГИОП от 10.07.2020 г. №01-52-1269-1 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (ремонт фасадов и помещений здания)
- Перечень предметов охраны здания «Мастерская модельная и гвоздильная», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские", Санкт- Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ, утвержденный распоряжением КГИОП 18.11. 2011 г. №10-805
- Копия Распоряжения КГИОП «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» №753-рп от 17.08.2023 г.
 - Копия паспорта объекта культурного наследия
- Копия Распоряжения КГИОП от 23.11.2020 г. №07-19-529/20 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
- -Копия Распоряжения КГИОП 30.08.2022 г. 379-об/22 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Контора заводская», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
 - Копии Технических паспортов ПИБ
 - Копия акта технического состояния объекта культурного наследия (
 - Материалы фотофиксации

Дополнительно запросить у заказчика актуальные выписки из ЕГРН Голосование: принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии:

Курленьиз Галина Александровна

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Терская Ирина Владимировна

Эксперт:

Зайцева Дарья Александрова

22.08.2025 г.

22.08.2025г.

_ 22.00.202.

22.08.2025 г.

(подпись)

(подпись)

Протокол № 2

организационного заседания экспертной комиссии по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. АВ.

(Корректировка проектной документации по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД)

Санкт-Петербург 24.09.2025

Присутствовали:

- 1. **Курленьиз Галина Александровна**, образование высшее, архитектор-реставратор, стаж работы 14 лет, генеральный директор ООО «НИиПИ Спецреставрация». Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы ((приказ № 2519 от 30.08.2023 г.).
- 2. **Терская Ирина Владимировна,** образование высшее, историк. Стаж работы 39 лет. пенсионер. Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ МК РФ от 24.01.2024 № 105.).
- 3. Зайцева Дарья Александровна, образование высшее, квалификация искусствовед, стаж работы 23 года. Место работы ООО «Коневские Реставрационные Мастерские», искусствовед. Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы следующих объектов (приказ МК РФ № 2483 от 24.08.2023 г).

Повестка дня:

1. О принятии от Заказчика документов для проведения экспертизы.

Слушали: Курленьиз Г.А. о принятии от Заказчика документов для проведения экспертизы

Постановили:

для проведения государственной историко-культурной экспертизы дополнительно принять от Заказчика документы в составе:

- Копии выписок из ЕГРН 24.09.2025г. № КУВИ-001/2025-179569182; № КУВИ-001/2025-179567583; № КУВИ-001/2025-179566152; № КУВИ-001/2025-179563416; № КУВИ-001/2025-179556908; № КУВИ-001/2025-179554997; № КУВИ-001/2025-179552721; № КУВИ-001/2025-179628268

Голосование: принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии:

Курленьиз Галина Александровна

_ 24.09.2025 г.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Терская Ирина Владимировна

24.09.2025 г.

(подпись)

(подпись)

Эксперт:

Зайцева Дарья Александрова

24.09.2025 г.

Протокол № 3 заседания экспертной комиссии

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. АВ.

(Корректировка проектной документации по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД)

Санкт-Петербург 29.09.2025

Присутствовали:

- 1. **Курленьиз Галина Александровна**, образование высшее, архитектор-реставратор, стаж работы 14 лет, генеральный директор ООО «НИиПИ Спецреставрация». Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы ((приказ № 2519 от 30.08.2023 г.).
- 2. **Терская Ирина Владимировна,** образование высшее, историк. Стаж работы 39 лет. пенсионер. Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ МК РФ от 24.01.2024 № 105.).
- 3. Зайцева Дарья Александровна, образование высшее, квалификация искусствовед, стаж работы 23 года. Место работы ООО «Коневские Реставрационные Мастерские», искусствовед. Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы следующих объектов (приказ МК РФ № 2483 от 24.08.2023 г).

Повестка дня:

1. Рассмотрение вывода государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. АВ. Корректировка проектной документации по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит.

- АВ)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД) Согла вывода и подписание Акта экспертизы цифровой электронной подписью.
- 2. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

<u>Слушали</u>: Курленьиз Г.А. об обобщении материалов экспертных заключений членов комиссии. Терскую И.В. о подведении итогов по результатам проведенной государственной историко-культурной экспертизы.

Постановили: Согласиться с тем, что предоставленная проектная документация по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. АВ.

(Корректировка проектной документации по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ)», разработанная ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД) соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия, представить оформленный текст Акта экспертизы в электронном виде с формулировкой вывода.

Согласовать вывод и подписать Акт экспертизы в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530

Передать заказчику Акт экспертизы, подписанный электронными подписями, со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате документа (PDF).

Голосование по всем вопросам одновременно: принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии:

Курленьиз Галина Александровна

(подпись)

(подпись)

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Тверская Ирина Владимировна

29.09.2025 г

29.09.2025 г.

Эксперт:

Зайцева Дарья Александрова

_ 29.09.2025 г.

Протокол № 4 заседания экспертной комиссии

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. АВ. (Корректировка проектной документации по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г.

(Шифр: 017220-ПД)

Санкт-Петербург

18.11.2025

Присутствовали аттестованные эксперты:

- 1. **Курленьиз Галина Александровна**, образование высшее, архитектор-реставратор, стаж работы 14 лет, генеральный директор ООО «НИиПИ Спецреставрация». Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы ((приказ № 2519 от 30.08.2023 г.).
- 2. **Терская Ирина Владимировна,** образование высшее, историк. Стаж работы 39 лет. пенсионер. Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ МК РФ от 24.01.2024 № 105.).
- 3. Зайцева Дарья Александровна, образование высшее, квалификация искусствовед, стаж работы 21 год. Место работы ООО «Коневские Реставрационные Мастерские», искусствовед. Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы следующих объектов (приказ МК РФ № 2483 от 24.08.2023 г и № 1156 от 27.06.2025 г).

Повестка дня:

- 1. О возобновлении проведения государственной историко-культурной экспертизы и работы Экспертной комиссии на основании отзыва документации Заказчиком и получении новых заданий КГИОП
- 2. О внесении изменений в Акт и предоставлении Заказчиком дополнительных документов с приобщением их к материалам акта.
- 3. О внесении Заказчиком изменений в проектную документацию
- 4. Определение основных направлений работы экспертов.
- 5. Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.
- 1. О возобновлении проведения государственной историко-культурной экспертизы и работы Экспертной комиссии на основании отзыва документации Заказчиком и получении новых заданий КГИОП.
 Слушали: Курленьиз Г.А.

о возобновлении проведения государственной историко-культурной экспертизы и работы Экспертной комиссии на основании на основании отзыва документации Заказчиком на дороботку и получении новых заданий КГИОП.

Постановили:

Возобновить проведение государственной историко-культурной экспертизы и работу Экспертной комиссии.

Голосование:

принято единогласно.

2. О внесении изменений в Акт и предоставлении Заказчиком дополнительных документов с приобщением их к материалам акта.

Слушали: Зайцеву Д.А. о внесении изменений в Акт и предоставлении Заказчиком дополнительных документов с приобщением их к материалам акта.

Постановили:

- принять у заказчика, проанализировать и приобщить к материалам акта следующие документы:

Копии Заданий КГИОП от 01.11.2025 № 01-21-3031/25-0-1/01.11.2025 №01-21-2966/25-0-1 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия.

| 13.2.2.6 | 017220-ПД-КНИ 6 | Книга 6. Инженерные изыскания. |
|----------|-----------------|--------------------------------|
| | | Инженерно-геодезические работы |
| 13.2.2.7 | 017220-ПД-КНИ7 | Книга 7. Инженерные изыскания. |
| | | Инженерно-геологические работы |
| 13.2.2.8 | 017220-ПД-КНИ8 | Книга 8. Инженерные изыскания. |
| | | Инженерно-экологические |
| | | изыскания |

- проанализировать откорректированную проектную документацию, отразив необходимые обстоятельства в Акте
- исправить допущенные технические ошибки в Акте
- заменить в приложении №8 Задание КГИОП на предоставленные Заказчиком

Голосование:

принято единогласно.

3. О внесении Заказчиком изменений в проектную документацию

Слушали: Курленьиз Г.А.

о внесении Заказчиком изменений в проектную документацию:

- проектная документация доработана на основании актуальных Заданий КГИОП, добавлены тома в раздел КНИ

Постановили:

При рассмотрении проектной документации учесть предоставленные материалы.

Голосование:

принято единогласно.

5. Определение основных направлений работы экспертов.

Слушали: Курленьз Г.А.

об определении основных направлений работы экспертов.

Постановили:

определить следующие направления работы экспертов:

- 1. Терская И.В. проводит анализ представленной Заказчиком откорректированной проектной документации на предмет ее соответствия действующему законодательству по охране объектов культурного наследия.
- 2. Курленьз Г.А.. проводит анализ проектных решений и сохранности элементов предмета охраны объекта культурного наследия.
- 3. Зайцева Д.А. оценивает полноту и комплектность представленной на экспертизу проектной документации, корректирует Акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к нему.

Голосование:

принято единогласно.

5. Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии

Слушали: Курленьз Г.А.

об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии государственной историко-культурной экспертизы в связи с возобновлением работы Экспертной комиссии.

Постановили:

Утвердить календарный план работы Экспертной комиссии:

18.11.2025 по 22.11.2025 — внесение изменений в соответствии полученной документацией в Акт государственной историко-культурной экспертизы; повторное рассмотрение предоставленной Заказчиком откорректированной проектной документации.

23.11.2025 — заседание комиссии, подписание электронной подписью и передача Заказчику Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

Голосование:

принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии:

Курленьиз Галина Александровна

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Терская Ирина Владимировна

Эксперт:

Зайцева Дарья Александрова

18.11.2025 г.

18.11.2025 г.

18.11.2025 г.

подпись)

(подпись)

Протокол № 4 заседания экспертной комиссии

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. АВ. (Корректировка проектной документации по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. AB)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД)

(шифр. 01/220-11/4)

Санкт-Петербург

23.11.2025

Присутствовали аттестованные эксперты:

Председатель экспертной комиссии:

- **1. Курленьиз Галина Александровна**, образование высшее, архитектор-реставратор, стаж работы 14 лет, генеральный директор ООО «НИиПИ Спецреставрация». Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы ((приказ № 2519 от 30.08.2023 г.).
- **2. Терская Ирина Владимировна,** образование высшее, историк. Стаж работы 39 лет. пенсионер. Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ МК РФ от 24.01.2024 № 105.).
- **3.** Зайцева Дарья Александровна, образование высшее, квалификация искусствовед, стаж работы 21 год. Место работы ООО «Коневские Реставрационные Мастерские», искусствовед. Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы следующих объектов (приказ МК РФ № 2483 от 24.08.2023 г и № 1156 от 27.06.2025 г).

Повестка дня:

- 1. Рассмотрение вывода государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. АВ. (Корректировка проектной документации по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД)
- 2. Согласование вывода и подписание Акта экспертизы цифровой электронной подписью.

Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Слушали: Курленьиз Г.А. об обобщении материалов экспертных заключений членов комиссии. Терскую И.В. о подведении итогов по результатам проведенной государственной историко-культурной экспертизы.

Постановили:

Согласиться с тем, что предоставленная проектная документация на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, лит. АВ. (Корректировка проектной документации по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. AB)», разработанная ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД) соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия, представить оформпенный текст Акта экспертизы в электронном виде с формулировкой вывода.

Согласовать вывод и подписать Акт экспертизы в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530

Передать заказчику Акт экспертизы, подписанный электронными подписями, со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате документа (PDF).

Голосование по всем вопросам одновременно:

принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии:

Курленьиз Галина Александровна

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Тверская Ирина Владимировна

Эксперт:

Зайцева Дарья Александрова

23.11.2025 г.

_ 23.11.2025 г.

(подпись)

23.11.2025 г.

Приложение № 13

к Акту по результатам государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрация, ремонт и приспособление для современного использования) объектов культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-Н подвала, помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом AB. (Корректировка проектной лит. документации по сохранению и приспособлению современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная» и «Контора заводская» (в части помещений 22-H подвала. Помещения 18-24, 26-29 по плану ПИБ), входящего состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 (Ижорский завод, д. б/н, лит. AB)», разработанной ООО «Эксперт» в 2025 г. (Шифр: 017220-ПД)

Иная документация

52

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по охране и использованию объектов культурного наследия КГИОП

Е.Е. Ломакина

AK

проведения обследования состояния и фотофиксации объекта культурного наследия

Санкт-Петербург

«08» ноября 2021 г.

Представитель(-ли) КГИОП, в лице ведущего специалиста отдела периферийных районов Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Тихоновой П.Е.. произвел(-и) осмотр технического состояния и фотофиксацию объекта культурного наследия федерального значения «Контора заводская», в составе объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Проспект Ленина, д. 1, и составил(-и) данный акт технического состояния (далее-акт).

Здание построено в 1804-1808г.г. архитектором Гесте В.И., инженерами Гаскойн К.К. и Вильсон А.Я. Здание протяженное, двухэтажное, г - образное в плане, с аттиковым объемом, ризалитами, завершенными треугольными фронтонами, воротным проездом, башней с часами. Здание завершает скатная крыша. В настоящее время общее техническое состояние объекта удовлетворительное.


Свеления о техническом состоянии элементов объекта культурного наследия:

| | Неудовлетворительное состояние бъекта культурного насле цеформаций не выявлен | | Утрачены |
|-------------------------------------|---|---|----------|
| ном осмотре стен домотру недоступно | | | |
| мотру недоступно | цеформаций не выявлен | | |
| | | 4 | |
| мотру недоступно | | | |
| | | | |
| V | | | |
| V | | | |
| | | | |
| V | | V | |
| | V | V | V |


| - подвалов; | | V |
|--|--------------------|---|
| нодвалов, чердачного этажа; | осмотру недоступно | v |
| - перемычки оконных | V | |
| и дверных проемов | , | |
| | | |
| (прямоугольные, | | |
| полуциркульные) | DOTTUINO | |
| г) крыша: осмотру нед | | |
| - мауэрлат; | осмотру недоступно | |
| - стропила;- обрешетка; | осмотру недоступно | |
| кровля (металл); | осмотру недоступно | |
| | V | |
| д) главы и шатры: баше | | |
| - конструкции: | V | |
| - покрытие | V | |
| (металл): | | |
| е) наружные водоотвод | | |
| - желоба: | V | |
| - трубы: | V | |
| - сливы: | 4 | V |
| ж) фасады: | | |
| - облицовка стен | | |
| (гладкая и | V | |
| рустованная | | |
| штукатурка): | | |
| - окраска стен: | V | |
| - монументальная | | V |
| живопись: | | |
| - лепнина | | V |
| - декоративные | | |
| элементы (дентикулы | | |
| венчающего карниза, | | |
| карнизов фронтонов, | v | |
| кронштейны под | .5 | |
| свесом кровли башни, | 1 | |
| декоративные | | |
| филенки и ниши): | | |
| - карнизы | | |
| (венчающий, | | |
| профилированный, | | |
| венчающий | | |
| профилированный | | |
| карниз между 1 м и 2 | V | |
| м ярусом башни, | . V . | |
| карнизы фронтонов, | | |
| подоконная | | |
| профилированная | | |
| тяга в уровне 2- го | | |
| этажа, межэтажная | | |
| James monorantian | | |


| 37 | | - | |
|-----------------------|--|---|---|
| V | | | |
| | | - | |
| ** | | | |
| v | | | |
| | | | |
| V | | | |
| | | | |
| | | | |
| V | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ен | | |
| уют | T | | |
| | | | |
| - | | V | |
| | | V | |
| | | V | |
| кации: доступ не обес | печен | | |
| V | | | |
| V | | | |
| V | | | |
| V | | | |
| ультурного наследия: | | | |
| турного наследия: в г | раницах территории об | ьекта культурного | о наследия |
| «Заводы Ижорские Ал | миралтейские». | 00 d26 | |
| о-прикладного искусс | тва: отсутствуют | | |
| | | V | |
| | | `` | |
| ния об изменениях те | хнического состояния с | бъекта культурно | ого |
| ичие дополнительного | о оборудования, перепл | панировки и др.), | предметон |
| ичие дополнительного | о оборудования, перепл | панировки и др.), | предме |
| | уют кации: доступ не обес V V V ультурного наследия: в г «Заводы Ижорские Ад о-прикладного искусс ения об изменениях те ичие дополнительного | V V V кации: доступ не обеспечен уют кации: доступ не обеспечен V V V V V У ультурного наследия: в границах территории об кЗаводы Ижорские Адмиралтейские». о-прикладного искусства: отсутствуют ения об изменениях технического состояния о ичие дополнительного оборудования, перепличие дополнительного оборудования дополнительного оборудован | V V V V V V V V V V кации: доступ не обеспечен V V V V V V V V V V V V V |

4. ФОТОФИКСАЦИЯ:









Ведущий специалист

отдела периферийных районов

Управления по охране и использованию объектов культурного наследия КГИОП наимонование должности

П.Е.Тихонова Ф.И.О подпись

А. С. СОКОЛЬЦОВ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по охране и использованию « объектов культурного

наследия КГИОГ

В.Е. Ломакина

 2020_{Γ}

AKT

технического состояния объекта культурного наследия (постройка; здание; сооружение; мемориальная квартира)

г. Санкт-Петербург

«03» сентября 2020 г.

Представитель(-ли) КГИОП, в лице ведущего специалиста отдела северных, южных районов Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Тихоновой П.Е., и главного специалиста отдела ландшафтной архитектуры Управления ландшафтной архитектуры и гидротскиических сооружений Ильиной А.Ю., произвел(-и) осмотр технического состояния и фотофиксацию объекта культурного наследия федерального значения «Мастерская модельная и гвоздильная», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, тер Ижорский з-д, дом б/н, литера АВ, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» (согласно постановлению Правительства РФ от 10.07.2001 № 527: г. Колпино, Ленина просп., 1), и составил(-и) данный акт технического состояния (далее-акт).

В 1818 году был возведен 1-2-этажный корпус гвоздильной мастерской, располагавшийся на верхней террасе территории Ижорских заводов. В 1829 году была выполнена перестройка здания по проекту А.Я. Вильсона, в этот период строительства появились чугунные колонны и винтовая чугунная лестница. В середине XIX века в корпусе гвоздильной мастерской разместили модельную мастерскую. В 1869 году с юга к модельной мастерской присоединили здание малой слесарной. В 1886 году велись работы по перестройке модельной мастерской, в ходе которых деревянная стропильная система была заменена на металлическую.

Здание прямоугольное в плане, вытянутое по оси север-юг, двухэтажное на подвале. Лицевой фасад имеет два ризалита, завершенных фронтонами.

Сведения о техническом состоянии элементов объекта культурного наследия Имеется Неудовлетворительное Удовлетворительное Отсутствует Утрачены состояние состояние Наименование эдемента 1. Архитектурно-конструктивные элементы объекта культурного наследия: а) основания: - фундамент: ленточный бутовый; - цоколи: известняковая скоба; - отмостки: асфальтовые, б) несущие конструкции: - стены кирпичные, - колонны, столбы: чугунные опорные столбы; в) перекрытия: - межэтажные: плоские по балкам, сводчатые, прусские своды; - перемычки оконных и дверных проемов: прямые, полуциркульные, г) крыша: - мауэрлат: металлические фермы; - стронила: металлические фермы; - обрешетка: деревянная; - кровля: оцинкованный металл, мягкая рулонная / кровля; д) главы и шатры: - конструкции; - покрытие; е) наружные водоотводные конструкции: - желоба: металлические; - трубы: металлические; - сливы; ж) фасады: - облицовка стен: гладко одстукатурены, обработаны рустом в уровне 1-го этажа ризалитов; - окраска стен: окрашены; - монументальная живопись; - лепцина; - декоративные элементы: межэтажная плоская профилированный венчающий карнизы: карниз; - пилястры;

| | | | i. | |
|--|----------|-------------|----------|-------------|
| - балконы, лоджии, крыльца: оформлены | | ' | | ļ |
| входными плитами и поздними металлическими | | ! | | : : ! |
| односкатными козырьками на простых | | | | |
| мсталлических кронштейнах, приямок оформлен | | | : | |
| глухим парапетом и поздним металлическим | | | | |
| козырьком; | | | | <u> </u> |
| - окна: оконные проемы прямоугольные, |] | ✓ | | |
| прямоугольные с полуциркульным завершением, | i | | | |
| оконные заполнения металлопластиковые, | [| | | |
| деревянные, коричневого и белого цветов; | | | | |
| - двери: дверные проемы прямоугольные, | | | | ·- |
| дверные заполнения деревянные, | | , | | |
| металлопластиковые, металлические, коричневого и | | √ | | |
| чёрного цветов; | | , | | |
| з) интерьеры: | | | L . | . <u></u> . |
| - польг керамическая илитка, терраццовая | | √ | | |
| плитка, линолеум, бетонная стяжка; | | | | |
| - перекрытия (мождуэтажные, перемычки | | | | |
| оконных и дверных проемов): плоские по балкам, | | . ✓ | | |
| прусские своды, оштукатуренные, общитые | | ; i | | |
| деревянными листами; | | | | |
| - стены: оштукатурены и окрашены, облицованы | | ✓ | | |
| керамической плиткой; | | , | | |
| · · | | , | | |
| - перегородки: деревянные, гипсокартонные; | | | | |
| - живопись, | | | · • | |
| - лепные, скупытурные и проч. декоративные | 1 | ✓ | | |
| украшения: простые деревянные наличники; | | | V | |
| - карнизы; | | | Y | |
| - лестницы: лестницы всхода; средистенные со | | , | | |
| ступенями облицованными современными | | · · | | |
| материалами; металлическая лестница в уровне | | | | |
| подвала; металлическая винтовая лестница с | 1 | | | i |
| ограждением в виде вертикальных стоек и | | | | |
| деревянным поручнем; | | | | |
| - двери: дверные проемы прямоугольные, | | ✓ | | |
| дверные заполнения деревянные, в том числе | İ | | | |
| филенчатые, металлические; | <u> </u> | | | |
| и) монументы: | | | | |
| - постамент; | | | ✓ | |
| - скульптура; | | | √ | |
| - обелиск; | | | √ | |
| - колонна; | <u> </u> | | ✓ | |
| к) инженерные коммуникации. | L | I | L | 1 |
| - электроснабжение: имеется; | 1 | ✓ | | |
| - отопление: имеется; | | · · | | |
| - | | | | <u> </u> |
| - водопровод: имеется; | | | | |
| - канализация: имеется; | | ✓ | | |
| 1 | I | I | I | I |

- л) территория объекта культурного наследия: Территорию объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские» можно условно разделить на 6 частей:
 - 1. Территория завода;
 - 2. Территория ЗНОП 6014 городской сад между бульваром Победы и пр. Ленина и Советским каналом;
 - 3. Территория ЗНОП 6018 сквер Коммуны между Советским бульваром, Финлядской ул., ул. Коммуны и Адмиралтейской ул.;
 - 4. Территория ЗНОП 6011 сквер б/н на Красной ул. от Комсомольского канала до ул. Ремизова:
 - 5. Территория ЗНОП 6002 сквер Володарского между Адмирлейской ул., Пролетарской ул. и р. Ижорой.
 - 6. Территория вдоль ограды на подпорной степе главной плотины, вдоль ул. Урицкого, Комсомольского канала к «Памятнику рабочим-красногвардейцам, погибшим при разгроме банд Юденича под Петроградом в 1919 году» и братскими захоронениями. Участок на пересечении проспекта Ленина и бульвара Победы.

1. Территория завода расположена в центральной части и ведет к северной границе объекта культурного наследия. Территория частично заасфальтирована (состояние удовлетворительное), частично имеет щебено-набивное покрытие (имеются ямы, выбоины, состояние неудовлетворительное). Газон представлен сорной растительностью.

Насаждения на территории представлены средневозрастными и молодыми посадками в рядовой, групповой и единичной посадке. Средневозрастные насаждения представлены такими видями как ель голубая, тополь бальзамический (на отдельных участках формованный), липа мелколистная, лиственница сибирская, береза повислая, клен остролистный, ива ломкая (форма шаровидная). Молодые посадки представлены таким видам как сосна обыкновенная, сль обыкновенная, каштан конский, береза повислая. Кустарники произрастают в групповой и рядовой посадке, самосевом, представлены сиренью обыкновенной, спиреей дубравколистной, жимолостью съедобной, чубушником венечным. Насаждения находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют постоянного ухода и нуждаются в проведения мероприятий по лечению и сохранению (обрезке сухих ветвей, уборке больных и самосевных деревьев).

На территории вдоль основной железной дороги находится больщое количество мусора, самосева, сухостойных и ветровальных деревьев, требуется расчистка и уход. Некоторые участки территории не доступны для осмотра.

2. Территория ЗНОП 6014 – городской сад между бульваром Победы и пр. Ленина и Советским каналом;

Ограничен по периметру современной оградой, с восточной стороны каналом. Вход осуществляется со стороны проспекта Ленина, а также на углу бульвара Победы и бульвара Свободы через калитку (вход оформлен посадкой винограда девичьего).

Видовой состав представлен средневозрастными и молодыми посадками в рядовой и групповой посадке, ландшафтными группами и посадками многолетников. Средневозрастные породы такие как липа мелколистная, лиственница сибирская, ель обыкновенная, яблони декоративные и домашние, тополь бальзамический, туя западная, ива ломкая (форма шаровидная). Молодые посадки пиственница сибирская, рябина обыкновенная, ива помкая Кустарники представлены такими видами как форзиция, айва японская, кизильник блестящий, лапчатка кустарниковая, стефанандра, сирень обыкновенная, спирея серая. Выполнено устройство цветников с многолетниками, такими видами как роза флорибунда, флоксы, заичьи ущи, садовое колонхое, очиток, бадан и др. и луковчиными.

В северо-восточной части расположена оборудованная детская площадка. В восточной части ЗНОП оборудован сценой, площадка перед которой замощена современной тротуарной плиткой.

Садово-парковые дорожки частично замощены тротуарной плиткой, природным камнем, частично набивные на щебеночном основании, состояние удовлетворительное. Насаждения находятся в удовлетворительном состоянии.

3. Территория ЗНОП 6018 — сквер Коммуны между Советским бульваром, Финлядской ул., ул. Коммуны и Адмиралтейской ул. В сквере устаповлен памятник «Жертвам радиационных аварий и катастроф».

Видовой состав представлен средневозрастными и молодыми посадками в рядовой и групповой посадке, ландшафтными группами. Средневозрастные насаждения представлены такими видами как лиственница сибирская, береза повислая, дуб черешчатый, ель голубая, яблони домашние, тополь бальзамический, липа мелколистная. Молодые посадки лиственница сибирская (плакучая и обычная форма), рябина обыкновенная, каштан конский, береза повислая, яблоня декоративная, каштан конский. Кустарники представлены такими видами как сирень обыкновенная, спирея серая, роза морщинистая, пузыреплодник. Многолетники высажены в цветники (роза флорибунда Газон с примесью сорной растительности. Садово-парковые дорожки набивные на щебеночном основании, состояние удовлетворительное. Насаждения находятся в удовлетворительном состоянии.

4. Территория ЗНОП 6011 - сквер б/н на Красной ул. от Комсомольского канала до ул. Ремизова;

В северо-западной и юго-западной части расположены оборудованные детские площадки, с северо-западной части (вдоль берега реки) выполнено устройство спортивной площадки из неска. В юго-западной части расположена пристань. Вдоль северной границы (вдоль берега реки) имеется вымощенная площадка со скамейками для отдыха.

Видовой состав представлен средневозрастными и молодыми посадками в рядовой, аплейной, групповой посадке. Средневозрастные насаждения представлены такими породами как липа мелколистная, лиственница сибирская, ива ломкая (форма шаровидная), береза повислая, тополь бальзамический. Молодые посадки рябины промежуточной, ели обыкновенной, пихты сибирской, лиственницы сибирской, каштана конского. Кустарники представлены такими видами как сирень обыкновенная, пузыреплодник калинолистный, кизильник блестящий, спирея серая. Садово-парковые дорожки частично набивные на шебеночном основании, частично вымощены тротуарной плиткой, состояние удовлетворительное.

5. Территория ЗНОП 6002 — сквер Володарского между Адмиралтейской ул., Пролстарской ул. и р. Ижорой. В сквере установлен памятник А.Д. Меньшикову.

Видовой состав представлен средневозрастными и молодыми посадками в рядовой и групповой посадке, ландшафтными группами и единично. Средневозрастные насаждения представлены такими видами как лиственница сибирская, береза повислая, дуб черешчатый, черемуха обыкновенная, ель обыкновенная, ива момкая (форма шаровидная), тополь бальзамический, пипа мелколистная. Молодые посадки пиственница сибирская, вяз шершавый, рябина обыкновенная, яблоня декоративная, береза повислая. Кустарники представлены такими видами как сирень обыкновенная, спирея серая, дерен кроваво-красный, роза морщинистая, барбарис тунберга, пузыреплодник калинолистый, кизильник блестящий. Многолетники высажены в цветники (роза флорибунда). Газон с примесью сорной растительности. Садовопарковые дорожки набивные на щебеночном основании, состояние удовлетворительное. Насаждения находятся в удовлетворительном состоянии, имеются отдельные сухостойные деревья.

6. Территория вдоль ограды на подпорной стене главной плотины, вдоль ул. Урицкого, Комсомольского канала к «Памятнику рабочим-красногвардейцам, погибшим при разгроме банд Юденича под Петроградом в 1919 году» и братскими захоронениями. Участок на пересечении проспекта Ленина и бульвара Победы.

Вдоль бульвара Свободы рядовая посадка средневозрастной лиственницы сибирской, единично туи западной и яблони домашней в группе. Кустарники представлены рядовой посадкой караганы древовидной и бересклета европейского. Вдоль улицы Урицкого двухрядная посадка липы мелколистной и караганы древовидной, вдоль ограды завода произрастает ясень обыкновенный порослевого происхождения и самосев ивы козьей.

Вдоль Комсомольской набережной по северной стороне рядовая посадка средневозрастной липы мелколистной, единично голубая ель, по южной стороне рядовая посадка средневозрастного тополь бальзамического и липы мелколистной, единично ясень обыкновенный. На южной стороне набережной расположен современный памятник.

У «Памятника рабочим-красногвардейцам, погибшим при разгроме банд Юденича под Петроградом в 1919 году» произрастает в рядовой посадке яблоня домашняя, единичные экземпляры клена остролистного, роза морщинистая и спирея серая в групповой посадке.

Территория кладбища на дату составления акта не доступна для осмотра.

На участке на пересечении проспекта Ленина и бульвара Победы произрастают средневозрастные экземпляры лиственницы сибирской, рядовая посадка липы мелколистной, кустарпики представлены такими видами как кизильник блестящий, сирень обыкновенная. В центральной части расположен цветник прямоугольной формы, на дату составления акта цветочное оформление отсутствует. Вдоль бульвара Победы установлена металлическая парковка для велосицедов.

На дворовой территории «Здание больницы Адмиралтейских ижорских заводов (с флигелями)» произрастаю молодые экземпляры яблони декоративной, средневозрастные экземпляры липы мелколистной, тополя бальзамического, ирги, клена остролистного, кустарники представлены такими видами как сирень обыкновенная, спирея порослевого происхождения. Насаждения требуют ухода, обрезки сухих ветвей.

На всей территории объекта культурного наследия установлены современные бетонные и металлические урны, садовый диваны и скамьи, современные цветочницы и бетонные вазоны, фонари.

2. Предметы декоративно-прикладного искусства:

✓__

3. Дополнительные сведения об изменениях технического состояния объекта культурного наследия (дефекты, наличие дополнительного оборудования, перепланировки и др.), предметов декоративно-прикладного искусства (живописи, скульптуры) и территории:

Отмостки повсеместно порастают травянистой растительностью, имеются трещины и утраты покрытия. Цоколь скрыт культурным слоем. Известняковая скоба имеет сколы, трещины, выветривание шовного заполнения.

Наблюдается выветривание цювного заполнения кирпичной кладки, сколы кирпича, следы намоканий и биопоражений, вывалы кирпича, имеются вычинки более поздним кирпичом. В уровне второго этажа имеются сквозные трещины кирпичной кладки.

Присутствует следы механических повреждений металла чугунных опорных столбов, следы механических повреждений

Наблюдается коррозия металла стропильных конструкций. Имеется деформация звеньев водосточных труб, отдельные звенья утрачены.

Плоскость фасадов повсеместно загрязнена, наблюдаются трещины, шелушение, утраты отделочных слоев, следы намоканий и биопоражений, локальные участки обнажения кирпичной кладки. В уровне венчающего карниза, наблюдаются трещины, утраты отделочных слоев, обнажение кирпичной кладки.

В отдельных оконных проемах установлены металлические решетки простого рисунка.

Ступени приямка истерты в ходовых местах, имсют трещины и сколы. Металлические козырьки входов со следами коррозии, наблюдается деформация поздних козырьков, коррозия металла. Поздние дверные заполнения со следами механических повреждений. Присутствует коррозия металла металлических дверей.

На фасадах установлены позднейшие осветительные приборы. По фасадам проходят инженерные коммуникации, трубы.

Информационные надписи и обозначения отсутствуют.

Ступени винтовой металлической лестницы истерты в ходовых местах, присутствуют следы коррозии металла, имеются локальные участки позднейших вычинок, деформация металла, нарушение целостности, утраты фрагментов ограждения и поручня.

Помещения в уровне подвала повсеместно захламлены строительным и бытовым мусором, отделочные слои загрязнены, присутствуют трещины, еколы, шелущения, утраты отделочных слоев, следы намоканий и биопоражений.


Наблюдаются трещины, утраты напольного покрытия. Помещения повсеместно захламлены строительным и бытовым мусором. Наблюдаются трещины отделочных слоев перекрытий, утраты, следы намоканий и биопоражений, обнажение драпки. Стены повсеместно загрязнены, присутствуют трещины различной степени раскрытия, шелушения, утраты отделочных слоев, следы намоканий, биопоражений, обнажение кирпичной кладки. Дверные заполнения со следами механических повреждений в нижней части, имеются шелушения, утраты окрасочного слоя.


2. СОСТАВ (ПЕРЕЧЕНЬ) ВИДОВ РАБОТ, СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ)

| NN | Наименование работ | Сроки | Примечание |
|----|------------------------------------|-------------------------|------------|
| No | | выполнения | |
| 1 | В установленном порядке обеспечить | В течение 36 месяцев со | |
| | установку на объекте культурного | | i |
| | наследия информационных надписей и | охранного обязательства | |
| | обозначений. | актом КГИОП | ı |
| 2 | В установленном законом порядке | В течение 60 месяцев со | |
| | выполнить работы по ремонту и | дня утверждения | |
| | реставрации объекта культурного | охранного обязательства | |
| · | наследия. | актом КГИОП | |


3. ФОТОФИКСАЦИЯ:



















Представитель КГИОП

Представитель КГИОП

Ме Тихонова П.Е.

Ильина А.Ю.

1 Banaxueres

Color / Coffancibanal