

Акт

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), - «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)», разработанной ИП Кудрин Кирилл Алексеевич (Шифр: 7КС/25/223)

**Санкт-Петербург
2026 г.**

г. Санкт-Петербург

«27» февраля 2026 г.

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена экспертной комиссией по заказу Индивидуального предпринимателя Кудрина Кирилла Алексеевича (Индивидуальный предприниматель Кудрин Кирилл Алексеевич). Государственная историко-культурная экспертиза проведена на основании:

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ)
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
3. Договоры о выполнении работ на проведение государственной историко-культурной экспертизы с экспертами от 03 февраля 2026 года (Приложение №11).

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в составе экспертной комиссии в период с 03 февраля 2026 года по 27 февраля 2026 года (Приложение № 11: Копии договоров с экспертами, Копии протоколов заседаний экспертной комиссии).

2. Место проведения экспертизы:

г. Санкт-Петербург.

3. Заказчик экспертизы:

Индивидуальный предприниматель Кудрин Кирилл Алексеевич (ИП Кудрин Кирилл Алексеевич) (198260, г Санкт-Петербург; ОГРНИП: 323784700045942. ИНН: 780731053008). Регистрационный номер лицензии: МКРФ 23262; номер лицензии в Едином реестре учета лицензий: Л040-00103-00/00646650. Дата предоставления лицензии: 12.04.2023.

4. Сведения об эксперте (экспертах):

Фамилия, имя и отчество (при наличии), образование, специальность, ученая степень (звание) (при наличии), стаж работы, место работы и должность – для физического лица:

Председатель экспертной комиссии:

Глинская Наталия Борисовна - образование высшее; закончила Ордена Трудового Красного Знамени институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина по специальности искусствовед; заместитель генерального директора ООО «Научно-проектный реставрационный центр»; стаж работы 48 лет. Аттестованный государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы приказом МКРФ № 3493 от 25.12.2023 г. «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» (п. 1).

Профиль экспертной деятельности:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Зайцева Дарья Александровна - образование высшее (Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И. Е. Репина. 1999 г.), искусствовед, стаж работы 25 лет, место работы - ООО «Коневские Реставрационные Мастерские», искусствовед.

Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ МК РФ № 2483 от 24.08.2023 г.):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ МК РФ № 1156 от 27.06.2025 г.):

- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая установление требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, ограничений использования лесов и требований к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места;
- документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, а выявленном объекте культурного наследия;
- документация, обосновывающая определение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия.

Член экспертной комиссии:

Хорликов Алексей Петрович - образование высшее, закончил Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И.Е. Репина, искусствовед. Стаж работы: 37 лет. Место работы – ООО «АКБ» «ВАЙСС», эксперт. Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ МКРФ № 264 от 13.02.2024 г.).

Профиль экспертной деятельности:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Отношения экспертов к заказчику: эксперты не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками и т.д.); не состоят в трудовых отношениях с заказчиком; не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересованы в результатах исследований и решении, вытекающем из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержание которого нам известно и понятно.

Председатель экспертной комиссии: *подписано электронной* Н.Б. Глинская

Ответственный секретарь
экспертной комиссии: *подписано электронной подписью* Д.А. Зайцева

Член экспертной комиссии: *подписано электронной подписью* А.П. Хорликов

6. Цели и объекты экспертизы:

6.1. Объект государственной историко-культурной экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), – «*Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)*» (Шифр: 7КС/25/223), разработанная ИП Кудрин Кирилл Алексеевич, в составе:

№ тома	Номер Часть	Шифр	Наименование	Примечание
Раздел 1. Предварительные работы				
1.1	Часть 1	7КС/25/223-ИРД	Исходно-разрешительная документация	
1.2	Часть 2	7КС/25/223-ФФ	Фотофиксация	
Раздел 2. Комплексные научные исследования				
2.1	Часть 1	7КС/25/223-ИС	Историко-архивные и библиографические исследования	

Ответственный секретарь экспертной комиссии *подписано электронной подписью* Д.А. Зайцева

2.2	Часть 2	7КС/25/223-ОЧ	Историко-архитектурные натурные исследования (архитектурные обмеры)	
2.3	Часть 3	7КС/25/223-ТО	Инженерно-технические исследования конструкций	
2.4	Часть 4	7КС/25/223-НО	Инженерные химико-технологические исследования материалов	
2.5	Часть 5	7КС/25/223-О	Отчет по комплексным научным исследованиям	
Раздел 3. Проект ремонта и реставрации				
3.1	Часть 1	7КС/25/223-ПЗ	Пояснительная записка	
3.2	Часть 2	7КС/25/223-АР	Архитектурные решения	
3.3	Часть 3	7КС/25/223-КР	Конструктивные решения	
3.4	Часть 4	7КС/25/223-МР	Методико-технологические рекомендации по строительным и отделочным материалам	
3.5	Часть 5	7КС/25/223-ПОР	Проект организации реставрации	
3.6	Часть 6	7КС/25/223-ДВ	Дефектная ведомость	

6.2. Цель государственной историко-культурной экспертизы:

Определение соответствия проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), - «*Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)*» (Шифр: 7КС/25/223), разработанной ИП Кудрин Кирилл Алексеевич, требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

7. Перечень документов, представленных заказчиком или полученных экспертом самостоятельно (при значительном количестве документов их перечень приводится в приложении с соответствующим примечанием в тексте заключения):

Представлено заказчиком:

- Проектная документация: «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)» (Шифр: 7КС/25/223), разработанная ИП Кудрин Кирилл Алексеевич;

- ИП Кудрин Кирилл Алексеевич (198260, г Санкт-Петербург; ОГРНИП: 323784700045942. ИНН: 780731053008). ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (Регистрационный номер лицензии: МКРФ 23262; номер лицензии в Едином реестре учета лицензий: Л040-00103-00/00646650. Дата предоставления лицензии: 12.04.2023) (Приложение №10);

Ответственный секретарь экспертной комиссии *подписано электронной подписью* Д.А. Зайцева

- Копия Задания КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия №01-21-2548/24 (Приложение №9);

- Справка о статусе объекта культурного наследия (КГИОП) (Приложение №12);

- Правоустанавливающие документы: Свидетельство о государственной регистрации права. Дата выдачи: 30.11.2015 г. (Вид зарегистрированного права: Постоянное (бессрочное) пользование. Объект права: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для размещения объектов культуры и искусства, не связанных с проживанием населения, кроме специальных парков (зоопарков, ботанических садов), площадь 38 843 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 3, лит. Д); Свидетельство о государственной регистрации права. Дата выдачи: 10.11.2015 г. (Вид зарегистрированного права: Оперативное управление. Объект права: Помещение, назначение: нежилое, площадь 11 873,2 кв.м., этаж: 1, цокольный, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 3, лит. Д, пом.16-Н, 17-Н, 18-Н, 19-Н, 21-Н, 22-Н, 23-Н, 24-Н, 26-Н, 28-Н, 29-Н, 30-Н, 31-Н, 32-Н, 33-Н, 34-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 39-Н, 42-Н, 43-Н, 44-Н, 49-Н, 51-Н, 52-Н)) (Приложение №7);

- Документы технического учета: Технический паспорт (на часть сооружения. Адрес: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, дом 3, литера Д. Номера помещений: 42-Н, 43-Н, 48-Н, 37-Н (ч.п. 1-7, 9-20), 36-Н (ч.п.3-12) (Нарышкин бастион с флажной башней) (Приложение №6);

- Копия Распоряжения КГИОП от 31.05.2023 г. № 408-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость»» (Приложение №4);

- Копия Распоряжения КГИОП от 18.05.2015 г. № 10-203 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» (Приложение №3);

- Копия Распоряжения КГИОП от 08.06.2022 г. №169-об/22 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» (Приложение №5);

- Копия Распоряжения КГИОП от 26.02.2024 г. №52-об/24 «О внесении изменений в распоряжение КГИОП от 08.06.2022 №169-об/22» (Приложение №5);

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы (если имеются):

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

В целях обеспечения достоверности выводов, в рамках проведения настоящей государственной историко-культурной экспертизы экспертами были выполнены следующие исследования:

- Выполнены архивно-библиографические исследования на основании материалов из
Ответственный секретарь экспертной комиссии *подписано электронной подписью* Д.А. Зайцева

фондов ГМИ СПб, РГА ВМФ, РГВИА, Российской национальной библиотеки (РНБ) и других информационных источников, имеющих в открытом доступе, составлена краткая историческая справка с альбомом иконографических материалов (Приложения №№ 1, 2).

В ходе проведения архивно-библиографических исследований были выявлены документы и материалы, относящиеся к объекту экспертизы, в том числе исторические планы и фотографии.

- Произведены визуальное обследование и натурная фотофиксация объекта экспертизы (Приложение № 8).

Визуальное обследование проводилось в целях установления особенностей конструктивного, технического и художественного состояния памятника в целом и его отдельных элементов, а также определения текущего технического состояния объекта экспертизы в объеме, необходимом для принятия экспертной комиссией соответствующих решений.

- Проведен анализ исходно-разрешительной документации для разработки проектной документации;

- Выполнен анализ представленной проектной документацией;

- Проведен научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы;

- Осуществлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов.

При проведении экспертизы эксперты соблюдали принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивали объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивали результаты исследований, ответственно и точно формулировали выводы в пределах своей компетенции.

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты информации.

Указанные исследования были проведены с применением методов натурального, историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. Экспертами принято единое окончательное решение, сформулирован вывод экспертизы; оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

10. Перечень документов и материалов, полученных и собранных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы (при значительном количестве документов и литературы их перечень приводится в приложении с соответствующим примечанием в тексте заключения):

1) Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ.

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

3) Постановление Правительства РФ от 10 июля 2001 г. № 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге».

4) Краткая историческая справка (Приложение № 1).

5) Историческая иконография (Приложение № 2).

6) Фотографические изображения объекта (Приложение № 8).

Нормативная документация

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;

- ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники;

- ГОСТ Р 56905-2016. Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования;

- ГОСТ Р 55945-2014. Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия;

- ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

Государственный музей истории Санкт-Петербурга (ГМИ СПб)

1. Арапова Е.Г. Аннотации к фотофиксации реставрационных работ в Невской куртине. 1994.
2. Санкт-Петербургская Петропавловская крепость. Чертежи XVIII-XIX веков из собрания отдела графики Государственного музея истории г. Санкт-Петербурга. Альбом фотографий /сост. Е.Г. Арапова, А.Г. Леонтьев/ Институт «Ленпроектреставрация», 1996.
3. Бутми В.А. Перестройка Петропавловской крепости в 30-е гг. XIX в. Историческая справка. Рукопись. 1959.
4. Графические материалы Петропавловской крепости. Том X. Генеральные планы крепости и кронверка 1714-1852 годах. Институт «Ленпроектреставрация». СПб, 2001. Инв. 1833/8.
5. Дневник хода реставрационных работ по крепостным сооружениям Петропавловской крепости. Историческая справка. Рукопись. № 74. Л., 1963-1967.
6. Кожевников А.С. Справка о земляных работах, проведенных по возведению Петропавловской крепости в 1703 г. Историческая справка. Рукопись. 1972 г.
7. Летопись Петропавловской крепости. 1703-1879. РДФ.
8. Трубинов Ю.В. Флажная башня Нарышкина бастион (Флагшточная). Историческая справка. Научные и исторические справки. Рукопись. 1983.
9. Степанов С.В. История строительства и переделок крепостной ограды ППК. Историческая справка. Рукопись 1995.
10. Степанов С.В. История переделок крепостной ограды XIX – XX вв. Историческая справка.
11. Трубинов Ю.В. Санкт-Петербургская Петропавловская крепость. Генеральные планы XVIII-XIX вв. Том 1. СПб. 1993.

РГА ВМФ

- Ф. 3/л. Оп. 34. Дд. 935, 2470, 2471, 2499, 2500, 2501, 2616, 2729, 3534, 3805.

- Ф. 3/л. Оп. 35. Дд. 5936, 5964, 6103, 6511, 6448, 6456.

РГВИА

- Ф. 3. Оп. 34. Д. 2756

- Ф. 16082. Оп. 2. Д. 625.

Библиография

1. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга XIX- начала XX века: Справочник. СПб., 1996.

2. Аснина О.В., Уманцева Е.А. Дар Губара. М., 2006.

3. Баранова А. И., Вершевская М.В., Тихонова Н.С. Тайны «Русской Бастилии». СПб., 1996.
4. Бастерева Л.И. Петропавловская крепость /Л.И. Бастерева, В.И. Сергеева. Л., 1989.
5. Бутми В.А. Начало строительства Петропавловской крепости // Научные сообщения ГИОП. Л., 1959.
6. Воинов В.С., Кириков Б.М. Там, где начинался город // Строительство и архитектура Ленинграда. 1975. №2.
7. Голобоков Ю.М. Об окончательном проекте Петропавловской крепости, утвержденном Петром I // памятники культуры. Новые открытия. М., 1987.
8. Зодчие Санкт-Петербурга: XVIII века. СПб., 1997.
9. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX – начала XX века / Сост. В.Г. Исаченко. СПб., 1998.
10. Канн П.Я. Петропавловская крепость. Л., 1960.
11. Кедринский А.А. Восстановление памятников архитектуры Ленинграда / А.А. Кедринский, М.Г. Колотов, Б.Н. Ометов, А.Г. Раскин. Л., 1983.
12. Краеведческие записки. Вып. 2, 6. СПб., 1994 (2002), 1998.
13. Ленинград. Путеводитель. М.-Л., 1931.
14. Логачев К.И. Петропавловская (Санкт-Петербургская) крепость. Л., 1988.
15. Малиновский К.В. Санкт-Петербург XVIII века. СПб., 2008.
16. Миролюбова Г., Принцева Г., Лоога В. Санкт-Петербург в акварелях и гравюрах XVIII и XIX веков. СПб., 2009.
17. Никулин Н.И. Николай Львов. Л., 1971.
18. Памятники архитектуры и истории Санкт – Петербурга. Петроградский район. СПб., 2004.
19. Памятники Истории и Культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной охраной. Справочник. СПб., 2005.
20. Петров П.Н. История Санкт-Петербурга с основания города до введения в действие выборного городского управления по учреждениям о губерниях. 1703–1782. СПб., 1885.
21. Петропавловская крепость. Страницы истории. СПб., 2001.
22. Пилявский В.И. Петропавловская крепость. М.; Л., 1950.
23. Религиозный Петербург. Альманах. Вып. 106. СПб., 2004. С. 36.
24. Русский биографический словарь / Под ред. А.А. Половцова. СПб., 1905-1916.
25. Словарь фортификационных терминов. ГМИ СПб / Составитель: О.В. Шиловская. СПб., 2014.
26. Степанов С.Д. Санкт-Петербургская Петропавловская крепость. История проектирования и строительства. СПб., 2000.
27. Степанов С.Д. Памятники истории и культуры на территории Петропавловской крепости. Архитектурно-археологический каталог. СПб., 2021.
28. Столпянский П.Н. Петропавловская крепость. М.-Л., 1923.
29. Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. СПб., 2002.
30. Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: В 3 т. Отв. ред. П.Г. Бухаркин. – 2-е изд., испр. СПб., М., 2003.
31. Трубинов Ю.В. Бастион Нарышкин во власти Монетного двора // Краеведческие записки. Исследования и материалы. Вып. 6. СПб. 1998.

Интернет-ресурсы:

1. Архитектурный сайт Санкт-Петербурга – <http://www.citywalls.ru>.
2. Галерея-фотографии прошлого Санкт-Петербурга - <http://www.pastvu.com>.

3. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Официальный сайт – <https://kgiop.gov.spb.ru/>.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований (при значительном объеме информации факты и сведения излагаются в приложении с соответствующим примечанием в тексте заключения):

11.1. Общие данные:

«Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия «Петропавловская крепость» по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, дом 3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), является объектом культурного наследия федерального значения на основании Постановления Правительства РФ от 10 июля 2001 г. № 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» (Приложение №12).

План границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» утвержден Распоряжением КГИОП от 31.05.2023 г. № 408-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» (Приложение №4).

Сведения о местонахождении объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, дом 3, литера Д (Приложение №5).

Вид объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость»: памятник (Приложение №5).

Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий: 1703 г., 1725-1728 гг., 1780-1782 гг., 1840-1890-е гг. (Приложение №5).

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, дом 3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), определены Распоряжением КГИОП от 18.05.2015 г. № 10-203 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» (Приложение №4).

Охранные обязательства (объект культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, дом 3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость)):

- Распоряжение КГИОП от 08.06.2022 г. №169-об/22 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» (Приложение №5).

- Распоряжение КГИОП от 26.02.2024 г. №52-об/24 «О внесении изменений в распоряжение КГИОП от 08.06.2022 №169-об/22» (Приложение №5).

В настоящее время объект культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, дом 3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), находится в ведении Государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей истории Санкт-Петербурга» (Приложение №7).

11.2. Краткие исторические сведения (сведения о времени возникновения объекта,

даты основных изменений (перестроек) объекта и (или) датах, связанных с ним исторических событий):

Петропавловская крепость - крепость Санкт-Петербург (Город Святого Петра) была заложена на небольшом Заячьем острове, расположенном в устье реки Невы (у ее разветвления при впадении в Финский залив на два рукава), 16 (27) мая 1703 г. Известно, что в выборе места для строительства форпоста русской армии на Балтике Петру I помог французский военный инженер, приглашенный в Россию в 1701 г. Ж.-Г. Ламбер де Герэн. Он считается автором проекта первой – деревоземляной крепости. При этом, сам план крепости был составлен при непосредственном участии Петра I, хорошо знакомого с европейскими образцами фортификационного искусства того времени. План цитадели соответствовал бастионным системам, разработанным в конце XVII в. выдающимся специалистом в области фортификаций С. Вобаном (Франция).

Дата закладки Петропавловской крепости стала днем рождения Санкт-Петербурга. Крепость стала главным русским форпостом на Балтике в ходе Северной войны (1700-1721 гг.).

Первоначально (1703-1705 гг.) всеми строительными работами по сооружению крепости руководил военный инженер В.А. Кирштенштейн, приехавших в 1699 г. из Саксонии. За строительством одного из бастионов наблюдал лично Петр I. Надзор за возведением других был поручен ближайшим сподвижникам Государя – А.Д. Меншикову, Г.И. Головкину, Н.М. Зотову, Ю.Ю. Трубецкому, К.А. Нарышкину. Их именами и были названы соответствующие 5 бастионов, шестой получил название «Государев». Между собой бастионы соединялись куртинами – Петровской, Невской, Екатерининской, Васильевской, Никольской, Кронверкской. В сентябре 1703 г. строительство первоначальной деревоземляной крепости было окончено.

В 1703 г. В.А. Кирштенштейном был составлен проект, предполагавший сильный вынос южных бастионов в Неву (что предполагало предварительную искусственную подсыпку острова), а также строительство на западной и восточной оконечностях острова двух вспомогательных сооружений – рavelинов. Идеи В.А. Кирштенштейна были востребованы чуть позже, при возведении крепости в камне.

30 мая 1706 г. (в день рождения Императора Петра I) началось возведение крепости Санкт-Петербург (Петропавловской крепости) в камне.

В 1709 г. по указу Петра I было завершено сооружение Кронверка – дополнительного фортификационного укрепления, состоявшего из одного бастиона и двух полубастионов. В плане они напоминали корону, отчего укрепление и получило свое название.

Почти 30 лет строительством каменной Санкт-Петербургской крепости руководил архитектор и инженер-фортификатор Д. Трезини. По предложению Д. Трезини амбразуры северных бастионов крепости, а также кронверкских бастионов были защищены орильонами. По его проектам были выстроены крепостные казармы. В 1708-1717 гг. по проектам Д. Трезини были возведены триумфальные Петровские ворота, а в 1712-1733 гг. – Петропавловский собор, пространственная взаимосвязь которых стала осью архитектурного ансамбля крепости. Колокольня Петропавловского собора со шпилем и по сей день является главной архитектурной доминантой в застройке правого берега Невы.

Работами по достройке крепости Санкт-Петербург (Петропавловскую крепость) руководил немецкий военный инженер Б.Х. Миних. В 1727 г. он был назначен обер-директором над фортификациями. Российской Империи. В соответствии с разработанным ранее проектом В.А. Кирштенштейна, Б.Х. Миних возвел с восточной и западной сторон крепости рavelины.

В 1740 г. работы по сооружению каменной крепости на Заячьем острове были завершены. Крепость отвечала всем требованиям обороны своего времени, представляя собой передовое военно-инженерное сооружение. При этом, на острове был сосредоточен целый городок. Первоначально в застройке территории Петропавловской крепости Собор играл роль композиционного ядра между двумя параллельными осями – проложенными в 1703 г. и 1730 г. каналом и дорогой (будущая центральная аллея). Первые гражданские строения крепости (1710-е гг.) располагались на северном берегу канала – деревянные Комендантский дом, Плац-майорский дом, Гарнизонная канцелярия (здесь семь лет находился «Правительствующий Сенат»), Главная аптека, «провиантский магазейн», лютеранская церковь Святой Анны, дом священнослужителей.

1740-е гг. были построены каменные Комендантский и Инженерный дома. Они фланкировали плац-парадную площадь, на которой проводились строевые занятия гарнизона крепости. В те же (1740-е гг.) в глубине площади было выстроено здание гауптвахты.

В 1762-1766 гг. у западного фасада Петропавловского собора был построен Ботный дом (проект архитектора А.Ф. Виста). В 1799-1805 гг. было возведено здание Монетного двора (проект архитектора А. Порто). Это внушительное монументальное здание, решенное в формах строгого классицизма, замкнуло площадь перед Собором, а также перспективу центральной аллеи от Петровских ворот.

Следует отметить, что все строения, возведенные в XVIII в. вблизи крепостной ограды, а именно: Тайная канцелярия, службы Комендантского или Инженерного ведомства, корпуса Монетного двора, строились отступив от куртин и бастионов на ширину улиц или переулков.

В 1780-е гг. южные стены Петропавловской крепости (расположены напротив Дворцовой набережной) были облицованы гранитными плитами (инженеры Р.Р. Томилов, Ф.В. Бауэр). В 1784-1787 гг. парадный речной вход в крепость – Невские ворота были оформлены гранитным тосканским портиком (проект архитектора Н.А. Львова).

В 1893-1895 гг. в Алексеевском рavelине на месте разобранных Секретного дома и полуконтргардов было построено здание архивов Военного министерства (проект военного инженера Ф.Я. Каменева), а также офицерский флигель для высших чинов архивов Военного министерства и Обер-офицерский флигель для четырех ротных командиров лейб-гвардии Стрелкового полка. В это же время на участках Иоанновского рavelина было построено здание для неприкосновенного запаса Ижорского резервного батальона и дом для командира и офицеров пулеметной роты лейб-гвардии Стрелкового полка. Ранее здесь находились полуконтргарды.

В 1897-1908 гг. было построено здание Великокняжеской усыпальницы – уникальный пример архитектурной стилизации (проект архитекторов Д.И. Гримма, А.И. Томишко, Л.Н. Бенуа). Оно дополнило главную архитектурную доминанту крепости Петропавловский собор.

При этом, с середины XIX в. строительство в крепости новых зданий производилось по ведомственному принципу. Фасады этих строений решались в формах позднего классицизма или с использованием приемов классицистической эклектики (Главное Казначейство, Депо образцовых российских и иностранных мер и весов, здание фондовых капиталов, Церковный дом, Обер-офицерский и Плац-майорский дома и др). Классицистическое звучание ансамбля Петропавловской крепости усиливала архитектура крепостных ворот.

Долгое время в Петропавловской крепости находилась тюрьма для политических заключенных. Ее называли «Русской Бастилией». Первые узники, среди которых были цесаревич Алексей, А.В. Кикин, В.В. Долгорукий, А.Ф. Лопухин, сестра государя Мария Алексеевна, позже И.Т. Посошков, А.П. Волынский, А.Ф. Хрущов, кабинет-министр А.И.

Остерман, фельдмаршал Б.Х. Миних, вице-канцлер М.Г. Головкин и др. содержались в казематах Трубецкого бастиона. В 1760-е гг. в Алексеевском равелине было построено деревянное здание тюрьмы, где содержались секретные узники. В 1796-1797 гг. на месте деревянного здания было построено каменное одноэтажное треугольное в плане здание тюрьмы с 20 одиночными камерами – «Секретный дом». Проект был составлен архитектором П.Ю. Патоном. В 1893 г. это здание («Секретный дом») было разобрано. В 1870-1872 гг. в Трубецком бастионе была построена тюрьма для одиночного заключения подследственных арестантов, которая просуществовала 45 лет.

В 1920-1950-е гг. Петропавловская крепость находилась в ведении Ленинградского военного округа (ЛенВО). В 1954 г. ряд объектов, а именно: Петропавловский собор, Великокняжеская усыпальница, Ботный дом, тюрьма Трубецкого бастиона, а также Зотов бастион, был передан Государственному музею истории Ленинграда. С течением времени музей занял и другие крепостные сооружения и здания Петропавловской крепости. В эти годы началось возрождение памятников. Долгие годы (почти полвека) реставрационными работами на территории Петропавловской крепости руководила известный специалист - архитектор И.Н. Бенуа.

Следует, однако, заметить, что впервые для посетителей Петропавловская крепость была открыта при Императоре Александре I. Проводить экскурсии стали по императорскому некрополю. В 1922 г. Петропавловский собор стал музеем. С 1926 г. храм стал филиалом Музея революции. В 1924 г. Музеем революции была передана тюрьма Трубецкого бастиона, здесь была открыта музейная экспозиция.

В 1970-2000-е гг. для жителей Ленинграда - Санкт-Петербурга и гостей города были открыты постоянные экспозиции и выставки в Инженерном и Комендантском домах, Невской куртине, Иоанновском равелине, Государеве бастионе.

В 1993 г. было принято решение о создании историко-культурного музея-заповедника «Петропавловская крепость – Государственный музей истории Санкт-Петербурга».

Значительные ремонтно-реставрационные работы на территории крепости были осуществлены к 300-летию со дня рождения Санкт-Петербурга (2003 г.).

Нарышкин бастион

Нарышкин бастион - оборонительное сооружение пятиугольной формы с двумя передними стенами - фасадами и двумя боковыми - фланками, предназначалось для ведения фронтального и фланкирующего огня. Бастион назван по имени сподвижника Петра I К.А. Нарышкина, надзиравшего за строительством.

Бастион возведен в камне в 1725-1728 гг. по проекту архитектора и инженер-фортификатора Д. Трезини и военного инженера Б.-Х. Миниха (вместо деревоземляного укрепления).

В 1779-1780 гг. невский фасад бастиона по проекту инженера Р. Р. Томилова был облицован гранитными плитами.

В фасах и фланках Нарышкина бастиона имелись двухъярусные казематы. Во второй половине XIX в. их перестроили в одноярусные. В правом фланке была устроена сортия - выход за пределы крепости (для сообщения с берегом Невы).

В XVIII-середине XIX вв. казематы были приспособлены под производство и склады Монетного двора.

В начале 1826 г. в левом фланке оборудовали десять одиночных камер. Здесь во время следствия содержались декабристы.

В конце XIX-начале XX вв. в казематах были устроены казармы для Ижорского

резервного и Саперного батальонов, Стрелкового полка и крепостной артиллерийской роты.

25 октября 1917 г. с Нарышкина бастиона был дан сигнал крейсеру «Аврора» о начале вооруженного восстания.

В 1957 г. была возрождена уходящая корнями в XVIII в. традиция ежедневного холостого полуденного выстрела с Нарышкина бастиона.

Флажная башня (Флагшточная башня)

Флажная (Флагшточная) башня была построена в 1731-1733 гг. по проекту военного инженера Б.Х. Миниха.

На флагштоке крепился императорский вензель и поднимался крепостной «вседневный» флаг - гюйс, а в праздничные дни и во время посещения крепости императором - царский штандарт. В башне хранились флаги и ключи от крепостных ворот.

В 2000 г. была возрождена утраченная после трагических событий 1917 г. традиция подъема крепостного флага.

11.3. Описание современного состояния объекта:

Объект культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», расположен в южной части Заячьего острова (по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, дом 3, литера Д).

Петропавловская крепость - выдающийся памятник военно-инженерного (фортификационного) искусства.

Крепость имеет форму вытянутого шестиугольника. В систему фортификационных укреплений крепости входят сомкнутая ограда ее главного вала, состоящая из шести бастионных фронтов. Бастионный фронт включает одну куртину и соединенные с ней смежные бастионы. Чередующиеся друг с другом шесть куртин и шесть бастионов образуют замкнутую цепь крепостной ограды с прорезанными в ней пятью воротами. Оборонительную систему с запада и востока замыкают Иоанновский и Алексеевский рavelины. Два моста – Иоанновский и Кронверкский – соединяют Заячий остров с Петроградским.

Конструктивная схема объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», – стеновая, с продольными и поперечными несущими стенами. Устойчивость конструкции обеспечена совместной работой стен с жесткими дисками перекрытий и покрытия.

Эскарповые стены объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, дом 3, литера Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), выполнены из керамического кирпича пластического формования на известково-песчаном растворе. Со стороны фасада данные стены обложены гранитными блоками, имеют уклон. Со стороны казематов стены оштукатурены и окрашены. Оконные проемы выполнены с лучковыми перемычками.

Валганговые стены выполнены из керамического кирпича пластического формования на известково-песчаном растворе. Со стороны фасада стены оштукатурены «под кирпич» и окрашены.

Фундамент здания - бутовый, ленточный. Цоколь облицован известняковой скобой. Отмостка здания - брусчатка, газон. Стены - кирпичные, оштукатуренные и окрашенные.

Перекрытия - кирпичные сводчатые и железобетонные.

Крыша: покрытие выполнено из рулонной кровельной стали с полимерным покрытием по деревянной и металлической стропильной системе. Вокруг «Флажной башни» выполнено мощение клинкерным кирпичом со швами шириной от 0,8мм до 1,3 см, Выстилка поздняя (современная, начала 2000-х гг.).

Заполнения: имеются как деревянные, так и металлопластиковые заполнения (наблюдаются следы расслоения древесины, потемнения отдельных частей, расхождения элементов, поверхностная деструкция).

Стены в помещениях выполнены из полнотелого кирпича. Полы в помещениях: кафельная плитка, натуральный камень, дерево, кирпич.

Шпиц (смотровая площадка) Нарышкина бастиона (площадь 600,0 м²) расположен на кровле, по центру Невского фасада Петропавловской крепости. В плане шпиц ограничен стенками, выходящими парапетом и выполненными по историческим кирпичным стенам здания, которые имеют стальное окрытие с западной и восточной стороны площадки, с северной части парапет облицован гранитными плитами, по которым установлено стальное ограждение, а с южной стороны площадки (со стороны Невы) стена покрыта гранитными плитами. Вдоль стенок с западной и восточной стороны шпица уложены известняковые тёсанные блоки – плитуса.

Подъём на крышу (шпиц) осуществляется по лестнице, расположенной у внутренней стены. Площадка шпица имеет стальное ограждение, установленное со стороны дворового фасада. В центральной части шпица имеется Флажная башня (в плане в виде восьмиугольника). Вход в башню осуществляется с крыльца, расположенного в южной части шпица. Также на покрытие шпица, с южной, юго-западной и юго-восточной стороны, выходят три световых фонаря и вентиляционные каналы (юго-восточная, юго-западная сторона). Часть покрытия, с северо-восточной и северо-западной стороны, закрыта деревянным настилом.

Покрытие смотровой площадки - выстилка из клинкерного кирпича, уложенного в основном на ребро «ёлочкой». В южной, юго-восточной и юго-западной части площадки расположена банкета, отметка поверхности которой выше основного объёма поверхности площадки. Кирпичное мощение площадки (выстилка) имеет уклоны перпендикулярные брустверу, благодаря которым вода собирается в специальные трубы, расположенные в северо-восточной и северо-западной частях шпица, через которые отводится с площадки на соседние кровли и далее по разжелобкам поступает в водосточные трубы. В настоящее время водоотводные трубы закрыты деревянным настилом. При выходе на площадку с лестницы уложена гранитная плита.

11.4. Анализ проектной документации:

Представленная на экспертизу проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), - *«Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)» (Шифр: 7КС/25/223), разработанной ИП Кудрин Кирилл Алексеевич, в составе:*

№ тома	Номер Часть	Шифр	Наименование	Примечание
Раздел 1. Предварительные работы				
1.1	Часть 1	7КС/25/223-ИРД	Исходно-разрешительная документация	
1.2	Часть 2	7КС/25/223-ФФ	Фотофиксация	
Раздел 2. Комплексные научные исследования				
2.1	Часть 1	7КС/25/223-ИС	Историко-архивные и библиографические исследования	
2.2	Часть 2	7КС/25/223-ОЧ	Историко-архитектурные натурные исследования (архитектурные обмеры)	
2.3	Часть 3	7КС/25/223-ТО	Инженерно-технические исследования конструкций	
2.4	Часть 4	7КС/25/223-НО	Инженерные химико-технологические исследования материалов	
2.5	Часть 5	7КС/25/223-О	Отчет по комплексным научным исследованиям	
Раздел 3. Проект ремонта и реставрации				
3.1	Часть 1	7КС/25/223-ПЗ	Пояснительная записка	
3.2	Часть 2	7КС/25/223-АР	Архитектурные решения	
3.3	Часть 3	7КС/25/223-КР	Конструктивные решения	
3.4	Часть 4	7КС/25/223-МР	Методико-технологические рекомендации по строительным и отделочным материалам	
3.5	Часть 5	7КС/25/223-ПОР	Проект организации реставрации	
3.6	Часть 6	7КС/25/223-ДВ	Дефектная ведомость.	

разработана ИП Кудрин Кирилл Алексеевич с целью реставрации и ремонта шпица объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), Проектная документация разработана на основании Задания КГИОП №01-21-2548/24 (Приложение №9).

Представленный проект разработан в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, а именно:

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции);

- ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры.

Проект содержит материалы предварительных работ (Раздел 1), материалы комплексных научных исследований (Раздел 2) и проект ремонта и реставрации (Раздел 3).

Разработка экспертируемой проектной документации осуществлена последовательно, на основании необходимого объема исходно-разрешительной документации из перечня,

Ответственный секретарь экспертной комиссии *подписано электронной подписью* Д.А. Зайцева

предусмотренного ГОСТ 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», проектные решения обоснованы предварительными исследованиями.

Раздел 1. Предварительные работы

Исходно-разрешительная документация и результаты предварительных исследований представлена в *Томе 1.1 - Раздел 1. Часть 1. «Исходно-разрешительная документация» (Шифр: 7КС/25/223-ИРД)* представлена учетная документация по объекту культурного наследия, техническое задание заказчика, копии правоустанавливающих документов, документы технического учета.

В рамках предварительных исследований собрана исходная информация по объекту культурного наследия, проанализирована ранее разработанная проектная документация, разработана «Программа на выполнение инженерно-технических исследований (обследование состояния шпица Нарышкина бастиона) объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» (в составе «Петропавловская крепость»); составлен «Акт осмотра технического состояния объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации».

В данном Томе также представлен «Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Акт влияния), составленный *ИП Кудрин Кирилл Алексеевич* в соответствии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 г. № 90-01-39-ГП. Дата составления Акта влияния: 09 октября 2025 г.

Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия:

- Проведение работ по реставрации и ремонту выстилки вокруг «Флажной башни» с заменой гидроизоляционного материала, скрытого под выстилкой из клинкера, проведение работ по восстановлению клинкерной выстилки и водоотведения со шпица бастиона, реставрационные работы по прилегающим участкам фасадов и цокольных частей.

В Акте содержится вывод о том, что предполагаемые к выполнению виды работ не оказывают влияние на конструктивные и других характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. Предполагаемые работы на объекте культурного наследия проводятся с учетом сохранения его исторически сложившейся конструктивной схемы и объемно-планировочной структуры. Работы относятся к работам по сохранению объектов культурного наследия. Вывод обоснован. Данные мероприятия направлены на сохранение предмета охраны объекта культурного наследия.

Результаты фотофиксации текущего состояния объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), (в границах проектирования) представлены в *Томе 1.2 - Раздел 1. Часть 2. «Фотофиксация» (Шифр: 7КС/25/223-ФФ)*. Работы по фотофиксации выполнены в необходимом и достаточном объемах. Проведенная фотофиксация отражает современную ситуацию и дает полное представление о современном состоянии объекта культурного наследия (в границах проектирования).

Предварительные исследования выполнены в необходимом и достаточном для разработки проектной документации объеме. Представленная исходно-разрешительная документация достаточна для разработки проектной документации.

Раздел 2. Комплексные научные исследования

Разработке представленной проектной документации предшествовали комплексные научные исследования, а именно: историко-архивные и библиографические исследования, а также необходимые обследования текущего технического состояния объекта культурного наследия (в границах проектирования).

Результаты историко-архивных и библиографических исследований представлены **в Томе 2.1 - Раздел 2. Часть 1. «Историко-архивные и библиографические исследования» (Шифр: 7КС/25/223-ИС)**. В результате выполненных историко-архивных и библиографических исследований была проанализирована строительная история объекта культурного наследия, составлена историческая справка по объекту с альбомом иконографических материалов.

Историческая справка содержит достаточные сведения для разработки проектных решений и для принятия экспертной комиссией соответствующих решений.

Результаты историко-архитектурных натурных исследований представлены **в Томе 2.2 - Раздел 2. Часть 2. «Историко-архитектурные натурные исследования (архитектурные обмеры)» (Шифр: 7КС/25/223-ОЧ)**.

Историко-архитектурные натурные исследования включали в себя визуальное обследование, архитектурно-археологические обмеры памятника и его деталей (в границах проектирования).

В ходе проведения обмеров были получены сведения о физических размерах объекта, основных габаритных характеристиках отдельных его частей.

В результате обмерных работ и натурных визуальных исследований была выполнена графическая фиксация объекта, представленная комплектом обмерных чертежей. Архитектурные обмеры выполнены в необходимом и достаточном объеме для разработки проектной документации и соответствуют архитектурному облику здания в натуре. Обозначены все требуемые размеры.

В рамках комплексных научных исследований, предшествовавших разработке проектных решений были выполнены инженерно-технические исследования текущего состояния объекта культурного наследия, а именно: инженерно-технические обследования текущего состояния несущих и ограждающих конструкций объекта культурного наследия, инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам (в границах проектирования) объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость).

Результаты инженерно-технического обследования текущего состояния несущих и ограждающих конструкций объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость) (в границах проектирования), представлены в **Томе 2.3 – Раздел 2. Часть 3. «Инженерно-технические исследования конструкций» (Шифр: 7КС/25/223-ТО)**.

Обследование строительных конструкций проводилось с целью получения объективных данных об их техническом состоянии, имеющихся дефектах и повреждениях, получении необходимы сведений для разработки проектной документации

В результате обследования установлено:

Шпиц (смотровая площадка) Нарышкина бастиона, площадью 600,0 м², расположен на кровле, по центру Невского фасада Петропавловской крепости.

Подъём на крышу (шпиц) осуществляется по лестнице, расположенной у внутренней стены. Площадка шпица имеет стальное ограждение, установленное со стороны дворового фасада. Флажная башня, в центральной части шпица, выполнена в плане в виде восьмиугольника, вход в башню осуществляется с крыльца, расположенного в южной части шпица. Также на покрытие шпица, с южной, юго-западной и юго-восточной стороны, выходят три световых фонаря и вентиляционные каналы (юго-восточная, юго-западная сторона). Часть покрытия, с северо-восточной и северо-западной стороны, закрыта деревянным настилом.

Покрытие обследуемой смотровой площадки представлено выстилкой из клинкерного кирпича, имеющего размеры ~ 115x250x60мм и уложенного в основном на ребро «ёлочкой». В южной, юго-восточной и юго-западной части площадки расположена банкета, отметка поверхности которой на 10-170мм выше основного объёма поверхности площадки. Толщина швов, из цементно-песчаного раствора, между кирпичами составляет ~ 6-11мм. Следует отметить, что кирпичное мощение площадки (выстилка) имеет уклоны перпендикулярные брустверу, благодаря которым вода собирается в специальные трубы, расположенные в северо-восточной и северо-западной частях шпица, через которые отводится с площадки на соседние кровли и далее по разжелобкам поступает в водосточные трубы. На данный момент водоотводные трубы закрыты деревянным настилом. При выходе на площадку с лестницы уложена гранитная плита, размерами в плане ~ 1900x1340мм.

В плане шпиц ограничен стенками, выходящими парапетом и выполненными по историческим кирпичным стенам здания, которые имеют стальное окрытие с западной и восточной стороны площадки, с северной части парапет облицован гранитными плитами, по которым установлено стальное ограждение, а с южной стороны площадки (со стороны Невы) стена покрыта гранитными плитами. Вдоль стенок с западной и восточной стороны шпица уложены известняковые тесанные блоки – плинтуса, толщиной 70мм.

При визуальном осмотре покрытия шпица (кирпичной выстилки) были выявлены следующие дефекты и повреждения, а именно:

- разрушение шовного раствора между кирпичами глубиной 1-3мм;
- разрушение шовного раствора между кирпичами глубиной 3-10мм;
- следы биоповреждения швов кладки выстилки;
- следы высолов швов кладки выстилки;
- выщерблены (коверны) и следы биоповреждения известняковых блоков (плинтусов) вдоль западной и восточной парапетных стенок шпица;
- утраты (деструкция) части известняковых блоков вдоль западной парапетной стенки шпица;
- зазоры между кирпичной выстилкой и каменной известняковой отмосткой стен Флажной башни;
- засоренность части площадки шпица.

Также отмечено следующее: практически все швы между клинкерными кирпичами выстилки имеют разрушение глубиной до 1мм, наличие на покрытии шпица деревянных конструкций лестниц и мостков в западной и восточной частях площадки, в северной части площадки установлен киоск и повсеместное замачивание покрытия от атмосферных осадков, истирание и отслоение окрасочного слоя линейных стальных окрытий западной и восточной парапетных стенок, а также значительный физический износ деревянных настилов в западной и восточной частях площадки. Осмотр поверхности свода под шпицем (шпицевого каземата) выявил наличие высолов на его поверхности.

Обращено внимание на дефекты и повреждения известняковых плит отмостки стен Флажной башни, расположенной в центре покрытия шпица: выбоины, выколы и сколы и разрушение швов плит; трещины по плитам отмостки, следы биоповреждения плит, а также повсеместные сколы.

Световые фонари, расположенные в южной, юго-восточной и юго-западной частях шпица в плане выполнены в виде квадратов, габаритами ~1,4x1,4м и ~1,18x1,18м соответственно. Оконные блоки, установленные на стенки шахт выполнены различной формы – объёмной в виде пирамиды в южной и юго-восточной частях площадки и плоской в виде квадрата в юго-западной части.

Покрытие вентиляционных шахт, расположенных в юго-восточной и юго-западной частях шпица выполнено гранитными плитами, размером ~1,0x1,0м.

При визуальном осмотре световых фонарей и вентиляционного канала, расположенных на эксплуатируемой кровле шпица были выявлены следующие дефекты и повреждения:

- разрушение шовного раствора между известняковыми плитами облицовки стенок световых фонарей;
- истирание и отслоение окрасочного слоя стального окрытия стенок световых фонарей;

- утрата защитного пластикового колпачка в креплении оконного блока шахты;
- следы коррозии по стальным элементам светового фонаря в юго-западной части площадки;

деструкция, выщерблены и следы биоповреждения известняковых плит вентиляционной шахты.

Дефектов и повреждений в гранитных элементах покрытия вентиляционных шахт не выявлено.

Необходимо обратить внимание на повреждения участков дворовых фасадов Нарышкина бастиона, расположенных под шпигелем: систематическое замачивание; деструкция кладки; повреждение швов; разрушение карнизных частей фасадов и следы коррозии на линейных стальных покрытиях карнизов, которые связаны с отсутствием надёжного водоотвода с поверхности смотровой площадки (покрытия шпигеля). Состояние штукатурной отделки «под кирпич» фасадов западной и восточной парапетной стен удовлетворительное.

Наблюдаются локальные утраты и разрушение окрасочного слоя. Окрашены известковой краской в коричнево-красный цвет.

По результатам вскрытий можно сделать следующие выводы о составе конструкций покрытия шпигеля:

- клинкерная выстилка выполнена из красного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе и имеет толщину 110-120мм;
 - сухая цементно-песчаная смесь толщиной 10-20мм;
 - песок (коричневый) средней зернистости $\delta=25-100$ мм;
 - дренажная отсыпка (гранитный щебень фракций $\phi 3-20$ мм) толщиной 50-140мм;
- гидроизоляция 1 слой;
- и существующее железобетонное основание (плита).

По результатам освидетельствования вскрытий было выявлено значительное увлажнение подстилающих слоёв (песок, отсыпка из щебня); увлажнение непосредственно кирпичной выстилки.

Причинами возникновения таких дефектов является длительность эксплуатации, атмосферные воздействия, неэффективность существующей гидроизоляции под кирпичной выстилкой в целом, а также в местах примыкания к парапетным стенкам и стенкам световых фонарей, отсутствие надёжного водоотвода с поверхности шпигеля, нарушение температурно-влажностного режима чердачного пространства подшпигельного каземата и отсутствие планового ремонта покрытия шпигеля.

По результатам обследования сделаны следующие выводы:

В ходе проведения технического обследования покрытия шпигеля не обнаружены дефекты и повреждения, снижающие прочность, устойчивость и жёсткость конструкций здания Нарышкина бастиона, в связи с чем не требуется выполнение поверочных расчётов обследуемых конструкций покрытия.

На основании проведенного обследования, а также выявленных дефектов и повреждений можно сделать следующие выводы:

1 Кирпичная выстилка покрытия шпигеля находится в целом в неудовлетворительном техническом состоянии.

2 Гидроизоляцию покрытия в целом, а также состояние подстилающих слоёв выстилки (цементно-песчаная смесь, песок и дренажные слои) следует признать в неудовлетворительном техническом состоянии, о чём свидетельствуют следы высолов на поверхности свода со стороны шпигельного каземата.

3 Техническое состояние железобетонного основания под покрытием шпигеля можно признать работоспособным. Такая оценка связана с отсутствием дефектов, указывающих на его разрушение (проседание кирпичей в покрытии не выявлены).

4 Техническое состояние плитусов парапетных стенок с западной и восточной стороны шпигеля из известняковых блоков следует признать неудовлетворительным.

5 Отмостка вокруг стен флажной башни, выполненная известняковыми плитами, также находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

6 Система водоотведения с поверхности шпица находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Такая оценка связана с повреждениями от систематического замачивания, выявленными на участках дворовых фасадов Нарышкина бастиона, расположенных под шпицем.

7 Облицовка стенок световых фонарей из известняковых плит находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Техническое состояние оконных блоков шахт световых фонарей можно признать удовлетворительным.

8 Гранитные элементы покрытия вентиляционных каналов находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

9 Все стальные линейные окрытия парапетных стенок и стенок фонарей находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

10 Штукатурная отделка «под кирпич» парапетных стен (западной и восточной) находятся в удовлетворительном состоянии. Наблюдаются загрязнения поверхности, локальные деструкция и утрата красочного слоя, локально деструкция штукатурки.

По результатам обследования даны необходимые рекомендации, направленные на сохранение объекта культурного наследия, а именно:

При разработке проекта по сохранению объекта культурного наследия в части ремонта и реставрации шпица Нарышкина бастиона рекомендуется выполнить следующие работы:

- демонтировать не используемую постройку на покрытии в северо-восточной части шпица (киоск);

- демонтировать существующее кирпичное мощение шпица с подстилающими слоями до железобетонного основания;

- выполнить устройство современной эффективной гидроизоляции под кирпичную выстилку покрытия шпица с разработкой узлов её примыкания к парапетным стенкам, а также к стенкам световых фонарей. Гидроизоляцию выполнить по существующему железобетонному основанию;

- просушить и очистить поверхности повреждённых элементов покрытия от продуктов биоповреждений, выполнить биоцидную обработку;

- восстановить повреждённые сколами и выщерблинами участки плит отмотки стен Флажной башни специальным реставрационным составом.

Также выполнить расчистку разрушенных и повреждённых швов между плитами с последующим восстановлением шовного раствора между ними.

Зачеканить трещины специальным реставрационным раствором;

- восстановить повреждённые известняковые блоки плитинусов вдоль парапетных стенок с западной и восточной стороны шпица при помощи специального реставрационного состава, либо частично заменить их;

- выполнить ремонт облицовки стенок световых фонарей;

- выполнить реставрацию штукатурной отделки парапетных стен «под кирпич»;

- выполнить выстилку из клинкерного кирпича на специальном растворе согласно разработанному проекту;

- выполнить замену всех стальных линейных окрытий конструкций;

- выполнить устройство вентиляции чердачного пространства подшпицевого каземата при необходимости;

- выполнить надёжный водоотвод с поверхности покрытия шпица от участков дворовых фасадов;

- устранить все дефекты и повреждения, выявленные в результате обследования.

Все работы, связанные с ремонтом и реставрацией шпица вести по специально разработанному проекту с учётом методическо-технологических рекомендаций

Инженерно-технические исследования были выполнены в достаточном объеме для разработки проектной документации. Рекомендации по результатам исследований направлены на сохранение объекта культурного наследия. Они были учтены при разработке представленной проектной документации.

Результаты инженерных химико-технологических исследований по строительным и отделочным материалам представлены в *Томе 2.4 - Раздел 2. Часть 4. «Инженерные химико-технологические исследования материалов» (Шифр: 7КС/25/223-НО)*. Целью работы являлась разработка проектных решений, технологических (методических) рекомендаций по ведению реставрационных работ на объекте культурного наследия.

При проведении натурного обследования, основное внимание было уделено определению степени сохранности материалов отделки обследуемого здания, оценке его технического состояния, наличию дефектов и выявлению причин их появления.

В рамках инженерных химико-технологических исследований фасадов объекта культурного наследия федерального значения, были выполнены следующие виды работ:

- Натурное обследование объекта с определением вида и степени сохранности строительных материалов и материалов отделки.

- Фотофиксация основных дефектов отделочных материалов.

- Аналитические исследования образцов материалов отделки.

При проведении исследовательских работ использовались стандартные методики для определения состава и характеристик отделочных материалов.

По результатам обследования установлено следующее:

Общее состояние отделки шпица можно оценить, как неудовлетворительное и требующего ремонтного вмешательства.

Основными факторами, оказывающими влияние на состояние сохранности строительных материалов, являются: отсутствие должного ухода, длительность эксплуатации, атмосферные воздействия, неэффективность существующей гидроизоляции под кирпичной выстилкой, отсутствие надежного водоотвода с поверхности шпица, отсутствие своевременного ремонта покрытия шпица.

На момент проведения обследования были выявлены следующие основные дефекты отделочных материалов:

- разрушение шовного раствора между кирпичами глубиной 1-3мм;

- разрушение шовного раствора между кирпичами глубиной 3-10мм;

- следы биоповреждения швов кладки выстилки;

- следы высолов швов кладки выстилки;

- выщерблены (коверны) и следы биоповреждения известняковых блоков;

- утраты (деструкция) части известняковых блоков вдоль западной парапетной стенки шпица;

- зазоры между кирпичной выстилкой и каменной известняковой отмошкой стен Флажной башни;

- разрушение шовного раствора между известняковыми плитами облицовки стенок световых фонарей;

- отслоение, деструкция красочного слоя штукатурных парапетных стен;

- деструкция, выщерблены и следы биоповреждения известняковых плит.

Наблюдаются деструкция шовного раствора между плитами, поздние цементные домастикивки, высолы, замачивание поверхности, истертости и выщерблены повсеместно.

Установлено, что текущее состояние материалов отделки шпица требуется осуществление реставрационного и ремонтного вмешательства.

Таким образом, в результате выполненных инженерных химико-технологических исследований было определено текущее состояние строительных и отделочных материалов объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость) (в границах проектирования). Исследования были выполнены в достаточном объеме для разработки проектной документации. Рекомендации по результатам инженерных химико-технологических исследований по строительным и отделочным материалам направлены на сохранение объекта культурного наследия. Они были учтены при разработке проектной документации. Технологические рекомендации по производству ремонтно-

реставрационных работ на объекте культурного наследия представлены в *Томе 3.4 - Раздел 3. Часть 4. «Методико-технологические рекомендации по строительным и отделочным материалам» (Шифр: 7КС/25/223-МР)*. Разработанные методические и технологические рекомендации по отдельным видам работ направлены на максимально возможное сохранение не потерявших свои эксплуатационные характеристики оригинальных материалов объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость) (в границах проектирования).

По результатам выполненных комплексных научных исследований составлен отчет, представленный в *Томе 2.5 – Раздел 2. Часть 5. «Отчет по комплексным научным исследованиям» Шифр: 7КС/25/223-О*.

Таким образом, в результате выполненных комплексных научных исследований объекта культурного наследия было определено текущее состояние объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость) (в границах проектирования). Исследования были выполнены в достаточном объеме для разработки проектной документации. Они направлены на сохранение объекта культурного наследия. Результаты комплексных научных исследований были учтены при разработке представленной проектной документации.

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления

Проектная документация снабжена обстоятельной пояснительной запиской (*Том 3.1. Раздел 3. Часть 1. «Пояснительная записка». Шифр: 7КС/25/223-ПЗ*). Представленным проектом предусматривается реставрация и ремонт шпица объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), с учетом всех действующих нормативно-правовых актов.

В текстовой части пояснительной записки содержатся достаточные исходные данные и условия для разработки проектной документации, включая общие сведения об объекте культурного наследия, исторические сведения об объекте, краткое описание существующего облика объекта культурного наследия, текущего технического состояния и использования объекта, сведения о функциональном назначении объекта, технико-экономические показатели объекта проектирования, сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий, сведения о решениях и мероприятиях, предусмотренных проектной документацией, характеристика принципиальных инженерных и технологических решений, перечень производственных работ.

Архитектурные решения представлены в *Томе 3.2 - Раздел 3. Часть 2. «Архитектурные решения» (Шифр: 7КС/25/223-АР)*.

Основные методические направления работ при разработке проектных решений были приняты на основании результатов комплексных научных исследований. Решения, принятые в представленном проекте, определили:

- Историческое решение объекта культурного наследия.
- Техническое задание на проектирование.
- Результаты комплексных научных исследований.
- Действующие нормативно-правовые акты.

Представленным проектом предусматривается:

- Демонтаж существующей клинкерной выстилки;
- Демонтаж существующих известняковых блоков (толщиной 150 мм);

- Демонтаж всех деревянных конструкций – дощатых настилов, фанеры, деревянных лестниц;
- Перенос деревянного киоска;
- Устройство новой выстилки из клинкерного кирпича по рисунку согласно проекту (основание под выстилку: *Том 3.3. Раздел 3. Часть 3. «Конструктивные решения». Шифр: 7КС/25/223-КР*);
- Расчистка известняковых плит - отмостки Флажной башни, плитуса западной и восточной парапетной стен шпица;
- Биоцидная обработка известняковых плит;
- Реставрация известняковых плит;
- Расчистка и реставрация швов между известняковыми плитами;
- Ремонт и восстановление известняковых плит - облицовки световых фонарей;
- Расчистка гранитных плит шпица;
- Ремонт швов между гранитными плитами шпица;
- Расчистка от загрязнений и деструктированного окрасочного слоя и штукатурки парапетных стен;
- Восстановление штукатурной отделки «под кирпич» парапетных стен шпица согласно методико-технологическим рекомендациям;
- Окраска штукатурных парапетных стен шпица;
- Установка гранитных блоков (толщиной 150 мм) на месте демонтированных известняковых блоков;
- Замена линейных металлических покрытий с окраской в существующий цвет металлических покрытия Нарышкина Бастиона.

Проектными решениями объемно-планировочное решение объекта культурного наследия не изменяется, предмет охраны объекта культурного наследия не нарушается.

В данном Томе содержатся графические материалы, содержащие информацию по предлагаемым решениям. Предлагаемыми решениями направлены на функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, а также на обеспечение сохранности объекта культурного наследия с учетом культурно-исторической информации, определяющей подлинность объекта культурного наследия, независимо от современных эстетических оценок. Предлагаемые проектом решения, а также технические средства и материалы не искажают эту информацию, максимально обратимы, и не препятствуют повторным ремонтным и реставрационным работам на объекте культурного наследия. Предлагаемые работы не затрагивают конструктивную схему здания (сооружения) - объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость). Все ремонтно-реставрационные мероприятия предполагается выполнять согласно разработанным методико-технологическим рекомендациям (*Том 3.4. Раздел 3. Часть 4. «Методико-технологические рекомендации по строительным и отделочным материалам». Шифр: 7КС/25/223-МР*).

Конструктивные решения представлены в *Томе 3.3 - Раздел 3. Часть 3. «Конструктивные решения» (Шифр: 7КС/25/223-КР)*.

Представленным проектом предусматривается:

- Демонтаж всех подстилающих слоев до существующей железобетонной плиты;
- Просушка и очистка поверхности повреждённых элементов покрытия от продуктов биоповреждений, биоцидная обработка;
- Устройство современной эффективной гидроизоляции под кирпичную выстилку покрытия шпица с разработкой узлов её примыкания к парапетным стенкам, а также к стенкам световых фонарей. Гидроизоляцию предлагается выполнить по существующему железобетонному основанию;
- Выполнить устройство пирога над гидроизоляцией (в том числе, выстилка из клинкерного кирпича, уложенного на специальный состав).

В разделе содержатся графические материалы, содержащие информацию по предлагаемым решениям. Предлагаемыми решениями направлены на обеспечение сохранности объекта культурного наследия с учетом культурно-исторической информации, определяющей подлинность объекта культурного наследия, независимо от современных эстетических оценок. Предлагаемые решения, а также технические средства и материалы реставрации не искажают эту информацию, максимально обратимы, и не препятствуют повторным ремонтно-реставрационным работам. Предлагаемые работы не затрагивают конструктивную схему здания.

В рамках данного проекта также разработан раздел «Проект организации реставрации» **(Том 3.5. Раздел 3. Часть 5. «Проект организации реставрации». Шифр: 7КС/25/223-ПОР)**

В соответствии с проектом работы должны проводиться в строгом соответствии с согласованным проектом, организацией, имеющей лицензию на все виды работ, с соблюдением действующих строительных норм и правил, а именно: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; а также правил и норм пожарной безопасности.

Во время производства работ предусматривается ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибраций, не превышающий нормы СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

Работы предполагается вести щадящими методами, а также предоставить Акты на скрытые работы.

До начала производства работ проектом предполагается заключить договор на осуществление технического надзора за производством работ. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией в соответствии с требованиями ВСН 42-85(р).

Раздел содержит общие сведения, характеристику объекта, сведения об организации строительной площадки. Выделены этапы работ. Описаны методы организации производства работ, требования к качеству и приемке. Введен авторский надзор. Предусмотрены мероприятия по организации труда, технике безопасности, пожарной безопасности. Определены потребности в ресурсах.

Раздел разработан в достаточном объеме, предусмотренные мероприятия направлены на недопущение повреждений памятника при производстве работ.

Проектные работы, предусмотренные в рассматриваемой проектной документации, соответствуют требованиям режима использования территории в границах объекта культурного наследия (определенные в статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). Предложенные в проектной документации преобразования не влияют на историко-культурную ценность объекта и не нарушают (сохраняют без изменений) предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), утвержденный Распоряжением КГИОП.

Представленные в проекте организации работ решения и мероприятия учитывают требования к обеспечению сохранности объекта культурного наследия и соответствуют комплексу работ по ремонту и реставрации шпица объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость) (в границах проектирования) предполагаемым представленной проектной документацией.

В Разделе 3 также представлена дефектная ведомость **(Том 3.6. Раздел 3. Часть 6. «Дефектная ведомость». Шифр: 7КС/25/223-ДВ)**. В дефектной ведомости в полном объеме отражены все предусмотренные проектом объемы и виды работ. Дефектная ведомость выполнены в полном соответствии с действующими нормативно-правовыми документами.

Представленная проектная документация содержит обстоятельную графическую часть. Чертежи отражают все необходимые размеры. Представленные в проекте проектные предложения даны в достаточном объеме. При разработке представленного проекта учтены данные натурных исследований, а также историко-архивные данные и материалы исторической иконографии.

Все представленные в проектной документации решения разработаны в соответствии с заданием на проектирование, действующими нормативно-правовыми актами, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасности эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Представленные в документации решения и рекомендации соответствуют текущему состоянию объекта, описаны в достаточном для производства работ объеме. При этом, выполнены все необходимые для разработки проектных решений исследования (комплексные научные исследования).

Разработанные ИП Кудрин Кирилл Алексеевич, проектные предложения направлены на сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, с учетом текущего состояния объекта культурного наследия. Представленные проектные решения не затрагивают конструктивную схему (систему) здания (сооружения). Данные решения не нарушают предмет охраны объекта культурного наследия, утвержденный Распоряжением КГИОП.

12. Обоснования вывода экспертизы:

В результате анализа представленной на экспертизу документации – ***«Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)» (Шифр: 7КС/25/223), разработанной ИП Кудрин Кирилл Алексеевич***, экспертами установлено следующее:

1. Проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности – в соответствии с п. 6 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ.

2. В состав исходно-разрешительной документации включен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации – в соответствии с п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ и в соответствии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации 24.03.2015 г. №90-01-39-ГП (далее – Акт влияния).

В Акте влияния содержится вывод о том, что предполагаемые к выполнению виды работ не оказывают влияние на конструктивные и других характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия.

При проведении работ, указанных в Акте влияния:

- сохраняется исторически сложившаяся конструктивная схема объекта культурного наследия;
- не изменяется объемно-планировочная структура объекта культурного наследия.

Предполагаемые к выполнению работы на объекте культурного наследия в соответствии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации 24.03.2015 г. №90-01-39-ГП относятся к работам по сохранению объекта культурного наследия.

Согласно Акту влияния, работы, предусмотренные проектной документацией к выполнению на объекте культурного наследия, не оказывают влияние на конструктивные и других характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость).

3. По результатам оценки выводов Акта влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, установлено, что предполагаемые к выполнению в соответствии с экспертируемой проектной документацией виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), согласно требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2022 г. №881 «Об осуществлении замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства при проведении капитального ремонта зданий, сооружений», иных правовых актов.

4. Представленная проектная документация соответствует Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» в части требований к структуре, составу и содержанию проектной документации и содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих возможность на их основании последующего проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

5. Объем и состав проектной документации, представленной заказчиком для проведения экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы.

6. Проектная документация разработана на основе достоверной исходной информации, выявленной и использованной в необходимой полноте.

7. Научно-исследовательские работы, а именно: натурные и историко-библиографические исследования, необходимые для разработки проектных решений выполнены в достаточном объеме, изучена имеющаяся исходно-разрешительная документация на объект.

8. Обследования текущего технического состояния объекта, необходимые для разработки проектных решений, а также определения рекомендаций по составу и ведению работ на объекте культурного наследия выполнены в достаточном объеме.

9. Представленные в Проекте решения, объемы и методы по ведению работ на объекте культурного наследия являются необходимыми и достаточными. Они соответствуют общепринятым строительным и реставрационным нормам, а также настоящему состоянию объекта.

10. Предложенные представленной документацией решения направлены на создание необходимых условий для современного использования (эксплуатации) объекта культурного наследия.

11. Представленные проектные решения не затрагивают конструктивную схему объекта культурного наследия.

12. Проектная документация предусматривает меры, достаточные для обеспечения физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта культурного наследия, обозначенные в п. 1 статьи 40 Федерального закона № 73-ФЗ.

13. Проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения работ по сохранению объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ.

14. Проектная документация предусматривает мероприятия, которые удовлетворяют требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

Таким образом, проектная документация соответствует заданию КГИОП №01-21-2548/24 (Приложение №9), не противоречит действующему законодательству в области охраны объектов культурного наследия и не нарушает (сохраняет без изменений) предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), утвержденный Распоряжением КГИОП от 18.05.2015 г. № 10-203 (Приложение №3).

13. Вывод экспертизы в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 22 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), - *«Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпигца Нарышкина бастиона)» (Шифр: 7КС/25/223), разработанной ИП Кудрин Кирилл Алексеевич, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).*

14. Перечень приложений к заключению экспертизы, обосновывающих вывод эксперта или экспертной комиссии и подлежащих размещению на официальном сайте органа охраны объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сайт органа охраны объектов культурного наследия) в соответствии с пунктом 30 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530:

Приложение № 1. Краткая историческая справка.

Приложение № 2. Историческая иконография.

Приложение № 3. Предмет охраны объекта культурного наследия.

Приложение № 4. План границ территории объекта культурного наследия.

Приложение № 5. Охранное обязательство.

Приложение № 6. Документы технического учета.

Приложение № 7. Правоустанавливающие документы.

Приложение № 8. Фотографические изображения объекта.

Приложение № 9. Копия задания КГИОП.

Приложение № 10. ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Приложение № 11. Копии договоров с экспертами. Протоколы заседаний экспертной комиссии.

Приложение № 12. Постановление Правительства РФ № 527 от 10.07.2001 г. Извлечение. Справка о статусе объекта культурного наследия.

**Дата оформления заключения
экспертизы:**

27.02.2026 года

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии: *подписано электронной* Н.Б. Глинская

Ответственный секретарь

экспертной комиссии: *подписано электронной подписью* Д.А. Зайцева

Член экспертной комиссии: *подписано электронной подписью* А.П. Хорликов

Приложение №1

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), - «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)», разработанной ИП Кудрин Кирилл Алексеевич (Шифр: 7КС/25/223)

Краткая историческая справка**Петропавловская крепость**

Петропавловская крепость - крепость Санкт-Петербург (Город Святого Петра) была заложена на небольшом Заячьем острове¹, расположенном в устье реки Невы (у ее разветвления при впадении в Финский залив на два рукава), 16 (27) мая 1703 г. Известно, что в выборе места для строительства форпоста русской армии на Балтике Петру I помог французский военный инженер, приглашенный в Россию в 1701 г. Ж.-Г. Ламбер де Герэн². Он считается автором проекта первой – деревоземляной крепости. При этом, сам план крепости был составлен при непосредственном участии Петра I, хорошо знакомого с европейскими образцами фортификационного искусства того времени. План цитадели соответствовал бастионным системам, разработанным в конце XVII в. выдающимся специалистом в области фортификаций С.Вобаном (Франция).

Дата закладки Петропавловской крепости стала днем рождения Санкт-Петербурга. Крепость стала главным русским форпостом на Балтике в ходе Северной войны (1700-1721 гг.)³.

Первоначально (1703-1705 гг.) всеми строительными работами по сооружению крепости руководил военный инженер В.А. Кирштенштейн, приехавших в 1699 г. г. из Саксонии⁴. За строительством одного из бастионов наблюдал лично Петр I. Надзор за возведением других был поручен ближайшим сподвижникам Государя – А.Д. Меншикову, Г.И. Головкину, Н.М. Зотову, Ю.Ю. Трубецкому, К.А. Нарышкину. Их именами и были названы соответствующие 5 бастионов, шестой получил название «Государев». Между собой бастионы соединялись куртинами – Петровской, Невской, Екатерининской, Васильевской, Никольской, Кронверкской. В сентябре 1703 г. строительство первоначальной деревоземляной крепости было окончено.

В 1703 г. В.А. Кирштенштейном был составлен проект, предполагавший сильный вынос южных бастионов в Неву (что предполагало предварительную искусственную подсыпку острова), а также строительство на западной и восточной оконечностях острова двух вспомогательных сооружений – рavelинов. Идеи В.А. Кирштенштейна были востребованы чуть позже, при возведении крепости в камне.

30 мая 1706 г. (в день рождения Императора Петра I) началось возведение крепости Санкт-Петербург (Петропавловской крепости) в камне.

В 1709 г. по указу Петра I было завершено сооружение Кронверка – дополнительного фортификационного укрепления, состоявшего из одного бастиона и

¹ Финны называла этот остров Эни-саари (Заячий), шведы – Луст-Эйланд (Веселый).

² Покинул Россию весной 1706 г.

³ Война России со Швецией за возвращение исконно русских приневских земель и выход России к морю.

⁴ Скончался в 1705 г.

двух полубастионов⁵. В плане они напоминали корону, отчего укрепление и получило свое название.

Почти 30 лет строительством каменной Санкт-Петербургской крепости руководил архитектор и инженер-фортификатор Д.Трезини. По предложению Д.Трезини амбразуры северных бастионов крепости, а также кронверкских бастионов были защищены орильонами. По его проектам были выстроены крепостные казармы. В 1708-1717 гг. по проектам Д.Трезини были возведены триумфальные Петровские ворота, а в 1712-1733 гг. – Петропавловский собор, пространственная взаимосвязь которых стала осью архитектурного ансамбля крепости⁶. Колокольня Петропавловского собора со шпилем и по сей день является главной архитектурной доминантой в застройке правого берега Невы.

Работами по достройке крепости Санкт-Петербург (Петропавловскую крепость) руководил немецкий военный инженер Б.Х. Миних. В 1727 г. он был назначен обер-директором над фортификациями. Российской Империи. В соответствии с разработанным ранее проектом В.А. Кирштенштейна, Б.Х. Миних возвел с восточной и западной сторон крепости рavelины.

В 1740 г. работы по сооружению каменной крепости на Заячьем острове были завершены. Крепость отвечала всем требованиям обороны своего времени, представляя собой передовое военно-инженерное сооружение. При этом, на острове был сосредоточен целый городок. Первоначально в застройке территории Петропавловской крепости Собор играл роль композиционного ядра между двумя параллельными осями – проложенными в 1703 г. и 1730 г. каналом и дорогой (будущая центральная аллея). Первые гражданские строения крепости (1710-е гг.) располагались на северном берегу канала – деревянные Комендантский дом, Плац-майорский дом, Гарнизонная канцелярия (здесь семь лет находился «Правительствующий Сенат»), Главная аптека, «провиантский магазейн», лютеранская церковь Святой Анны, дом священнослужителей.

1740-е гг. были построены каменные Комендантский и Инженерный дома. Они фланкировали плац-парадную площадь, на которой проводились строевые занятия гарнизона крепости. В те же (1740-е гг.) в глубине площади было выстроено здание гауптвахты.

⁵ Здесь находился самый уязвимый участок суши на берегу узкого пролива, отделявшего крепость на Заячьем острове от Березового острова. Угроза нападения шведских войск со стороны Выборга (т.е. с севера) существовала вплоть до 1708 г.

⁶ Петропавловская крепость. Заячий остров // Памятники архитектуры и истории Санкт – Петербурга. Петроградский район. – СПб., 2004. С. 17.

В 1762-1766 гг. у западного фасада Петропавловского собора был построен Ботный дом (проект архитектора А.Ф. Виста). В 1799-1805 гг. было возведено здание Монетного двора (проект архитектора А. Порто). Это внушительное монументальное здание, решенное в формах строгого классицизма, замкнуло площадь перед Собором, а также перспективу центральной аллеи от Петровских ворот.

Следует отметить, что все строения, возведенные в XVIII в. вблизи крепостной ограды, а именно: Тайная канцелярия, службы Комендантского или Инженерного ведомства, корпуса Монетного двора, строились отступив от куртин и бастионов на ширину улиц или переулков.

В 1780-е гг. южные стены Петропавловской крепости (расположены напротив Дворцовой набережной) были облицованы гранитными плитами (инженеры Р.Р. Томилов, Ф.В. Бауэр). В 1784-1787 гг. парадный речной вход в крепость – Невские ворота были оформлены гранитным тосканским портиком (проект архитектора Н.А. Львова).

В 1893-1895 гг. в Алексеевском рavelине на месте разобранных Секретного дома и полуконтргардов было построено здание архивов Военного министерства (проект военного инженера Ф.Я. Каменева), а также офицерский флигель для высших чинов архивов Военного министерства и Обер-офицерский флигель для четырех ротных командиров лейб-гвардии Стрелкового полка. В это же время на участках Иоанновского рavelина было построено здание для неприкосновенного запаса Ижорского резервного батальона и дом для командира и офицеров пулеметной роты лейб-гвардии Стрелкового полка. Ранее здесь находились полуконтргарды.

В 1897-1908 гг. было построено здание Великокняжеской усыпальницы – уникальный пример архитектурной стилизации (проект архитекторов Д.И. Гримма, А.И. Томишко, Л.Н. Бенуа). Оно дополнило главную архитектурную доминанту крепости Петропавловский собор.

При этом, с середины XIX в. строительство в крепости новых зданий производилось по ведомственному принципу. Фасады этих строений решались в формах позднего классицизма или с использованием приемов классицистической эклектики (Главное Казначейство, Депо образцовых российских и иностранных мер и весов, здание фондовых капиталов, Церковный дом, Обер-офицерский и Плац-майорский дома и др). Классицистическое звучание ансамбля Петропавловской крепости усиливала архитектура крепостных ворот. *«Портики Невских и Никольских ворот со сдвоенными полуколоннами*

и пилястрами, повторяя композицию Иоанновских ворот, перекликались с аналогичными портиками Петропавловского собора и Ботного дома»⁷.

Долгое время в Петропавловской крепости находилась тюрьма для политических заключенных. Ее называли «Русской Бастилией». Первые узники, среди которых были цесаревич Алексей, А.В. Кикин, В.В. Долгорукий, А.Ф. Лопухин, сестра государя Мария Алексеевна, позже И.Т. Посошков, А.П. Волынский, А.Ф. Хрущов, кабинет-министр А.И. Остерман, фельдмаршал Б.Х. Миних, вице-канцлер М.Г. Головкин и др. содержались в казематах Трубецкого бастиона. В 1760-е гг. в Алексеевском рavelине было построено деревянное здание тюрьмы, где содержались секретные узники. В 1796-1797 гг. на месте деревянного здания было построено каменное одноэтажное треугольное в плане здание тюрьмы с 20 одиночными камерами – «Секретный дом». Проект был составлен архитектором П.Ю. Патоном. В 1893 г. это здание («Секретный дом») было разобрано. В 1870-1872 гг. в Трубецком бастионе была построена тюрьма для одиночного заключения подсудимых арестантов, которая просуществовала 45 лет.

В 1920-1950-е гг. Петропавловская крепость находилась в ведении Ленинградского военного округа (ЛенВО). В 1954 г. ряд объектов, а именно: Петропавловский собор, Великокняжеская усыпальница, Ботный дом, тюрьма Трубецкого бастиона, а также Зотов бастион, был передан Государственному музею истории Ленинграда. С течением времени музей занял и другие крепостные сооружения и здания Петропавловской крепости. В эти годы началось возрождение памятников. Долгие годы (почти полвека) реставрационными работами на территории Петропавловской крепости руководила известный специалист - архитектор И.Н. Бенуа.

Следует, однако, заметить, что впервые для посетителей Петропавловская крепость была открыта при Императоре Александре I. Проводить экскурсии стали по императорскому некрополю. В 1922 г. Петропавловский собор стал музеем. С 1926 г. храм стал филиалом Музея революции. В 1924 г. Музею революции была передана тюрьма Трубецкого бастиона, здесь была открыта музейная экспозиция.

В 1970-2000-е гг. для жителей Ленинграда - Санкт-Петербурга и гостей города были открыты постоянные экспозиции и выставки в Инженерном и Комендантском домах, Невской куртине, Иоанновском рavelине, Государеве бастионе.

В 1993 г. было принято решение о создании историко-культурного музея-заповедника «Петропавловская крепость – Государственный музей истории Санкт-Петербурга».

⁷ Петропавловская крепость. Заячий остров // Памятники архитектуры и истории Санкт – Петербурга. Петроградский район. – СПб., 2004. С. 18-19.

Значительные ремонтно-реставрационные работы на территории крепости были осуществлены к 300-летию со дня рождения Санкт-Петербурга (2003 г.). В наши дни *«Петропавловская крепость с собором воспринимаются в неразрывной связи с окружающим градостроительным ландшафтом. Выразительный силуэт невской фортеции, основанный на контрасте горизонтали крепостной ограды и вертикального взлета Петропавловской колокольни, доминирует в пространстве между рекой и небом»*⁸.

Нарышкин бастион

Нарышкин бастион расположен в центре Невского полигона Петропавловской крепости.

Увенчанный Флажной башней, названный в честь сподвижника Петра Великого, бастион с 1731 г. до конца ХУШ в. назывался «Святые Екатерины».

Подготовительные работы по возведению Нарышкина бастиона начались в начале 1720-х гг. после завершения строительства противоположного северного (или «карельского») полигона крепости. В 1721 г. начались работы по строительству плотины в Неве, ограждавшей место закладки фундамента бастиона Нарышкина. Зимой 1720-1721 гг. на льду Невы была сделана разметка границ территории будущего бастиона и началось строительство плотины. В июле Д. Трезини нанял вольных плотников *«у плотины болворка Нарышкина для затесывания шипов на набитых сваях и закрепления брусьями»*⁹. 26 января 1722 г. Трезини просил у Канцелярии дополнительно людей для засыпки котлована землей и начале строительства фундамента под бастион.

Церемония закладки бастиона состоялась весной 1725 г. в присутствии Императрицы Екатерины I, положившей закладной камень с высеченной на нем надписью: *«Бастион Санкт Екатерина, которой прежде именовался Нарышкин болверк, во имя Господне по указу Ея Императорского Величества Всепресветлейшей Всероссийской Екатерины Алексеевны, положено в сем болверке основание Санкт-Петербургской фортификации здания, лета Господня 1725 июня 15 дня»*¹⁰.

В 1728 г. завершена перестройка бастиона Нарышкина в камне. В отличие от остальных бастионов крепости, Нарышкин бастион был выстроен сразу с казематами. Оба

⁸ Петропавловская крепость. Заячий остров // Памятники архитектуры и истории Санкт – Петербурга. Петроградский район. – СПб., 2004. С. 19.

⁹ По: Трубинов Ю.В. Бастион Нарышкин во власти Монетного двора. С. 184.

¹⁰ См. там же.

фаса бастиона имели охранительные казематы, а шпиц – большой двусветный (одноэтажный) каземат со столбом, поддерживающим башню.

Петр II стремится закончить каменную крепость как можно скорее и 7 февраля 1728 г. издает указ об окончательной отделке под непосредственным наблюдением генерала фон Б.-Х. Миниха.

В 1731-1733 гг. на шпице по рисунку Б.-Х. фон Миниха и под руководством Д. Трезини и Х. фон Болеса была построена Флажная башня. На флагштоке крепился императорский вензель и поднимался крепостной флаг, а в праздничные дни и во время посещения императором крепости – императорский штандарт. В башне хранились флаги и ключи от крепостных ворот.

В 1739 г. над фланками бастиона сделали железные крыши - односкатные по деревянным стропилам, с полным окрытием земляных валгангов, с установкой вдоль бруствера деревянных барбетов (настилы для пушек).

Фортификационные крепости на протяжении двух веков постоянно достраивались и переделывались. В 1751 г. на планах появляются каменные аппарели в бастионах. В 1752 г. в бастионах построили аппарели по одному проекту В. Сипятина. Аппарели были возведены на свайном основании длиной 30 и шириной более 6 метров, внутри которых находились по четыре сводчатых каземата. Парапеты облицованы известняком, а проезжая часть была вымощена булыгой.

На протяжении XVIII в. в крепости проводятся меры против сырости и намокания конструкций сооружений. Земляная засыпка не могла удерживать влагу от атмосферных осадков и постоянно впитывала влагу. Зимой кирпичные стены промерзали, казематы затапливались водой. Кирпичная кладка быстро разрушалась.

В 1756 г. генерал-лейтенант А.П. Ганнибал представил графу П.И. Шувалову рапорт «О плане каким образом наружные крутости стен плитною одеждою исправлять надлежит».

По этому проекту была сделана лишь пробная облицовка. Были выполнены пробные участки между Нарышкиным и Трубецким бастионами. Однако работы были остановлены, так как технология и качество материала не соответствовала необходимым требованиям.

В 1760 г. было составлено «Предположение об обложении гранитом эскарпов крепости, обращенных к Неве».

В 1779 г. Екатерина II издала указ облицевать камнем стены крепости, обращенным к реке, так как красные кирпичные стены крепости неприятно выделялись в

линии строгих каменных берегов Невы. Кроме того, кирпичные стены, обращенные на Неву, быстро выветривались и начали разрушаться.

В том же году были начаты работы по облицовке эскарповых стен крепости гранитным камнем по чертежам военного инженера Р.Р. Томилова. Предполагалось, что все эскарпы будут отремонтированы и облицованы к 1795 г. Однако каменные работы были осуществлены только на южных фасадах крепостной ограды. Во время работ кирпичные разрушенные стены стесывались, и к ним на пилонах крепились тесанные гранитные плиты. Уклон наружных стен составил 85-87 градусов, брустверы стали вертикальными, их кроны тоже покрыты гранитными плитами.

Раньше других, в 1780 г., был облицован Екатерининский бастион.

Работы по облицовке левого фланка и левого фаса бастиона Трубецкого были начаты в 1781 г. и завершены в 1785 г. После перестроек уклон левого фланка составил 83 градуса, а левого – 84. Бруствер из наклонного стал вертикального. В гранит была одета также часть правого фаса протяженностью 17 метров от шпица бастиона. В левом фланке бойницы и амбразуры были заложены. Вместо 6 открытых амбразур в кроне бруствера было сделано 5. В 1786 г. внутренняя крутость бруствера была выведена из кирпича, а корона бруствера облицована гранитом.

В 1782 г. производится облицовка гранитом эскарповой стены правого фланка Государева бастиона и с переделкой амбразур под руководством инженера Ф.В. Бауэра. В этом же году облицована гранитом эскарповая стена правого фаса. В 1790 г. на эскарпе в углу шпице установлена круглая гранитная сторожевая будка, на правом фаса заменили многогранные часовые будки на круглые гранитные.

Так крепость приобрела законченный вид со стороны Невы, и Невская куртина в эти годы украсилась импозантной гранитной пристанью перед Невскими воротами, полностью перестроенными архитектором Н.А. Львовым в 1787 г. Чуть позднее, в 1790 г., по углам облицованных бастионов появились круглые гранитные часовые будки с куполами.

В первой половине XIX в. работы по фортификационным сооружениям носили ремонтный и реконструктивный характер. В это время были завершены работы по облицовке стен крепости и проведен ряд капитальных перестроек. Покрытие брустверов и амбразур были выполнены из известняковых плит. Поверхность стен была гладко оштукатурена. Крепость сооружалась в XVIII в. из расчета на двухъярусное размещение орудий в оборонительных казематах, поэтому во фланках бастионов орудия располагались в два яруса. По вертикали каждые бойницы были объединены общей глубокой амбразурой. Проемы Невского полигона, наоборот, закладывались. Это

относилось в первую очередь к Трубецкому бастиону, когда в его стенах появилась следственная тюрьма.

В течение XIX в. казематы Петропавловской крепости приспособлялись под нужды гарнизона. Многие казематы стали проходными. Нижние помещения отсыревали, культурный уровень крепости сильно поднялся. Для входа в нижний каземат необходимо было спускаться. Многие амбразуры первого яруса были заложены для предотвращения проникновения воды. Валганговые стены из-за постоянного намокания разрушались, отслоение кладки достигало до 2,5 кирпича. Особенно в плохом состоянии находились казематы, примыкающие к земляной засыпке. Переоблицовку кирпичом провели в 1828-1935 гг. по проекту К.И. Оппермана, который решил, что причиной быстрого разрушения крепостных стен является их значительный наклон. По его проекту в 1828 г. деструктивную кладку стен необходимо было стесать и облицевать кирпичом, придав угол в 87 градусов, а бруствер возвести вертикально. В том же году начались работы по переоблицовке эскарповых стен и брустверов левого фланка Головкина бастиона и правого фаса Трубецкого бастиона. Кирпичную кладку демонтировали, а кирпичные поверхности штукатурились и расшивались «под гранит». Гранитные эскарпы крепости сохранялись в неизменном виде.

Покрытие валгангов некоторых куртин и фланков бастионов оставалось до 1820-х гг. дощатым. В 1823-1824 гг. большинство казематов куртин перекрыли односкатными железными крышами по наклонным деревянным конструкциям. Такие же крыши появились в 1828-1839 гг. над остальными куртинами. Крыши покрасили «черлядью на масле». Поверх кровель, вдоль брустверных стенок, для часовых были устроены деревянные пешеходные мостки шириной от 2,7 до 2,85 метра, снабженные перилами. Мостки просуществовали вплоть до 1920-х гг.

Валаганговые стены Невской куртины и Нарышкина бастиона были отремонтированы и перештукатурены с разделкой (процарапкой) под кирпичную кладку и окрашены черлядью с обводкой швов белой масляной краской. В 1840 гг. на большинстве валгангов был подведен известняковый цоколь.

К 1830-м гг. XIX в. культурный слой крепости поднялся на высоту около 1,5 метров. Нижние казематы постоянно затапливались, при каждом ремонте отметки пола поднимались все выше и выше, что делала нижние казематы непригодными для эксплуатации. В результате было принято решение по разборке нижних казематов.

В 1830-1840-х гг. была срыта земляная засыпка на большинстве валгангов, и над куртинами и фланками бастионов сделаны односкатные железные крыши на наклонных

деревянных стропилах по обрешетке. Вдоль бруствера устроен для часовых пешеходный деревянный тротуар с перилами.

В 1840-х гг. крона брустеров со стороны Невского полигона была покрыта гранитными плитами по цементу с креплением их железными скобами

В XIX в. военное значение крепости практически утратило в связи с тем, что Финляндия по декларации 15 марта 1808 г. была объявлена русской провинцией и граница передвинулась далеко на север и северо-запад. Крепость в XIX в. постепенно перестраивается в военный гарнизон. Однако, у крепости появляется и новая функция - политической тюрьмы.

В 1853 г. своды казематов фланков Нарышкина бастиона покрыли цинковыми листами, а крыши - новой железной кровлей, при этом уменьшили их уклон к валганговым стенам фланков.

В 1856 г. своды казематов правого и левого фасов покрыли цинковыми листами с земляной засыпкой сверху (с одерновкой).

В 1863-1868 гг. вновь над фланками и фасадами Нарышкина бастиона сделаны железные крыши *«взамен земляной насыпи»*; над брустверами устроены железные покрышки.

В 1863 г. над валгангом правого фланка и казематами правого фаса Государева бастиона вместо земляной насыпи вновь устроили железную крышу с деревянным барбетом (мостками) поверх кровли. Левый фланк был окрыт железной кровлей по деревянным стропилам с обрешеткой. Вдоль бруствера поверх кровли сделали деревянные мостки с перилами.

В 1887 г. казематы левого фланка и правого фаса были перестроены в одноэтажные с засыпкой нижнего этажа и устройством асфальтовых полов.

Работы по перестройке двухэтажных куртин и бастионов продолжались в части переустройства казематов из двухъярусных в одноярусные, амбразуры в валганговых стенах перебивались в один одноярусные проемы на стенах Екатерининской и Невской куртин, Нарышкина бастиона по проектам инженеров А.А. Архангельского и В.Ф. Асмуса в 1890-1899 гг. и 1904 г.

К концу XIX в. практически все казематы стали одноярусными, кроме правой части Никольской, части Кронверкской и Екатерининской куртин.

К концу XIX в. меняется планировка и ландшафт Петропавловской крепости. Водяные рвы в рavelинах к 1880-м гг. потеряли свое функциональное значение, течение в них отсутствовало и как следствие вода в теплое время цвела, а канал зарастал. Из-за санитарных условий в крепости было решено засыпать рвы и канал. Поэтому в 1882 г.

закопали крепостной канал, в 1882 г. - ров Алексеевском равелине, в 1892 г. - ров в Иоанновском равелине.

К началу XX а. застройка территории Петропавловской крепости практически завершилась. Крепость превратилась в гарнизонный городок со своей инфраструктурой, жилыми и общественными зданиями, соборным комплексом и тюрьмой, улицами, площадью, садами и парками.

После трагических событий октября 1917 г. большевики рассматривали Петропавловскую крепость как военный и стратегический объект. После прихода к власти, они объявили крепость особым районом города, управляемым «комиссией ответственных работников». В крепости находился центр борьбы с контрреволюционными выступлениями юнкеров. В крепость были доставлены члены Временного правительства и его защитники (юнкера), сюда же направлялись все задержанные на улицах города.

С 4 февраля 1924 г. крепость стала именоваться «Ленинградская Петропавловская крепость».

Сокращать гарнизон начали только в 1924 г. В это время из крепости уходят многие воинские части и освобождаются казармы Невской, Екатерининской и Кронверкской куртин, а также помещения Иоанновского равелина. В крепости был отменен пропускной режим, кроме военных учреждений крепости и Монетного двора. В 1926 г. практически все здания и сооружения крепости из ведения коменданта передаются ЛВО.

В 1922 г. в составе Наркомпроса было образовано Главное управление научными и научно-художественными учреждениями (Главнаука). Первыми из сооружений крепости к числу музейных объектов были отнесены Петропавловский собор и Великокняжеская усыпальница. Сначала за ними наблюдал смотритель Ф.К. Эндревич, отвечавший также за Домик Петра I, Летний дворец и Екатерингофский дворец. С 1 октября 1923 г. должность хранителя памятников заняла архитектор О. Равицкая.

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. вышли первые путеводители по музею, где посетителям предлагали различные маршруты экскурсий. Внутри крепости некоторые авторы предлагали осмотреть Государев и Зотов бастионы, прогулку вдоль Невской куртины с выходом на Невскую пристань. Однако главное внимание уделялось теме «Крепость-тюрьма», особого интереса к фортификационным сооружениям и другим зданиям Петропавловской крепости у авторов путеводителей не было. Считалось, что для

Музея революции некоторые строения крепости не являются «профильными», например, Петропавловский собор с усыпальницей.

С 1926 г. была возобновлена традиция полуденного выстрела. Для этой цели из Кронверкского арсенала была доставлена трехдюймовая 1902 г. Холостые трехдюймовые патроны для нее собирали на всех военных складах города. Вновь установленная пушка заменила медные 24-фунтовые, переданные в Арсенал Кронверка.

Реставрационные работы начались в Петропавловской крепости в 1951 г. Они были связаны с восстановлением гранитной облицовки эскарповых стен, обмер которых проводился под руководством архитектора СНРПМ А.Б. Карповой-Лебединской. Поверхность гранитных плит очистили от копоти пескоструйными аппаратами. В местах утрат произвели мастиковку цементносодержащими растворами.

Использование пескоструев приводило к изменению фактуры камня, вместе с загрязнениями снимался и защитный слой гранита толщиной до 4 мм. Опыт показал малоэффективность такого метода. Несмотря на это, пескоструй продолжали использовать до 1964 г., поскольку промывка стен не давала необходимого результата, а других методов расчистки на тот период не было.

8 ноября 1960 г. Исполнительный комитет Ленгорсовета утвердил «План использования крепостных сооружений и зданий для музейного показа с переводом в крепость экспозиции Государственного музея истории Ленинграда».

После войны в аварийном состоянии находились эскарповые стены со стороны Невы. По проекту СНРПМ И.Н. Бенуа и при участии научного сотрудника ГИОП В.А. Бутми в 1960-е гг. началась реставрация Никольского и Кронверкского фронтов. В эти же годы полностью переоблицевали брустверы.

В 1960-е гг. реставраторами продолжают работы по восстановлению и реставрации военно-инженерных и гражданских сооружений, а также крепостной территории в целом.

В начале 1960-х гг., после удаления кирпичной закладки и восстановления чугунного палисада, обрели прежний облик ботардо со стороны Невы.

В аварийном состоянии находились эскарповые стены на северном участке крепостной ограды: их поверхность была покрыта многочисленными пятнами высолов. В 1960-е гг. по проектам СНРП И.Н. Бенуа и при участии научного сотрудника инспекции по охране памятников В.А. Бутми приступили к реставрации эскарпов куртин и бастионов Кронверкского и Никольского полигонов.

В 1967 г., в связи с празднованием 50-летия Советской власти, были установлены газовые факелы на кровлях Невского полигона Петропавловской крепости. Трассировка

газовых труб проводилась за бруствером стен или (при отсутствии такого) ниже конька кровли со стороны крепостного двора. Такое размещение сетей не нарушало целостности каменного покрытия бруствера (но приводило к постоянным протечкам на железных кровлях) и выполнено с учетом зоны просмотра со стороны эскарповых стен (т.е. р. Невы). В 1998 г. при восстановлении деревянных мостков-барбетов на кровлях Государева бастиона, Невской куртины и Нарышкина бастиона было демонтировано газовое освещение.

В 1960-1970-х гг. изучением фортификационных сооружений Петропавловской крепости начал заниматься главный хранитель крепости А.С. Кожевников. Им были собраны и классифицированы все сохранившиеся в копиях чертежи крепости и написаны более десятка исторических справок. Из более поздних исследований по военно-инженерной теме собраны материалы и опубликованы Ю.М. Голобоковой, С.Д. Степанов.

В 1994 г. Нарышкин бастион был передан на баланс ГМИ СПб.

В начале 2001 гг. по проекту Института «Ленпроектреставрация» окрыли кроны эскарпа Невской куртины металлической кровлей и восстановили деревянные мостки-барбетов от Государева до Нарышкина бастионов. В этот же период была устроена подсветка стен по периметру Петропавловской крепости.

В 1990-е гг. начаты работы по реставрации Флажной башни.

В 2001 г. во Флажной башне произошел пожар, в результате которого пострадали основные деревянные конструкции башни. В начале 2002 г. были проведены первоочередные противоаварийные работы по закреплению мачты, в том же году были начаты работы по реставрации и восстановлению деревянных конструкций по проектной документации ГУП «Ленпроектреставрация»¹¹. В 2004 -2005 гг. выполнены работы по устройству шпицевой площадки вокруг башни.

Однако, работы по реставрации Флажной башни были остановлены из-за отсутствия финансирования. Проект восстановления двухэтажной части не был завершен из-за отсутствия проектного решения по постоянной схеме водоотвода ливневых вод из приямка (существующие колодцы расположены выше необходимой отметки). По заказу музея 1-й мастерской Института «Ленпроектреставрация» была разработана концепция по реставрации Нарышкина бастиона с частичным восстановлением его объемно-планировочного решения на период XVIII в.

В 2001 г. под руководством архитектора Е.Г. Араповой выполнена откопка восьми казематов от земляного грунта, в процессе которой были обнаружены фрагменты

¹¹ Государственный музей истории Санкт-Петербурга (ГМИ СПб)

кирпичной выстилки полов, фундаменты медеплавильных печей и колодец в первом каземате правого фаса бастиона. В 2001-2003 гг. по проекту А.Е. Гунича и С.С. Наливкиной воссоздана наружная лестница, ведущая на шпиг Нарышкина бастиона, отреставрирована Флажная башня и произведена реставрация валганговых фасадов. Однако, данный проект не был реализован полностью. Откопанные казематы постепенно затапливались, кирпичные конструкции накапливали влагу и подвергались эрозии.

Только в 2012 г. Музей возобновил работы по реставрации откопанных казематов. По результатам нового обследования, проведенного ЗАО «Собор», было принято решения отказаться от устройства второго этажа, за исключением входной зоны, в целях оптимального сохранения каменных конструкций бастиона. В процессе работ реставраторами было уделено большое внимание сохранению и консервации всех элементов памятника. Обнаруженные в процессе откопки основания печей были законсервированы и включены в состав основания пола. Деревянный сруб и конструкции колодца отреставрированы и включены в интерьер бастиона. В 2012 г. был разработан проект реставрации и приспособления казематов Нарышкина бастиона для нужд Музея (были выполнены комплексные ремонтно-реставрационные работы). Оконные заполнения Нарышкина бастиона в рамках проекта 2012 г. были заменены. Проектом 2012 г. также предполагалось устройство обмазочной гидроизоляции, находящейся ниже уровня земли кирпичной кладки (ЗАО «СОБОР». Шифр: 110-М-2012).

Источники

Государственный музей истории Санкт-Петербурга (ГМИ СПб):

1. Арапова Е.Г. Аннотации к фотофиксации реставрационных работ в Невской куртине. 1994.
2. Санкт-Петербургская Петропавловская крепость. Чертежи XVIII-XIX веков из собрания отдела графики Государственного музея истории г. Санкт-Петербурга. Альбом фотографий /сост. Е.Г. Арапова, А.Г. Леонтьев/ Институт «Ленпроектреставрация», 1996.
3. Бутми В.А. Перестройка Петропавловской крепости в 30-е гг. XIX в. Историческая справка. Рукопись. 1959.
4. Графические материалы Петропавловской крепости. Том X. Генеральные планы крепости и кронверка 1714-1852 годах. Институт «Ленпроектреставрация». СПб, 2001. Инв. 1833/8.
5. Дневник хода реставрационных работ по крепостным сооружениям Петропавловской крепости. Историческая справка. Рукопись. № 74. Л., 1963-1967.
6. Кожевников А.С. Справка о земляных работах, проведенных по возведению Петропавловской крепости в 1703 г. Историческая справка. Рукопись. 1972 г.
7. Летопись Петропавловской крепости. 1703-1879. РДФ.
8. Трубинов Ю.В. Флажная башня Нарышкина бастион (Флагшточная). Историческая справка. Научные и исторические справки. Рукопись. 1983.
9. Степанов С.В. История строительства и переделок крепостной ограды ППК. Историческая справка. Рукопись 1995.
10. Степанов С.В. История переделок крепостной ограды XIX – XX вв. Историческая справка.
11. Трубинов Ю.В. Санкт-Петербургская Петропавловская крепость. Генеральные планы XVIII-XIX вв. Том 1. СПб. 1993.

РГА ВМФ

- Ф. 3/л. Оп. 34. Дд. 935, 2470, 2471, 2499, 2500, 2501, 2616, 2729, 3534, 3805.
- Ф. 3/л. Оп. 35. Дд. 5936, 5964, 6103, 6511, 6448, 6456.

РГВИА

- Ф. 3. Оп.34. Д. 2756
- Ф. 16082. Оп. 2. Д. 625.

Библиография:

1. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга XIX- начала XX века: Справочник. СПб., 1996.
2. Аснина О.В., Уманцева Е.А. Дар Губара. М., 2006.
3. Баранова А. И., Вершевская М.В., Тихонова Н.С. Тайны «Русской Бастилии». СПб., 1996.
4. Бастерева Л.И. Петропавловская крепость /Л.И. Бастерева, В.И. Сергеева. Л., 1989.
5. Бутми В.А. Начало строительства Петропавловской крепости // Научные сообщения ГИОП. Л., 1959.
6. Воинов В.С., Кириков Б.М. Там, где начинался город // Строительство и архитектура Ленинграда. 1975. №2.
7. Голобоков Ю.М. Об окончательном проекте Петропавловской крепости, утвержденном Петром I // памятники культуры. Новые открытия. М., 1987.
8. Зодчие Санкт-Петербурга: XVIII века. СПб., 1997.
9. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX – начала XX века / Сост. В.Г. Исаченко. СПб., 1998.
10. Канн П.Я. Петропавловская крепость. Л., 1960.
11. Кедринский А.А. Восстановление памятников архитектуры Ленинграда / А.А. Кедринский, М.Г. Колотов, Б.Н. Ометов, А.Г. Раскин. Л., 1983.
12. Краеведческие записки. Вып. 2, 6. СПб., 1994 (2002), 1998.
13. Ленинград. Путеводитель. М.-Л., 1931.
14. Логачев К.И. Петропавловская (Санкт-Петербургская) крепость. Л., 1988.
15. Малиновский К.В. Санкт-Петербург XVIII века. СПб., 2008.
16. Миролюбова Г., Принцева Г., Лоога В. Санкт-Петербург в акварелях и гравюрах XVIII и XIX веков. СПб., 2009.
17. Никулин Н.И. Николай Львов. Л., 1971.
18. Памятники архитектуры и истории Санкт – Петербурга. Петроградский район. СПб., 2004.
19. Памятники Истории и Культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной охраной. Справочник. СПб., 2005.
20. Петров П.Н. История Санкт-Петербурга с основания города до введения в действие выборного городского управления по учреждениям о губерниях. 1703–1782. СПб., 1885.
21. Петропавловская крепость. Страницы истории. СПб., 2001.
22. Пилявский В.И. Петропавловская крепость. М.; Л., 1950.
23. Религиозный Петербург. Альманах. Вып. 106. СПб., 2004. С. 36.
24. Русский биографический словарь / Под ред. А.А. Половцова. СПб., 1905-1916.
25. Словарь фортификационных терминов. ГМИ СПб / Составитель: О.В. Шиловская. СПб., 2014.
26. Степанов С.Д. Санкт-Петербургская Петропавловская крепость. История проектирования и строительства. СПб., 2000.
27. Степанов С.Д. Памятники истории и культуры на территории Петропавловской крепости. Архитектурно-археологический каталог. СПб., 2021.
28. Столпянский П.Н. Петропавловская крепость. М.-Л., 1923.
29. Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. СПб., 2002.
30. Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: В 3 т. Отв. ред. П.Г. Бухаркин. – 2-е изд., испр. СПб., М., 2003.

31. Трубинов Ю.В. Бастион Нарышкин во власти Монетного двора // Краеведческие записки. Исследования и материалы. Вып. 6. СПб. 1998.

Интернет-ресурсы:

1. Архитектурный сайт Санкт-Петербурга – <http://www.citywalls.ru>.
2. Галерея-фотографии прошлого Санкт-Петербурга - <http://www.pastvu.com>.
3. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Официальный сайт – <https://kgiop.gov.spb.ru/>.

Приложение №2

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), - «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)», разработанной ИП Кудрин Кирилл Алексеевич (Шифр: 7КС/25/223)


Историческая иконография

Перечень иконографических материалов

1. Карта Невы с обозначением крепостей Нотебург и Шлотбург (Ниеншанц) и Санкт-Петербург. Первая четверть XVIII в. РНБ ОК.
2. План Санкт-Петербурга с его фортификационными сооружениями Петропавловской крепостью. 1703. РНБ ОК.
3. План Санкт-Петербурга с его фортификационными сооружениями Петропавловской крепостью. 1703. Фрагмент. РНБ ОК.
4. Б.Х. Миних. План Санкт-Петербургской фортификации с кронверком. Санкт-Петербург с опробованными рavelинами и контргардами. 1730 г. Проект. РГА ВМФ. Ф. 3л. Оп. 34. Д.935.
5. Пикарт П. Фрагмент гравюры «Санкт Петербург» с изображением Санкт-Петербургской крепости. 1707-1708 гг. РНБ. Опубликовано в: Малиновский К.В. Санкт-Петербург XVIII века. СПб., 2008. С. 22.
6. Марселиус Х. Петропавловская крепость. Вид с р. Невы. Фрагмент рисунка. 1725 г. Опубликовано в: Малиновский К.В. Санкт-Петербург XVIII века. СПб., 2008. С. 58.
7. Неизвестный автор. С оригинала И.Х. Тремера (?). Петропавловская крепость. Гравюра. 1736 г. Опубликовано в: Аснина О.В., Уманцева Е.А. Дар Губара. М., 2006. С. 113.
8. Аксонометрический план Санкт-Петербургской крепости. Фрагмент листа «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов», Императорская Академия наук. Санкт-Петербург. 1753 г. РНБ.
9. План крепости с показанием предстоящих работ. 1797. РГА ВМФ. Ф. 3/л. Оп. 34. Д. 2729.
10. Кожевников А.С. Петропавловская крепость. Нарышкин бастион. Разрез 4. Чертеж. 1797 г. РГВИА. Ф. 3. Оп. 34. Д. 2756.
11. Аксонометрический план Санкт-Петербургской крепости. 1800 г. РНБ РО.
12. Петропавловская (Санкт-Петербургская) крепость. Гравюра с карты Петербурга 1820-1825 гг. РНБ ОК.
13. Петропавловская крепость со стороны Дворцовой набережной. Литография. 1822. РНБ.
14. Петропавловская крепость на плане Санкт-Петербурга Ф. Шуберт 1828 г. РНБ ОК.
15. Фрагмент генерального плана СПб-й крепости. 1835 г. РГА ВМФ. Ф. 3/л. Оп. 34. Д. 3534.
16. Неизвестный художник. Вид Петропавловской крепости. 1845. Опубликовано в: Религиозный Петербург. Альманах. Вып. 106. СПб., 2004. С. 36.
17. И.И. Шарлемань. Открытие навигации на реке Неве. 1850-е гг. Опубликовано в: Аснина О. В., Уманцева Е. А. Дар Губара. М., 2006. С. 158.
18. Петропавловская крепость. Общий вид с р. Невы. Фотография. 1870-1873 гг. <https://pastvu.com>.
19. План Флагшточной башни. Деталь проектного чертежа по устройству металлического покрытия бастиона Нарышкина. 1887 г. РГА ВМФ. Ф. 3/л. Оп. 35. Д. 5936.
20. Петропавловская крепость. Общий вид с р. Невы. Фотография. До 1903 г. Фотоателье К. Буллы. www.pastvu.com.




1. Карта Невы с обозначение крепостей Нотебург и Шлотбург (Ниеншанц) и Санкт-Петербург. Первая четверть XVIII в. РНБ ОК.




2. План Санкт-Петербурга с его фортификационными сооружениями Петропавловской крепостью. 1703. РНБ ОК.




3. План Санкт-Петербурга с его фортификационными сооружениями Петропавловской крепостью. 1703. Фрагмент. РНБ ОК.



4. Б.Х. Миних. План Санкт-Петербургской фортификации с кронверком. Санкт-Петербург с опробованными рavelинами и контргардами. 1730 г. Проект. РГА ВМФ. Ф. 3/л. Оп. 34. Д.935.




5. Пикарт П. Фрагмент гравюры «Санкт Петербург» с изображением Санкт-Петербургской крепости. 1707-1708 гг. РНБ. Опубликовано в: Малиновский К.В. Санкт-Петербург XVIII века. СПб., 2008. С. 22.




6. Марселиус Х. Петропавловская крепость. Вид с р. Невы. Фрагмент рисунка. 1725 г. Опубликовано в: Малиновский К.В. Санкт-Петербург XVIII века. СПб., 2008. С. 58.




7. Неизвестный автор. С оригинала И.Х. Тремера (?) Петропавловская крепость. Гравюра. 1736 г. Опубликовано в: Аснина О.В., Уманцева Е.А. Дар Губара. М., 2006. С. 113.




8. Аксонометрический план Санкт-Петербургской крепости. Фрагмент листа «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов», Императорская Академия наук. Санкт-Петербург. 1753 г. РНБ.




9. План крепости с показанием предстоящих работ. 1797. РГА ВМФ. Ф. 3/л. Оп. 34. Д. 2729.



10. Кожевников А.С. Петропавловская крепость. Нарышкин бастион. Разрез 4. Чертеж. 1797 г. РГВИА. Ф. 3. Оп. 34. Д. 2756.



11. Аксонометрический план Санкт-Петербургской крепости. 1800 г. РНБ РО.




С. Петербургская Крепость. La Forteresse de S. Petersbourg.


12. Петропавловская (Санкт-Петербургская) крепость. Гравюра с карты Петербурга 1820-1825 гг. РНБ ОК.



13. Петропавловская крепость со стороны Дворцовой набережной. Литография. 1822 г. РНБ ОЭ.



14. Петропавловская крепость на плане Санкт-Петербурга Ф. Шуберт 1828 г. РНБ ОК.



15. Фрагмент генерального плана СПб-й крепости. 1835 г. РГА ВМФ. Ф. 3/л. Оп. 34. Д. 3534.




16. Неизвестный художник. Вид Петропавловской крепости. 1845 г. Опубликовано в: Религиозный Петербург. Альманах. Вып. 106. СПб., 2004. С. 36.



17. И.И. Шарлемань. Открытие навигации на реке Неве. 1850-е гг. Опубликовано в: Аснина О. В., Уманцева Е. А. Дар Губара. М., 2006. С. 158.



18. Петропавловская крепость. Общий вид с р. Невы. Фотография. 1870-1873 гг. <https://pastvu.com>



19. План Флагшточной башни. Деталь проектного чертежа по устройству металлического покрытия башни Нарышкина. 1887 г. РГА ВМФ. Ф. 3/л. Оп. 35. Д. 5936.



20. Петропавловская крепость. Общий вид с р. Невы. Фотография. До 1903 г. Фотоателье К. Буллы. www.pastvu.com.

Приложение №3

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), - «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)», разработанной ИП Кудрин Кирилл Алексеевич (Шифр: 7КС/25/223)

Предмет охраны объекта культурного наследия



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

18.05.2015

№ 10-203

Об определении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Бастион Нарышкин»,
входящего в состав
объекта культурного наследия федерального значения
«Петропавловская крепость»

1. Определить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», расположенного по адресу: Петропавловская крепость, дом 3, лит. Д (о.Заячий, Петропавловская крепость), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя КГИОП – начальника управления государственного учета объектов культурного наследия.




Заместитель председателя КГИОП –
начальник управления
государственного учета
объектов культурного наследия

Г.Р. Аганова





Приложение к распоряжению КГИОП






от _____ № _____

Предмет охраны
 объекта культурного наследия федерального значения
 «Бастион Нарышкин» 1703 г., 1725-1728 гг., арх. Трезини Д., 1780-1782 гг.,
 1840-1890-е гг.,
 входящего в состав
 объекта культурного наследия федерального значения
 «Петропавловская крепость»,
 расположенного по адресу:
 Петропавловская крепость, дом 3, литера Д (о.Заячий, Петропавловская крепость)





№ п.п.	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	<p>1 Объемно-пространственное решение:</p>	<p>историческое объемно-пространственное решение сооружения - пятиугольного в плане, состоящего из двух фасов и двух флангов; исторические конфигурация и габариты основного объема; планировка и конфигурация шпицевой площадки; историческая конфигурация горжи (двора); месторасположение и габариты наружной двухмаршевой лестницы, ведущей на шпицевую площадку со стороны горжи; местоположение и габариты трех сторожевых угловых башен-турелей; местоположение, объемно-пространственное решение и габариты флажной башни на шпицевой площадке; исторические форма и габариты крыш, соответствующие оборонительным функциям бастиона, с разделением на валганг и бруствер (скатная), бруствера, расположенного по периметру бастиона; дымовые трубы (местоположение);</p>	<p>4</p>   

2


1	2	3	4
			
2	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>исторический профиль крепостной ограды, включающий эскарповую стену с кордоном и бруствером, валганговую стену, земляную засыпку и казематы между ними, валганговые площадки и кроны брустверов;</p> <p>исторические конструкции: фундаменты – ленточные, бутовые на свайном основании с бревенчатым ростверком;</p> <p>исторические наружные (эскарповые) и внутренние (валганговые) капитальные стены, бруствер, уклон эскарповых стен; конструкции сторожевых башен-турелей;</p> <p>исторические перекрытия: кирпичные своды казематов и сортии; опорный столб и фрагмент кирпичной стены в шпигельном каземате;</p> <p>своды казематов и сортии - цилиндрические и крестовые (с распалубками);</p> <p>остатки оборудования монетного двора 18 в.: фундаменты плавильных печей, вентиляционные шахты с решетками, колодезь;</p> <p>своды и стены казематов, потерны и аппарели – кирпичные неоштукатуренные и оштукатуренные (гладкая штукатурка и штукатурка «под рукавицу»);</p>	  

1	2	3	4
		своды стрельчатой конфигурации;	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен;	
4	Архитектурно-художественное решение (композиция) эскарповых (лицевых) фасадов:	<p>фортификационный характер решения фасадов (определенный первоначальной оборонительной функцией сооружения) сложившийся в 18-19 веках; исторические месторасположение, конфигурация, размеры амбразур: щелевидных сдвоенных (частично заложены) и трапециевидных со стрельчатой перемычкой; исторический рисунок и колер заполнения оконных проемов; проем сортии на правом фланке эскарпа;</p> <p>бойницы бруствера по фланкам бастиона;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности: цоколь – гранитные тесаные плиты, кирпичные стены (толщина, характер кладки); облицовка стен гранитными плитами; откосы амбразур частично облицованы известняком;</p>	   

4

1	2	3	4
		<p>архитектурно-художественное решение: облицовка из гранитных плит, в том числе обрамление с замковым камнем амбразур, угловой руст, кордонный вал;</p> <p>оформление трех круглых гранитных сторожевых башен-турелей с куполками, медными навершиями, круглыми проемами, профилированными основанием и карнизом;</p> <p>памятная доска из серого гранита с надписью из цветного металла;</p>	   

5

1	2	3	4
5	<p>Архитектурно-художественное решение (композиция) валганговых фасадов</p>	<p>фортификационный характер решения фасадов (определенный первоначальной оборонительной функцией сооружения)</p> <p>сложившийся в 18-19 веках; исторические месторасположение, конфигурация оконных (с полуциркульным и стрельчатым завершением, полуциркульных), и дверных проемов;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности: известняковый цоколь, кирпичные стены, штукатурка с разделкой «под кирпич»; историческое цветовое решение фасадов (в два цвета: брусничный и белый);</p> <p>архитектурно-художественное решение, в том числе: штукатурный профилированный венчающий карниз;</p> <p>дымовые трубы (местоположение);</p>	

Приложение №4

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), - «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)», разработанной ИП Кудрин Кирилл Алексеевич (Шифр: 7КС/25/223)

План границ территории объекта культурного наследия



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окул

31.05.2023№ 408-рп

**Об утверждении границ и режима использования территории
объекта культурного наследия федерального значения
«Петропавловская крепость»**

В соответствии со статьей 3.1, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании историко-культурного исследования, выполненного ООО «Роскарта» (от 14.11.2022 рег. № 01-46-3453/22-0-0):

1. Утвердить:

1.1. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, согласно приложению № 1 к распоряжению.

1.2. Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, согласно приложению № 2 к распоряжению.

2. План границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», утвержденный КГИОП 21.08.2012, признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить:

3.1. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжений в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.

3.2. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня издания распоряжения.

3.3. Размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3.4. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Председатель КГИОП


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several smaller, connected strokes.

С.В. Макаров

Приложение №1
к распоряжению КГИОП
от **31.05.2023** № **408-рп**

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения
«Петропавловская крепость» (далее – объект культурного наследия), расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость

1. Схема границ территории объекта культурного наследия:



Масштаб 1:2500

Условные обозначения:

- граница территории объекта культурного наследия
- характерная точка границы территории объекта культурного наследия
- Объекты культурного наследия федерального значения:
- здания
- парки, сады, скверы, аллеи, бульвары, палисадники

Состав объекта культурного наследия:

1. Равелин Алексеевский с двумя воротами;
2. Куртина Васильевская;
3. Ворота Васильевские;
4. Бастион Головкин;
5. Бастион Государев;
6. Куртина Екатерининская;
7. Бастион Зотов;
8. Инженерный дом;
9. Кавальер Анны Иоанновны;
10. Кладбище комендантское;
11. Куртина Кронверкская;
12. Ворота Кронверкские;
13. Бастион Меншиков;
14. Монетный двор;
15. Бастион Нарышкин;
16. Пристань Невская (Комендантская);
17. Куртина Невская;
18. Ворота Невские;
19. Куртина Никольская;
20. Ворота Никольские;
21. Куртина Петровская;
22. Ворота Петровские;
23. Бастион Трубецкой;
24. Тюрьма Трубецкого бастиона;
25. Башня флажная;
26. Усыпальница великокняжеская с оградой перед царским подъездом;
27. Собор Петропавловский;
28. Флигель штаб-офицерский;
29. Главное казначейство;
30. Цейхгауз артиллерийский;
31. Флигель обер-офицерский лейб-гвардии Стрелкового полка;
32. Дом для высших чинов архивов Военного министерства;
33. Равелин Иоанновский с воротами;
34. Дом фондовых капиталов;
35. Домик у фондовых капиталов;
36. «Ботный домик»;
37. Гауптвахта обер-офицерская;
38. Дом комендантский;
39. Каретник;
40. Дом обер-офицерский;
41. Дом церковный;
42. Дом штаб-офицерский;
43. Хранилище мер и весов (Офицерское собрание);
44. Баня во дворе тюрьмы;
45. Архивы Военного министерства;
46. Дом плац-майорский;
47. Садик во дворе тюрьмы;
48. Сад при великокняжеской усыпальнице;
49. Сад у архива Военного министерства;
50. Скверы западного, северного и южного берегов Заячьего острова;
51. Сквер на «Плясовом поле»;
52. Ботардо (четыре).

2. Перечень координат характерных точек границ территории
объекта культурного наследия:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат СК-1964					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначени я точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	96033.82	114054.63	Геодезический метод	0.10	–
2	96033.38	114056.17	Геодезический метод	0.10	–
3	96010.52	114049.35	Геодезический метод	0.10	–
4	96006.32	114058.37	Геодезический метод	0.10	–
5	96030.51	114066.24	Геодезический метод	0.10	–
6	96030.09	114067.70	Геодезический метод	0.10	–
7	96072.28	114080.68	Геодезический метод	0.10	–
8	96065.73	114103.95	Геодезический метод	0.10	–
9	96015.88	114121.61	Геодезический метод	0.10	–
10	95987.29	114117.99	Геодезический метод	0.10	–
11	95936.49	114071.14	Геодезический метод	0.10	–
12	95878.46	114107.60	Геодезический метод	0.10	–
13	95870.79	114103.86	Геодезический метод	0.10	–
14	95799.83	113961.40	Геодезический метод	0.10	–
15	95822.14	113930.97	Геодезический метод	0.10	–
16	95767.04	113869.16	Геодезический метод	0.10	–
17	95766.59	113868.61	Геодезический метод	0.10	–
18	95765.98	113867.89	Геодезический метод	0.10	–
19	95761.71	113871.70	Геодезический метод	0.10	–
20	95762.12	113872.99	Геодезический метод	0.10	–
21	95760.88	113872.38	Геодезический метод	0.10	–
22	95756.52	113876.33	Геодезический метод	0.10	–
23	95756.92	113877.54	Геодезический метод	0.10	–
24	95755.70	113877.05	Геодезический метод	0.10	–
25	95751.62	113880.50	Геодезический метод	0.10	–
26	95754.54	113883.90	Геодезический метод	0.10	–
27	95753.74	113885.56	Геодезический метод	0.10	–
28	95747.87	113890.39	Геодезический метод	0.10	–
29	95743.51	113890.62	Геодезический метод	0.10	–
30	95741.08	113889.72	Геодезический метод	0.10	–
31	95735.88	113883.25	Геодезический метод	0.10	–
32	95735.69	113879.04	Геодезический метод	0.10	–
33	95736.44	113876.58	Геодезический метод	0.10	–
34	95742.44	113871.86	Геодезический метод	0.10	–
35	95744.41	113871.58	Геодезический метод	0.10	–
36	95747.01	113874.85	Геодезический метод	0.10	–
37	95751.13	113871.25	Геодезический метод	0.10	–
38	95750.82	113869.88	Геодезический метод	0.10	–
39	95751.92	113870.47	Геодезический метод	0.10	–
40	95756.30	113866.78	Геодезический метод	0.10	–
41	95755.93	113865.47	Геодезический метод	0.10	–
42	95757.14	113865.95	Геодезический метод	0.10	–
43	95761.11	113862.62	Геодезический метод	0.10	–
44	95760.30	113861.54	Геодезический метод	0.10	–
45	95760.43	113861.49	Геодезический метод	0.10	–
46	95747.84	113847.14	Геодезический метод	0.10	–
47	95713.99	113869.63	Геодезический метод	0.10	–
48	95650.00	113832.35	Геодезический метод	0.10	–
49	95647.82	113826.94	Геодезический метод	0.10	–
50	95650.06	113815.39	Геодезический метод	0.10	–
51	95633.14	113751.80	Геодезический метод	0.10	–

52	95627.30	113732.70	Геодезический метод	0.10	—
53	95624.29	113709.61	Геодезический метод	0.10	—
54	95621.47	113683.58	Геодезический метод	0.10	—
55	95619.93	113666.18	Геодезический метод	0.10	—
56	95618.20	113641.22	Геодезический метод	0.10	—
57	95617.44	113626.69	Геодезический метод	0.10	—
58	95616.63	113603.42	Геодезический метод	0.10	—
59	95605.74	113508.55	Геодезический метод	0.10	—
60	95604.39	113502.54	Геодезический метод	0.10	—
61	95596.71	113502.27	Геодезический метод	0.10	—
62	95596.30	113495.36	Геодезический метод	0.10	—
63	95594.58	113476.83	Геодезический метод	0.10	—
64	95594.44	113470.01	Геодезический метод	0.10	—
65	95594.60	113463.91	Геодезический метод	0.10	—
66	95595.14	113455.49	Геодезический метод	0.10	—
67	95596.02	113447.04	Геодезический метод	0.10	—
68	95597.92	113434.59	Геодезический метод	0.10	—
69	95599.39	113427.30	Геодезический метод	0.10	—
70	95601.56	113418.36	Геодезический метод	0.10	—
71	95604.04	113409.48	Геодезический метод	0.10	—
72	95608.32	113396.47	Геодезический метод	0.10	—
73	95610.95	113389.49	Геодезический метод	0.10	—
74	95613.44	113383.09	Геодезический метод	0.10	—
75	95616.29	113376.69	Геодезический метод	0.10	—
76	95619.45	113370.44	Геодезический метод	0.10	—
77	95622.90	113364.35	Геодезический метод	0.10	—
78	95626.47	113358.71	Геодезический метод	0.10	—
79	95629.67	113354.28	Геодезический метод	0.10	—
80	95635.04	113348.00	Геодезический метод	0.10	—
81	95638.87	113344.18	Геодезический метод	0.10	—
82	95645.16	113338.85	Геодезический метод	0.10	—
83	95648.93	113336.11	Геодезический метод	0.10	—
84	95653.94	113333.07	Геодезический метод	0.10	—
85	95661.75	113329.07	Геодезический метод	0.10	—
86	95670.42	113325.40	Геодезический метод	0.10	—
87	95675.66	113323.57	Геодезический метод	0.10	—
88	95683.90	113321.41	Геодезический метод	0.10	—
89	95692.04	113320.07	Геодезический метод	0.10	—
90	95696.79	113319.63	Геодезический метод	0.10	—
91	95704.85	113319.85	Геодезический метод	0.10	—
92	95710.02	113320.43	Геодезический метод	0.10	—
93	95715.98	113321.55	Геодезический метод	0.10	—
94	95723.68	113323.53	Геодезический метод	0.10	—
95	95727.53	113324.65	Геодезический метод	0.10	—
96	95732.70	113326.28	Геодезический метод	0.10	—
97	95750.27	113335.21	Геодезический метод	0.10	—
98	95771.09	113346.09	Геодезический метод	0.10	—
99	95770.06	113348.05	Геодезический метод	0.10	—
100	95782.69	113354.61	Геодезический метод	0.10	—
101	95797.31	113362.61	Геодезический метод	0.10	—
102	95801.48	113364.84	Геодезический метод	0.10	—
103	95798.61	113369.55	Геодезический метод	0.10	—
104	95807.26	113374.76	Геодезический метод	0.10	—
105	95812.24	113377.10	Геодезический метод	0.10	—
106	95825.25	113383.22	Геодезический метод	0.10	—
107	95835.91	113389.77	Геодезический метод	0.10	—
108	95839.98	113392.63	Геодезический метод	0.10	—
109	95854.31	113402.96	Геодезический метод	0.10	—
110	95867.45	113412.92	Геодезический метод	0.10	—
111	95879.71	113425.23	Геодезический метод	0.10	—
112	95885.78	113429.08	Геодезический метод	0.10	—
113	95891.87	113434.18	Геодезический метод	0.10	—
114	95906.48	113444.88	Геодезический метод	0.10	—
115	95930.49	113462.37	Геодезический метод	0.10	—
116	95942.11	113471.21	Геодезический метод	0.10	—
117	95943.70	113472.73	Геодезический метод	0.10	—
118	95951.04	113478.29	Геодезический метод	0.10	—
119	95956.43	113482.91	Геодезический метод	0.10	—
120	95975.69	113500.00	Геодезический метод	0.10	—

121	95984.93	113508.56	Геодезический метод	0.10	-
122	95994.73	113516.90	Геодезический метод	0.10	-
123	96000.00	113521.91	Геодезический метод	0.10	-
124	96009.74	113532.64	Геодезический метод	0.10	-
125	96015.90	113539.34	Геодезический метод	0.10	-
126	96020.78	113545.04	Геодезический метод	0.10	-
127	96023.46	113548.64	Геодезический метод	0.10	-
128	96031.84	113560.50	Геодезический метод	0.10	-
129	96043.46	113576.47	Геодезический метод	0.10	-
130	96051.96	113589.52	Геодезический метод	0.10	-
131	96058.67	113601.02	Геодезический метод	0.10	-
132	96064.70	113611.42	Геодезический метод	0.10	-
133	96070.15	113620.80	Геодезический метод	0.10	-
134	96084.22	113651.50	Геодезический метод	0.10	-
135	96086.05	113655.26	Геодезический метод	0.10	-
136	96089.21	113662.46	Геодезический метод	0.10	-
137	96093.28	113672.45	Геодезический метод	0.10	-
138	96100.50	113692.03	Геодезический метод	0.10	-
139	96105.12	113707.91	Геодезический метод	0.10	-
140	96106.82	113716.10	Геодезический метод	0.10	-
141	96107.88	113723.31	Геодезический метод	0.10	-
142	96111.40	113751.98	Геодезический метод	0.10	-
143	96112.50	113765.11	Геодезический метод	0.10	-
144	96114.47	113799.05	Геодезический метод	0.10	-
145	96116.07	113823.38	Геодезический метод	0.10	-
146	96116.56	113834.97	Геодезический метод	0.10	-
147	96117.38	113846.36	Геодезический метод	0.10	-
148	96117.21	113881.34	Геодезический метод	0.10	-
149	96117.06	113895.80	Геодезический метод	0.10	-
150	96116.78	113900.94	Геодезический метод	0.10	-
151	96116.69	113909.50	Геодезический метод	0.10	-
152	96115.74	113931.60	Геодезический метод	0.10	-
153	96113.80	113985.82	Геодезический метод	0.10	-
154	96112.82	114024.90	Геодезический метод	0.10	-
155	96112.49	114038.70	Геодезический метод	0.10	-
156	96117.36	114038.79	Геодезический метод	0.10	-
157	96117.18	114047.04	Геодезический метод	0.10	-
158	96118.38	114047.06	Геодезический метод	0.10	-
159	96118.32	114049.28	Геодезический метод	0.10	-
160	96114.68	114050.79	Геодезический метод	0.10	-
161	96106.22	114057.05	Геодезический метод	0.10	-
162	96095.33	114064.94	Геодезический метод	0.10	-
163	96084.98	114071.99	Геодезический метод	0.10	-
164	96077.30	114069.54	Геодезический метод	0.10	-
165	96077.79	114068.16	Геодезический метод	0.10	-
1	96033.82	114054.63	Геодезический метод	0.10	-

Приложение №2
к распоряжению КГИОП
от **31.05.2023** № **408-рп**

Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения
«Петропавловская крепость», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург,
Петропавловская крепость

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию использования территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.

Приложение №5

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), - «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)», разработанной ИП Кудрин Кирилл Алексеевич (Шифр: 7КС/25/223)

Охранное обязательство



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08 ИЮН 2022

№ 169-07/22

**Об утверждении охранного обязательства
собственника или иного законного
владельца объекта культурного наследия
федерального значения «Бастион
Нарышкин», включенного в единый
государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации**

В соответствии с главой VIII Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», являющегося частью здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, дом 3, литера Д (далее – объект), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику Юридического управления - юрисконсульту КГИОП обеспечить регистрацию распоряжения и его передачу в необходимом числе копий в отдел обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

3. Начальнику отдела обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП обеспечить направление копии распоряжения собственнику объекта, другим лицам, к обязанностям которых относится его исполнение, а также в орган, уполномоченный на ведение Единого государственного реестра недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не позднее пятнадцати рабочих дней со дня утверждения настоящего распоряжения.

4. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия КГИОП обеспечить направление распоряжения в Министерство культуры Российской Федерации для приобщения к учетному делу объекта.

5. Начальнику отдела координации и контроля Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП обеспечить размещение распоряжения на сайте КГИОП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в локальной компьютерной сети КГИОП.

6. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя Комитета.

Заместитель председателя Комитета

Г.Р. Аганова

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением КГИОП «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

от «08» июля 2022 г. № 169-од/22

**ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации**

Бастион Нарышкин

(наименование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии с данными единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)

7	8	1	6	1	0	4	2	7	1	6	0	0	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия)¹:

имеется V отсутствует

(нужное отметить знаком «V»)

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся:

¹ В соответствии с пунктом 4 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Закон № 73-ФЗ) при наличии паспорта объекта культурного наследия, предусмотренного статьей 21 Закона № 73-ФЗ, он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

Раздел 1. Сведения об объекте культурного наследия

1.1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

1.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1.3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
федерального значения	регионального значения	муниципального значения

(нужно отметить знаком «V»)

1.4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
памятник	ансамбль

(нужно отметить знаком «V»)

1.5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

1.6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или, при его отсутствии, описание местоположения объекта):

(субъект Российской Федерации)

(населенный пункт)

ул.	<input type="text"/>	д.	<input type="text"/>	корп. и (или) стр.	<input type="text"/>
-----	----------------------	----	----------------------	--------------------------	----------------------

кадастровый номер (при наличии):

(описание местоположения)

1.7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

--

1.8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

--

1.9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта культурного наследия (на момент утверждения охранного обязательства), за исключением отдельных объектов археологического наследия, фотографическое изображение которых вносится на основании решения соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, на ___ листах.

1.10. Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия:

--

1.11. Сведения об объектах культурного наследия, входящих в состав объекта культурного наследия, являющегося ансамблем:

№	Наименование объекта культурного наследия	Адрес объекта или местоположение	Границы территории объекта культурного наследия	Предмет охраны объекта культурного наследия	Зоны охраны объекта культурного наследия

1.12. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ):

--

1.13. Иные сведения, предусмотренные Законом № 73-ФЗ:

--

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ требования к сохранению объекта культурного наследия предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

2.2. Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного наследия являются неотъемлемой частью настоящего охранного обязательства (приложение № 1 к охранному обязательству) и определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее - соответствующий орган охраны) культурного наследия (в соответствии со статьями 9, 9.1, 9.2, 9.3 Закона № 73-ФЗ) с учетом мнения собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, на основании составленного органом охраны объектов культурного наследия акта технического состояния объекта культурного наследия, с учетом вида данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния, функционального назначения и намечаемого использования объекта культурного наследия.

2.3. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований к сохранению объекта культурного наследия.

Раздел 3. Требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия

3.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ при содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;

5) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной

деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

3.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.

3.4. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, соответствующим органом охраны, устанавливаются следующие требования:

3.4.1. К видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанный объект, в том числе ограничение хозяйственной деятельности:

На момент утверждения настоящего охранного обязательства требование

к ограничению КГИОП не установлено.

3.4.2. К использованию объекта культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие, в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия:

На момент утверждения настоящего охранного обязательства требование к ограничению КГИОП не установлено.

3.4.3. К благоустройству в границах территории объекта культурного наследия:

На момент утверждения настоящего охранного обязательства требование к ограничению КГИОП не установлено.

3.5. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны осуществлять финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований по содержанию и использованию объекта культурного наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия

4.1. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия устанавливаются статьей 47.4 Закона № 73-ФЗ с учетом требований к сохранению указанного объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, физического состояния этого объекта культурного наследия и характера его современного использования (приложение № 2 к охранным обязательствам).

4.2. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях в случае, если их размещение допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации

5.1. Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы устанавливаются в соответствии со статьей 35.1 Закона № 73-ФЗ:

В соответствии с п. 3 ст. 35.1 Закона № 73-ФЗ, допускается распространение на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально - зрелищных, культурно - просветительных и зрелищно - развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице

как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства).

Раздел 6. Требования к установке информационных надписей и обозначений на объект культурного наследия

6.1. На объектах культурного наследия должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия, в порядке, определенном пунктом 2 статьи 27 Закона № 73-ФЗ.

6.2. Сведения об информационной надписи и обозначениях на объекте культурного наследия:

Не установлена(ы).

6.3. Требования к установке информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия:

№ п/п	Состав (перечень) видов работ	Сроки (периодичность) проведения работ	Примечание
1	В установленном порядке обеспечить установку на объекте культурного наследия информационных надписей и обозначений.	В течение 36 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП.	

Раздел 7. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия

7.1. Обеспечивать условия доступности объекта культурного наследия для инвалидов в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным Минкультуры России.

7.2. Необходимость проведения оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО при проведении крупномасштабных восстановительных или новых строительных работ в границах его территории или его буферной зоны.

7.3. Необходимость проведения работ по консервации и реставрации объектов культурного наследия физическими лицами, аттестованными Минкультуры России, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия:

в соответствии с пунктом 6 статьи 45 Закона № 73-ФЗ

7.4. Осуществлять размещение дополнительного оборудования и дополнительных элементов, переоборудование и переустройство на объекте

культурного наследия, его территории, в соответствии с действующим законодательством, предусматривающим получение согласования проектной документации с КГИОП.

7.5. Обеспечивать условия, препятствующие уничтожению, повреждению объекта культурного наследия или его территории со стороны третьих лиц, не являющихся собственником (законным владельцем) объекта культурного наследия или его части.

7.6. Проводить обследование технического состояния объекта культурного наследия и территории не реже одного раза в пять лет, выводы и рекомендации представлять в КГИОП.

7.7. Обеспечивать при необходимости разработку специальных технических условий, содержащих комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия.

7.8. Обеспечивать сохранность предметов декоративно-прикладного искусства, живописи, скульптуры, указанных в описи предметов декоративно-прикладного искусства, живописи и скульптуры объекта культурного наследия, являющейся приложением к настоящему охранному обязательству, не перемещать указанные предметы декоративно-прикладного искусства, живописи, скульптуры (при наличии).

Приложение:

1. Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного наследия;
2. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия;
3. Паспорт объекта культурного наследия от 29.04.2022;
4. Фотографическое изображение объекта культурного наследия (фотофиксация выполнена 10.06.2021; 10.03.2022).

Приложение № 1
к охранному обязательству

**Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению
объекта культурного наследия***

№ п/п	Состав (перечень) видов работ	Сроки (периодичность) проведения работ	Примечание ²
1	В установленном законом порядке выполнить ремонт и реставрацию объекта культурного наследия.	В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП.	1. Акт технического состояния от 25.04.2022 № 06-12-417/22-1-0. 2. Письма КГИОП от 25.04.2022: № 06-12-417/22-2-0; № 06-12-417/22-3-0. 3. Мнение, поступившее в КГИОП от 28.04.2022 № 01-43-11536/22-0-0.

*Установленные охранным обязательством виды работ не изменяют и не отменяют необходимости исполнения вступивших в законную силу судебных актов в отношении объекта.

2 Указываются реквизиты акта технического состояния, а также документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объекта культурного наследия и иные сведения, предусмотренные разделом III Порядка подготовки и утверждения охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного приказом Минкультуры России от 13.07.2020 №774.

Приложение № 2
к охранному обязательству

Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия устанавливаются статьей 47.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с учетом требований к сохранению указанного объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, физического состояния этого объекта культурного наследия и характера его современного использования

1. Условия доступа к объекту культурного наследия с учетом вида объекта культурного наследия, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия³:

№ п/п	Условия доступа к объекту культурного наследия	Примечание ⁴
1	Обеспечить доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства во внутренние помещения объекта культурного наследия и к объекту культурного наследия в соответствии с внутренним распоряжением, установленным собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия.	Письма КГИОП от 25.04.2022: № 06-12-417/22-2-0; № 06-12-417/22-3-0.

³ Заполняется в отношении объекта культурного наследия с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, в том числе используемого в качестве жилых помещений по согласованию с собственником или иным законным владельцем такого объекта.

⁴ Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объекта культурного наследия.

2. Условия доступа к объекту культурного наследия религиозного назначения с учетом требований к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанного объекта культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации⁵:

№ п/п	Условия доступа к объекту культурного наследия	Примечание ⁶
1	На момент утверждения охранного обязательства объект культурного наследия не является объектом культурного наследия религиозного назначения.	

5 Заполняется в отношении объекта культурного наследия религиозного назначения по согласованию с собственником или иным законным владельцем такого объекта культурного наследия.

6 Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объекта культурного наследия религиозного назначения и иные сведения, предусмотренные разделом V Порядка подготовки и утверждения охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного приказом Минкультуры России от 13.07.2020 №774.

Утверждено
приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

781610427160086

Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



21.02.2016

Дата съемки (число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Бастион Нарышкин

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

1703 г., 1725-1728 гг., 1780-1782 гг., 1840-1890-е гг.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального значения)
+		

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
+		

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» № 527 от 10.07.2001 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

город Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, дом 3, литера Д

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- План границ территории от 21.08.2012 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Объемно-пространственное решение: историческое объемно-пространственное решение сооружения - пятиугольного в плане, состоящего из двух фасов и двух флангов; исторические конфигурация и габариты основного объема; планировка и конфигурация шпицевой площадки; историческая конфигурация горжи (двора); месторасположение и габариты наружной двухмаршевой лестницы, ведущей на шпицевую площадку со стороны горжи; местоположение и габариты трех сторожевых угловых башен-турелей; местоположение, объемно-пространственное решение и габариты флажной башни на шпицевой площадке; исторические форма и габариты крыш, соответствующие оборонительным функциям бастиона, с разделением на валганг и бруствер (скатная), бруствера, расположенного по периметру бастиона; дымовые трубы (местоположение); Конструктивная система здания: исторический профиль крепостной ограды, включающий эскарповую стену с кордоном и бруствером, валганговую стену, земляную засыпку п казематы между ними, валганговые площадки и кроны брустверов; исторические конструкции: фундаменты - ленточные, бутовые на свайном основании с бревенчатым ростверком; исторические наружные (эскарповые) и внутренние (валганговые) капитальные стены, бруствер, уклон эскарповых стен; конструкции сторожевых башен-турелей; исторические перекрытия: кирпичные своды казематов и сортии; опорный столб и фрагмент кирпичной стены в шпитевом каземате; своды казематов и сортии - цилиндрические и крестовые (с распалубками); остатки оборудования монетного двора 18 в.: фундаменты плавильных печей, вентиляционные шахты с решетками, колодец; своды и стены казематов, потерны и аппарели - кирпичные неоштукатуренные и оштукатуренные (гладкая штукатурка и штукатурка «под рукавицу»); своды стрельчатой конфигурации; Объемно-планировочное решение: историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен; Архитектурно-художественное решение (композиция) эскарповых (лицевых) фасадов: фортификационный характер решения фасадов (определенный первоначальной оборонительной функцией сооружения) сложившийся в 18-19 веках: исторические месторасположение, конфигурация, размеры амбразур: щелевидных сдвоенных (частично заложены) и трапезиевидных со стрельчатой перемычкой; исторический рисунок и колер заполнения оконных проемов; проем сортии на правом фланке эскарпа; бойницы бруствера по флангам бастиона; материал и характер фасадной поверхности: цоколь - гранитные тесаные плиты, кирпичные стены (толщина, характер кладки); облицовка стен гранитными плитами; откосы амбразур частично облицованы известняком; архитектурно-художественное решение: облицовка из гранитных плит, в том числе обрамление с замковым камнем амбразур, угловой руст, кордонный вал; оформление трех круглых гранитных сторожевых башен-турелей с куполками, медными навершиями, круглыми проемами, профилированным основанием и карнизом; памятная доска из серого гранита с надписью из цветного металла; Архитектурно (архитектурно-художественное) решение (композиция) валганговых фасадов: фортификационный характер решения фасадов (определенный первоначальной оборонительной функцией сооружения) сложившийся в 18-19 веках: исторические месторасположение, конфигурация оконных (с полуциркульных) и стрельчатым завершением, полуциркульных), и дверных проемов; материал и характер фасадной поверхности: известняковый цоколь, кирпичные стены, штукатурка с разделкой «под кирпич»; историческое цветовое решение фасадов (в два цвета: брусничный и белый); архитектурно-художественное решение, в том числе: штукатурный профилированный венчающий карниз; дымовые трубы (местоположение).

- Распоряжение КГИОП «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения "Бастион Нарышкин", входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения "Петропавловская крепость"» № 10-203 от 18.05.2015 г.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

- Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования

4

земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон» № 820-7 от 19.01.2009 г.

Всего в паспорте листов

4

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Заместитель председателя КГИОП		Аганова Галина Рэмовна
должность	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



29 . 04 . 2022

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)


Приложение № 4
к охранному обязательству

Фотографическое изображение объекта культурного наследия
федерального значения «Бастион Нарышкин», являющегося частью здания,
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, дом 3,
литера Д, входящего в состав объекта культурного наследия федерального
значения «Петропавловская крепость»
(фотофиксация выполнена 10.06.2021, 10.03.2022 г.)

1. Эскарповый фасад правого фланка (фото от 10.06.2021).




2. Эскарповый фасад левого фланка (фото от 10.03.2022).




2

3. Башня-турель (фото от 10.03.2022).




4. Эскарповый фасад. Амбразуры и бойницы (фото от 10.03.2022).



3

5. Цоколь и отмостка (фото от 10.03.2022).



6. Цоколь и отмостка (фото от 10.03.2022).




4

7. Памятная доска (фото от 10.03.2022).




8. Валганговый фасад (фото от 10.03.2022).



5

9. Валганговый фасад (фото от 10.03.2022).



10. Интерьер. Шпицевый каземат (фото от 10.06.2021).



6

11. Интерьер (фото от 10.06.2021).



12. Интерьер (фото от 10.06.2021).




7

13. Интерьер. Стрельчатый свод (фото от 10.06.2021).



14. Интерьер. Каземат правого фаса (фото от 10.03.2022).





ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.02.2024

№ 52-08/24

**О внесении изменений в распоряжение
КГИОП от 08.06.2022 № 169-об/22**

1. Внести в распоряжение КГИОП от 08.06.2022 № 169-об/22 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — объект) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 3 раздела «Приложение:» охранного обязательства, утвержденного изменяемым распоряжением, в следующей редакции: «3. Паспорт объекта культурного наследия от 19.10.2023;».

1.2. Изложить приложение № 3 к охранному обязательству согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику Юридического управления — юрисконсульту КГИОП обеспечить регистрацию распоряжения и его передачу в необходимом числе копий в отдел обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

3. Начальнику отдела обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП обеспечить направление копии распоряжения собственнику объекта, другим лицам, к обязанностям которых относится его исполнение, а также в орган, уполномоченный на ведение Единого государственного реестра недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не позднее пятнадцати рабочих дней со дня утверждения настоящего распоряжения.

4. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия КГИОП обеспечить направление распоряжения в Министерство культуры Российской Федерации для приобщения к учетному делу объекта.

5. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения на сайте КГИОП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в локальной компьютерной сети КГИОП.

6. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя Комитета Агановой Г.Р.

Заместитель председателя Комитета

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от 26.02.24 № 52-00/24

Утверждено
приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр №

Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



21.02.2016

Дата съемки (число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Бастион Нарышкин

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

1703 г., 1725-1728 гг., 1780-1782 гг., 1840-1890-е гг.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального значения)
+		

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
+		

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» № 527 от 10.07.2001 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

город Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, дом 3, литера Д

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- Распоряжение КГИОП «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» № 408-рп от 31.05.2023 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Объемно-пространственное решение: историческое объемно-пространственное решение сооружения - пятиугольного в плане, состоящего из двух фасов и двух флангов; исторические конфигурация и габариты основного объема; планировка и конфигурация шпицевой площадки; историческая конфигурация горжи (двора); месторасположение и габариты наружной двухмаршевой лестницы, ведущей на шпицевую площадку со стороны горжи; местоположение и габариты трех сторожевых угловых башен-турелей; местоположение, объемно-пространственное решение и габариты флажной башни на шпицевой площадке; исторические форма и габариты крыш, соответствующие оборонительным функциям бастиона, с разделением на валганг и бруствер (скатная), бруствера, расположенного по периметру бастиона; дымовые трубы (местоположение); Конструктивная система здания: исторический профиль крепостной ограды, включающий эскарповую стену с кордоном и бруствером, валганговую стену, земляную засыпку п казематы между ними, валганговые площадки и кроны брустверов; исторические конструкции: фундаменты - ленточные, бутовые на свайном основании с бревенчатым ростверком; исторические наружные (эскарповые) и внутренние (валганговые) капитальные стены, бруствер, уклон эскарповых стен; конструкции сторожевых башен-турелей; исторические перекрытия: кирпичные своды казематов и сортии; опорный столб и фрагмент кирпичной стены в шпигцевом каземате; своды казематов и сортии - цилиндрические и крестовые (с распалубками); остатки оборудования монетного двора 18 в.: фундаменты плавильных печей, вентиляционные шахты с решетками, колодец; своды и стены казематов, потеры и аппарели - кирпичные неоштукатуренные и оштукатуренные (гладкая штукатурка и штукатурка «под рукавицу»); своды стрельчатой конфигурации; Объемно-планировочное решение: историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен; Архитектурно-художественное решение (композиция) эскарповых (лицевых) фасадов: фортификационный характер решения фасадов (определенный первоначальной оборонительной функцией сооружения) сложившийся в 18-19 веках: исторические месторасположение, конфигурация, размеры амбразур: щелевидных двоянных (частично заложены) и трапециевидных со стрельчатой перемычкой; исторический рисунок и колер заполнения оконных проемов; проем сортии на правом фланке эскарпа; бойницы бруствера по флангам бастиона; материал и характер фасадной поверхности: цоколь - гранитные тесаные плиты, кирпичные стены (толщина, характер кладки); облицовка стен гранитными плитами; откосы амбразур частично облицованы известняком; архитектурно-художественное решение: облицовка из гранитных плит, в том числе обрамление с замковым камнем амбразур, угловой руст, кордонный вал; оформление трех круглых гранитных сторожевых башен-турелей с куполками, медными навершиями, круглыми проемами, профилированными основанием и карнизом; памятная доска из серого гранита с надписью из цветного металла; Архитектурно (архитектурно-художественное) решение (композиция) валганговых фасадов: фортификационный характер решения фасадов (определенный первоначальной оборонительной функцией сооружения) сложившийся в 18-19 веках: исторические месторасположение, конфигурация оконных (с полуциркульным и стрельчатым завершением, полуциркульных), и дверных проемов; материал и характер фасадной поверхности: известняковый цоколь, кирпичные стены, штукатурка с разделкой «под кирпич»; историческое цветовое решение фасадов (в два цвета: брусничный и белый); архитектурно-художественное решение, в том числе: штукатурный профилированный венчающий карниз; дымовые трубы (местоположение).

- Распоряжение КГИОП «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения "Бастион Нарышкин", входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения "Петропавловская крепость"» № 10-203 от 18.05.2015 г.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

- Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования

4

земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон» № 820-7 от 19.01.2009 г.

Всего в паспорте листов

4

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Временно исполняющий обязанности заместителя председателя КГИОП		Яковлев Петр Олегович
должность	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

19 . 10 . 2023

Дата оформления паспорта

(число, месяц, год)

Приложение №6

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), - «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)», разработанной ИП Кудрин Кирилл Алексеевич (Шифр: 7КС/25/223)

Документы технического учета

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по управлению городским имуществом
филиал Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия
«Городское управление инвентаризации и
оценки недвижимости»

ПРОЕКТНО-ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЕ БЮРО

Кронштадтского района

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на помещение/часть сооружения

**Адрес: Санкт-Петербург;
Петропавловская крепость,
дом 3, литера Д**

Номера помещений: 42-Н, 43-Н, 48-Н, 37-Н (ч.п. 1-7, 9-20), 36-Н (ч.п.3-12)

(Нарышкин бастион с флажной башней)

Квартал №5

Инв. №1

Общие сведения по сооружению

1.	Число этажей	2 (1-2, в том числе цокольный этаж), цокольный этаж, кроме того мезонин-надстройка
2.	Общая площадь	17505,8 кв. м.
3.	Объем	137793 куб.м.
4.	Площадь застройки	36436 кв. м.

1. Описание конструктивных элементов

№ п/п	Наименование конструктивных Элементов	Описание конструктивных Элементов
1.	Фундаменты	бутовый, ленточный
2.	Стены	кирпичные оштукатуренные, частично облицованные гранитом
3.	Перегородки	кирпичные, деревянные, гипрок
4.	Перекрытия	
	- чердачные	кирпичные своды
	- междуэтажные	кирпичные своды, ж/б по металлическим балкам, деревянные
	- над подвальные	-
5.	Крыша	металлическая по деревянным стропилам и обрешетке
6.	Полы	цементные, дощатые, паркет, плиточные, бетонные, линолеум, земляные
7.	Окна	створные
8.	Двери	филенчатые
9.	Благоустройство	
	- водопровод	от городской сети
	- отопление	от групповой котельной
	- канализация	в городскую сеть
	- гор. водоснабжение	от городской сети
	- электроосвещение	проводка скрытая
	- радио	от городской сети
	- телефон	от городской сети
	- лифт	-


2. Сведения о встроенных помещениях № 42-Н, 43-Н, 48-Н, 37-Н (ч.п.1-7, 9-20), 36-Н (ч.п. 3-12)

1.	Использование	фонды музея, мастерские
2.	Год постройки Нарышкина бастиона	17030, 1725-1728, 1731-1733
3.	Год капитального ремонта	-
4.	Этаж	1, мезонин-надстройка
5.	Объем	18637
6.	Общая площадь помещений	2045,3 кв.м
7.	Описание конструктивных элементов	
	- фундамент	ленточный бутовый
	- стены	кирпичные оштукатуренные
	- перекрытия	кирпичные своды
	- перегородки	кирпичные, деревянные оштукатуренные
	- полы	цементные, дощатые, паркет, плиточные, линолеум, земляные
	- проемы:	
	- окна	створчатые
	- двери	филенчатые
	- отделка	штукатурка, побелка, окраска

Действительная стоимость помещений в ценах 1969 года. составляет : 321 950 руб. (Триста двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят рублей); в ценах 2007г. 31 345 052 руб. (Тридцать один миллион триста сорок пять тысяч пятьдесят два рубля) Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2006г. №1340


Исполнитель  Шиманская В.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник филиала
ГУП ГУИОН ПИБ Кронштадтского района


Ракитянский А.В.
(Ф.И.О.)

«21» февраля 2007 года

Всего пропущено и
скреплено печатью
3 листа
Называет фигуранта
А.Б. Пакитански



Приложение №7

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), - «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)», разработанной ИП Кудрин Кирилл Алексеевич (Шифр: 7КС/25/223)

Правоустанавливающие документы



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Санкт-Петербургу
(Управление Росреестра по Санкт-Петербургу)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Санкт-Петербург

Дата выдачи: 30.11.2015

Документы-основания: • Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования землей серия ГР №02098 от 18.11.1999

• Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 06.08.2015 №3934-рк

Субъект (субъекты) права: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей истории Санкт-Петербурга", ИНН: 7813080598, ОГРН: 1037828028677

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование

Кадастровый(условный) номер: 78:07:0003005:246

Объект права: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для размещения объектов культуры и искусства, не связанных с проживанием населения, кроме специальных парков (зоопарков, ботанических садов), площадь 38 843 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит.Д

Существующие ограничения (обременения) права: Территория объекта культурного наследия, площадью 38843 кв.м., Право прохода и проезда, площадью 124 кв.м.

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "30" ноября 2015 года сделана запись регистрации № 78-78/031-78/080/022/2015-24/1

Государственный регистратор

(подпись, м.п.)

78-78/031-78/080/022/2015-24/1



Рудакова Ю.В.

188301 NA-85



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Санкт-Петербургу
(Управление Росреестра по Санкт-Петербургу)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Санкт-Петербург

повторное, взамен свидетельства: 13.09.2010

Дата выдачи:

10.11.2015

Документы-основания: • Распоряжение Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга от 12.07.2010 №975-рк

Субъект (субъекты) права: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей истории Санкт-Петербурга", ИНН: 7813080598, ОГРН: 1037828028677

Вид права: Оперативное управление

Кадастровый(условный) номер: 78:07:0003005:160

Объект права: Помещение, назначение: нежилое, площадь 11 873,2 кв.м., этаж: 1,цокольный , адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит.Д, пом.16-Н, 17-Н, 18-Н, 19-Н, 21-Н, 22-Н, 23-Н, 24-Н, 26-Н, 28-Н, 29-Н, 30-Н, 31-Н, 32-Н, 33-Н, 34-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 39-Н, 42-Н, 43-Н, 44-Н, 49-Н, 51-Н, 52-Н

Существующие ограничения (обременения) права: Объект культурного наследия. Обязательства по сохранению объекта.

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "13" сентября 2010 года сделана запись регистрации № 78-78-31/030/2010-062

Государственный регистратор

(подпись: А.И.)

78-78-31/030/2010-062



Скуратова О.С.

00001 WA-81

Приложение №8

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), - «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)», разработанной ИП Кудрин Кирилл Алексеевич (Шифр: 7КС/25/223)

Фотографические изображения объекта
(съемка проведена А.П. Хорликов 25 февраля 2026 г.)

Список фотографий

1. Объект культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, д. 3, лит. Д. Общий вид территории Петропавловской крепости.
2. Объект культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, д. 3, лит. Д. Вид с территории Петропавловской крепости (фрагмент фасада).
3. Вид на объект культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» и объект культурного наследия федерального значения «Башня флажная» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость».
4. Объект культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, д. 3, лит. Д. Общий вид на шпиг «Нарышкина бастиона».
5. Объект культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, д. 3, лит. Д. Шпиг «Нарышкина бастиона». Общий вид.
6. Объект культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, д. 3, лит. Д. Шпиг «Нарышкина бастиона». Фрагмент
7. Объект культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, д. 3, лит. Д. Шпиг «Нарышкина бастиона». Фрагмент.
8. Объект культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, д. 3, лит. Д. Шпиг «Нарышкина бастиона». Фрагмент.



1. Объект культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, д. 3, лит. Д. Общий вид территории Петропавловской крепости.



2. Объект культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, д. 3, лит. Д. Вид с территории Петропавловской крепости (фрагмент фасада).



3. Вид на объект культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» и объект культурного наследия федерального значения «Башня флажная» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость».



4. Объект культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, д. 3, лит. Д. Общий вид на шпиг «Нарышкина бастиона».



5. Объект культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, д. 3, лит. Д. Шпиц «Нарышкина бастиона». Общий вид.



6. Объект культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, д. 3, лит. Д. Шпиц «Нарышкина бастиона». Фрагмент



7. Объект культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, д. 3, лит. Д. Шпиц «Нарышкина бастиона». Фрагмент.



8. Объект культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, д. 3, лит. Д. Шпиц «Нарышкина бастиона». Фрагмент.

Приложение №9

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), - «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)», разработанной ИП Кудрин Кирилл Алексеевич (Шифр: 7КС/25/223)

Копия Задания КГИОП

СОГЛАСОВАНО:

Зам. Генерального директора
по строительству и реставрации

(подпись)

А.Б. Строев

(Ф.И.О.)

"25"

ОКТЯБРЯ

20 24 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления по охране и
использованию объектов культурного
наследияКомитета по государственному
контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры

(наименование органа охраны)

Е.Е. Ломакина

(Ф.И.О.)

"23 ОА"

20 г.

М.П.

ЗАДАНИЕ

на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
или выявленного объекта культурного наследия

01-21-2548/24

ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), или наименование выявленного объекта культурного наследия:

Объект культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» (в составе «Петропавловская крепость») (Основание: постановление Правительства РФ от 10.07.2001 № 527)

2. Адрес места нахождения объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации:

Санкт-Петербург						
(субъект Российской Федерации)						
Санкт-Петербург						
(населенный пункт)						
ул./пр.	Петропавловская крепость	д.	3	лит.	Д	корп.

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия:

Собственник (законный владелец):

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории Санкт-Петербурга» (оперативное управление; свидетельство о государственной регистрации права от 13.09.2010 № 78-78-31/030/2010-062)

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами; фамилию, имя, отчество (при наличии) - для физического лица)

Адрес места нахождения:

Санкт-Петербург

(субъект Российской Федерации)

Санкт-Петербург

(населенный пункт)

ул./пр.	Петропавловская крепость	д.	3	лит.	-	офис/кв.	-
ИНН	7 8 1 3 0 8 0 5 9 8 - - -						
ОГРН/ОГРНИП	1 0 3 7 8 2 8 0 2 8 6 7 7 - -						
Ответственный представитель:	Куликова Ольга Владимировна						
	(фамилия, имя, отчество (при наличии))						
Контактный телефон:	8(812)498-05-11						
Адрес электронной почты:	-						

4. Сведения об охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия:

Дата	08.06.2022
Номер	169-об/22
Орган охраны объектов культурного наследия, выдавший документ	Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

5. Реквизиты документов об утверждении границы территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия:

План границ территории объекта культурного наследия «Бастион Нарышкин» утвержден КГИОП от 31.05.2023 №408-рп

6. Реквизиты документов об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, описание предмета охраны:

Предмет охраны объекта культурного наследия «Бастион Нарышкин» утвержден распоряжением КГИОП от 18.05.2015 №10-203

7. Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:

В секторе хранения документированной информации отдела обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП

8. Состав и содержание проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность

объекта культурного наследия, сохранение его предметов охраны и отвечать требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Возможность проведения работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования определяется актом по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.

Согласно подпункту «в» пункта 32 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 раздел 12 проектной документации должен содержать иную документацию, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Согласно пункту 15.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации особенности подготовки, согласования и утверждения проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, устанавливаются законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

На основании вышеуказанных положений законодательства раздел 12 проектной документации должен включать документацию по сохранению объектов культурного наследия, разработанную в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

В случаях, установленных статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», разрабатываются обязательные разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности объектов культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающие оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия и подлежащие государственной историко-культурной экспертизе.

Раздел 1. Предварительные работы:

Включает исходно-разрешительную документацию и результаты предварительного исследования памятника.

В составе раздела необходимо представить акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта (в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП) и заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования (в случае проведения указанных работ).

При необходимости на основании отчета о техническом состоянии (акта технического состояния) объекта культурного наследия или предварительного инженерного заключения в составе предварительных работ разрабатывается документация, предусмотренная для проведения первоочередных противоаварийных или иных консервационных мероприятий.

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

1. Этап до начала производства работ

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия до начала работ по сохранению необходимо организовать мониторинг их технического состояния. В соответствии с ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ Р 56905-2016, ГОСТ Р 55945-2014 и ГОСТ 31937-2011 провести мероприятия по оценке технического состояния Объекта (его частей и элементов), определить пригодность к дальнейшей эксплуатации, необходимость ремонта или реставрации Объекта. Исследования Объекта проводятся в соответствии с программой исследований.

2. Этап в процессе производства работ

В процессе производства работ, выполнять дополнительные обследования после вскрытий конструкций, недоступных в период выполнения основного обследования.

Получение разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ требуется при выполнении натурных исследований в виде шурфов, зондажей и иных аналогичных исследований.	
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:	
1. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта)	2. Проект
При необходимости получения методических заключений совещательных и иных консультативных органов разрабатывается эскизный проект, содержащий принципиальные решения по сохранению Объекта, согласно ГОСТ Р 55528-2013.	Проект ремонта, реставрации, включая гидроизоляцию шпица Нарышкина бастиона разрабатывается на основе научно-исследовательской и изыскательской документации, которая должна содержать текстовые и графические материалы, а также определять архитектурные, конструктивные, инженерно-технические и инженерно-технологические решения для обеспечения выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.
Раздел 4. Рабочая проектная документация:	
1. Этап до начала производства работ	2. Этап в процессе производства работ
Рабочая документация разрабатывается на основании ранее согласованной проектной документации в необходимом объеме в соответствии с ГОСТ 21.501 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».	В процессе выполнения производственных работ на Объекте подрядчик, выполняющий производственные работы по сохранению Объекта, на основе рабочей документации составляет исполнительную документацию в соответствии с действующим законодательством. Исполнительная документация является составной частью отчетной документации.
Раздел 5. Отчетная документация:	
Представляется по окончании работ в соответствии с порядком утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы»).	
9. Порядок и условия согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:	
<p>Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия установлен статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».</p> <p>Работы по реставрации, приспособлению объекта культурного наследия для современного использования проводятся на основании задания, согласованной проектной документации и разрешения КГИОП.</p> <p>Работы по ремонту, консервации объекта культурного наследия проводятся на основании задания, разрешения КГИОП (при получении последнего представляется документация, установленная пунктами 5.3, 5.4 Порядка выдачи разрешения на проведение работ</p>	

по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625).

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, для получения в КГИОП разрешения на строительство (части 5.1, 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Порядок согласования проектной документации на проведение работ по сохранению установлен приказом Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия».

Административный регламент предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, утвержден приказом Минкультуры России от 22.11.2013 № 1942.

Проектная документация рассматривается при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы (не требуется в случае проведения ремонта и консервации объекта культурного наследия).

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:

Работы по сохранению ОКН проводятся при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны ОКН за их проведением. Авторский надзор и научное руководство за проведением работ по сохранению ОКН проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном в соответствии с пунктом 29 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в соответствии с ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» и ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения».

Научный руководитель проводит научно-методическую оценку принимаемых в процессе работ по сохранению объекта культурного наследия решений и оценку степени их влияния на сохранность подлинных элементов объекта культурного наследия (включая оценку состояния объекта и его облика).

Научный руководитель принимает решение о направлении предложений о необходимости принципиальных изменений проектных решений на рассмотрение КГИОП и заказчика.

Лица, осуществляющие авторский надзор, обязаны своевременно решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в проектные решения с дальнейшим оформлением исполнительной документации, корректировкой проектных решений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и контролем их исполнения.

При принятии решения о необходимости принципиальных изменений проектной документации, последняя подлежит, в том числе, оценке в рамках государственной историко-культурной экспертизе и представлению для рассмотрения в КГИОП в установленном порядке.

11. Дополнительные требования и условия:

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия (включая проектные работы) допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности,

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

После заключения государственного контракта (договора) - уведомить КГИОП об организации, являющейся разработчиком проектной документации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (при наличии необходимости).

Работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке.

В проведении отдельных видов работ по сохранению объекта культурного наследия могут участвовать добровольцы (волонтеры) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1828 «Об особенностях участия добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия».

Настоящее задание подлежит согласованию собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия (понятие законного владельца объекта культурного наследия установлено пунктом 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ).

Один оригинальный экземпляр согласованного задания подлежит предоставлению в КГИОП при направлении заявления о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при реставрации; приспособлении для современного использования); при направлении заявления о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при ремонте, консервации); отдельным письмом до подачи вышеуказанных заявлений для учета КГИОП в работе (письмом в свободной форме).

В случае отсутствия вышеуказанного согласования настоящее задание не подлежит реализации.

Задание подготовлено:

**Главный специалист отдела
Петроградского и
Василеостровского районов
Управления по охране и
использованию объектов
культурного наследия КГИОП**

(должность, наименование организации)




(Подпись)

**Новикова Лейла
Юрьевна**

(Ф.И.О. полностью)

**Специалист 1-й категории
отдела гидротехнических
сооружений Управления
историко-культурных
ландшафтов и гидротехнических
сооружений КГИОП**

(должность, наименование организации)



(Подпись)

**Абрамова Инна
Владимировна**

(Ф.И.О. полностью)

Приложение №10

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), - «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)», разработанной ИП Кудрин Кирилл Алексеевич (Шифр: 7КС/25/223)

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ
на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ
на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации

Министерство культуры Российской Федерации

(наименование лицензирующего органа)



Выписка из реестра лицензий по состоянию на 19.10.2023*

1. Статус лицензии:

действующая

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: МКРФ 23262; номер лицензии в Едином реестре учета лицензий: Л040-00103-00/00646650

3. Дата предоставления лицензии: 12.04.2023

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, номер телефона, адрес электронной почты, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», адрес (место нахождения), номер телефона и адрес электронной почты филиала иностранного юридического лица на территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 21 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

Кудрин Кирилл Алексеевич;
198260, г Санкт-Петербург;
ОГРНИП: 323784700045942

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:

780731053008

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию, и (или) другие данные, позволяющие идентифицировать место осуществления лицензируемого вида деятельности:

198260, г Санкт-Петербург

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

- разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

10. Дата вынесения лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии и при наличии реквизиты такого решения:

№ 983 от 12.04.2023

11.

(иные сведения)

* Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.

Приложение №11

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), - «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)», разработанной ИП Кудрин Кирилл Алексеевич (Шифр: 7КС/25/223)

**Копии договоров с экспертами.
Протоколы заседаний экспертной комиссии**

Договор подряда № 7КС/25/223-ГИКЭ-1

г. Санкт-Петербург

03 февраля 2026 г.

Стороны, Индивидуальный предприниматель Кудрин Кирилл Алексеевич (ИП Кудрин Кирилл Алексеевич), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и аттестованный государственный эксперт Глинская Наталия Борисовна, серия 40 00 № 592073, выдан 64 ОМ Кировского района Санкт-Петербурга, 18.03.2001 г., именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя работы по подготовке и проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей принятие органами государственной власти субъектов Российской Федерации решения о возможности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), предусмотренных проектом: «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)» (Шифр: 7КС/25/223), разработанным ИП Кудрин Кирилл Алексеевич.

2. Сроки выполнения работ

- 2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на срок выполнения работ по Договору, а именно с 03 февраля 2026 г. до полного исполнения по договору.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

- 3.2. Информация и стоимость работ по данному договору является коммерческой тайной и не подлежит разглашению и передаче третьим лицам.

4. Порядок сдачи и приемки работ

- 4.1. По завершении работ Исполнитель передает Заказчику предусмотренную Договором документацию в количестве: 1 (один) экземпляр на электронном носителе с электронными подписями экспертов.
- 4.2. По просьбе Заказчика Исполнитель выдает сверх указанного количества экземпляры за дополнительную оплату.
- 4.3. При наличии замечаний со стороны Органа охраны объектов культурного наследия к предусмотренной Договором документации, Исполнитель обязан внести изменения, исправления, дополнения, и совершить прочие действия по приведению Акта в соответствие с требованиями Органа охраны объектов культурного наследия. Замечания, касающиеся проекта, снимает Проектировщик.

- 4.4. По завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик в течение 5 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.
- 4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Стороны в течение 10 календарных дней составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. Ответственность сторон

- 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ограниченную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 5.2. При нарушении сроков выполнения работ Заказчик вправе начислить и взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.
- 5.3. При нарушении сроков финансирования Исполнитель вправе начислить и взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просрочки, подлежащей уплате.
- 5.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.
- 5.5. Возмещение причиненного ущерба осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6. Изменение и расторжение договора

- 6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
- 6.2. Договор может быть расторгнут в двухстороннем порядке по письменному соглашению между Заказчиком и Исполнителем.
- 6.3. Сторона не несет ответственности перед другой стороной за ущерб, вызванный временной приостановкой работ не по ее вине.
- 6.4. В случае досрочного расторжения Договора оплата выполненных работ производится только в том случае, если расторжение Договора произошло по инициативе Заказчика.

7. Разрешение споров и арбитраж

- 7.1. При возникновении споров, претензий, разногласий или иных вопросов Стороны принимают все зависящие от них меры по их урегулированию.
- 7.2. При невозможности данного способа урегулирования споров, претензий, разногласий или иных вопросов Стороны обращаются в суды общей юрисдикции г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. Прочие условия

- 8.1. Заказчик или его уполномоченный представитель обязан своевременно изучать предоставляемую ему Исполнителем документацию и принимать по ней соответствующие решения, находящиеся в его компетенции.
- 8.2. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9. Сроки действия договора

- 9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Срок окончания действия Договора определяется моментом исполнения обеими сторонами своих обязательств по договору в полном объеме.

10. Реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

Индивидуальный предприниматель Кудрин
Кирилл Алексеевич (ИП Кудрин Кирилл
Алексеевич)

Адрес: 198260, г Санкт-Петербург,

ОГРНИП: 323784700045942

ИНН: 780731053008

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Глинская Наталья Борисовна

Паспорт: серия 40 00 № 592073.

Выдан: 64 ОМ Кировского района Санкт-
Петербурга, 18.03.2001 г.

Код подразделения 782-064.

Зарегистрирована по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Морской пехоты, д. 14,
кв.39.

11. Подписи и печати сторон

От Заказчика:

ИП Кудрин Кирилл Алексеевич



От Исполнителя:

A handwritten signature in blue ink, belonging to Natalia Borisovna Glinkaya.

Глинская Н.Б.

Договор подряда № 7КС/25/223-ГИКЭ-2

Санкт-Петербург

03 февраля 2026 г.

Стороны, Индивидуальный предприниматель Кудрин Кирилл Алексеевич (ИП Кудрин Кирилл Алексеевич), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и аттестованный государственный эксперт Зайцева Дарья Александровна, паспорт 4019 510182, выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 14.01.2020 г., именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя работы по подготовке и проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей принятие органами государственной власти субъектов Российской Федерации решения о возможности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), предусмотренных проектом: «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)» (Шифр: 7КС/25/223), разработанным ИП Кудрин Кирилл Алексеевич.

2. Сроки выполнения работ

- 2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на срок выполнения работ по Договору, а именно с 03 февраля 2026 г. до полного исполнения по договору.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

- 3.2. Информация и стоимость работ по данному договору является коммерческой тайной и не подлежит разглашению и передаче третьим лицам.

4. Порядок сдачи и приемки работ

- 4.1. По завершении работ Исполнитель передает КГИОП предусмотренную Договором документацию в количестве: 1 (один) экземпляр на электронном носителе с электронными подписями экспертов.
- 4.2. По просьбе Заказчика Исполнитель выдает сверх указанного количества экземпляры за дополнительную оплату.
- 4.3. При наличии замечаний со стороны КГИОП к предусмотренной Договором документации, Исполнитель обязан внести изменения, исправления, дополнения, и

- совершить прочие действия по приведению Акта в соответствие с требованиями КГИОП. Замечания, касающиеся проекта, снимает Проектировщик.
- 4.4. По завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик в течение 5 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.
 - 4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Стороны в течение 10 календарных дней составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. Ответственность сторон

- 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ограниченную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 5.2. При нарушении сроков выполнения работ Заказчик вправе начислить и взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.
- 5.3. При нарушении сроков финансирования Исполнитель вправе начислить и взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просрочки, подлежащей уплате.
- 5.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.
- 5.5. Возмещение причиненного ущерба осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6. Изменение и расторжение договора

- 6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
- 6.2. Договор может быть расторгнут в двухстороннем порядке по письменному соглашению между Заказчиком и Исполнителем.
- 6.3. Сторона не несет ответственности перед другой стороной за ущерб, вызванный временной приостановкой работ не по ее вине.
- 6.4. В случае досрочного расторжения Договора оплата выполненных работ производится только в том случае, если расторжение Договора произошло по инициативе Заказчика.

7. Разрешение споров и арбитраж

- 7.1. При возникновении споров, претензий, разногласий или иных вопросов Стороны принимают все зависящие от них меры по их урегулированию.
- 7.2. При невозможности данного способа урегулирования споров, претензий, разногласий или иных вопросов Стороны обращаются в суды общей юрисдикции г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. Прочие условия

- 8.1. Заказчик или его уполномоченный представитель обязан своевременно изучать предоставляемую ему Исполнителем документацию и принимать по ней соответствующие решения, находящиеся в его компетенции.
- 8.2. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9. Сроки действия договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Срок окончания действия Договора определяется моментом исполнения обеими сторонами своих обязательств по договору в полном объеме.

10. Реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

Индивидуальный предприниматель Кудрин Кирилл Алексеевич (ИП Кудрин Кирилл Алексеевич)

Адрес: 198260, г Санкт-Петербург,

ОГРНИП: 323784700045942

ИНН: 780731053008

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Зайцева Дарья Александровна

Паспорт: 4019 510182

Выдан: ГУ МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области

14.01.2020. Код подразделения: 780-022

Место жительства: 191015, Калужский пер.


7, лит. А, кв. 81

11. Подписи и печати сторон

От Заказчика
ИП Кудрин Кирилл Алексеевич

Кудрин К.А.

М.п.



От Исполнителя:

Зайцева Д.А.

Договор подряда № 7КС/25/223-ГИКЭ-3

Санкт-Петербург

03 февраля 2026 г.

Стороны, Индивидуальный предприниматель Кудрин Кирилл Алексеевич (ИП Кудрин Кирилл Алексеевич), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и аттестованный государственный эксперт Хорликов Алексей Петрович, паспорт 40 13 864715 выдан ТП №53 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Невском районе г. Санкт-Петербурга 21.11.2013 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя работы по подготовке и проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей принятие органами государственной власти субъектов Российской Федерации решения о возможности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), предусмотренных проектом: «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)» (Шифр: 7КС/25/223), разработанным ИП Кудрин Кирилл Алексеевич.

2. Сроки выполнения работ

- 2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на срок выполнения работ по Договору, а именно с 03 февраля 2026 г. до полного исполнения по договору.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

- 3.2. Информация и стоимость работ по данному договору является коммерческой тайной и не подлежит разглашению и передаче третьим лицам.

4. Порядок сдачи и приемки работ

- 4.1. По завершении работ Исполнитель передает Заказчику предусмотренную Договором документацию в количестве: 1 (один) экземпляр на электронном носителе с электронными подписями экспертов.
 - 4.2. По просьбе Заказчика Исполнитель выдает сверх указанного количества экземпляры за дополнительную оплату.
-

- 4.3. При наличии замечаний со стороны Органа охраны объектов культурного наследия к предусмотренной Договором документации, Исполнитель обязан внести изменения, исправления, дополнения, и совершить прочие действия по приведению Акта в соответствие с требованиями Органа охраны объектов культурного наследия. Замечания, касающиеся проекта, снимает Проектировщик.
- 4.4. По завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик в течение 5 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.
- 4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Стороны в течение 10 календарных дней составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. Ответственность сторон

- 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ограниченную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 5.2. При нарушении сроков выполнения работ Заказчик вправе начислить и взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.
- 5.3. При нарушении сроков финансирования Исполнитель вправе начислить и взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просрочки, подлежащей уплате.
- 5.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.
- 5.5. Возмещение причиненного ущерба осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6. Изменение и расторжение договора

- 6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
- 6.2. Договор может быть расторгнут в двухстороннем порядке по письменному соглашению между Заказчиком и Исполнителем.
- 6.3. Сторона не несет ответственности перед другой стороной за ущерб, вызванный временной приостановкой работ не по ее вине.
- 6.4. В случае досрочного расторжения Договора оплата выполненных работ производится только в том случае, если расторжение Договора произошло по инициативе Заказчика.

7. Разрешение споров и арбитраж

- 7.1. При возникновении споров, претензий, разногласий или иных вопросов Стороны принимают все зависящие от них меры по их урегулированию.
- 7.2. При невозможности данного способа урегулирования споров, претензий, разногласий или иных вопросов Стороны обращаются в суды общей юрисдикции г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. Прочие условия

- 8.1. Заказчик или его уполномоченный представитель обязан своевременно изучать предоставляемую ему Исполнителем документацию и принимать по ней соответствующие решения, находящиеся в его компетенции.

8.2. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9. Сроки действия договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Срок окончания действия Договора определяется моментом исполнения обеими сторонами своих обязательств по договору в полном объеме.

10. Реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

Индивидуальный предприниматель Кудрин
Кирилл Алексеевич (ИП Кудрин
Кирилл Алексеевич)

Адрес: 198260, г Санкт-Петербург,

ОГРНИП: 323784700045942

ИНН: 780731053008

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Хорликов Алексей Петрович

Дата рождения: 14.04.1967 г.

Место рождения: г. Ленинград.

Паспорт гражданина РФ: 40 13 864715

Выдан: ТП №53 Отдела УФМС России по

Санкт-Петербургу и Ленинградской

области в Невском р-не г. Санкт-

Петербурга

21.11. 2013 г.

Место жительства: СПб, ул. Латышских
стрелков, д. 11/1, кв. 272

11. Подписи и печати сторон

От Заказчика:

ИП Кудрин Кирилл Алексеевич



От Исполнителя:

Хорликов А.П.

Протокол №1

Организационного заседания экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), предусмотренных проектом: «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)» (Шифр: 7КС/25/223), разработанным ИП Кудрин Кирилл Алексеевич, с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия

"03" февраля 2026 г.

г. Санкт-Петербург

Присутствовали:

Глинская Наталия Борисовна - образование высшее; закончила Ордена Трудового Красного Знамени институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина по специальности искусствовед; заместитель генерального директора ООО «Научно-проектный реставрационный центр»; стаж работы 48 лет. Аттестованный государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы приказом МКРФ № 3493 от 25.12.2023 г. «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» (п. 1).

Профиль экспертной деятельности:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Зайцева Дарья Александровна - образование высшее (Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И. Е. Репина. 1999 г.), искусствовед, стаж работы 25 лет, место работы - ООО «Коневские Реставрационные Мастерские», искусствовед.

Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ МК РФ № 2483 от 24.08.2023 г.):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

-проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ МК РФ № 1156 от 27.06.2025 г.):

- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая установление требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, ограничений использования лесов и требований к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места;
- документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, а выявленном объекте культурного наследия;
- документация, обосновывающая определение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия.

Хорликов Алексей Петрович, образование высшее, закончил Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И.Е. Репина, искусствовед. Стаж работы: 37 лет. Место работы – ООО «АКБ» «ВАЙСС», эксперт. Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ МКРФ № 264 от 13.02.2024 г.).

Профиль экспертной деятельности:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Председательствующий: Глинская Н.Б. – искусствовед, стаж работы 48 лет

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

Слушали:**1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.**

РЕШИЛИ: Утвердить состав членов экспертной комиссии в составе аттестованных экспертов: Глинская Н.Б., Зайцева Д.А., Хорликов А.П.

Голосование: 3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.

Принято: единогласно.

2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.

СЛУШАЛИ: Хорликова А.П. - о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. Вопрос был поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

- Председателем экспертной комиссии выбрать Глинскую Н.Б.

- Ответственным секретарем экспертной комиссии выбрать Зайцеву Д.А.

Голосование: 3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.

Принято: единогласно.

3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.

РЕШИЛИ: Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

1) В своей работе экспертная комиссия руководствуется ст. 28, 29, 30, 31 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе», а также настоящим порядком.

2) Работу экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии.

3) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание экспертной комиссии ведет и ее решения объявляет председатель экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь экспертной комиссии. В случае невозможности председателя экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 5 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь экспертной комиссии.

4) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии присутствия на заседании всех членов экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос председателя экспертной комиссии.

5) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: протокол организационного заседания; протоколы рабочих встреч и заседаний;

Протокол организационного заседания подписывается всеми членами экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным секретарем экспертной комиссии.

Голосование: 3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.

Принято: единогласно.

4. Об определении основных направлений работы экспертной комиссии.

СЛУШАЛИ: Зайцеву Д.А. - об определении основных направлений работы экспертной комиссии.

РЕШИЛИ: Основным направлением работы экспертов считать обоснование принятия решения о возможности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), предусмотренных проектом: «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)» (Шифр: 7КС/25/223), разработанным ИП Кудрин Кирилл Алексеевич.

Голосование: 3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.

Принято: единогласно.

5. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

СЛУШАЛИ: Глинскую Н.Б. – о календарном плане работы экспертной комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий календарный план работы экспертной комиссии, исходя из сроков экспертизы в соответствии с Договором на выполнение государственной историко-культурной экспертизы:

Срок проведения государственной историко-культурной экспертизы: с **03.02.2026 г. по 27.02.2026 г.:**

- 03.02.2026г. – 17.02.2026г. - ознакомление с имеющимися материалами и проектной документацией.

- 18.02.2026г. – 25.02.2026г. - натурное обследование памятника, фотофиксация современного состояния.

- 26.02.2026г. – 27.02.2026г. – обработка документов, подготовка материалов, оформление материалов фотофиксации, подготовка Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы документации по сохранению объекта культурного наследия.

Голосование: 3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.
Принято: единогласно.

6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

СЛУШАЛИ: Глинская Н.Б. уведомила членов комиссии о том, что от заказчика получен комплект материалов в следующем составе:

- Проектная документация: «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)» (Шифр: 7КС/25/223), разработанная ИП Кудрин Кирилл Алексеевич.

- ИП Кудрин Кирилл Алексеевич (198260, г Санкт-Петербург; ОГРНИП: 323784700045942. ИНН: 780731053008). ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (Регистрационный номер лицензии: МКРФ 23262; номер лицензии в Едином реестре учета лицензий: Л040-00103-00/00646650. Дата предоставления лицензии: 12.04.2023).

- Копия Задания КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия №01-21-2548/24.

- Справка о статусе объекта культурного наследия (КГИОП).

- Правоустанавливающие документы: Свидетельство о государственной регистрации права. Дата выдачи: 30.11.2015 г. (Вид зарегистрированного права: Постоянное (бессрочное) пользование. Объект права: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для размещения объектов культуры и искусства, не связанных с проживанием населения, кроме специальных парков (зоопарков, ботанических садов), площадь 38 843 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 3, лит. Д); Свидетельство о государственной регистрации права. Дата выдачи: 10.11.2015 г. (Вид зарегистрированного права: Оперативное управление. Объект права: Помещение, назначение: нежилое, площадь 11 873,2 кв.м., этаж: 1, цокольный, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 3, лит. Д, пом.16-Н, 17-Н, 18-Н, 19-Н, 21-Н, 22-Н, 23-Н, 24-Н, 26-Н, 28-Н, 29-Н, 30-Н, 31-Н, 32-Н, 33-Н, 34-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 39-Н, 42-Н, 43-Н, 44-Н, 49-Н, 51-Н, 52-Н)).

- Документы технического учета: Технический паспорт (на часть сооружения. Адрес: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, дом 3, литера Д. Номера помещений: 42-Н, 43-Н, 48-Н, 37-Н (ч.п. 1-7, 9-20), 36-Н (ч.п.3-12) (Нарышкин бастион с флажной башней).

- Копия Распоряжения КГИОП от 31.05.2023 г. № 408-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость»».

- Копия Распоряжения КГИОП от 18.05.2015 г. № 10-203 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость».

- Копия Распоряжения КГИОП от 08.06.2022 г. №169-об/22 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин».

- Копия Распоряжения КГИОП от 26.02.2024 г. №52-об/24 «О внесении изменений в распоряжение КГИОП от 08.06.2022 №169-об/22».

РЕШИЛИ: Запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.

Голосование: 3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.

Принято: единогласно.

Председатель экспертной комиссии

Глинская Н.Б.

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Зайцева Д.А.

Член экспертной комиссии

Хорликов А.П.

Протокол №2

"27" февраля 2026 г.

г. Санкт-Петербург

Присутствовали:

Глинская Наталия Борисовна - образование высшее; закончила Ордена Трудового Красного Знамени институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина по специальности искусствовед; заместитель генерального директора ООО «Научно-проектный реставрационный центр»; стаж работы 48 лет. Аттестованный государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы приказом МКРФ № 3493 от 25.12.2023 г. «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» (п. 1).

Профиль экспертной деятельности:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Зайцева Дарья Александровна - образование высшее (Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И. Е. Репина, 1999 г.), искусствовед, стаж работы 25 лет, место работы - ООО «Коневские Реставрационные Мастерские», искусствовед.

Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ МК РФ № 2483 от 24.08.2023 г.):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ МК РФ № 1156 от 27.06.2025 г.):

- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая установление требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, ограничений использования лесов и требований к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места;
- документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, а выявленном объекте культурного наследия;
- документация, обосновывающая определение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия.

Хорликов Алексей Петрович, образование высшее, закончил Санкт-Петербургский

Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И.Е. Репина, искусствовед. Стаж работы: 37 лет. Место работы – ООО «АКБ» «ВАЙСС», эксперт. Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ МКРФ № 264 от 13.02.2024 г.).

Профиль экспертной деятельности:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Председательствующий: Глинская Н.Б.– искусствовед, стаж работы 48 лет

Повестка дня:

1. Итоговое рассмотрение предоставленной проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), предусмотренных проектом: «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)» (Шифр: 7КС/25/223), разработанным ИП Кудрин Кирилл Алексеевич, с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
2. Подписание экспертного заключения, оформленного в виде акта.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.

1. Итоговое рассмотрение предоставленной проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), предусмотренных проектом: «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург,

Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)» (Шифр: 7КС/25/223), разработанным ИП Кудрин Кирилл Алексеевич, с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

СЛУШАЛИ: Глинскую Н.Б. - о рассмотрении предоставленной документации.

В целом эксперты отметили, что предоставленная проектная документация соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

РЕШЕНИЕ: Эксперты считают, возможным проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), предусмотренных проектом: «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)» (Шифр: 7КС/25/223), разработанным ИП Кудрин Кирилл Алексеевич.

Проектная документация соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. Проектная документация соответствует требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Голосование: 3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.

Принято: единогласно.

2. Подписание заключения экспертизы.

СЛУШАЛИ: Глинскую Н.Б. – о подписании заключения государственной историко-культурной экспертизы.

РЕШЕНИЕ: Проектная документация соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. Проектная документация соответствует требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Произвести подписание заключения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), предусмотренных проектом: «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)» (Шифр: 7КС/25/223), разработанным ИП Кудрин Кирилл Алексеевич, оформленное в виде акта по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы усиленными квалифицированными электронными подписями в порядке, установленном

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

Голосование: 3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.
Принято: единогласно.

Глинская Н.Б., Зайцева Д.А., Хорликов А.П. произвели подписание заключения государственной историко-культурной экспертизы, оформленное в виде Акта по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы усиленными квалифицированными электронными подписями в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.
РЕШЕНИЕ: Направить заказчику заключение по результатам государственной историко-культурной экспертизы, подписанное усиленными квалифицированными электронными подписями, со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) и sig.

Председателю экспертной комиссии оставить у себя на хранении копию заключения экспертизы с прилагаемыми к нему документами и материалами.


Голосование: 3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.
Принято: единогласно.

Председатель экспертной комиссии



Глинская Н.Б.

Ответственный секретарь экспертной комиссии



Зайцева Д.А.

Член экспертной комиссии



Хорликов А.П.

Приложение №12

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), - «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)», разработанной ИП Кудрин Кирилл Алексеевич (Шифр: 7КС/25/223)

**Постановление Правительства РФ № 527 от 10.07.2001 г.
Извлечение. Справка о статусе объекта культурного наследия**

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10 июля 2001 г. № 527

МОСКВА

**О перечне объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского)
значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге****Правительство Российской Федерации постановляет:**

1. Одобрить работу Министерства культуры Российской Федерации и правительства Санкт-Петербурга, проведенную совместно с научно-исследовательскими организациями и организациями по охране памятников истории и культуры, по уточнению пообъектного состава памятников истории и культуры федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге.

2. Утвердить прилагаемый перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге.

3. Признать утратившими силу:

приложение № 1 к постановлению Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" в части, касающейся памятников культуры г. Ленинграда;

приложение № 1 к постановлению Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. № 624 "О дополнении и частичном изменении

постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" в части, касающейся памятников культуры г.Ленинграда;

приложение к постановлению Совета Министров РСФСР от 7 сентября 1976 г. № 495 "О дополнении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" (СП РСФСР, 1976, № 17, ст.134) в части, касающейся памятника культуры г.Ленинграда;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. № 116 "О включении в список исторических памятников ледокола "Красин".

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Касьянов

Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры	Местонахождение памятника истории и культуры
Дом, где в 1893-1908 гг. жил композитор Римский-Корсаков Н.А.	Загородный просп., 28
✗ Вокзал Витебский:	Загородный просп., 52
вокзал, 1902-1904 гг., арх.Бржозовский С.А., гражд.инж.Минаш С.И.	
дебаркадер, 1904 г., арх.Бржозовский С.А.	
павильон Императорский, 1900-1901 гг., арх.Бржозовский С.А.	
подпорная стенка Императорской платформы с двумя лестницами и фонтаном, 1901-1904 гг., арх.Бржозовский С.А., 1950 г. (реконструкция)	
центральный пост, 1900-е гг., арх.Бржозовский С.А.	
Канцелярия Военно-походная, 1807 г.	Захарьевская ул., 17
✓ Петропавловская крепость:	о.Заячий, Петропавловская крепость
архивы Военного министерства, 1892-1895 гг., инж.Каменев Ф.Я.	Петропавловская крепость, 14
баня во дворе тюрьмы, последняя треть XIX в.	Трубецкой бастион
бастион Головкин, 1703 г., 1707-1730 гг., воен.инж.Миних Б.-Х., арх.Трезини Д., 1830-1831 гг., 1840-1860-е гг.	
✓ бастион Государев, 1703 г., 1717-1734 гг., воен.инж.Миних Б.-Х., арх.Трезини Д., 1779-1785 гг., 1840-1860-е гг.	
бастион Зотов, 1703 г., 1708- 1730 гг., воен.инж.Миних Б.-Х., арх.Трезини Д., 1832 г.	

Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры	Местонахождение памятника истории и культуры
бастион Меншиков, 1703 г., 1706-1709 гг., арх.Трезини Д., 1729-1730 гг., 1829-1830 гг., 1840-1860-е гг.	
бастион Нарышкин, 1703 г., 1725-1728 гг., арх.Трезини Д., 1780-1782 гг., 1840-1890-е гг.	
бастион Трубецкой, 1703 г., 1708-1710 гг., арх.Трезини Д., 1779-1785 гг., 1869-1870 гг.	
башня флажная, 1731-1733 гг., воен.инж.Миних Б.-Х., арх.Трезини Д., 1774 г.	Нарышкин бастион
ботардо (четыре), 1740 г., воен.инж.Миних Б.-Х., 2-я пол.ХVIII в.	у шпилей Трубецкого, Государева, Меншикова, Зотова бастионов
"Ботный домик", 1762-1765 гг., арх.Вист А.Ф., 1827 г., ск.Токарев Н.А., 1891 г., ск.Иенсен Д.И.	Петропавловская крепость, 21
ворота Васильевские, 1729-1730 гг., 1792-1794 гг., воен.инж.де Ранкур Ф.О., 1874 г., 1952-1953 гг. (воссоздание), арх.Кедринский А.А.	Васильевская куртina
ворота Кронверкские, 1709 г., 1826 г.	Кронверкская куртina
ворота Невские, 1710 г., 1748 г., 1784-1787 гг., арх.Львов Н.А.	Невская куртina
ворота Никольские, 1730 г., 1792-1794 гг., воен.инж.де Ранкур Ф.О., 1874 г., арх.Карбоньер А.А.	Никольская куртina
ворота Петровские, 1703 г., 1708-1718 гг., арх.Трезини Д., ск.Оснер Г.К., ск.Пино Н., 1720-е гг., литейный мастер Вассу Ф.П.	
гауптвахта обер-офицерская, 1748-1749 гг., 1907 г., воен.инж.Асмус В.Ф., воен.инж.Балбашевский И.Л.	Петропавловская крепость, 3

Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры	Местонахождение памятника истории и культуры
главное казначейство, 1800 г., 1837-1838 гг., арх.Гальберг И.И., 1930-е гг.	Петропавловская крепость, 11
дом для высших чинов архивов Военного министерства, 1896-1897 гг., воен.инж.Каменев Ф.Я.	Петропавловская крепость, 15
X дом комендантский, 1743-1746 гг., инж.-строитель де Марин Ж., арх.Трезини Д. (проект), 1874 г., 1892 г.	Петропавловская крепость, 4
дом обер-офицерский, 1751 г., 1843-1844 гг., арх.Куци А.М.	Петропавловская крепость, 6
дом плац-майорский, 1758 г., 1843-1844 гг., арх.Куци А.М.	Петропавловская крепость, 5
дом фондовых капиталов, 1843-1844 гг., арх.Куци А.М.	Петропавловская крепость, 18
дом церковный, 1900-1905 гг., арх.Бенуа Л.Н.	Петропавловская крепость, 7
дом штаб-офицерский, 1882 г.	Петропавловская крепость, 8
домик у фондовых капиталов, 1908 г.	Петропавловская крепость, 19
инженерный дом, 1748-1749 гг., 1960-е гг., арх.Бенуа И.Н.	Петропавловская крепость, 2
кавалер Анны Иоанновны, 1705 г., 1730-1733 гг., воен.инж.Миних Б.-Х., 1836-1837 гг.	Петропавловская крепость, 17, Головкин бастион
каретник, 1846 г.	Петропавловская крепость, 4-6
кладбище комендантское, XVIII-нач.ХХ вв.	у восточного фасада Петропавловского собора
куртина Васильевская, 1703 г., 1707-1710 гг., арх.Трезини Д., 1830-е гг., 2-я пол.ХІХ в., 1905 г.	
куртина Екатерининская, 1703 г., 1710-1727 гг., арх.Трезини Д., 1779-1785 гг., 1870-1890-е гг.	

Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры	Местонахождение памятника истории и культуры
куртина Кронверкская, 1703 г., 1708-1709 гг., арх.Трезини Д., 1829-1830 гг., 1860-1890-е гг.	
куртина Невская, 1703 г., 1728-1735 гг., воен.инж.Миних Б.-Х., арх.Трезини Д., 1779-1785 гг., 1870-1890-е гг.	
куртина Никольская, 1703 г., 1729-1730 гг., воен.инж.Миних Б.-Х., арх.Трезини Д., 1832; 1912 гг.	1832, 1912
куртина Петровская, 1703 г., 1717-1719 гг., арх.Трезини Д., 1828-1829 гг., 1907-1909 гг.	
монетный двор, 1800-1805 гг., арх.Порто А., 1839-1844 гг., арх.Анерт Э.Х., арх.Куци А.М.	западная часть крепости
пристань Невская (Комендантская), 1-я треть XVIII в., 1766 г., 1774-1777 гг., инж.Томилин Р.Т., инж.Муравьев Н.И.	у Невских ворот
равелин Алексеевский с двумя воротами, 1733-1740 гг., воен.инж.Миних Б.-Х.	о.Заячий, западная часть
равелин Иоанновский с воротами, 1731-1740 гг., воен.инж.Миних Б.-Х.	о.Заячий, восточная часть
сад при великокняжеской усыпальнице, XIX-нач.XX вв.	
сад у архива Военного министерства, кон.XIX в.	Петропавловская крепость, 14
садик во дворе тюрьмы, посл треть XIX в	Трубешкой бастион
сквер на "Плясовом поле", 1950-е гг.	севернее обер-офицерской гауптвахты
скверы западного, северного и южного берегов Заячьего острова, кон.XIX в.-1950-е гг.	

Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры	Местонахождение памятника истории и культуры
<p>собор Петропавловский, 1712-1733 гг., арх.Трезини Д., 1722-1729 гг., арх.Зарудный И.П., 1756-1780 гг. (восстановлен с изменениями), 1857-1858 гг., инж.Журавский Д.И. Здесь захоронены Российские императоры.</p>	Петропавловская крепость, 1
<p>тюрьма Трубецкого бастиона, 1870-1872 гг., инж.Андреев К.П., инж.Пасыпкин А.М.</p>	
<p>усыпальница великокняжеская с оградой перед царским подъездом, 1896-1908 гг., арх.Бенуа Л.Н., арх.Гримм Д.И., арх.Томишко А.О., мозаичист Фролов В.А., худ.Харламов Н.Н.</p>	
<p>флигель обер-офицерский лейб-гвардии стрелкового полка, 1897-1900 гг., воен.инж.Асмуc В.Ф.</p>	Петропавловская крепость, 13
<p>флигель штаб-офицерский, 1906-1908 гг., худ.Бенуа Л.Н.</p>	Петропавловская крепость, 10
<p>хранилище мер и весов (Офицерское собрание), 1838-1841 гг., арх.Куци А.М., 1879 г., 1897 г., арх.Асмус В.Ф.</p>	Петропавловская крепость, 9
<p>цейхгауз артиллерийский, 1801-1802 гг., инж.Брискорн А.</p>	Петропавловская крепость, 12
<p>Набережные и мосты Зимней канавки:</p>	<p>Зимней канавки наб. – по обоим берегам, от Дворцовой наб. до р.Мойки наб.</p>
<p>мост Зимний, 1768 г., арх.Росси И.П., архитектор Насонов Л.И., 1783 г., строитель Насонов Т.И.</p>	<p>через Зимнюю канавку по Дворцовой наб.</p>
<p>мост Эрмитажный, 1763-1766 гг., 1934 г., арх.Дмитриев К.М., инж.Саперштейн А.Д.</p>	<p>через Зимнюю канавку по Дворцовой наб.</p>



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
**КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ
 ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ**

ул. Ломоносова, д.1, Санкт-Петербург, 191023. Тел. (812) 315-43-03, (812) 117-64-31, факс (812) 110-42-45
 e-mail: kgiop@gov.spb.ru http://www.gov.spb.ru
 ОКПО 00086941 ОКОГУ 23310 ОГРН 1037843025527 ИНН/КПП 7832000069/782501001

27 АПР 2005 № 1/656-С
 На № 584 от 06.04.2005г.

ГУ «Государственный музей истории
 Санкт-Петербурга»

СПРАВКА

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Администрации Санкт-Петербурга (далее КГИОП) сообщает, что объект по адресу:

Петропавловская крепость, 3, лит. Д - Нарышкин бастион
 включен в перечень объектов исторического и культурного наследия **федерального значения**, утвержденный Постановлением Правительства РФ № 527 от 10.07.2001 г. в связи с чем все ремонтно-реставрационные и строительные работы по объекту подлежат обязательному согласованию с КГИОП.

Категории отделки помещений: не затребована

Заместитель председателя КГИОП

Исполнитель

[Handwritten signature]



Б.М. Кириков

Ф.Л. Иониди

СОДЕРЖАНИЕ	
акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость» по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (о. Заячий, Петропавловская крепость), - «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Бастион Нарышкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Петропавловская крепость», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.3, лит. Д (ремонт и реставрация шпица Нарышкина бастиона)», разработанной ИП Кудрин Кирилл Алексеевич (Шифр: 7КС/25/223)	
Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы	1-29
Приложение № 1. Краткая историческая справка	30-46
Приложение № 2. Историческая иконография	47-61
Приложение № 3. Предмет охраны объекта культурного наследия	62-68
Приложение № 4. План границ территории объекта культурного наследия	69-77
Приложение № 5. Охранное обязательство	78-106
Приложение № 6. Документы технического учета	107-112
Приложение № 7. Правоустанавливающие документы	113-115
Приложение № 8. Фотографические изображения объекта	116-121
Приложение № 9. Копия Задания КГИОП	122-128
Приложение № 10. ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	129-131
Приложение № 11. Копии договоров. Протоколы заседаний экспертной комиссии	132-151
Приложение № 12. Постановление Правительства РФ № 527 от 10.07.2001 г. Извлечение. Справка о статусе объекта культурного наследия	152-160
Содержание	161